

63,43

Miss Newman

LIBRARY
RECEIVED
★ MAR 27 1936 ★
U. S. Department of Agriculture.



Mauver 1936

Mauers Erfolge

Samen-Mauser hat seit Jahren eine große Anzahl Blumensamen Neuheiten eingeführt, welche sich eines durchschlagenden Erfolges erfreuen durften. Die größten ausländischen, ja sogar überseeischen Samenfirmen haben gewisse Neuheiten unter den von Mauser gegebenen Namen in ihren Katalogen aufgenommen. Samenmauser hat dadurch wertvolle Blumen populär gemacht, dem Gärtner neue Absatzmöglichkeiten und dem Gartenliebhaber erhöhte Gartenfreude verschafft.

Es ist für Sie deshalb wichtig, Mauers Neuheiten sowohl in Gemüses als auch in Blumensamen gebührend zu beachten. Lange nicht alle angebotenen Neuheiten erscheinen im Kataloge, sondern nur diejenigen, welche eine wirkliche Bereicherung versprechen. Das ist der grundlegende Unterschied zu andern Samenkatalogen und das Geheimnis des Erfolges.



Chrysanthemum-Cascade

- | | |
|--|---|
| 7364 Cyclamen Klausche Original , die Stammsaataller Hochzuchten 1909 | 4252a Salvia splendens Rakete 1931 |
| 5688 Bellis Ruhm von Frankfurt 1914 | 4354 Tagetes nelkenblütige Goldlicht 1931 |
| 5804 Cheiranthus Allioni 1920 | 4392 Tagetes signata pumila „Gnom“ 1931 |
| 2664 Aster Helvetia 1922 | 7531 Kalanchoe globulifera coccinea 1932 |
| 7318 Cineraria multiflora nana , Rasse Kenner 1922 | 4454 Tropaeolum odor fl. pl. Goldglanz 1932 |
| 7143 Begonia, Semperflorens Schwabenstolz 1924 | 2420 Erdbeere Rügen 1932 |
| 4353 Tagetes Orangeball 1925 | 7199 Calceolaria rugosa grdf. Blütenwolke 1933 |
| 4818 Zinnia Dahlienblütige Schaublumen 1925 | 7704 Petunia fimbr. fl. pl. Meisterwerk 1933 |
| 2610 Aster Amerikanische Schönheits | 3210 Calendula chrysantha Sonnenschein 1934 |
| 4251 Salvia splendens Harbinger 1926 | 7581 Petunie Blauwunder |
| 4384 Tagetes patula Feuerkreuz . | 7976 Primula malac. „Mein Wunsch“ |
| 4351 Tagetes erecta fl. pl. Schwefelball 1929 | 7245 Chrysanthemum Cascade . 1935 |
| 3261 Celosia Zwerg Feuerfeder . 1930 | 4360 Tagetes Farbenklang . . . |
| 3262 Celosia Zwerg Goldfeder . 1930 | 4484 Verbena Schweizerbanner |
| 4244, 6406 Rudbeckia Meine Freude 1930 | 2422 Erdbeere Baron Solemacher |
| 6135 Lilium phillipinense formosanum 1930 | 8431 Zinnia Haageana Glorienschein 1933 |
| 7148 Begonia Wintermärchen . . 1931 | |

Der Mauser-Katalog ist kein gewöhnliches Preisverzeichnis; er ist das immer aktuelle Gartenbuch, in welchem während des ganzen Jahres mit Gewinn geblättert werden kann. Immer wieder wird der Gartenfreund Entdeckungen machen. Hunderte von Abbildungen, Angaben über Kultur, Verwendung der verschiedenen Blumensorten, Blütezeit und Höhe erleichtern die Auswahl, und genaue Kulturangaben lassen Fehler vermeiden. Behalten Sie also bitte den Mauser-Katalog stets in Ihrer Nähe. Das Studium wird auch Ihnen von Nutzen sein!

ENGROS 1936

Nur für Wiederverkäufer

Mauser

SAMEN-MAUSER • GEGR. 1889

RATHAUSBRÜCKE ZÜRICH

TELEFON 35.792 • POSTCHECK VIII 1538

Das Suchen erleichtern Sie sich

1. durch Beachtung der Titel auf jeder oberen Außenseite.
 2. bei Blumen- und Gemüsesamen zudem durch Benutzung des Registers auf Seiten 143–144.
 3. bei technischen Artikeln durch Nachschlagen des Inhaltsverzeichnisses Seite 142.
- Geräte, Dünger, Schädlingsbekämpfungsmittel sind ihrer Verwendungsweise entsprechend gruppiert.

Wertvolle Funde ermöglicht

Bei der Auswahl von Blumensamen ist es für Sie eine große Erleichterung z. B. alle Sommerblumen oder Stauden beieinander zu finden. Oft schon wurden beim Bestellen dank dieser Einteilung Sorten entdeckt, die Freude machten und auch Geld brachten.

Aus diesem Grunde sind meine Blumensamen in Klassen eingeteilt:

Sortimentsblumen, Sommerblumen, Ziergräser, Schlingpflanzen, Stauden, Topfpflanzen, Palmen, Farne und Kakteen. — Register Seite 143–144.

Verkaufsbedingungen siehe Seite 1

	Seite	
Uebersicht	131–139	Bekämpfungsmittel der Schädlinge im Obst- und Gartenbau
Sommaire		Préservatifs contre les insectes nuisibles
		Blumensamen — Graines de fleurs:
	103	Kakteen
	102	Palmen — Palmiers
	74–75	Schlingpflanzen — Plantes grimpantes
	39–46	Sortimentsblumen — Assortiments
	47–72	Sommerblumen (alphabetisch) — Plantes annuelles
	76–91	Stauden — Plantes vivaces et bisannuelles
	92–103	Topfpflanzen — Plantes de serre
	73	Ziergräser — Graminées ornementales
	2–6	Blumenzwiebeln und Knollengewächse — Oignons à fleurs
	128–131	Düngmittel — Engrais
	104–127	Gartengeräte, Maschinen usw. — Outils et machines de jardinage
	10–37	Gemüsesamen in alphabetischer Folge — Graines potagères
	9	Grassamen für Ziergarten — Graines de gazon
	104–127	Hilfsartikel für den Gartenbau — Accessoires de jardinage
	27	Küchenkräuter — Herbes officinales
	7–8	Landwirtschaftliche Gras- und Kleesaaten — Graines fourragères
	140	Literatur für Gartenbau — Littérature pour l'horticulture
	II–XX	Neuheiten und bewährte Einführungen — Nouveautés
	38	Obstkerne, Beerenobst und Waldsamen — Fruits en baie et graines d'arbres
	38	Spargelpflanzen, Meerrettich und Champignonbrut
	132	Tabelle für Schädlingsbekämpfung

Text und Bilder urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck, auch auszugsweise, strengstens verboten.

Dieser Katalog ist reine
Schweizer Arbeit



Mauers Neuheiten und frühere Einführungen



2498

Welkefreie

Schönheits-Aster.

Die Geißel des Gärtners

Das Absterben der Asten kurz vor und während der Blüte ist eine fast allgemein verbreitete epidemische Krankheit. Viele Berufsleute wollten überhaupt keine Asten mehr pflanzen, da doch alle Mühe und Arbeit vergebens war.

Dem ist jetzt abgeholfen!

Ein amerikanischer Astern-Spezialist hat eine Anzahl hochwertige Schnittsorten **welkefrei** gezüchtet, wobei er durch Mitarbeit und Beratung amerikanischer Universitäten unterstützt wurde. Der kleine Mehrpreis macht sich hundertfach bezahlt. Die Hauptstelle für Pflanzenschutz Potsdam schreibt unterm 15. September:

Mit dem uns am 11. 4. übersandten Saatgut, von gegen Welkekrankheit immun gezüchteten Asten, haben wir Anbauversuche durchgeführt. Bei Versuchen auf unserm hiesigen Versuchsfeld ergab sich, daß keine Pflanze von einer pilzlichen Welkekrankheit befallen worden ist. Einen weiteren Versuch haben wir in Werder a. d. Havel durchgeführt, und zwar wurde das Saatgut auf einer Fläche zur Aussaat gebracht, auf der im Vorjahr stark welkekranken Asten gestanden haben. Auch bei diesem Versuch wurde keine Pflanze mit pilzlicher Welkekrankheit festgestellt . . .

Welkefreie Aster Früheste Markt

Vom Grund aus verzweigend, etwa 50 cm hoch, langstielig, gut gefüllt.

	100 gr	20 gr	1 Port.
1. reinweiß. 3. scharlach. 5. hellblau.	Fr.	Fr.	Fr.
2. zartrosa. 4. blutrot. 6. dunkelblau.			
2493 Farbe einzeln	4.—	—	40
2494 Feinste Mischung	12.—	3.—	30

Welkefreie Aster Riesen-Busch

Mittelfrüh, 90 cm hoch, langstielig, Blumen ballförmig, 10 cm Durchmesser, gutgefüllt, Petalen einwärts gebogen.

	100 gr	20 gr	1 Port.
1. reinweiß. 3. kupferrosa. 5. hellblau.	Fr.	Fr.	Fr.
2. hellrosa. 4. blutrot. 6. dunkelblau.			
2495 Farbe einzeln	4.—	—	40
2496 Feinste Mischung	12.—	3.—	30

Welkefreie Aster Späte Schönheit

Extra langstielig, riesenblumig, feinste späte Schnittsorte.

1. reinweiß. 3. karminrosa. 5. hellblau.		
2. zartrosa. 4. blutrot. 6. schwarzblau.		
2497 Farbe einzeln	6.—	60
2498 Feinste Mischung	20.—	5.— 50

Welkefreie Aster Riesen-Feder

Dichtgefüllte, feingelockte Riesenblumen von 12 cm Durchmesser auf kräftigen, langen Stielen, mittelfrüh.

1. reinweiß. 3. zartrosa. 5. hellblau.		
2. lachsrosa. 4. blutrot. 6. dunkelblau.		
2499 Farbe einzeln	6.—	60
2500 Feinste Mischung	20.—	5.— 50

2575

Über-Riesen-Aster „El Monte“

Blutrote, riesige Federaster

Ungeteilten Beifall fand die vor zwei Jahren eingeführte Riesen-Aster « Los Angeles » mit ihren enormen, gelockten, hellrosafarbenen Blumen.

Die hier angebotene « El Monte » ist ebenso geformt und groß in der Blüte, hat die gleichen langen, kräftigen Stiele und blüht ebenfalls überreich im August-September, nur ist die Farbe ein **glühendes Blutrot**.

Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich dieser Einführung weiteste Verbreitung voraussage.

20 gr Fr. 15.— 2 gr Fr. 2.— 1 Port. Fr. 1.20



Cineraria hybrida nana Über-Riesen

Neue Rasse dieser wichtigen Frühjahrs-Topfpflanze



Vor reichlich einem Jahrzehnt brachte Mauser Cineraria multiflora nana, die Züchtung des Herrn W. Kenner, Zürich, in den Handel. Nach wenigen Jahren war diese Einführung über die ganze Welt verbreitet und jetzt noch ist es die wichtigste Sorte des Marktgärtners.

Heute bringt Mauser das Gegenstück!

« Ueber-Riesen » hat niedrigen, gedrungenen Wuchs, bringt enorme Blüten bis zu 15 cm Durchmesser, bei denen die Blütenblätter bis zu 3 cm breit sind. Das Farbenspiel ist unvergleichlich. Außer den reinen Tönen lachs, hell- bis dunkelblau, alle roten Farben vom zartesten rosa bis zum tiefsten dunkelblutrot, reinweiß und violett in allen Abstufungen, sind viele Doppelfarben vertreten. Ein Kolorit, wie es bei dieser beliebten, leicht zu kultivierenden Pflanze noch nie dagewesen. Ueberzeugen Sie sich selbst!

		1 gr Fr.	1 Port. Fr.
7260	Blaue Farben	20.—	2.—
7264	Rote Farben	20.—	2.—
7266	Lachsfarben	20.—	2.—
7270	Mischung, ganz extra	20.—	2.—

5553

Anemone coronaria fl. pl. „Monarch“

Mehrhähriger, farbenfroher Frühlingsblüher

Es ist noch zu wenig bekannt, daß die Frühlings-Anemonen wie auch Ranunkeln sich vorteilhaft und leicht aus Samen heranziehen lassen. Märzaussaat in Saatschalen, im Juni-Juli ausgepflanzt, ergibt im folgenden Frühling prächtigen Flor, der sich viele Jahre am gleichen Standort wiederholt.

Lange, kräftige Stiele, große substanzreiche Blumen zeichnen « Monarch » besonders aus. Im wundervollen Farbenspiel sind viele Schattierungen zwischen scharlach, kirschrot, rosa, hell- und dunkelblau, vor allem jedoch die begehrten und sonst so seltenen **Lachstöne** in verschiedenen Nuancen vertreten.

Ausgezeichnete, ergiebige Schnittblume, prächtig in Staudenrabatten und Steingärten.

5 Port. Fr. 3.— 1 Port. Fr. —.70





Calceolaria multiflora nana

Abwechslung bringende Frühjahrs-Topfpflanze (Pantoffelblume)

Seit ihrem Erscheinen und Bekanntwerden haben sich die kleinblumigen, dankbaren Calceolaria multiflora nana beim Marktgärtner und Liebhaber rasch eingebürgert und gehören zu seinem festen Pflanzenbestand. Außer der reichhaltigen Mischung sind die gut durchgezüchteten einfarbigen Sorten gleich stark gefragt.

Der reizenden goldgelben, braunpunktierten Sorte **Goldtigerchen** und der **dunkelblutroten** Einzelfarbe kann ich heute zwei weitere reinfarbige Durchzüchtungen dieser beliebten Calceolarien-Klasse würdig zur Seite stellen:

7192 **Orangenscharlach** ist eine effektiv voll leuchtende Farbe.

7193 **Karmesinscharlach** strahlt in einem samtigen, gesättigten Rot.

Auch diese beiden Neuzüchtungen bringen an 25 bis 30 cm hohen Pflanzungen eine Ueberfülle kleiner, widerstandsfähiger Bällchen, sie sind ideale Marktpflanzen für den Topfpflanzengärtner und eine Zierde für Gruppen und Beete.

5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—

3211

Calendula chrysantha „Abendröte“

Einjährige Zukunfts-Massenschnittblume

Zum Blumenschnitt, aber auch als Gartenschmuck ist die vor wenigen Jahren eingeführte Ringelblume chrysantha «Sonnenschein» die bevorzugteste. Lange kräftige Stiele, große locker gebaute langpetalige Blüten, andauerndes Blühen sowie die rein goldgelbe Farbe sind kurz zusammengefaßt die Vorzüge.

«**Abendröte**» gleicht «Sonnenschein» in allen Teilen bis auf die Farbe, die hier ein **leuchtendes feuriges Orange** ist. Eine willkommene Ergänzung sowohl für den Erwerbsgärtner wie Blumenfreund.

5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—



7232

Castilleja indivisa

Schöne Topfpflanze mit kurzer Kulturzeit

Auffallende, interessante, aus Mexiko stammende Pflanze, etwa 30 cm hoch mit rosafarbenen Blüten und orangeroten Brakteen, die sich ausgezeichnet zur Topfkultur eignet und von Blumenfreunden gern aufgenommen wird. Blütezeit 4 Monate nach der Aussaat von Juni bis August.

Aussaat Februar-März warm in sandige Heide- und Lauberde ohne den Samen zu bedecken. Gleich nach Aufgang pikieren und später 3 bis 4 Stück zusammen in 8-cm-Töpfe pflanzen. Im Mistbeet nahe Glas recht sonnig und luftig kultivieren.

1000 Korn Fr. 2.50 1 Port. Fr. 1.20

7228

Capsicum annuum „Topfhybriden“

Ausgezeichnete Topfpflanze für die Sommer- und Herbstmonate

Dieser Zwerg-Pfeffer wird nur 20—25 cm hoch, bildet einen gleichmäßigen, abgeschlossenen Busch, überdeckt mit glänzenden, blutroten und goldgelben, etwa 10 cm langen, aufrechtstehenden haltbaren Früchten.

Aussaats Februar-März warm. Weiterkultur im halbwarmen Mistbeet stets unter Glas, abhärten und recht sonnig halten. Ist ab Anfang August bis weit in den Herbst hinein eine beliebte, gern gekaufte Topfpflanze von besonderer Eigenart. 5 Port. Fr. 2.— 1 Port. Fr. —.50

7229

Capsicum annuum „Lampion“

Alles bei den Topfhybriden Gesagte trifft auch hier zu. Die Früchte sind jedoch größer und haben eine dem Namen entsprechende Form. Höhe der Pflanzen etwa 40 cm.

5 Port. Fr. 2.— 1 Port. Fr. —.50



3277

Centaurea cyanus fl. pl. „Blauzauber“

Gefüllte, azurblaue Zwerg-Kornblume

Nur 30 cm hohe, gefüllte reinblaue, echte Kornblume von buschigem, kompaktem Wuchs. Verwendbar für Einfassungen, Rabatten, als Topfpflanzen, zum Schnitt und als Winterblüher im Kalthaus. «Blauzauber» ist eine wichtige Zukunftspflanze mit leichtester Kultur. Aussaat direkt an den Standort ins Freiland, nur ganz jung vertragen Kornblumen das Versetzen.

Herbstaat blüht im folgenden Frühling, während Frühjahrssaat im Sommer zur Entfaltung kommt. 5 Port. Fr. 2.50 1 Port. Fr. —.60



5805

Cheiranthus Allionii „Goldgruppe“

Goldgelbe Frühlings-Rabattenpflanze

Der sibirische Goldlack fand dank seiner einfachen Anzucht, der Massenblüte im Mai-Juni (blumenarme Zeit) und den leuchtenden, orange-farbenen Blumen weiteste Verbreitung. Er ist Allgemeingut unserer Gärten geworden. Auch als Schnittblume hat «Allionii» seine Liebhaber gefunden.

«Goldgruppe» unterscheidet sich von «Allionii» nur in der Farbe, die hier ein sattes Goldgelb ist.

In der Verwendung ergänzen sich beide, während jede für sich angepflanzt ihre eigenen Reize hat. 5 Port. Fr. 2.— 1 Port. Fr. —.50



Mauver

Führend für wertvolle Blumensamen



7238

Chrysanthemum ochroleucum

Ausdauernde gelbe Topfmarguerite

Für Balkonschmuck sind die kleinblumigen, buschig wachsenden gelben Margueriten ihrer frühen Blüte wegen sehr beliebt. Recht sonnig placiert bringen sie bei halbwärmer Aussaat im Januar-Februar bereits ab Juni bis zum Spätherbst einen überhängenden Massenflor. Im folgenden Jahre setzt die Blüte noch früher ein.

Als Topfpflanze im Kalthaus ein williger Winterblüher.

1000 Korn Fr. 6.50 1 Port. Fr. 1.—

5839

Coreopsis grandiflora fl. pl. „Neugold“

Beliebte mehrjährige Schnittblume

Das «Mädchenauge», wie *Coreopsis* im Volksmunde genannt wird, ist als gute Schnittblume hinlänglich bekannt. «Neugold» ist gefüllt besonders großblumig, reingoldgelb und kräftig gestielt, dabei abgeschnitten als Vasenschmuck lange haltbar. Im Staudengarten eine angenehme Erscheinung.

5 gr Fr. 1.50 1 Port. Fr. —.60



3430

Cosmea, frühblühende „Orangeblamme“

Begehrte Schnittblume, dankbarer Gartenschmuck

Unermüdlichem Züchterfleiß gelang es, aus der alten — wegen ihrer späten Blüte in unsern Breitegraden nicht anbauwürdigen — «*Cosmea Klondyke*» eine frühblühende *Cosmea* dieser so begehrten Orangefarbe herauszubringen.

«Orangeblamme» ist eine längst gewünschte, willkommene Ergänzung der für Schnittzwecke so beliebten, haltbaren, frühblühenden Cosmeen; aber auch als Gartenschmuckpflanze findet sie dank ihrem aufrechten, graziösen, stabilen Wuchse auf Rabatten und als «blühende Hecke» geeignete Verwendung.

20 gr Fr. 6.— 1 Port. Fr. —.60

7442

Cytisus filipes

Schöne Topfpflanze fürs Kalthaus

Herrlicher, schneeweißer, köstlich duftender Frühlingsblüher mit biegsamen, überhängenden, vollbesetzten Zweigen; formvollendete Topfpflanzen bildend. Kultur in sandiger Heideerde.
Ausgepflanzt in sonniger Lage, bei leichter Deckung winterhart.

2 gr Fr. 3.50 1 Port. Fr. 1.20



Dahlia Coltness Gem (Georgine)

Niedrige einfachblühende Rabattenpflanze

Dahlien aus Samen zu ziehen ist zur Tatsache geworden. März- aussaat in halbwarmen Kasten blüht bereits im Juni und hält bis zum ersten Frost an. Die hier angebotenen « Coltness Gem » sind leicht zu ziehende, dauerblühende Rabattenpflanzen. Der gedrungene gleichmäßige Wuchs, etwa 50 cm hoch, sowie der Ueberfluß an schönen einfachen Blumen in kräftigen Farben, reizen zur Anpflanzung.

3456	Coltness Gem scharlach	5 gr Fr. 2.50	Port. Fr. —.60
3457	Coltness Gem rosa	5 » » 2.50	» » —.60
3458	Coltness Gem reingelb	5 » » 2.50	» » —.60

3471/6

Riesen-Ähren-Rittersporn „Feuerähre“

Wertvolle Frühjahrs-Schnittblume

Besonders hervorstechende feurigleuchtende Farbe dieser vor einigen Jahren eingeführten und bestbewährten Klasse des einjährigen Rittersporns. Da die Blüte etwa 8 bis 10 Tage früher eintritt als bei den andern Farben, ist « Feuerähre » auch in dieser Hinsicht vorteilhaft.

20 gr Fr. 5.— 1 Port. Fr. —.60

3471/7


Riesen-Ähren-Rittersporn „Lichtähre“

Wundervoll zartlila, eine bisher im Sortiment vermißte Farbe, mit allen Vorteilen der bereits früher eingeführten Sorten.

20 gr Fr. 5.— 1 Port. Fr. —.60

« Riesen-Aehren » hat robusten, straff aufrechten Wuchs, wird 120—150 cm hoch. Sie trägt sich selbst, so daß sie für Rabattenpflanzung vorzüglich geeignet ist.

Die langen dichtbesetzten Blütenrispen wirken in ihren kräftigen leuchtenden Farben wundervoll als Vasenschmuck. Aussaat September-Oktober oder im zeitigen Frühjahr direkt ins Freiland. Die Herbstsaat blüht Juni-Juli, während die Frühjahrssaat den Flor verlängert.



Mauver

Führend für wertvolle Blumensamen

3560

Eschscholtzia-Excelsior-Hybriden

Prächtige, einjährige Rabattenpflanze

Der Kalifornische Mohn ist eine weitverbreitete, beliebte Gartenschmuckpflanze mit andauerndem Flor. Die hier angebotenen Excelsior-Hybriden haben niedrigen, gedrungenen Wuchs, sind großblumig, halbgefüllt bis gefüllt. Sie blühen überreich frei über dem zarten feingefiederten Laube in den schönsten metallisch glänzenden Farben vom zartesten Gelb über Goldgelb bis zu Orange, Rosa, Karmin und Scharlach mit vielen Zwischentönen, eine wirkliche Farbensinfonie bildend. Für Einfassungen, Rabatten und zum Schnitt — abgeschnittene Knospen erblühen im Glase — von hervorragender Wirkung.

Aussaat im zeitigen Frühjahr an Ort und Stelle.

Verpflanzen ertragen Eschscholtzien nicht.

20 gr Fr. 2.50 1 Port. Fr. —.60



9603

Epiphyllum truncatum hybridum

Der beliebte Weihnachtskaktus

Da die Blütezeit dieses hervorragend schönen Massenblüher in den Winter fällt, ist er überall beliebt geworden und fand weiteste Verbreitung. Heute bin ich in der angenehmen Lage, eine farbenfreudige Mischung anzubieten, in welcher viele neue Schattierungen, wie rosa, scharlach, purpur, orange und weiß, vertreten sind. Sicher wird der Weihnachtskaktus durch diese Farbenbereicherung an Wert gewinnen und neue Freunde finden.

1000 Korn Fr. 18.— 100 Korn Fr. 2.—

Frühblühende Spencer-Wicken

Riesenblumige Treib

In den letzten Jahren haben die amerikanischen Lathyrus-Züchter großen Wert auf Vervollkommnung der frühblühenden oder Weihnachtswicken gelegt. Es gibt jetzt eine ganze Anzahl Sorten, die so frühblühend sind wie die bisher bei uns bekannten Lathyrus praecox, dabei aber auch alle guten Eigenschaften der Spencer-Klasse haben, als da sind: große, edle, gewellte Blumen an langen, für den Schnitt geeigneten Stengeln, die vier, ja fünf Blumen tragen. Kein Treibwickenzüchter sollte es versäumen, diese Neuheiten zu bauen. Aber auch jeder Liebhaber wird über diesen Fortschritt entzückt sein.

9711 Brautjungfer, bezaubernd zartrosa auf weißem Grunde.

9735 Muttertag, goldig korallenrosa.

Zwei neue riesenblumige langgestielte frühblühende Edelwicken zum Treiben und fürs Freiland. Auf 35—40 cm langen Stielen sitzen 4 bis 5 Blüten mit etwa 5 cm Durchmesser.

100 gr Fr. 25.— 20 gr Fr. 6.— 1 Port. Fr. 1.—

Beachten Sie bitte mein reichhaltiges ausgewähltes Lathyrus-Sortiment Seite 57.



6133

Lilium pumilum (sibiricum)

Feinste Schnittblume, herrlicher Gartenschmuck

Diese reizende, 50 cm hohe, im ersten Jahre der Aussaat blühende dunkelscharlachrote, stark duftende, feinlaubige Lilie hat eine Zukunft wie selten eine Pflanze. Sie eignet sich als Topfpflanze (3 bis 4 zusammenpflanzen), für Gartenschmuck und vor allem zum Schnitt, wo sie für feinste Arrangements Verwendung findet. Da die Blüte in die blumenarme Zeit (April-Mai) fällt, ist sie besonders wertvoll. Liebt leichten, sandigen, kühlen, genügend feuchten Boden und ist bei leichter Deckung winterhart. 10 cm tief pflanzen.

100 gr Fr. 20.— 20 gr Fr. 5.— 1 Port. Fr. —.80

*Lupinus polyphyllus Neue Farben*

Mehrjährige Wolfsbohne

Herrliche Farben haben wir im Sortiment der perennierenden Lupinen, die sich so trefflich in Stauden-Rabatten und als Gehölzpflanzung ausnehmen, aber auch für den Blumenkünstler ein prächtiges Material zur Innendekoration darstellen. Diese Lupinen blühen im Vorsommer, bevor der Massenflor der Einjahresblumen einsetzt. Aus diesem Grunde dürften neue schöne Farben, wie ich sie hier anbiete, willkommen sein.

1 Port.

6153 salmoneus, lachsrosa Spielarten 20 gr Fr. 3.50 Fr. —.40

6154 carmineus, karminrote Spielarten 20 gr Fr. 4.— Fr. —.40

3922

Malva — setosa — Hybriden

Markante Dekorationspflanze und Schnittblume

Neue, wertvolle, buschig wachsende Malve in vielfarbiger Mischung, weiß, gelb, blutrot, lila, rosa usw. Die Pflanzen werden etwa 1½ m hoch und eignen sich vorweg als Abschluß resp. Hintergrund für allerlei Blumenpflanzungen, Rabatten, Hecken usw.; auch zu Gehölzvorpflanzung und nicht zuletzt zum Blumenschnitt verwendbar. Die Pflanzen sind ausdauernd, blühen jedoch bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre. 5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—



Mauzer

Führend für wertvolle Blumensamen.



7979

Primula malacoides atropurpurea

Die jährlich sich steigernde Nachfrage nach Samen von *Primula malacoides* gab den Anstoß zu vermehrter Züchtertätigkeit, ist doch die «**Flieger-Primel**» eine der zierlichsten und für den Gärtner dankbarsten Primeln, da sie sich bei leichtester Kultur sowohl als Topfpflanze wie auch zur Beetbepflanzung eignet. Hinzu kommt noch, daß die ursprüngliche Lilafärbung ihrer Blüten bereits vorteilhafte Veränderungen erfahren und die Größe der einzelnen Blumen zugenommen hat. Auch die gefülltblühenden Sorten haben eine erstaunliche Entwicklung erfahren.

Das Bestreben, möglichst dunkle Farben zu züchten, hat zu ungeahnten Erfolgen geführt. Die Tiefe der Färbung der **dunkelpurpurroten Blüten**, im Vergleich mit der *Primula malacoides kermesina*, sind aus nebenstehendem Lichtbilde gut ersichtlich. Hinzu kommt noch der **gedrungene Wuchs**, der eine vorzügliche Topfkultur gewährleistet.

5 Port. Fr. 9.— 1 Port. Fr. 2.—

4142

Phlox Drummondii gigantea

Einjährige Gruppenpflanze, schöne Schnittblume

Neue einjährige Flammenblume mit enorm großen Blüten, in wundervollem Farbenspiel, wie man es bisher bei *Phlox* nicht kannte, vorwiegend Blumen mit heller Mitte, eine reizvolle Schönheit! Die sich breit bauenden Pflanzen werden etwa 25 cm hoch und tragen riesige Blütendolden. Auf sonnigen Rabatten ausgepflanzt ein imponierender Anblick, als Schnittblume haltbar und von bestechender Wirkung.

Aussaat Februar-März halbwarm. Die Sämlinge **jung** auspflanzen, weil überständig gewordene Setzlinge Mißerfolge bringen. Kleinere Fröste schaden nicht.

5 gr Fr. 3.50 1 Port. Fr. —.70



Pyrethrum hybridum fl. pl.
Neue Farben

Ausdauernde Massen-Schnittblume

Im Mai-Juni, der verhältnismäßig blumenarmen Zeit, sind gute, haltbare Schnittblumen, wie diese *Pyrethrum* es darstellen, begehrt. Für den Erwerbsgärtner bilden sie eine wichtige Einnahmequelle.

Die seit Jahren bekannten gefüllten *Pyrethrum* wurden durch Teilung vermehrt, was einen hohen Anschaffungspreis der Pflanzen bedingte, den naturgemäß auch die davon gewonnenen Schnittblumen mitmachen mußten.

Zielbewußte Züchtertätigkeit gelang es nun, einige besonders wertvolle Farben festzuhalten und preiswert Samen zu produzieren, so daß der weitesten Verbreitung dieser bevorzugten Pflanzenart nichts mehr im Wege steht.

		2 gr	1 Port.
		Fr.	Fr.
6391	album fl. pl., gefüllt reinweiß	2.50	1.—
6390	atroroseum fl. pl., gefüllt dunkelrosa	2.50	1.—
6389	sanguineum fl. pl., gefüllt blutrot	2.50	1.—
6393	salmoneus fl. pl., gefüllt lachsfarben	5 Port. Fr. 3.—	— .70
6394	sulphureum fl. pl., gefüllt schwefelgelb		

5 Port. Fr. 3.— —.70

4243

Rudbeckia—„hirta—Hybriden“

Ein- und mehrjährige rassige Schnittblume

Seit Jahrzehnten wurden die einjährigen Rudbeckien stiefmütterlich behandelt; beim großen Publikum waren sie kaum bekannt. Dies hat sich mit einem Schlag geändert. Heute zählen bereits einige Sorten zu den wichtigsten Einjahrsblumen und:

es wird noch besser kommen!

«Hirta-Hybriden» sind eine Klasse für sich; sie lassen sich sowohl ein- wie mehrjährig kultivieren. Auf schlanken, 60—80 cm langen, elastischen Stielen sitzen die feingeformten, gelockerten großen Scheibenblüten. Das Farbenspiel ist lebhaft; neben einigen gelben Variationen hat es viele Schattierungen in braun, rot, kupfer, zinnober usw.

Alles in allem eine überaus wertvolle Schnittblume von langer Haltbarkeit. Bei Märzsaat in kalten Kasten beginnt der Flor bereits Anfang Juli, um bis tief in den Oktober anzudauern. Wer diese Hybriden nicht führt, schädigt sich selbst.

5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—



4241

Rudbeckia hybrida „Vollendung“

Herrliche, 30 cm hohe Rabattenpflanze

Halbhohe Form der im Jahre 1930 von mir eingeführten Rudbeckia hybrida «Meine Freude». Der Wert dieser Einführung wurde derart allgemein anerkannt, daß sie in wenigen Jahren über die ganze Welt Verbreitung fand.

«Vollendung» hat die gleichen guten Eigenschaften, reingoldgelbe Scheibenblüten von 10 cm Durchmesser, Blütendauer Juli-September, selbsttragenden aufrechten Wuchs, ist jedoch nur halb so hoch und deshalb als Rabattenschmuck wertvoller. In Mausers Versuchsgärtnerei waren alle Besucher von der Wirkung dieser Neuheit überrascht.

5 Port. Fr. 3.— 1 Port. Fr. —.70



4247a

Salpiglossis variabilis *Gloxiniae*

Einjährige Schnitt- und Gartenschmuckpflanze

Besonders buschig-robust wachsende riesenblumige, gloxinienförmige Trompetenzunge in farbenfreudiger Mischung. Hervorragende, allgemein auffallende Gartenschmuckpflanze mit leichtem Duft und langdauernder Blüte. Abgeschnitten ein haltbares Pardestück für den feinsten Salon. Salpiglossis lieben viel Sonne, fürchten aber Nässe. Aussaat März-April ins kalte Mistbeet oder Freiland. Höhe 80 cm.

5 Port. Fr. 2.50 1 Port. Fr. —.60



Mauzer

Führend für wertvolle Blumensamen



4320

Senecio elegans fl. pl. atropurpureus

Bewährte Sommerblume für Rabatten und Schnitt

Eigentlich ist es sonderbar, diese schöne, alte Einjahrsblume so selten verwendet zu finden. Nur um sie der Vergessenheit zu entreißen bringe ich sie hier an bevorzugter Stelle. Mancher Blumenfreund wird sich an dieser Gartenschönheit erfreuen.

Dieses etwa 50 cm hohe Kreuzkraut hat leichten, aufrechten, gleichmäßigen Wuchs und bringt unzählige, zirka 3 cm große, purpurbraune Blütenköpfchen, welche in der Binderei gut Verwendung finden. Auf Blumenrabatten eine vornehme Erscheinung mit andauerndem Flor. Aussaat Ende März ins Mistbeet oder April ins Freiland.

2 gr Fr. 2.50 1 Port. Fr. —.80

8030

Sollya heterophylla

Sollya heterophylla ist kein alltäglicher Massenartikel, sondern etwas Besonderes für wahre Blumenfreunde. Sie ist eine aus Australien stammende Pittosporacee und verdient, in weitesten Kreisen verbreitet zu werden. Die immergrüne, strauchartig und leicht rankend wachsende Pflanze wird etwa 40 cm hoch. Sie überdauert im Mittelmeergebiet den Winter ohne Schutz im Freien und nimmt selbst bei mehreren Kältegraden keinen Schaden. Der Flor der anmutigen, hellblauen Glockenblümchen dauert von Sommeranfang bis in den Herbst hinein. Das zierende, glänzend dunkelgrüne Laub erhöht den Verwendungswert der Pflanze. *Sollya heterophylla* verlangt eine sandige Lauberde mit Zusatz von etwas Rasenerde, kann im Sommer ins Freie gebracht werden und soll im Winter hell und luftig stehen. Es ist eine ansprechende Kalthaus-Topfpflanze, deren Anzucht wenig Schwierigkeiten und Kosten verursacht.

5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—



4354a

Tagetes nelkenblütige „Silberlicht“


Die vornehme, vollkommene Schnittblume

Etwas überragend Schönes ist diese verästelt, aufrecht wachsende, dabei stabil sich tragende Sammetblume.

Lockergefüllte, nelkenförmige Blüten von mindestens 10 cm Durchmesser, dabei ein Farbton so hell, mild und lieblich, wie es kaum irgendwo zu finden ist. Die Bezeichnung «Silberlicht» ist treffend. Von außerordentlicher Wichtigkeit ist, daß der markante *Tagetes*geruch des Blattwerks fast gänzlich fehlt; die Blumen dagegen einen angenehmen süßlichen Duft besitzen.

Bereits Anfang Juli beginnt die Blüte, um bis zum Frost anzuhalten. Auf Rabatten von imposanter Wirkung; als Zimmerschmuck feenhaft und haltbar. Vollständig echt fallend; Höhe 60 cm.

5 Port. Fr. 3.— 1 Port. Fr. —.70



4400

Tropaeolum nanum fl. pl. Goldkugel

Gefüllter, goldgelber Zwerg-Kapuziner

Rankenlose Abart des vor einigen Jahren eingeführten *Tropaeolum odoratus fl. pl. Goldglanz*. **Goldkugel** bildet gedrungene runde Büsche von 25–30 cm Höhe und ebensolchem Durchmesser. Die Blumen sind langgestielt, goldgelb, fein duftend, doppelblütig und stehen in Massen über dem Laube. Auf magern Boden in Abständen von 40 cm je 3 bis 4 Korn gelegt ergibt prächtigen Rabattenschmuck. Die Blumen lassen sich abgeschnitten als Vasenschmuck verwenden.

100 gr Fr. 5.— 20 gr Fr. 1.40 1 Port. Fr. —.50



3691

Impatiens Holstii „Schattenglut“

Das feurig dunkelblutrote „Fleißige Lieschen“

Der Schlager für 1936.

Mausers Einführung, Schweizer Züchtung.

Kaum eine zweite blühende Pflanzenart eignet sich im gleichen Maße zur Bepflanzung halbschattiger und schattiger Plätze, Rabatten, Balkone usw., wie *Impatiens Holstii*.

Das fast immerwährende Blühen — bei gutem Standort der Topfpflanze sogar den Winter hindurch im Gewächshaus und Zimmer — hat ihr den Namen «Fleißiges Lieschen» eingetragen.

Gleichmäßiger, ausgeglichener, etwa 25 cm hoher Wuchs, vor allem jedoch die **leuchtende, feurig-dunkelblutrote** Blütenfarbe sind Vorzüge, die «**Schattenglut**» zur weitesten Verbreitung verhelfen werden. Eine Kapitalpflanze für jeden gärtnerischen Betrieb.

5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—



4360

Tagetes patula nana fl. pl. „Farbenklang“

Mausers Einführung, Schweizer Züchterfolg

Die etwa 5 cm großen, gefüllten Blumen sind skabiosenförmig, goldgelb mit braunroter Manschette. Der Wuchs ist gleichmäßig 40 cm hoch. Die Pflanzen wachsen ineinander, so daß ein richtiger Blument Teppich gebildet wird, bei dem Einzelpflanzen nicht zu unterscheiden sind. Durch die verhältnismäßig feine Belaubung wirkt «Farbenklang» eleganter und graziöser als man es sonst bei dieser Pflanzenart gewohnt ist.

Hervorragende Gruppenpflanze, die sich von allen andern im Handel befindlichen *Tagetes* durch den Habitus, die Blumenform sowie die eigenartige Färbung «orange-gelb mit blutbraun» unterscheidet.

Sei es als Rabatte angepflanzt oder als Vasen- und Körbchenfüllung, immer wirkt die Sammet-schönheit von «Farbenklang» auf den entzückten Beschauer. — Vollständig echt aus Samen fallend.

Führende Berufsmänner des In- und Auslandes beglückwünschten Mauser zu diesem Erfolg.

Wer «Farbenklang» als Rabattenpflanze und Schnittblume gesehen hat, kauft und empfiehlt ihn weiter.

Sämtliche *Tagetes* blühen auf magerem Boden früher und reichlicher; während sie auf fettem Boden stark ins Laub gehen.

20 gr Fr. 4.— 1 Port. Fr. —.40



Mauser

Führend für wertvolle Blumensamen



344 Carotten Claudia.



578 Mark-Erbse Centurion.

344

Karotten Claudia (Nantaisers Treib)

Durch eine individuelle Selektion wurde eine ideale Karotte für den Marktgärtner und jeden anspruchsvollen Gemüsepflanzer erreicht. In Mausers Versuchsgärtnerei erprobt, lassen ihre folgenden Eigenschaften eine große Zukunft voraussehen:

1. Schon im jungen Zustand lebhaft rot gefärbt. 2. Vollkommen zylinderförmig (verb. Nantaisers Typ). 3. Ganz glatt, ohne Ringeln. 4. Sehr schön abgestumpft. 5. Ganz kleine und feine Wurzelspitze. 6. Vollkommen ohne Herz. 7. Ebenso früh wie die Amsterdamer Möhre. 8. Etwas stärkeres Laub und kräftigere Befestigung des Laubes als bei der Amsterdamer und darum besser zu bündeln. 9. Kann auch im freien Lande angebaut werden.

1 kg Fr. 12.— 100 gr Fr. 1.70 20 gr Fr. —.60

480

Käfen König der Carouby

Violettblühend

Nach vielen Kreuzungen ist es gelungen, eine neue violettblühende Käfe zu züchten, welche eine überraschende Frühzeitigkeit aufweist. Dabei sind die Schoten bis zu 18 cm lang und 4–5 cm breit, von heller, fast gelber Farbe, zart und fleischig. Die neue, halbhohe Sorte übertrifft die sehr geschätzte Pariser Schwert bei weitem. Höhe 1,1 m. Samen violett.

100 kg Fr. 180.— 10 kg Fr. 20.— 1 kg Fr. 2.20

578

Mark-Erbse Centurion

Diese Sorte wurde während langer Jahre kultiviert, bis sie zu der heutigen prächtigen Form gelangte. Centurion ist eine überaus kräftige und reichtragende Erbse, mit feinen, sehr langen, etwas schnabelförmigen Schoten von prächtigem Dunkelgrün und bis zu 12 süße Körner enthaltend. Centurion wird rasch einen glänzenden Erfolg haben. Höhe 65 cm. Korn runzlig und grün. 100 kg Fr. 120.— 10 kg Fr. 14.— 1 kg Fr. 1.60

582

Mark-Erbse Kelvedon-Wunder

ist die beste niedrige Mark-Erbse, die es heute gibt. Wo sie eingeführt wurde, hat sie sich behauptet. Sie wird auch bei uns Epoche machen. Die Kennzeichen der niedrigen Mark-Erbse Kelvedon-Wunder sind: niedrig, früh, feine, lange, dunkelgrüne, gebogene Schoten, außerordentlich reichtragend, sehr süß und wohlschmeckend.

100 kg Fr. 120.— 10 kg Fr. 14.— 1 kg Fr. 1.60

430

Winter-Endivien Escariol Batavia

Glatte, grüne, vollherzige

Diese Escariol steht in bezug auf Frühzeitigkeit und Größe zwischen der hellgrünen Riesen und der grünen Pariser. Sie ist auf der ganzen Oberfläche sehr regelmäßig gewellt, und zwar auch bei den äußersten Blättern. Bemerkenswert ist der feste und gedrungene Wuchs, welcher der Batavia einen vorzüglichen Eindruck verschafft. Dieser günstige Wuchs ergibt noch den Vorteil, daß diese Neueinführung schnell und selbst bleichend ist. In Mausers Versuchsgarten bereits erprobt, ergab sich, daß sie noch schöner ist als Endivien Bubikopf.

1 kg Fr. 10.— 100 gr Fr. 1.50 20 gr Fr. —.50

642

Salatgurke „Hundert für eine“

Eine ganz ausgezeichnete Sorte. Unerschöpflich in ihrer Tragfähigkeit, ununterbrochen im Wachstum, unaufhörlich im Ranken, setzt immer neue Blüten und Früchte an, so daß man bis zum Spätherbst Früchte zu Salat, Salzgurken usw. abnehmen kann. Manche kahle Gartenstelle kann man mit diesen Gurkenpflanzen beranken lassen. Selbst an Lauben und Spalieren gezogen, werden die Pflanzen zunächst alles beranken und immerzu reichlich Früchte ansetzen. Die Gurke ist zartfleischig, nicht übermäßig stark, abgestumpft, dunkelgrün und eine sehr lohnende Sorte für jeden Züchter. Uebertrifft bei weitem die sogenannte Japanische Klettergurke.

1 kg Fr. 18.— 100 gr Fr. 2.40 20 gr Fr. —.70



642 Salatgurke Hundert für Eine.

994

Wirsing Wunderkopf

Es fehlte bis jetzt ein Wirsing, welcher sehr früh ist und gleichzeitig das Volumen eines Wirsing Vertus erreicht. Wirsing Wunderkopf ist drei Wochen früher als obige Sorte. Er ist kurzstrunkig und weist ganz dunkelgrüne Blätter auf. Der sehr große Kopf ist von prächtiger Festigkeit. In Mausers Versuchsgärtnerei wurde Wirsing Wunderkopf während zweier Jahre beobachtet. Es war eine Freude, den gleichmäßigen Wuchs dieser schönen Sorte zu konstatieren.

1 kg Fr. 18.— 100 gr Fr. 2.40 20 gr Fr. —.70

915

Chineser Kohl Chi-hi-li verbesserter Cantoner

Neues, vorzügliches Gemüse von einfachster Kultur und vielseitiger Verwendung. Zubereitung als Salat nach Art des Wirsings und Bindesalates. Von der Aussaat, die Juli-August erfolgen sollte, bis zur Ernte braucht es nur 8 bis 10 Wochen. Frühere Aussaaten sind nicht zu empfehlen, da sie nur Mißerfolg bringen würden.

Wem freie Mistbeete zur Verfügung stehen, der pflanzt zweckmäßig seinen Chinesischen Kohl hier hinein. Das bietet den Vorteil, bei Eintritt von Frost den Chinesischen Kohl nicht abernten und in den Einschlag bringen zu müssen, sondern man kann ihn im Mistbeet stehen lassen, das eine Bedeckung zum Schutz gegen Frost leichter ermöglicht. So hat man bis in den März frisches Gemüse.

1 kg Fr. 18.— 100 gr Fr. 2.40 20 gr Fr. —.70



994 Wirsing Wunderkopf.

2237

Spinat Viking

Ganz dunkelgrüner und spätschießender rundblättriger

Volles Blattwerk auch in der Mitte. Nebst diesen Vorzügen ist Spinat Viking schnellwachsend. Maßgebende Gemüsegärtner betrachten sie als eine wichtige Einführung, die für den Marktgärtner unentbehrlich werden wird.

100 kg Fr. 150.— 10 kg Fr. 17.—
1 kg Fr. 1.90 100 gr Fr. —.50



915 Chineser Kohl Cantoner.

Mausers

Führend für maßgebende Neuheiten



1614 Petersilie Super-Perfektion.



2266 Tomate Fruchtroma.



2422 Immertragende rankenlose Riesen-Monatserdbeere
« Baron Solemacher ».

1614

Petersilie Super-Perfektion

Die neue Sorte Petersilie Super-Perfektion ist die feinst gekrauste und dichteste im Blattwuchs, die es heute gibt. Die Farbe ist saftig dunkelgrün. Wir haben hier also eine Petersilie, wie sie den höchsten Ansprüchen gerecht wird. Die Neuheit sei der Mauser-Kundschaft bestens empfohlen.

1 kg Fr. 6.— 100 gr Fr. —.80 20 gr Fr. —.30

2266

Tomate Fruchtroma

Diese neue Sorte bringt eine gute Ernte sehr großer Tomaten. Die einzelne Frucht hat 8—10 cm im Durchmesser und ist vollkommen rund und glatt. Ihre Haupteigenschaft ist, daß sie außerordentlich aromatisch und fleischig ist und nur ganz wenig Samen enthält. Sozusagen das ganze Innere besteht aus wohlschmeckendem Fleisch. Es läßt sich daher wohl sagen, daß diese Tomate eher als eine Frucht anzusehen ist. Man kann sie wie einen Apfel roh essen oder in Scheiben geschnitten als Brotbelag verwenden. Die einzelnen Scheiben bleiben fest und ganz zusammenhängend, nicht wie bei andern Tomatensorten, bei denen aus den Scheiben der lockere Teil mit den Kernen beim Zerschneiden herausfällt. Die großen Tomaten sind auch ebenso vorzüglich als gefüllte Tomaten zu verwenden. Diese, in Mausers Versuchsgärtnerei erprobte Sorte hat schon viele Liebhaber gefunden.

20 gr Fr. 6.— 5 gr Fr. 1.80 1 Port. Fr. —.80

2422

Immertragende rankenlose *Riesen-Monatserdbeere*

„Baron Solemacher“ (Dieser Name ist international ges. geschützt)

Der Alleinverkauf wurde mir vom Züchter für die ganze Schweiz übertragen

Die rankenlosen roten Monatserdbeeren mit ihrem echten Walderdbeergeschmack, wie er der so schnell beliebt gewordenen « Rügen » eigen ist, erfreuen sich einer immer steigenden Beliebtheit bei Gartenliebhabern und Erwerbsgärtnern.

« Baron Solemacher » besitzt alle die bekannten guten Eigenschaften der Rügen, übertrifft sie aber vor allem in der Größe; sie bringt Beeren, die bis 4 Gramm wiegen. Die Früchte sind feiner im Geschmack und weniger spitz als bei andern Sorten.

Der in gärtnerischen Kreisen überall bekannte und geschätzte Züchter Baron von Solemacher hat sich mit dieser Zucht ein Lebensalter mit der größten Liebe beschäftigt und ist nach und nach zu diesem hervorragenden Resultat gekommen. Zahlreiche Fachleute haben diese Zuchterfolge gesehen und bewundert und ich bringe diese Sorte mit der Zuversicht in den Handel, daß sie das Beste auf diesem Gebiete ist. Die enorme Fruchtbarkeit, das immerwährende Blühen und Tragen über dem Laub ergeben eine erstaunliche Erntemenge an Früchten vom Frühsommer bis an die Grenze des Winters. Der Anbau dieser köstlichen Frucht ist nicht nur für den Liebhaber, sondern auch für den Erwerbsgärtner, der damit gute Preise erzielen kann, einträglich. **Höchstleistungen sind nur bei guter Pflege in humosem feuchtem Boden bei leichten Schatten zu erreichen.** Zweckmäßig werden größere Anlagen mit Stangenbohnen leicht durchsetzt.

Kultur: Aussaat in Blumentopf oder Schale zu jeder Zeit, wo verfügbar auch ins Mistbeet oder zur geeigneten Zeit ins Freie an geschützter schattiger Stelle. Möglichst dünn aussäen, mit feiner Erde leicht überstreuen und regelmäßig feucht halten. Bei Aussaat in Topf oder Schale sind diese mit gewöhnlicher guter Gartenerde zu füllen und mit Glasscheibe ins Fensterbrett zu stellen. Leicht schattieren. **Die Keimung erfolgt nach und nach und dauert etwa fünf Wochen.** Nach Aufgang sofort pikieren und die Pflanzen, wenn groß genug, an Ort und Stelle ins Freie setzen. Frühjahrssaat bringt ab August bis zum Frosteintritt guten Ertrag, während Sommer- und Herbstsaat im folgenden Jahre die früheste Ernte liefert.

2 gr Fr. 3.50 10 Port. Fr. 5.— 1 Port. Fr. —.60

2423 Weiße „Baron Solemacher“. Besitzt die gleichen guten Eigenschaften wie « Baron Solemacher », bringt noch etwas größere Früchte von gelblich-weißer Farbe. Der Geschmack ist noch feiner.

10 Port. Fr. 5.— 1 Port. Fr. —.60

☛ Nur echt in versiegelter Originalpackung!

Bewährte Einführungen der letzten Jahre

21

Buschbohne *Carnosa*, fadenlose

Wegen der außergewöhnlichen Dickfleischigkeit dieser Bohne wurde der Name « *Carnosa* » gewählt. Sie ist mittelspät, ähnelt Hinrichs Riesen, zeichnet sich aber durch vollkommene Fadenlosigkeit und dunkelgrüne Schoten ohne Sprengelung aus. *Carnosa* ist sehr ertragreich. Samen reinweiß.

10 Port. 9.— 1 Port. Fr. 1.—

361

Karotte „Vertou“

Halblange, ohne Herz, Elitestamm

Das kurze Laub, der außergewöhnlich süße Geschmack und die dunkelrote Färbung vereinen so viele wertvolle Eigenschaften, daß « *Vertou* » in kurzer Zeit den Markt beherrschen wird. *Vertou* verlangt guten lockern Boden.

1 kg Fr. 8.— 100 gr Fr. 1.20 20 gr Fr. —.40

770

Blumenkohl „Saxa“

Uebertrifft alle Sorten durch Frühzeitigkeit und Gleichmäßigkeit in der Entwicklung der Blumen. Die außerordentlich großen und festen Blumen werden durch die kräftigen Blätter der Pflanzen vor der Einwirkung ungünstiger Witterung und der Sonne geschützt, so daß sie bis zur Ernte vollständig weiß bleiben.

Durch die fast gleichmäßige Entwicklung sämtlicher Pflanzen sind alle Blumen innerhalb 8 bis 14 Tagen bei normaler Kultur fertig, so daß das Feld dann geräumt werden kann. Später ausgesät bringt diese Sorte auch im Sommer und Herbst die besten Blumen.

1 kg Fr. 240.— 100 gr Fr. 28.— 20 gr Fr. 7.50

980

Wirsing „Vorbote“

Allerfrühester, gelbgrüner.

Ein neuer gewinnbringender Frühwirsing für den Marktgärtner!

Wirsing « *Vorbote* » entwickelt sich ungemein schnell und bringt seine festen wohlgeformten, fein genarbtten, innen prächtig goldgelb gefärbten Köpfe etwa 2 bis 3 Wochen früher als der Eisenkopf. « *Vorbote* » wird wegen seines verlockenden Aussehens und der vorzüglichen Qualität gern gekauft; er erzielt als erster Wirsing auf dem Markt stets hohe Preise. Pflanzweite 35 cm.

50 gr Fr. 8.— 10 gr Fr. 2.— 1 Port. Fr. —.70

1006

Rosenkohl *Mauers Spezial*

Früher, halbhocher

Noch nie wurde in Mauers Versuchsgärtnerei etwas Vollkommeneres und Gleichmäßigeres gesehen als Rosenkohl *Mauers Spezial*. Eine Pflanze wie die andere war so üppig von großen Rosen besetzt, wie man es sonst nur bei einzelnen Exemplaren auf Abbildungen sieht. Im April ausgesät und im Mai ausgepflanzt, liefert diese Neuheit bereits Anfang Oktober eine fertige Ware. Die Pflanze wird etwa 40 cm hoch.


1 kg Fr. 23.— 100 gr Fr. 2.90 20 gr Fr. —.80

1308


Milder Speisepfeffer „Express“

Aehnlich wie seinerzeit die Tomaten, beginnen die milden Speisepfeffer ihren Siegeszug bei uns anzutreten. Pfeffer « *Express* » hat bei mehrjährigem Probeanbau bestätigt, daß bei Februaraussaat und von Ende Mai an im Freiland kultiviert, die Frucht reife schon im Juli einsetzt. Die kantige Form der hängenden, in Vollreife scharlachroten, mittelgroßen und mild-süßen Früchte ist aus der Abbildung zu ersehen.

10 Port. Fr. 7.— 1 Port. Fr. —.80



770 Blumenkohl « Saxa ».



980 Wirsing « Vorbote ».

2290

Tomate Rheinland-Ruhm

Die Tomaten-Neuheit Rheinland-Ruhm ist in ihrer Ursprungs-gegend schon seit Jahren als eine wirklich ganz vortreffliche Tomate bekannt. Es war daher Veranlassung gegeben, sie auch in Mauers Versuchsgärtnerei auszuprobieren, und es wurden tatsächlich auch hier ausgezeichnete Resultate erzielt. Vergleichsversuche ergaben, daß die Rheinland-Ruhm am meisten Gewicht im Vergleich zu andern vorzüglichen Sorten gab und gleichmäßig runde Früchte zeigte. Rheinland-Ruhm hat noch den besondern Vorzug, daß sie bei starkem Wetterwechsel fest bleibt und nicht platzt.

10 Port. Fr. 8.— 1 Port. Fr. —.90

Mauers

Führend für maßgebende Neuheiten

1238

Fenchel, großer, süßer, von Sizilien

Von breiter Form, besonders mild, schmackhaft und gesundheitsfördernd. Derselbe kann sowohl roh wie auch gekocht genossen werden, wo er den verwöhntesten Ansprüchen gerecht wird.

Kultur: Man sät im Juli in Reihen von 40—50 cm Abstand. Nach erfolgtem Aufgang wird auf 12—15 cm in der Reihe verdünnt. Regelmäßig und durchdringend bewässern. Sind die Knollen in der Größe eines Hühnerreis, dann wird angehäufelt, wodurch die Knollen gebleicht werden. Zehn Tage später beginnt die Ernte, wobei die am besten entwickelten Knollen zuerst Verwendung finden.

1 kg Fr. 8.— 100 gr Fr. 1.20 20 gr Fr. —.40

1951

Salat „Attraktion“

Eine ausgezeichnete Neuzüchtung, als Verbesserung des Bohemia zu bezeichnen. Attraktion wächst nicht so wild wie dieser und bringt im Verhältnis zum Außenblatt einen größeren Kopf. Steht sehr lange ohne zu schießen. Gut durchgezüchtet und sehr ausgeglichen. Schöne gelbgrüne Köpfe. Eine Sorte, die bald beliebt sein wird.

1 kg Fr. 20.— 100 gr Fr. 2.60 20 gr Fr. —.70

9150

Kopfsalat „Viktoria“ Gelber, Original

In erster Linie ein Freilandsalat, dessen besonderer Wert in seiner Frühreife liegt. Dabei werden die Köpfe größer als z. B. bei Maikönig; vorzüglich zum Treiben.

100 gr Fr. 8.70 20 gr Fr. 2.30

1642

Radies „Gaudry Treib“

Lebhaft rot mit ausgeprägtem weißem Grunde; sehr früh und kurzlaubig. Die scharf abgesetzten Kontraste Scharlachrot und Weiß sind sehr ansprechend und regen zum Kauf an.

1 kg Fr. 5.— 100 gr Fr. —.70 20 gr Fr. —.30



2158 Sellerie Mausers Auslese.

1898

Kopfsalat „Ascherslebener Treib“

Original-Hochzucht

Für die früheste Kultur ist Kopfsalat Ascherslebener Treib unbedingt die geeignetste Sorte; in den Monaten November/Dezember bringt sie die besten Erfolge. Dieser Kopfsalat bildet große Köpfe von hellgrüner Farbe mit schwacher, rotbrauner Kante; das Innere ist strohgelb, sehr zart und dünnrippig.

100 gr Fr. 8.— 20 gr Fr. 2.20

1834

Randen „Juwel Original“

Unter einer ganzen Anzahl von Randenproben in meiner Versuchsgärtnerei ist die Sorte Juwel die einzige gewesen, welche nicht nur absolut schwarzrotes Fleisch zeigte, sondern auch keine Spur von Ringen aufwies. Es handelt sich also hier um eine wirklich tadellose Rande von dem Typus der sehr kurzlaubigen, ägyptischen Rübe. Das Laub ist so kurz, daß sich die Sorte ausgezeichnet für Treiberei verwenden läßt. Aus eigener Ueberzeugung kann ich diese Rande wirklich bestens empfehlen.

1 kg Fr. 7.— 100 gr Fr. 1.— 20 gr Fr. —.40

1672

Frühsommer-Rettich „Frühwunder“

Weiß

«Frühwunder», welche schon innerhalb 6 bis 7 Wochen fertig ist, wird wohl in kurzer Zeit bei Rettichzüchtern und Liebhabern Eingang finden. Der butterzarte Geschmack, die schöne, halblange bis lange Form, die kleine Belaubung und besonders die Frühzeitigkeit wird diese neue Sorte bald überall unentbehrlich machen.

Aussaaten können schon von Anfang des Jahres an in Kästen oder Blocks erfolgen. Außerdem eignet sich «Frühwunder» ebensogut fürs freie Land.

100 gr Fr. 7.— 20 gr Fr. 1.80 1 Port. Fr. —.80

1684

Maizettich „Frühlingsgruß“

Tiefrosa

Eine ganz hervorragende Marktgärtnersorte. Kann als Büschelrettich verwendet werden, läßt sich infolge seiner Größe aber auch sehr gut als Einzelrettich verkaufen. Die Farbe ist kräftiger rosa als die des «rosa Ostergruß», auch ist der Rettich bedeutend größer. Die Sorte eignet sich für den Anbau in warmen und kalten Kästen und Blocks, aber auch ebensogut fürs Freie; dabei ist der Rettich trotz seiner Größe in fast derselben Zeit fertig wie der Fünfwochenrettich «rosa Ostergruß».

1 kg Fr. 8.— 100 gr Fr. 1.20 20 gr Fr. —.40

2158

Sellerie Mausers Auslese

Wir haben zwar gute Selleriesorten mit wirklich schönen, ausgeglichenen Knollen. Allein das Bessere ist der Feind des Guten, und als in Mausers Versuchsgarten die Sellerieproben miteinander verglichen wurden, zeigte es sich eben doch, daß diese Neuheit die allergrößten Knollen ergab. Wie es die Abbildung aufweist, ist die Bewurzelung tadellos, ebenso Fleisch und Geschmack.

10 Port. Fr. 11.— 1 Port. Fr. 1.20

2252

Tomaten „Augusta Original“

Neuheit!

Auch diese Züchtung wurde in meinem Versuchsgarten einem Vergleichsanbau unterzogen und hat sich dabei wirklich gut bewährt. Zudem liegen mir Urteile aus dem Auslande vor, wo «Augusta» einen außerordentlichen Erfolg errungen hat. Diese neue Sorte eignet sich sowohl als Treibtomate, fürs Kalthaus wie auch fürs Freiland. Die Früchte sind tadellos rund und gleichmäßig, ganz glatt und von schönster Färbung.

Original-Pakete 10 gr Fr. 3.— 5 gr Fr. 1.50



EMIL MAUSER
Samenhandlung
Postfach Fraumünster
Zürich



EMIL MAUSER
Samenhandlung
Postfach Fraumünster
Zürich

Dat. Nr.

Beding. Vers.-Dat.

Verp.-Art Vers.-Art

Verp.-Wert Vers.-Nr.

Br.-Gew. Packer.

Dat. Nr.

Beding. Vers.-Dat.

Verp.-Art Vers.-Art

Verp.-Wert Vers.-Nr.

Br.-Gew. Packer.



EMIL MAUSER
Samenhandlung
Postfach Fraumünster
Zürich



EMIL MAUSER
Samenhandlung
Postfach Fraumünster
Zürich

Dat. Nr.

Beding. Vers.-Dat.

Verp.-Art Vers.-Art

Verp.-Wert Vers.-Nr.

Br.-Gew. Packer.

Dat. Nr.

Beding. Vers.-Dat.

Verp.-Art Vers.-Art

Verp.-Wert Vers.-Nr.

Br.-Gew. Packer.

ABOMMANN & SCHELLER, ZÜRICH

Genaue Adresse

ABCHMANN & BHELLER, ZÜRICH

Genaue Adresse

ABCHMANN & SCHILLER, ZÜRICH

Genaue Adresse

ABCHMANN & SCHILLER, ZÜRICH

Genaue Adresse

BESTELLUNG COMMANDE

Gewähr oder Schadenersatz leiste ich keinesfalls über den Betrag hinaus, der für den betreffenden Posten berechnet wurde.

[illegible]

Bestellung für fertige
Samen-Portionen
in farbigen Düten zum Wiederverkauf



Name.....
Beruf.....
Wohnort.....
Kanton..... Bahnstation..... Poststation.....

Bedingungen.....
Versandt den
Versandt per
Versand-Nr.
Gewicht
Verpack.-Art.....
Verpack.-Wert.....
Packer

Das beste Mittel, den Verkauf von Gartensamen zu erhöhen, ist die Bedienung der Kundschaft mit Qualitätssamen von guter Keimkraft. Ich tue mein möglichstes, um Sie mit solchen Samen zu beliefern. Ich empfehle die abgefüllten Portionen gut sichtbar im Laden und im Schaufenster zu placieren und mit Plakaten auf den Verkauf hinzuweisen. Der Absatz läßt sich noch mehr steigern, wenn die Kundschaft die Blumensamendüten selbst auswählen kann. Auf dem Ladentisch ist eine Tafel sehr nützlich, mit welcher die Käufer an die einzelnen Gemüsesamen erinnert werden.

Anzahl	Gemüsesamen		100 Port.	10 Port.	Fr.	Rp.
Nr.						
4	Buschbohnen,	allerfrüheste zartschotige Brech, weiße				
8	»	Genfer Markt (Neger-Delicateß)				
12	»	Hundert für eine				
16	»	Kaiser von Rußland, sehr früh				
20	»	Konserva, frühe, fadenlose				
24	»	Hinrichs Riesen, Zucker-Brech, bunte				
28	»	Schmalz, gute, zartbleibende				
32	»	Wachs-Marktwunder, langschotig, ohne Fäden				
36	Stangenbohnen,	Saint Flacre				
40	»	Phaenomen, sehr ertragreich				
44	»	Juli, allerfrüheste				
48	»	Ohnegleichen, frühe, ertragreiche				
52	»	Prinzeß, gute Dörrbohne				
56	»	Schmalz				
60	»	Schmalzkönigin, eine der besten Schmalzbohnen				
64	»	Wachs-Flageolet, gelbschotig				
68	Zucker-Erbsen,	blaublühende Riesen, hohe				
72	»	violettblühende, halbhohe				
76	»	Mörheims-Riesen, weißblühende				
80	Auskern-	allerfrüheste Mai				
84	»	Korbfüller, grünbleibende				
88	»	Schnabel, großschotige				
92	Mark-	Telephon, sehr großschotige, hohe				
96	»	Wunder von Amerika, früheste, niedrigste				
100	Carotten,	kurze, rote				
104	»	de Nantes, verbesserte halblange				
108	»	Konstanzer, lange, rote Feld-				
112	Rübli, Pfälzer,	verbesserte, goldgelbe				
116	Cichoriensalat,	verbessertes				
120	Cichorienwurzeln,	badische				
124	Winter-Endivien,	krause, grüne, de Meaux				
128	»	glatte, grüne, Escariol				
130	Fenchel,	bester Knollen				
132	Gurken,	chinesische Schlangen, grünbleibende				
136	»	Pariser Cornichons				
140	»	Japanische Kletter-				
144	Blumenkohl,	früher Riesen				
148	»	mittelfrüher Riesen				
152	»	später				
156	Weißkabis,	Braunschweiger, großer, platter, später				
160	»	Erfurter, runder Zucker, früh				
164	»	Winter, bester				
166	Weißkabis	Yorker, halbspitz				
168	Rotkabis,	holländischer Export, beste Marktsorte				
172	Wirsing,	Chou Marcellin, niedriger, krauser				
176	»	früher, stumpfspitzer				
180	»	mittelfrüher				
184	»	großer Zentner, später				
188	»	bester Winter				
Uebertrag Fr.						

Zu Erbsen,
Bohnen und
Runkeln liefere
ich nur leere
Beutel mit zum
Selbstabfüllen
und berechne
per $\frac{1}{10}$ Fr. 2.20,
per $\frac{1}{100}$ Fr. 20.-
Samenpreise
siehe
Seite 10-17

10.— 1.20

Anzahl			100 Port. 10 Port.	Fr.	Rp.		
Nr.	Gemüsesamen	Uebertrag Fr.					
192	Rosenkohl, Zürcher Markt, mittelhoher		10.—	1.20			
196	Blätterkohl, niederer, grüner						
200	Kohlrabi, weiße Wiener						
204	» blaue, englische						
208	» Goliath, blaue Riesen, spät						
212	» » weiße Riesen, spät						
216	» gemischt						
220	Kohlrüben, gelbe, Apfel						
224	Kresse, gefüllte, krause						
228	Speise-Kürbis, Riesen-Melonen, gelber, genetzter						
232	Zierkürbis, gemischt		nach Gewicht				
236	Lauch, französischer Sommer						
240	» Winter, Riesen						
244	Mangold, gelber, krauser Zürcher						
248	» grüner, »						
252	» » Schnitt, Ersatz für Spinat						
256	» gelber, »						
260	Nüßlisalat, dunkelgrüner, vollherziger						
264	Radies, Eiszapfen, lange, weiße						
268	» Erfurter Dreienbrunnen, scharlachroter						
272	» runde Sorten gemischt		10.—	1.20			
276	» Rosa Ostergruß, oval						
280	Mai-Rettich, weißer Münchner						
284	Sommer-Rettich, gemischt						
288	Winter- »						
290	» » von Gournay, langer, violetter						
292	Herbstrüben, runde, weiße, rotköpfige Zürcher						
296	Randen, ägyptische, plattrunde, dunkelrote						
300	» schwarzrote, runde dunkellaubige						
304	Runkelrüben, Kirsches Ideal, Originalsaat						
308	» gelbe Eckendorfer, Riesen-Walzen		10.—	1.20			
312	Kopisalat, Maikönig, früher, gelber						
316	» Cazard, gelber, großer Sommer						
320	» brauner Troitzkopf						
324	» gelber »						
326	» Maiwunder, großer, früher						
328	Wintersalat, gelber Zürcher Markt						
332	» brauner »						
336	» Eiskopf						
340	» Wunder, größter gelber						
344	Pflücksalat, amerikanischer, brauner						
348	Bindsalat oder römischer Lattich, gelber						
352	Schnittsalat, gelber, glatter, Butter						
356	Schwarzwurzeln						
360	Sellerie, Apfel, kurzlaubiger, runder, glatter						
364	Spinat, spätaufschließender, dunkelgrüner						
366	» Neuseeländer, für den Hochsommer						
368	Tomaten, Zürcher Markt, frühe, runde, rote						
372	Zwiebeln, Zittauer Riesen, gelbe						
376	» Pariser, silberweiße Frühlings-						
Küchenkräuter			Anzahl				
400	Basilikum	432	Majoran, französischer	10.—	1.20		
404	Bohnenkraut	436	Melisse, gelbe Zitronen				
408	Boretsch	440	Petersilie, mooskrause				
412	Dill	444	Pimpinelle				
416	Esdragon, russischer	448	Salbei (Müsliblätter)				
420	Fenchel, Bologneser	452	Schnittlauch				
424	Kerbel, mooskrauser	456	Schnittsellerie				
428	Lavendel	460	Thymian				
			Betrag Fr.				

Bunte Gemüsesamen-Beutel

leer, in vorstehenden Sorten 1000 Stück Fr. 11.—
100 Stück Fr. 1.30

Größere Beutel für Spinat, Erbsen, Bohnen und
Runken 1000 Stück Fr. 20.—
100 Stück Fr. 2.20

Papiersäcke ohne Druck

		100 Stück	1000 Stück
Nr.	1 für 5 Gramm Samen	Fr. —.50	Fr. 8.60
» 2 » 10 » »		» —.60	» 4.50
» 3 » 20 » »		» —.70	» 4.80
» 4 » 40 » »		» —.80	» 5.50
» 5 » 50 » »		» —.80	» 6.—
» 6 » 100 » »		» —.90	» 7.—
» 7 » 150 » »		» 1.—	» 8.—
» 8 » 250 » »		» 1.20	» 10.—
» 9 » ½ kg » »		» 1.60	» 14.—
» 10 » 1 » »		» 2.—	» 18.—

Anzahl		100 Port.	10 Port.	Fr.	Rp.
Nr.	Blumensamen				
	1. Sommer- oder Einjahrsblumen				
	Aussaat ab Februar bis Mai; im gleichen Jahre zur vollen Entwicklung kommend.				
505	<i>Acroclium</i> , Immortellen, schön gemischt	10.—	1.20		
510	<i>Adonis aestivalis</i> , Sommer-Blutstropfen	10.—	1.20		
515	<i>Ageratum mexicanum</i> , blauer Leberbalsam	10.—	1.20		
520	<i>Agrostemma coeli-rosa</i> , Himmelsröschen	10.—	1.20		
525	<i>Amaranthus caudatus</i> , roter Fuchsschwanz	10.—	1.20		
530	» <i>tricolor</i> , prächtige Blattpflanze	10.—	1.20		
535	<i>Antirrhinum majus</i> , Löwenmaul, hohes, gemischt	10.—	1.20		
540	» » <i>nanum</i> , Löwenmaul, halbhohes	10.—	1.20		
545	<i>Aster</i> , Paeonien Perfection, gemischt	10.—	1.20		
550	» Königin der Hallen, gemischt, frühblühend	10.—	1.20		
555	» -Kugel, gemischt	10.—	1.20		
560	» -Straußenfeder, gemischt	10.—	1.20		
565	» -Victoria, gemischt	10.—	1.20		
570	» -Strahlen in Mischung	10.—	1.20		
575	» Amerikanische Busch, gemischt	10.—	1.20		
580	» -Zwerg, gemischt	10.—	1.20		
585	» » <i>Chrysanthemum</i> , gemischt	10.—	1.20		
590	» Einfachblühende Original China, gemischt	10.—	1.20		
595	» Sonnenschein, gemischt	10.—	1.20		
600	» <i>Helvetia</i> , einfachblühend, dunkelrot	10.—	1.20		
605	» Leuchtfleur, gefüllt, die beste rote Aster	10.—	1.20		
610	<i>Balsaminen</i> , gefüllte, gemischt	10.—	1.20		
615	<i>Bartonia aurea</i> , großblumige, goldgelbe Rabattenpflanze	10.—	1.20		
620	<i>Calliopsis</i> , Schöngesicht, gemischt	10.—	1.20		
625	<i>Calendula officinalis</i> fl. pl., gemischt	10.—	1.20		
630	<i>Celosia cristata nana</i> , Hahnenkamm	14.—	1.60		
635	» <i>Thompsoni magnifica</i> , Federbusch-Celosien	10.—	1.20		
640	<i>Centaurea Cyanus</i> , Kaiser Wilhelm, blaue Kornblume	10.—	1.20		
645	» » Kornblumen in allen Farben, gemischt	10.—	1.20		
650	» <i>Imperialis</i> , großblumige, duftende Kornblume	10.—	1.20		
655	» <i>Margaritae</i> , großblumige, weiße, duftende Kornblume	10.—	1.20		
660	<i>Chrysanthemum carinatum</i> , einfache Wucherblume, gemischt	10.—	1.20		
665	» » fl. pl., gefüllte Wucherblume	10.—	1.20		
670	» <i>segetum</i> , großblumig, gelb	10.—	1.20		
675	<i>Clarkia elegans</i> fl. pl., gemischt	10.—	1.20		
680	<i>Convolvulus tricolor</i> , niedrige Winde, gemischt	10.—	1.20		
685	<i>Cosmea bipinnata</i> , gemischt	10.—	1.20		
690	<i>Cynoglossum coelestinum</i> , himmelblaues Sommervergißmeinnicht	10.—	1.20		
695	<i>Dahlia</i> , gefüllte Cactus, Prachtmischung	14.—	1.60		
700	<i>Delphinium</i> , niedriger, gefüllter Rittersporn	10.—	1.20		
705	<i>Dianthus Chabaud</i> -Nelken, feinste gefüllte, gemischt	16.—	1.80		
710	» <i>Margarethen</i> -Nelken, gemischt	10.—	1.20		
715	» gefüllte Chineser-Nelken, gemischt	10.—	1.20		
720	» Sommer-Nelken, Mischung vieler Arten	10.—	1.20		
725	<i>Dimorphoteca aurantiaca</i> , goldgelb	10.—	1.20		
730	<i>Eschscholtzia</i> , schön gemischt	10.—	1.20		
735	<i>Gaillardia picta</i> , einfache, gemischt	10.—	1.20		
740	» <i>Lorenziana</i> fl. pl., gefüllte, gemischt	10.—	1.20		
745	<i>Godetia</i> , halbhohes, gemischt	10.—	1.20		
750	<i>Gypsophila elegans</i> , weißes Schleierkraut	10.—	1.20		
755	<i>Helianthus californicus</i> fl. pl., gefüllte Sonnenblume	10.—	1.20		
760	» <i>cucumerifolius</i> , kleinblumige	10.—	1.20		
765	<i>Helichrysum monstrosum</i> fl. pl., gefüllte Strohblume	10.—	1.20		
770	<i>Iberis</i> , einjährige Schleifenblume, gemischt	10.—	1.20		
775	<i>Kochia trichophylla</i> , Sommer-Cypresse	10.—	1.20		
780	<i>Lavatera trimestris rubra</i> , rote Sommerpappel	10.—	1.20		
785	<i>Levkoyen</i> , großblumige — Sommer, gemischt	12.—	1.40		
790	<i>Linum grandiflorum rubrum</i> , rotblühender Lein	10.—	1.20		
795	<i>Lobelia Erinus</i> , blau	10.—	1.20		
800	<i>Lupinus</i> , einjährige, halbhohes, gemischt (Wolfsbohne)	10.—	1.20		
805	<i>Malope grandiflora</i> , gemischt	10.—	1.20		
810	<i>Matthiola bicornis</i> , wohlriechende Levkoyenart	10.—	1.20		
815	<i>Mimulus hybridus grandiflora</i> , Gauklerblume	15.—	1.70		
820	» <i>moschatus</i> , Moschusblume	15.—	1.70		
825	<i>Nemesia Suttoni</i> comp. <i>grandiflora</i>	18.—	2.—		
830	<i>Nemophila insignis</i> , Liebeshainblume, blau	10.—	1.20		
835	» gemischt	10.—	1.20		
840	<i>Nicotiana Sanderae</i> -Hybriden, Ziertabak	10.—	1.20		
845	<i>Nigella damascaena</i> , Jungfer im Grünen	10.—	1.20		
850	<i>Papaver Danebrog</i> , Schweizerflaggen-Mohn	10.—	1.20		
855	» <i>glaucum</i> , Tulpenmohn, scharlachroter	10.—	1.20		
	Uebertrag Fr.				



MAUSER SAMENHANDLUNG ZÜRICH



Telephon 35 792 Postscheck VIII 1538

Telegramme: Samenmauser

Schweizerische Samenkontrollfirma


Lieferung

- Berechnung:** Wo keine andern Einheitspreise angegeben sind, wird bei Abnahme von 25 Kilo einer Sorte der 100-Kilo-Preis angewendet, unter 25 Kilo, wo nicht die 10-Kilo-Preise ausdrücklich bemerkt sind, wird der 1-Kilo-Preis, unter 500 Gramm die 100-Gramm-Preise und unter 100 Gramm die 20-Gramm-Preise (bei 50 Gramm — 2×20 Gramm) berechnet.
- Emballage:** Die Emballage wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen, jedoch kann dieselbe vorher eingesandt werden.
- Spedition:** Die Notierungen vorliegenden Preisverzeichnisses verstehen sich ab Lager. Die Spedition geschieht auf Gefahr und Risiko des Bestellers. Falls dieser keinen besonderen Versandmodus vorschreibt, wird die Ware nach eigenem, besten Ermessen versandt, ohne dafür jedoch irgendwelche Verantwortung zu übernehmen. Rollgelder fallen zu Lasten des Empfängers und werden mit 90 Cts. per 100 Kilo, jedoch mindestens 50 Cts. berechnet.
- Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsabweichungen sind spätestens am dritten Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden. — Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen, gilt die Ware als genehmigt.
- Sollten Empfänger wegen Mängeln, die bei der Untersuchung erkennbar waren oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist der Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen, falls er mit dem Käufer nicht Ersatzlieferung oder Preisnachlass vereinbart. Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
- Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wurde.
- Erfüllungsort für beide Teile ist Zürich.

Zahlung

- Das einfachste und billigste Zahlungsmittel ist die Nachnahme. Die Gebühr beträgt bis Fr. 5.— = 15 Cts.; bis Fr. 20.— = 20 Cts.; jede weiteren Fr. 20.— = 10 Cts. Bei Angabe von Referenzen bin ich bereit, unbekannten Bestellern zwecks regelmäßiger Geschäftsverbindung ein Konto zu eröffnen. Die erste Bestellung sollte in diesem Falle jedoch nicht unter Fr. 20.— betragen.
- Für bekannte Geschäftsfreunde, welche laufende Rechnung haben, gelten für Gemüse- und Blumensamen folgende Zahlungstermine:
Für Lieferungen Januar, Februar, März = 15. Mai Für Lieferungen Juli, August, September = 15. November
Für Lieferungen April, Mai, Juni = 15. Juli Für Lieferungen Oktober, November, Dezember = 15. Februar.
- Bei Regulierung innerhalb 30 Tagen gewähre ich bei Gemüse- und Blumensamen 3 % Skonto (Mindestbezug Fr. 20.—). Ausnahmen machen: Landwirtschaftliche Samen, Setzzwiebeln, Dünger, Vogelfutter und Halbjahresrechnungen, welche innert 30 Tagen netto zahlbar sind.
- Rechnungen nach Verfall werden mit 5 % Verzugszinsen p. a. belastet.

Zahlungen auf mein Postscheckkonto VIII 1538 sind spesenfrei. Der Postscheckkupon gilt als Quittung.



Verkaufslokal, Büro und Versand auf der Rathausbrücke



Begonia Rosenknospe.

Knollen-Begonien

Knolldurchmesser 4–6 cm.

a) Einfache, riesenblumige

1. dunkelrot	4. orange	1000 St.	100 St.	10 St.
2. scharlachrot	5. gelb	Fr.	Fr.	Fr.
3. rosarot	6. weiß			
Jede Farbe, extra starke Knollen		120.—	13.—	1.50
Prachtmischung, extra starke Knollen				

b) Einfache, riesenblumige, gekrauste u. gefranste

Die Blumen dieser neuen Klasse sind wellenförmig gekräuselt und gefranst, wodurch sie ein wahrhaft edles Aussehen erhalten. Die Blüten sind ebenso groß wie bei den gigantea-Sorten und stehen diesen auch im Farbenspiel nicht nach. Eine prächtige neue Rasse, welche der besten Empfehlung wert ist. Besonders für Topfkultur vortrefflich geeignet.

1. dunkelrot	3. rosa	5. gelb
2. scharlachrot	4. orange	6. weiß
Jede Farbe, extra starke Knollen		130.— 14.— 1.60
Prachtmischung		

c) Gefüllte, riesenblumige

Riesenblumige gefüllte Begonien zeigen den kräftigen, robusten Wuchs der einfachen Spielarten und dasselbe große, saftige Laub, über welchem sich die ungemein großen Blumen auf steifen Stielen frei halten.

1. dunkelrot	3. rosa	5. gelb
2. scharlachrot	4. orange	6. weiß
Jede Farbe, extra starke Knollen		130.— 14.— 1.60
Prachtmischung, gefüllter		

d) Gefüllte Rosenknospe

Die Blumen haben — wie der Name sagt — die Form einer Rosenknospe, extra starke Knollen

e) Hänge-Begonien (fl. pl. pendula)

Eine, prächtige neue gefüllte Hänge- oder Ampel-Begonie. Die zierlichen herabhängenden Triebe sind dicht besetzt mit leichtgefüllten, zierlich geformten Blüten, die an langen, dünnen Stielen ebenfalls nach unten hängen.

1. weiß	3. scharlach	5. gelb
2. rosa	4. orange	6. dunkelrot
Jede Farbe für sich		22.— 2.40
Mischung vieler Farben, extra starke Knollen		22.— 2.40

Blumenzwiebeln und Knollen

Nachstehende Knollen können zu- meist den Samensendungen bei- gegeben werden. Verpackung wird auf das sorgfältigste und frostfrei, jedoch ohne Garantie vor- genommen.

f) Reichblühende Miniatur-Begonien

2½–4 cm Durchmesser.	100 St.	10 St.
	Fr.	Fr.
Ami Jean Bard, kleinblumiger, gefüllter Massenblüher, gol- digorange. Reizende Gruppenpflanze	25.—	2.70
Bertini, Blumen länglich, leuchtend scharlach-zinnober, prächt- ige reichblühende Gruppensorte, absolut unempfindlich gegen Sonnenhitze	25.—	2.70
Bürgermeister Max, gefüllt, scharlach	28.—	3.—
Commandant Felix, Pflanzen von buschigem, gesunden Wuchs, mit zahlreichen, schön gefüllten karminrosa Blu- men. Ausgezeichnet für Gruppen- und als Topfpflanzen	28.—	3.—
Frau Helene Harms. Die in überreicher Menge erscheinenden Blumen zeigen ein schönes Maréchal-Niel-Gelb, die Un- terseite rötlich behaucht. Blüht ununterbrochen bis zum Frost, eine vorzügliche Gruppen- und Einfaßsorte für sonnige Lage	35.—	3.80
Graf Zeppelin, dichtgefüllt, herrlich scharlachrot, 15–20 cm hoch, kleinblumig, aufrechtstehend, von Blumen voll- ständig übersät	24.—	2.60
Guillaume Eyßer, neu, feuerrot, gefüllt	40.—	4.40
Lafayette, gefüllte, reichblühende, großblumige, prachttvolle Varietät fürs Freie und für Töpfe, leuchtend scharlach- rot	45.—	5.—
Le Flamboyant. Die niedrigen Pflanzen sind mit einer Menge kirschroter, einfacher und halbgefüllter Blumen über- deckt. Für leuchtende Gruppen in Halbschatten zu emp- fehlen	22.—	2.40
Prinzessin Stephanie, starkwüchsig, reichblühend, zartrosa	40.—	4.40
Rouget de Lisle, gefüllt, großblumige « Zeppelin », sehr ef- fektiv	45.—	5.—

DER DURCHMESSER der Knollen spielt beim Preise von Begonien und Gloxinien die größte Rolle. Knollen von 3½–6 cm an sind qualitativ ganz bedeutend gerin- ger als solche von 4–6 cm Durchmesser. Es lohnt sich durchaus, für diese viel schönere Ware auch einen ent- sprechenden Preis zu zahlen. Erst der Vergleich über- zeugt jedoch, weshalb ich auf Wunsch die kleineren und größeren Knollen bemustere.



Begonia multiflora.

Die Knollen der Begonien a bis e haben 4 bis 6 cm Durchmesser, während Klasse f 2½ bis 4 cm mißt

Mauver

Gladiolen

Die schönsten und besten Sorten.

f = früh, m = mittel, s = spätblühend

Es gibt auch kleinere

Gladiolenzwiebeln, aber ... wirklich kräftige, blütenbesetzte, meistens zweitriebige Rispen sind nur möglich bei einem Zwiebelumfang von 14 cm an, wie ich ihnen liefere. Sie blühen zudem 2 bis 3 Wochen früher als geringere Zwiebeln, welche sich auch niemals zur Früh-treiberei eignen.

	1000 St. Fr.	100 St. Fr.
f. Apricot, aprikosenfarben	75.—	8.50
m. Ave Maria, die beste hellblaue	130.—	14.—
m. Baron Hulot, die schönste blaue . . .	70.—	8.—
m. Baron von Wynbergen, dunkelrosa, lachsfarbig angehaucht, 1a Neueinführung	60.—	7.—
f. Beste von allen, lachsfarbig rosa . . .	125.—	13.50
m. Dr. F. Bennet, scharlachrot	130.—	14.—
m. Blériot, rosa dunkel gefleckte	75.—	8.50
f. Brilliant, hellrot	65.—	7.50
f. Charles Dickens, weinrot	75.—	8.50
m. Crimson Glow, großblumig, scharlach	70.—	8.—
f. Early Sunrise, hellrot übergehend in Herzen, früh	70.—	8.—
m. Empreß of India (Kaiserin von Indien), dunkelschwärzlich braunrot, fast schwarz	75.—	8.50
f. Energie, blutrot, dunkler gestreift . .	75.—	8.50
f. Flammendes Schwert, feuerrot	70.—	8.—
s. Flora, reingelb, mit langen Rispen . .	85.—	9.50
f. General Foch, die früheste in Rosa . .	70.—	8.—
f. Halley, lachsfarbig-rosa, sehr großblumig	70.—	8.—
m. Jakoba von Beyeren, lilaviolett	70.—	8.—
m. Lady Boreel, lebhaft rosa mit scharlachrotem Fleck, schöne, doppelreihig besetzte Rispen . .	65.—	7.50
m. L'Immaculée (Die Makellose), reinweiß	70.—	8.—
m. Liebesfeuer, scharlach-zinnoberrot . .	100.—	11.—
m. Mac Laren, reingelb	85.—	9.50
m. Mrs. van Konijnenburg, wundervolles Hellblau	110.—	12.—
f. Mr. Mark, beste hellblaue	90.—	10.—
f. Mont Cenis, schönste reinweiße	70.—	8.—
f. Mount Everest, reinweiß, großblumig .	70.—	8.—
m. Nancy Hancks, aprikosengelb	70.—	8.—
f. Nimrod, feines zartes Rosa	65.—	7.50
f. Odin, prächtig lachsrosa, früh	70.—	8.—
f. Orangekönigin, leuchtend aprikosenorange	70.—	8.—
m. Pfitzers Triumph, extra große, leuchtend lachs und zinnoberrote Blume	110.—	12.—
s. Pink Perfection, zartrosa, großblumig .	70.—	8.—
f. Prince of Wales, lachsfarbig	70.—	8.—
f. Quo vadis, sehr schön, rosa	70.—	8.—
m. Red Emperor, glühend scharlach	70.—	8.—
f. Roi Soleil, zitronengelb	70.—	8.—
f. Rubini, dunkelorangefarbig, sehr früh	75.—	8.50
s. Schwaben, zartes, reines Gelb mit kleinem rotem Mittelfleck	70.—	8.—
f. Trudel Grotz, lachsrot, sehr großblumig und langrispig	110.—	12.—
f. Veilchenblau, herrliches Blau	170.—	18.—
s. War (Krieg), spätblühende, blutrote, mit langen Blütenrispen	70.—	8.—
f. Yvonne, cremerosa, langrispig	70.—	8.—
Mischung schöner Sorten	60.—	7.—
Riesen-Gladiolus, feinste Farben, einschließlich der letzten Neuheiten extra gemischt	75.—	8.50
10 Sorten mit Namen	80.—	9.—



Gladiolen

sind seit Jahren MAUSERS SPEZIALITÄT

Es sind nur bewährte Sorten aufgenommen, unter Berücksichtigung möglichst reicher Farbenverteilung unter den frühen, mittelfrühen sowie spätblühenden Sorten.

Mauser führt nur Knollen von wenigstens 14 cm Umfang. Diese liefern meistens 2 bis 3 Blumenrispen, so daß sich die Mengenausgabe für Qualitätsware reichlich lohnt.

Gladiolus-Primulinus-Hybriden

Der Farbenreichtum der bis jetzt vorhandenen Gladiolus-Klassen wird mit diesen neuen Hybriden reichlich vermehrt. In den von weiß bis rot variierten Farbentönen sind es hauptsächlich die goldig orangefarbenen Schattierungen, die seither fehlten. Diese zarten Farben von hell bis dunkelorange und salmefarbig sind gerade in dieser Klasse vorherrschend. Außer diesen zarten Farben ist es auch noch der elegante Stand der Blumen und der dünne, jedoch äußerst zähe Stengel, der diese neuen Hybriden auszeichnet.

	1000 St. Fr.	100 St. Fr.
Copernicus, reichblühend, kräftig orange	90.—	10.—
Krelage's Favorite, orangescharlach . .	65.—	7.50
Maidenblush (Errötendes Mädchen), zartrosa	55.—	6.—
Rosandra, rosa	85.—	9.50
Scarletta (Scharlach)	60.—	7.—
Souvenir (Andenken), reingelb	60.—	7.—
White Lady, reinweiß, extra	60.—	7.—
Primulinus, Prachtmischung	55.—	6.50



DEUTSCHE RIESEN-GLADIOLEN

Neueste
Edelsorten

Auserlesenes Liebhaber - Sortiment

Riesenkollen		100 St. Fr.	10 St. Fr.
f.	Aida, dunkelveilchenblau	18.—	2.—
m.	Apfelblüte, langrispig, zartrosa	19.—	2.10
m.	Bergfeuer, feurigrot, riesig	20.—	2.20
f.	Blauer Herold, lavendelblau	20.—	2.20
m.	Blauer Triumphator, hellblaue Riesen	18.—	2.—
m.	Carl Graf Chotek, rahmgelb, blutrot gefleckt	18.—	2.—
s.	Coryphee, zartrosa	20.—	2.20
f.	Dr. Dürr, cremefarbig	19.—	2.10
m.	Frau Anna Pfitzer, cremeweiß	16.—	1.80
s.	Garteninspektor v. Berger, kupfrigrosa mit schieferblau	19.—	2.10
m.	Gelbe Vollendung, extra	18.—	2.—
s.	Graf Zeppelin, leuchtend scharlach	19.—	2.10
s.	Hauptmann Köhl, scharlachrot	20.—	2.20
s.	Herbstzauber, dunkelsalmrot	18.—	2.—
m.	Himmelstor, beste dunkelgelbe	19.—	2.10
s.	Jonkheer van Tets, weiß, extra groß	16.—	1.80
m.	Jungfrau von Orleans, cremeweiß	15.—	1.70
s.	Königin Luise, cremeweiß	18.—	2.—
m.	L. H. van Kattendyke, fleischfarbigrosa mit Fleck	19.—	2.10
s.	Marokko, kastanienbraun	20.—	2.20
s.	Mother Machree, schieferfarbig, mit hellem Fleck	20.—	2.20
m.	Pélégrina, rein dunkelveilchenblau	19.—	2.10
m.	Picardy, herrlich lachsrosa	19.—	2.10
f.	Polareis, reinweiß, extra	20.—	2.20
m.	Schwabenmädchen, reinrosa	21.—	2.30
m.	Sonatine, atlasrosa gestrichelt, riesig	21.—	2.30
s.	Stuttgardia, leuchtendrot, extra	18.—	2.—
s.	Troubadour, purpur	16.—	1.80
m.	Walküre, lilarosa mit hellem Fleck	20.—	2.20
Liebhaber-Mischung, 0/00 St. Fr. 190.—		20.—	2.20
1 Sortiment in 25 Sorten je 10 Stück			50.—
1 Sortiment in 10 Sorten je 10 Stück			21.—

Mausers Preisverzeichnis für Blumenzwiebeln zur Herbstpflanzung erscheint im August.
Interessenten belieben diesen reichbebilderten Prospekt
zu verlangen, sofern sie ihn nicht regelmäßig erhalten.

Amaryllis, neue, frühblühende Riesen

Diese neuen Riesen-Amaryllis bringen meistens zwei Blütschäfte und bis zu zehn Blumen, welche oftmals einen Durchmesser bis zu 30 cm haben. Das sehr reichhaltige Farbenspiel von rosa über lachs bis zum hellsten Scharlach und tiefsten Purpur ist bisher unerreicht. Im Spätherbst eingetopft, im Warmhaus oder gut geheizten Wohnzimmer kultiviert, erfreuen sie uns im tiefsten Winter mit ihrer herrlichen Blütenpracht; während im Januar-Februar gepflanzte Zwiebeln sich in kürzester Zeit entwickeln.

Riesenzwiebeln von mindestens 30 cm Umfang.

	100 St.	10 St.	1 St.
Fr.	420.—	45.—	5.—

Anemonen

Die Knollen können vom Oktober bis April gepflanzt werden, und zwar in Abständen von 5 cm etwa 7 cm tief. Im Winter ist gute Deckung nötig. In feuchtem, nährhaftem Boden ist es eine Massenschnittblume 1. Ranges.

« de Caen », einfachblüh. Prachtmischung	45.—	5.—	—60
Gefüllte in schöner Mischung	60.—	7.—	—80

Dahlien (Georginen)

Diese beliebten Pflanzen sind so bekannt, daß es weiter keine Beschreibung darüber braucht. Die Knollen werden im Mai in sonniger Lage angepflanzt und blühen von Juli bis zum Frosteintritt.

Sorten mit Farbenangabe	1 St.	Fr. 1.—	—9.—
-------------------------	-------	---------	------

Gesneria robusta hybrida

Wertvolle Topfpflanze, für die Sommermonate. Schön belaubt und prächtig in gelben und orangefarbenen Tönen blühend

Gloxinien-Knollen

Nur allerstärkste, gesunde Knollen werden geliefert mit Durchmessern von 4—6 cm. Wer Gloxinien einmal von mir bezogen hat, wird stets bei mir kaufen. Bestellen Sie frühzeitig. Lieferbar ab Dezember.

- Defiance, rein scharlach
- Kaiser Wilhelm, dunkelblau mit weißem Rand
- Kaiser Friedrich, scharlachrot mit weißem Rand
- Montblanc, reinweiß
- Negerfürst, schwarzblau
- Prinzessin Elisabeth, hellblau
- Waterloo, dunkelpurpur
- Tigrina, punktiert und getigert

Extra starke Knollen	160.—	17.—	180
Mischung aus Farben extra gemischt	160.—	17.—	180

Isoloma hirsutum multiflorum

Herrliche, im Sommer blühende Topfpflanze, die leider zu wenig bekannt ist. Wer sie sieht, wird sie kaufen.

24.— 2.60



Gloxinien Kaiser Friedrich.



Amaryllis, neue frühblühende Riesen.

Hyacinthus candicans

1000 St.	100 St.	10 St.
Fr.	Fr.	Fr.

Vorzügliche Gruppenpflanze. Sie bildet einen ca. 1 m hohen Blüten-schaft mit zahlreichen, großen, reinweißen Glockenblumen. Der Flor dauert von Juli bis Oktober.

—	15.—	1.80
---	------	------

Montbretia

Eine sehr reichblühende, dankbare Gruppen- und Beetpflanze, deren Blumen ein unschätzbares Material zur Bukettbinderei geben. Ich empfehle diese reizenden Gattungen jedem Blumenfreund auf das angelegentlichste, besonders da die Kultur ebenso einfach wie bei den Gladiolen ist.

Prachtmischung aller Farben	30.—	3.30	—50
Crocosmiaeflora, allgemein bekannt	30.—	3.30	—50
Germania, sehr großblumig	55.—	6.—	—80
His Majestic, neu, riesenblumig, orange mit gelbem Herz, hervorragende Schnittblume	70.—	8.—	1.—

Oxalis esculenta (Vierblättriger Glücksklee)

Reizende und beliebte Oxalis für Kultur in kleinern Töpfen. Sehr empfehlenswert für Massenkultur, tausendweise in Beeten im Freien, prachtvoll für Ränder in Blumenbeeten und Rasen. Blühbare Knöllchen

20.—	2.20	—40
------	------	-----

Ranunkeln

Die beste Pflanzzeit ist Anfang Februar bis Anfang April, bei frühzeitiger Pflanzung mit etwas Winterdecke zu versehen. Extra für Gruppen und für Schnitt. Die Knöllchen sind massenweise nahe aneinander zu legen. Ein fetter und feuchter Boden und sonniger Standort sind vorzuziehen.

Prachtmischung	25.—	3.—	—40
Farben einzeln oder sortiert	40.—	4.50	—55

Tigridia-Hybriden

Die Pfauenlilie ist eine auffallend schöne, jedes Auge fesselnde Pflanze für Freiland und Töpfe. Lockere Erde und sonniger Standort sind Hauptbedingung. Pflanzweite 10 bis 12 cm. Knollen, welche bei Ankunft nicht sofort gepflanzt werden können, müssen in Sand eingeschlagen werden.

14.—	1.60
------	------



Lilium speciosum.

Winterharte Lilien

Prächtige, reichblütige edle Zwiebelgewächse. Als Vorpflanzung vor Gehölze und Coniferen, als Zwischenpflanzung unter Farne und Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit. Lilien blühen jahrelang dankbar an ihrem Standort weiter. Die Anschaffung ist daher unbedingt lohnend. Wenn Lilien nicht sofort nach Empfang gepflanzt werden können, setze man sie vorerst in Töpfe. Man bewahre sie nicht trocken auf.

Die Kultur ist nicht schwer. Lilien gedeihen in jedem guten durchlässigen Boden, in eher halbschattiger als sonniger Lage. Magerer Boden sollte durch Untermischen von Lauberde, abgelagerter Moorerde oder gutem Torfmull verbessert werden. Lilien sollten während des Wachstums genügend Feuchtigkeit zur Verfügung haben, da sonst die herrlichen Blütenstände sich nicht zu voller Schönheit entwickeln können. Laubdecke als Winterschutz ist zu empfehlen.



Lilium regale, Königsilie.

Auratum (Goldbandlilie) 100 St. 10 St.
Fr. Fr.
Riesenblumige, reinweiße mit goldgelben Tupfen, herrlich duftend, wirkliche Schaupflanzen entwickelnd. Lieferbar Januar bis März. Blütezeit im Hochsommer. Extra starke Zwiebeln 110.— 12.—

Henryi, gelbe Schaulilie
Diese Sorte blüht erst im September. Auf 150 cm hohem Stiel erscheint eine große orangegelbe Blume, deren Form ähnlich der Speziosum ist 70.— 8.—

Martagon
Bekannte Türkenbundlilie, fleischfarbig mit purpur und braun gefleckt. Blütezeit August-September 25.— 3.—

Philippinense formosanum
Erstkl. Schnittblume, gesuchte Topfpflanze, beliebter Gartenschmuck. Angenehm duftend, großblumig, weiß. Die beste Lilie für Staudenrabatten, starke Zwiebeln. Blütezeit August 42.— 470

Regale, Königsilie
Hervorragende Neuheit. Der zirka 70 bis 120 cm lange Stiel trägt vollständig aufrecht eine Blütendolde, welche aus großen, sich gegenüberstehenden Glocken besteht. Blütenfarbe reinweiß mit Perlmutterglanz, im Schlund zart kanariengelb. Vorzügliche haltbare Schnittblume. Winterhart bei leichter Laubdecke. Sehr starkduftend. Die schönste und dankbarste aller weißen Lilien. Sehr reichbl. Juli-Aug.
2jährige, blühbare Zwiebeln 26.— 280
3jährige, blühbare stärkere Zwiebeln 35.— 4.—
4jährige, blühbare allerstärkste Zwiebeln 45.— 5.—

Speziosum (lancifolium)
Prächtige Gartenlilie, etwa 50 cm hoch, angenehm duftend. Blütezeit Aug.-Sept. Hervorragend für Innendekoration.
album, reinweiß 70.— 8.—
roseum, rosa 70.— 8.—
rubrum, dunkelrosa 70.— 8.—

Tenuifolium, Sibirische Korallenlilie
Außerordentlich blühwillige, reizende Lilie von 50–60 cm Höhe mit schmalen Blättern und scharlachroten, zierlich hängenden Blumen, ungeheuer blühwillig; entzückt jeden Lilienliebhaber. Blütezeit April-Mai 30.— 350

Tigrinum, Tigerlilie
Die Tigerlilienrasse ist wegen ihrer besonders dankbaren Kultur sehr beliebt. Die Zwiebeln können lange Jahre unberührt im Boden bleiben und zeichnen sich von Jahr zu Jahr durch größern Blütenreichtum aus. Die Tigerlilien wachsen sehr freudig und erreichen eine Höhe von 60 bis 150 cm. Blütezeit Juli bis August.
Einfache. Rote gefleckte Blumen 20.— 250
Flore pleno. Gefülltblühende Tigerlilie mit denselben guten Eigenschaften wie die einfache Sorte 22.— 250
Fortunei. Besonders großblumig und robust wachsende Varietät 25.— 3.—

Umbellatum, Feuerlilie
Eine äußerst dankbare feuerrote Lilienrasse, die besonders in den letzten Jahren eine weite Verbreitung erfahren hat. Blütezeit Juni-Juli 25.— 3.—



Lilium philippinense formosanum.



Landwirtschaftliche Samen

Mausers Gras- und Kleesamen werden von der Schweiz. Samenkontrollstation in Oerlikon auf Reinheit und Keimfähigkeit geprüft. Jeder Käufer hat das Recht, bei Abnahme von 10 Kilo einer Sorte diese kostenlos nachuntersuchen zu lassen.

I. Grassamen.

Um ein gutes Gedeihen der Aussaat zu sichern, ist eine tiefe Lockerung des Bodens notwendig. Die Anlage leidet so später weniger durch Trockenheit. Natürlich darf es auch an einer kräftigen Düngung nicht fehlen.

Sodann spare man niemals am Saatquantum. Dichte Saat hat den Vorzug, daß der Boden später vollständig besetzt wird und das Unkraut weniger durchzuwuchern vermag.

- Besenried (Molinea coerulea). Besenried
- Fioringras (Agrostis alba), mehrjährig, gutes Mäh- und Weidegras
- Goldhafer (Trisetum flavescens). Vorzügliches, nahrhaftes Untergras
- Hainrispengras (Poa nemoralis). Ein typisches Schattengras, bildet einen feinen, dichten Rasen und eignet sich gut für Parkanlagen und schattige Gärten
- Honiggras (Holcus lanatus). Bevorzugt Moorboden, liefert nur minderwertiges Futter, seine Verwendung kommt nur für geringere Bodenarten, wo bessere Gräser nicht fortkommen, in Frage
- Kammgras (Cynosurus cristatus). Untergras für Weiden sowie für feine Gartenrasen
- Knaulgras (Dactylis glomerata). Eines der besten Gräser, wird viel in Mischungen verwendet
- Raygras, englisches (Lolium perenne). Gute Qualität
- » » Extraqualität
- » » tenue, Pacey's. Besonders zu Rasen- und Weidemischungen
- Raygras, französisches (Fromental). Ausgezeichnetes Schnittgras, das in bezug auf Massenertrag alle andern Futtergräser übertrifft
- Raygras, italienisches (Lolium italicum). Außerordentlich schnell wachsend, so besonders die unter dem Namen « westerwoldisches Raygras » bekannte Abart
- Rispengras, gewöhnliches (Poa trivialis). Findet für nasse und schattige Lagen in Gartenrasen-Mischungen Verwendung
- Rotschwingel (Festuca rubra, genuina), echtes, Ausläufer treibendes Mäh- und Weidegras
- Schafschwingel (Festuca ovina). Eignet sich nur für Sandboden und liefert ein minderwertiges Futter
- Timotheegras (Phleum pratense). Ein vorzügliches Gras zur Aussaat mit Rot- und Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen
- Wiesenschwingel (Festuca pratensis) ist auf guten, mäßig feuchten Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser
- Wiesenrispengras (Poa pratensis). Ein vorzügliches Weidegras und gutes Untergras auf Wiesen. Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden
- Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis). Ein frühzeitig und rasch sich entwickelndes Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage

II. Kleearten.

- Bastard- oder Schwedenklee, widerstandsfähiger, ertragreicher Wiesenklee für feuchte, kalte Böden und höhere Lagen
- Esparette. Liefert in einem Jahre 2 Schnitte. Esparette übertrifft an Futterwerten alle Kleearten, besonders auf trockenem Boden
- Hopfenklee (Gelbklee) ist zweijährig. Er ist dort am Platze, wo andere Kleearten nicht mehr gedeihen
- Lupinen, gelbe, zur Gründüngung
- Luzerne. Ertragreicher als Rotklee, kann jährlich drei- bis viermal geschnitten werden. Muß mit phosphorartigem Dünger und nicht mit Gülle gedüngt werden
- Mattenklee, echter Berner Naturklee. Sehr ertragreich, gutes, gehaltreiches Futter liefernd
- Rotklee, böhmischer (Ackerklee)
- » französischer
- Schotenklee, gemeiner, sehr lange andauernd
- Weißklee. Wird hauptsächlich in brandigen Lagen vielfach unter Gartenrasen gesät
- Wicken — Sommer. Liefert sehr hohen Ertrag an Grünfutter. Empfehlenswert zur Mischsaat mit Hafer oder Gerste als Massenfutter
- Kleemischung zur Beisaat der Wiesenmischung
- Sojabohnen, gelbe

Saat-quant. p. Juch. kg	Reinheit u. Keimfähig- keit %	100 kg Fr.	10 kg Fr.	1 kg Fr.
20	—	180.—	19.—	2.—
10	90—90	110.—	11.—	1.20
10	70—70	590.—	62.—	6.50
10	80—80	600.—	63.—	6.60
40	90—90	100.—	11.—	1.20
10	98—90	220.—	23.—	2.40
15	90—95	70.—	8.—	—90
40	80—80	55.—	6.50	—75
40	90—80	60.—	7.—	—80
80	97—85	75.—	8.50	—95
35	90—85	170.—	18.—	1.90
30	95—90	55.—	6.50	—75
10	90—90	200.—	22.—	2.40
15	95—94	520.—	55.—	5.80
10	90—90	300.—	32.—	3.40
8	98—90	70.—	8.—	—90
20	95—95	70.—	8.—	—90
10	80—80	130.—	14.—	1.50
10	50—70	150.—	16.—	1.70
5	95—90	180.—	19.—	2.—
65	95—85	40.—	5.—	—60
8	90—80	70.—	8.—	—90
—	—	80.—	9.—	1.—
13	95—90	110.—	12.—	1.30
8	95—90	330.—	34.—	3.50
8	95—90	150.—	16.—	1.70
8	95—90	120.—	13.—	1.40
4	95—70	120.—	13.—	1.40
5	98—90	130.—	14.—	1.50
75	—	30.—	3.50	—40
4	—	—	18.—	1.90
40	—	100.—	12.—	1.40

Preise veränderlich.



Beachten Sie Mausers Düngerabteilung

Grassamen-Mischungen

Alle Grassamen werden in meinem Betriebe gemischt.
Nur analysierte Saaten gelangen zur Verwendung.

Für Wiesenanlagen

Bei Bestellungen von Wiesenmischungen wolle man stets die Bodenart und ob für Wechsel- oder Dauerwiesen angeben. — Spezielle Mischungen bin ich gerne bereit nach Angabe des Bestellers herzustellen. Billige Mischungen führe ich grundsätzlich nicht, da diese, aus wertlosen Gräsern zusammengesetzt, vom Verbraucher immer noch zu teuer bezahlt werden!

	100 kg Fr.	10 kg Fr.	1 kg Fr.
1. Dauerwiesen-Mischung für trockene Lage, gute Qualität	120.—	13.—	1.40
2. „ „ „ extra Qualität	140.—	15.—	1.60
3. „ „ „ feuchte „ gute Qualität	120.—	13.—	1.40
4. „ „ „ extra Qualität	140.—	15.—	1.60
5. Mischung für Böschungen an Flußufern, Eisenbahndämmen usw.	100.—	11.—	1.20

Bodenbearbeitung

Der in eine Wiese umzuwandelnde Acker muß vor der Saat des Grassamens möglichst gut geebnet werden. Zu diesem Zwecke sind alle größeren Steine zu entfernen und große Erdknollen zu zerkleinern; ferner soll das Feld kreuz und quer scharf geeeggt werden, um alle Furchen einzuebnen. Die sorgfältige Vorbearbeitung des Ackers wird sich bei der Heuernte gut bemerkbar machen.

Saatmenge

Diese richtet sich nach den Bodenverhältnissen und der Nutzungsart, der die Anlage dienen soll. Im Durchschnitt werden pro Juchart 16 kg Grassamen und 4 Kilo Klee gebraucht.

Saatzeit und Saatart

Wiesen können im Frühjahr und im Herbst angelegt werden, und zwar im Frühjahr von Anfang April bis Ende Mai,

im Herbst von Mitte August bis Mitte September, am sichersten bei feuchter Witterung. Eine nach der Aussaat eintretende längere Trockene kann den Keimungsprozeß sehr stark beeinträchtigen und sogar die Keimung ganz zerstören. Die Frühjahrssaat soll der Bodenbeschattung wegen mit einer Ueberfrucht (Hafer, Gerste, Roggen, Weizen) geschehen, wobei selbstverständlich die Ueberfrucht etwas dünner als bei Reinsaat gesät werden muß. Man kann Grassamen auch mit Wicken säen, diese müssen dann aber frühzeitig weggenommen werden, weil bei deren Lagerung der junge Graswuchs Schaden leiden würde.

Der Grassamen wird mit der Sämaschine oder von Hand gesät und mit einer Reiser- oder Dornegge untergeeggt; ein zu tiefes Unterbringen ist zu vermeiden, weil sonst die feinen Grassamen wohl keimen, aber nicht zur Entwicklung kommen können. Nach der Egge ist ein leichtes Walzen des Bodens zu empfehlen.

Tabelle von Futtergras-Mischungen Nach Dr. Stebler Samenarten (pro Juchart in Pfund) Table de mélanges pour prairies D'après Mr. le Dr. Stebler Variétés de graminées (par 36 ares en livres)	A. Klee gras - Trèfle et herbe (für 1, höchstens 3 Jahre) (pour 1 à 3 ans au plus)							B. Wedselwiesen Prairies changeantes (4—6 Jahre) — (4—6 ans)				C. Dauerwiesen Prairies persistantes (mehr als 6 Jahre) — (plus de 6 ans)						
	I Für guten, mittelschweren Boden Pour bon terrain mi-lourd	II Für schweren, guten Boden Pour bon terrain lourd	III Für mittelschw. bis schweren, gut. Boden Pour bon terrain lourd à demi-lourd	IV Für naßkalten, gut. Boden u. hohe Lagen Pour terrain humide des régions froides	V Für guten, tieferündigen, im Untergrund nicht nassen Boden — Pour terrain à bon fond ayant la partie inférieure saine	VI Für trockene Bodenarten Pour terrain sec	VII Für guten, kleefähigen Boden Pour terrain convenant au trèfle	VIII Für mittelschweren Boden (milder Lehm- und Mergelboden) Pour terrain mi-lourd (tendre terre-glaise)	IX Für guten Tonboden (schweren Boden) Pour terrain franc bonne terre-glaise	X Für leichten Boden (lehmiger Sand und sandiger Lehm) Pour terrain sablonneux et terre-glaise	XI Für Moorboden Pour terrain marécageux	XII Für guten Mittelboden Pour bon terrain mi-léger	XIII Für Tonboden (schweren Boden) Pour terrain franc et compact	XIV Für leichten Boden (lehmiger Sand und sandiger Lehm) — Pour terrain pierreux, sablonneux et terre-glaise	XV Für Moorboden Pour terrain marécageux	XVI Für bewässerten Boden (Wässerwiesen) Pour terrain à eau stagnante	XVII Für fetten Boden im Gebirge über 1800 m über Meer — Pour terrain gras et d'une altitude au-dessus de 1800 m	
Rotklee (Mattenklee) — Trèfle rouge . .	19	17	17	—	—	—	6	5	5	5	—	3	1	3	—	—	—	
Weissklee — Trèfle blanc	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
Bastardklee — Trèfle d'Alsike	—	—	—	9	—	—	—	2	2	—	6	—	1	—	2	—	2	
Gemeiner Schotenklee — Lotier corniculé	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	6	3	6	—	—	—	
Sumpfschotenklee — Trèfle corniculé p. marais	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	
Luzerne — Luzerne	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fromental — Fromental	—	—	—	—	—	—	7	4	4	4	—	—	—	5	—	—	—	
Italien. Raygras — Raygras d'Italie (extra)	3	—	2	—	—	—	4	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	
Englisches Raygras — Raygras anglais .	—	—	—	—	—	—	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
Knautgras — Dactyle pelotonné	—	—	—	—	4	5	—	9	9	9	—	5	8	8	3	5	—	
Timotheus — Timothée	—	3	2	4	—	—	—	2	3	2	3	2	4	—	2	2	2	
Wiesenschwingel — Fétuque des prés	—	—	—	—	—	—	—	4	9	—	—	6	5	—	3	6	6	
Rohrschwingel — Fétuque des roseaux	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3	—	—	
Rotschwingel — Fétuque rouge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	2	5	5	5	7	
Goldhafer — Avoine	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	
Fioringras — Agrostis traçant ou Fiorin	—	—	—	—	—	—	—	6	—	7	2	4	2	6	2	2	4	
Wiesenrispengras — Paturin des prés	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	2	2	3	
Kammgras — Crételle de prés	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	—	3	3	3	3	
Wiesenfuchsschwanz — Vulpin des prés	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	—	—	—	
Wolliges Honiggras — Houque laineuse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	3	3	
Rohrglanzgras — Phalaris roseau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	
Schafgarbe — Gerbe de brebis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Kümmel — Cumin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Zusammen — Total	22	20	21	13	29	28	28	36	36	34	23	38	37	41	32	36	34	



Mauers Sportrasen-Mischung wurde auf vielen Sportplätzen mit bestem Erfolg angesät.
(Internat. Fußballmatch auf dem Graßhopper-Platz.)

Mischungen für Garten- und Sportanlagen

	100 kg Fr.	10 kg Fr.	1 kg Fr.
6. Mischung für feinen Gartenrasen. Die hierfür verwendeten feinblättrigen Rasengräser verbür- gen einen schönen Dauerrasen	120.—	14.—	1.60
7. Mischung für besonders dauerhaften Teppichrasen. Die reichliche Beimischung wertvollster und feinsten Spezialgräser rechtfertigen den höhern Preis. Der Vorteil zeigt sich erst vom zweiten Jahre an, wenn die sogenannten Untergräser sich im Schutze des engl. Raygrases entwickelt haben und einen konstanten und gleichmäßigen Zierrasen bilden	140.—	16.—	1.80
8. Mischung für Tiergarten. Vorteilhaft für große Flächen, wo weniger häufig geschnitten wird.	120.—	14.—	1.60
9. Mischung für schattige Lagen und unter Bäume. Um der ungünstigen Wirkung dieser Lagen zu begegnen, werden sehr teure Spezialgräser beigemischt	170.—	19.—	2.10
10. Mischung für heiße Lagen (Böschungen usw.)	130.—	15.—	1.70
11. Mischung für Höhenlagen (1000 bis 1800 m)	160.—	18.—	2.—
12. Mischung für Sportplätze. Der strapaziöse Gebrauch erfordert eine entsprechende Zusammen- setzung und Verwendung von widerstandsfähigen Grasarten	140.—	16.—	1.80
13. Mischung für Sportplätze Extra, bei besonders strenger, regelmäßiger Benutzung	160.—	18.—	2.—
14. Mauers Sammetrasen. Das Beste für höchste Ansprüche, ohne englisches Raygras. Nur mit ausdauernden Untergräsern, welche von Jahr zu Jahr eine dichtere Grasnarbe bilden, gemischt. Auch für Greens geeignet. — Bei diesem Rasen muß jedoch besonders darauf geachtet werden, daß das immer im Boden vorhandene Unkraut rasch entfernt, und der Rasen bis zu seiner Erstarkung regel- mäßig begossen wird	300.—	32.—	3.40

Bodenbearbeitung: Günstige Bedingungen sind bei durch-
lässigem Boden, wo der Untergrund aus Sand und Kies be-
steht. Falls der Untergrund z. B. aus Lehm gebildet ist,
muß eine künstliche Drainage geschaffen werden. Eine Ober-
schicht von etwa 10 cm Humuserde ist unerlässlich.

Die Bearbeitung des Bodens geschieht durch Hacke und
Spaten. Hierauf werden Steine, Wurzelstöcke usw. durch
einen eisernen Rechen entfernt, wodurch auch die Erde zer-
kleinert wird. Nach der Auebnung des Platzes bearbeitet
man ihn noch mit einer eisernen Walze.

Grassamenmischung: Die Güte einer Grassamenmischung
hängt von der darin enthaltenen Menge dauerhafter Gräser
ab. Wenn das kurzlebige englische Raygras Verwendung
findet, geschieht es nur, um die langsam keimenden Gräser,
welche durch ihre verzweigte Wurzelung die gewünschte
dauerhafte Grasnarbe bilden sollen, zu schützen.

Saatquantum: Bei günstigen Umständen genügen zur Er-
zielung eines Zierrasens 60 Gramm pro Quadratmeter. Da
man jedoch immer mit Verlusten durch Vogelfraß, ungün-
stige Witterungseinflüsse usw. zu rechnen hat, ist es ratsam,
mit dem Grassamen nicht zu sparen, sondern zur Erzielung
guten Rasens 80—100 gr pro m² zu säen.

Aussaat: Die beste Zeit ist von Anfang April bis Ende
Juni oder im Herbst je nach Witterung von Mitte August bis
Anfang Oktober. Windstilles Wetter ist dabei sehr vorteil-
haft. Der Grassamen wird etwa ½ cm tief in das Erdreich
gebracht, indem man ihn mit einem eisernen Rechen in der
Längs- und Querrichtung des Platzes leicht einharkt. Schließ-
lich drückt man den Samen mit einer Walze gut in den Boden.

Schneiden und Walzen: In sechs bis zehn Wochen wird
das Gras etwa 5 cm hoch gewachsen sein, worauf es gewalzt
wird. Es wird für die Grünfläche überhaupt von Nutzen sein,
wenn man sie jährlich walzt, um das während des Winters
geockerte Erdreich, in welchem die Pflänzchen keinen sichern

Halt mehr haben, zu festigen. — Später nimmt man die
Mähmaschine in Betrieb. Durch häufiges, möglichst wöchent-
liches Schneiden spornt man das Gras zum Wachsen an
und zwingt es gleichzeitig, sich flach über den Boden aus-
zudehnen. Ende Oktober wird nochmals gemäht, damit der
Rasen möglichst kurz durch den Winter kommt.

Gießen: Nur durch regelmäßiges Gießen, am besten
abends und morgens, erzielt man auch im Sommer einen
schönen, dunkelgrünen Rasen. Leistungsfähige Rasenspre-
nger ermöglichen durch feine Zerstäubung, daß sich das
Wasser in der Luft erwärmt und sich mit Stickstoff verbindet.

Düngung: Die schnell wachsenden Gräser erfordern eine
reichliche und anhaltende Düngung. Diese geschieht, beson-
ders in Hausgärten, vorzugsweise durch geruchlose Kunst-
dünger. Natürlich bleibt das Gras für Stalldüngung sehr
dankbar. Ende November, eventuell auch im Dezember/Ja-
nuar, streut man 50 Gramm Thomasmehl und ebensoviel
Kali pro m². Durch die Winterfeuchte werden diese Dünger
gelöst und für den später beginnenden Pflanzenwuchs auf-
nahmefähig gemacht. Ende März, je nach Witterung auch
später, streut man bei feuchter Witterung etwa 30 Gramm
schwefelsaures Ammoniak pro m². — Während der warmen
Jahreszeit benütze man Chile-Salpeter oder Floranid. Die An-
wendung geschieht, indem man etwa einen Eßlöffel voll pro
normale Kanne auflöst und bei zu erwartendem Regen gießt.

Unkrautvertilgung: Am schnellsten kommt in jedem Gar-
tenrasen das schon vorher in der Erde enthaltene Unkraut
hervor. Da es den anderen Gräsern Nahrung und Licht weg-
nimmt, ist immer wieder für sofortige Entfernung zu sorgen.
Wucherndes Moos ist dagegen meistens ein Zeichen von zu
schwacher Bodendüngung.

Rasenausbesserung: Wo kahle Stellen erscheinen, müssen
diese aufrecht, nachgesät und wieder festgetreten werden,
nachdem das Gras vorher kurz geschnitten wurde.

Gemüsesamen



38 Buschbohne «Konserva».

Artischocken und Cardon siehe Küchenkräuter Seite 27.

Bohnensorten

1. Zwerg- oder Buschbohnen (Haricots nains)

Sorten mit * sind fadenlos.

Aussaat im Mai—Juli, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind. Man legt Beete an von 1 m Breite und zieht in diese zwei Reihen. In diese Reihen legt man 3 cm tief auf eine Entfernung von zirka 4 cm je ein Korn. Lieben warmen, trockenen, nicht frisch gedüngten Boden in sonniger Lage. Für 100 m² werden 1—1½ kg benötigt. Vor der Aussaat oder beim Behacken etwas Kalk in die Erde bringen. Auf ausgezeirtem Land mit Komposterde oder altem halberdigem Mist düngen.

100 kg	10 kg	1 kg
Fr.	Fr.	Fr.

a) Grünschotige (à cosses vertes)


- 8 *Allerfrüheste zartschotige Treib, die beste zum Treiben, weißsamig 200.— 22.— 2.40
- 12 *Braune Brech, sehr früh, ganz ohne Fäden, mit braunem Samen 200.— 22.— 2.40
- 16 *Alpha, deutsche Saat, sehr früh, volltragend und ganz fadenlos, Samen weißgrundig, rosa genervt, echt 300.— 32.— 3.40
- 20 *Aurora, mit schwarzen Bohnen, siehe Nr. 27.
- 21 *Carnosa, fadenlose, dickfleischig, mittelfrüh, Schoten dunkelgrün, Samen reinweiß. 10 Port. Fr. 9.— 1 Port. Fr. 1.—
- 22 Dattel-Brech oder Saxonia, sehr früh, lang und zartschotig, ganz vorzüglich, mit gelbem Samen 200.— 22.— 2.40
- 26 Feine von Montreux, verbesserte Lyonnais. Fadenlose, sehr ertragreiche, frühe Marktsorte, für Gemüsegärtner ganz besond. zu empfehlen, gelbsamig 200.— 22.— 2.40
- 27 *Genfer Markt. Sehr früh, fadenlos, mit dunkelgrünen, vollen Schoten, für Marktgärtner die einträglichste Sorte, mit schwarzem Korn 220.— 24.— 2.60
- 28 Hundert für eine (Cent pour un), sehr reichtragend, für Konserven. Samen klein, gelb 160.— 18.— 2.—
- 30 Hinrichs Riesen, bunte, sehr groß und zartschotig. Samen rot gesprickelt 180.— 20.— 2.20
- 32 Hinrichs Riesen, weißgrundige, sehr groß, zartschotig, Samen weiß gesprickelt 180.— 20.— 2.20

Die späten Bohnen benötigen eine längere Zeit zur Entwicklung und sollten deshalb ebenfalls Mitte Mai gepflanzt werden.

Die durch fette Zahlen hervorgehobenen Gemüsesamen sind von der Pflanzenbaukommission des Schweiz. landw. Vereins zum Anbau empfohlene Standardsorten

Busch-Bohnen	100 kg	10 kg	1 kg
	Fr.	Fr.	Fr.

- 36 Kaiser von Rußland (Czar), sehr früh, lang und schmal-schotig, Salatbohne, Samen rotviolett, gestreift 140.— 16.— 1.80
 - 38 *Konserva, Original, mit geraden, reingrünen, dickflei-schigen, fadenlosen Schoten. Sehr ertragfähig und früh-zeitig. Samen weiß, rosa gesprenkelt 360.— 38.— 4.—
 - 39 *Konservanda Original, dickfleischige, zarte und auch im Reifezustand völlig fadenlose, neue Sorte. Besonderer Vorzug: sehr widerstandsfähig gegen ungünstige Wit-terung und Krankheiten trotz weißem Korn 380.— 40.— 4.20
 - 40 *Karlsruher oder Colmarer fadenlose, besonders frühzeitig, reichtragend, langschotig und fadenlos. Samen gelblich 280.— 30.— 3.20
 - 48 Lyonnais oder Rillieux, siehe F. von Montreux.
 - 56 Métis, lang und schmalschotig, sehr früh, aber schnell zäh. Samen weiß, schwarz gefleckt 120.— 14.— 1.60
 - 58 *Mont Calme, frühe, reichtragende. Samen weiß mit zwei schwarzen Punkten. Sehr schmackhaft, auch für Konserven geeignet 260.— 28.— 3.—
 - 60 *Neger-Delicateß, früheste, langschotige, ohne Fäden, ganz extra, sehr zu empfehlen. Sehr ähnlich der « Genfer Markt », « Rapide », schwarzsamig 220.— 24.— 2.60
 - 62 Pariser rote Flageolet. Eine ausgezeichnete späte Sorte, hochstaudig, sehr volltragend. Schoten sehr lang, flei-schig, zart und von ausgezeichnetem Wohlgeschmack. Die Bohne ist außerordentlich widerstandsfähig. Samen rot 280.— 30.— 3.20
 - 66 *Phönix, ohne Fäden, widerstandsfähige Sorte, runde, fleischige, bis 15 cm lange Schoten, ganz ohne Fäden. Enorm ertragreich, Samen rotbraun 160.— 18.— 2.—
 - 67 *Radio oder Saxa, fadenlose, Original, frühe, reichtra-gende, dickfleischige 300.— 32.— 3.40
 - 68 *Schmalz, bunte, hiesige Lokalsorte 200.— 22.— 2.40
 - 70 *Triumph. Vorteilhaft durch Karlsruher zu ersetzen.
 - 72 Wunder von Courtry (St-André oder Flageolet jaune du Perreux). Bester Ersatz Karlsruher 140.— 16.— 1.80
 - 96 Feldbohnen, kleine, runde, weiße, sogenannte Kost-höckerli 140.— 16.— 1.80
- Sojabohnen siehe Landw. Samen.





39 Buschbohne Konservanda Original.



100 Buschbohnen Konservanda Wachs.


Buschbohnen (Fortsetzung)

100 kg	10 kg	1 kg
Fr.	Fr.	Fr.

b) Gelbschotige (à cosses jaunes)
Wachsbohnen (beurre)

- 97 ★Wachs Beste von Allen (Brittle Wachs). Sehr reichtragend, ganz ohne Fäden, lange dickfleischige, zarte Schoten, gleicherweise zum Einmachen und für Salatzwecke geeignet 160.— 18.— 2.—
- 98 ★Wachs Butterkönigin. Allerfrüheste der gelbschotigen Bohnen. Schoten groß, prächtig gelb und sehr zart, die Sorte ist äußerst reichtragend. Samen klein, weiß. 200.— 22.— 2.40
- 100 ★Wachs Konservanda. Die etwa 11 cm langen Hülsen sind dickfleischig, zart und völlig fadenlos. Sie übertrifft die andern Wachsbohnen-Sorten durch außerordentliche Frühzeitigkeit, verbunden mit reichem Hülsenansatz. Für Frischgemüse und für Konserven Zwecke gleich empfehlenswert . . . 10 Port. Fr. 9.— 1 Port. Fr. 1.—
- 106 ★Wachs Digoin, ganz ausgezeichnet, zarte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit. Samen hellgelb. 180.— 20.— 2.20
- 116 ★Wachs Marktwunder, mit langen Schoten, ohne Fäden, reichtragend, schwarzsamig 180.— 20.— 2.20
- 124 ★Wachs Mont d'or, ohne Fäden, goldgelb, sehr gut, runder, schwarzer Samen 200.— 22.— 2.40

Das Ranken der Buschbohnen entspringt nicht immer einer sogenannten Entartung. Bei feldmäßigem Anbau beobachtet man diese unliebsame Erscheinung selten, dagegen viel eher bei geschlossener, feuchter Lage, zu dichtem Stand und zu starker Stickstoffdüngung. — Das Bohnengemüse gewinnt an Geschmack, wenn ein wenig grünes oder getrocknetes Bohnenkraut mitgekocht wird.



97 Buschbohnen Wachs Beste von allen.



262 Stangenbohnen Berner Butter.

Pflanzen-Schützer

haben sich bewährt:
als Frostschutz bei Bohnen,
Tomaten, Gurken usw.
Setzlinge wachsen besser und
schneller an; frühere Ernten
werden erzielt.

100 Stück Fr. 13.50
10 Stück Fr. 1.50

2. Stangenbohnen (Haricots à rames)

Aussaart im Mai bis Juni, wenn keine Nachfröste mehr zu befürchten sind. Man steckt die Stangen in kräftigen, lockern, nicht frisch gedüngten Boden auf 60–80 cm Entfernung und legt in einem Kreis um jede Stange 10 bis 12 Bohnen 3–4 cm tief und klopft die Erde fest. Lieben warme, sonnige, besonders gegen Ost- und Nordwinde geschützte Lage. Auf schwarze Läuse achten. Kalkgaben wie bei B-Bohnen angezeigt. Bei ausgezehrt Lande Düngung mit Komposterde oder kaltem halberdigem Mist.

100 kg	10 kg	1 kg
Fr.	Fr.	Fr.

a) Grün- und blauschotige

- 136 Arabische rotblühende oder Prunkbohnen, auch arabisches oder türkische Feuerbohnen genannt.

140.— 16.— 1.80

Aussaart Mai. Jung gepflückt, sind diese Bohnen von vorzüglichem Geschmack, im übrigen aber werden sie hauptsächlich ihrer schönen Blüte und des großen Laubes wegen als Zierbohne zur Berankung von Gartenzäunen und Lauben verwendet. Sie sind gegen kaltes Wetter ganz besonders unempfindlich. Samen bunt, dunkel.

- 140 Arabische weißblühende Wollbohne, für Bohnengemüse, sehr ausgiebig 160.— 18.— 2.—

- 156 Don Carlos 140.— 16.— 1.80

Eine ganz vorzügliche Sorte für rauhe Lage. Die Pflanzen haben kräftigen Wuchs und sind sehr widerstandsfähig, der Behang ist reich, Schoten mittelgroß. Samen braun.

- 160 Dreier, blaue, sichelförmige, fadenlose, späte (Italiener). 360.— 38.— 4.—

- 164 Erntebringer, fadenlos, langschotig, dickfleischig. Samen weiß 320.— 34.— 3.60

- 168 Graf Zeppelin, neue weißsamige Sorte von kräftigem Wuchs und großem Reichtum dickfleischiger breiter Schoten, die eine Länge von 33 cm erreichen und nur wenig Fäden besitzen. Sie ist eine gute Speisebohne und eignet sich vorzüglich für Konserven 260.— 28.— 3.—

- 172 Grandson (sog. Herzbohne), ohne Fäden, vorzügliche Brechbohne 300.— 32.— 3.40

- 180 Juli, von andern Sorten völlig abweichende, weniger hochrankende und schon tief unten ansetzende Stangenbohne, mit fleischigen, fast fadenlosen Schoten. Reift etwa 14 Tage früher als andere Stangenbohnen und läßt sich schon an kürzern Stangen ziehen, Samen weiß. 160.— 18.— 2.—

- 182 Juli, Elite Saat 280.— 30.— 3.20

- 184 Korbfüller. Sie verbindet mit großer Frühzeitigkeit einen riesigen Ertrag; 30 cm lang, dickfleischig, saftig, zart und mit wenig Fäden. Korn weiß. 220.— 24.— 2.60

- 186 Meisterstück, fadenlos, mittelfrüh, lange Schoten, Samen weiß 340.— 36.— 3.80

- 188 Ohnegleichen, 14 Tage später als die Juli-Bohne, aber mit längern Schoten und außergewöhnlichem Ertrage. Samen braungelb 220.— 24.— 2.60

Stangenbohnen (Fortsetzung)

	100 kg	10 kg	1 kg
	Fr.	Fr.	Fr.
192 Phänomen. Diese echte Brechbohne hat lange, dunkelgrüne Hülsen von feinstem Geschmack, ist ziemlich früh und ist ein wahres Phänomen an Fruchtbarkeit, sie übertrifft darin noch die von anderer Seite geführte « Marktbeherrscher », und zu ihrem weitem Vorteil kommt noch hinzu, daß sie weißsamig ist.	200.—	22.—	2.40
196 Prinzeß, gelbe Schadauer, grün und schmalschotig, gute Dörrbohne mit blaßgelbem Samen	200.—	22.—	2.40
200 Präsident Roosevelt (Kapitän Weddingen). Eine langschotige Zuckerbrechbohne ohne Fäden, wird als die beste von allen Stangenbohnen empfohlen. weißsamig	300.—	32.—	3.40
208 Saint Fiacre, dickschotig, volltragend, ohne Fäden, sehr gut. Mit braunem Samen	180.—	20.—	2.20
212 Schlachtschwert (Sabre blanc), allergrößte, breite, weiße	220.—	24.—	2.60
216 Schmalz, blaubunte	260.—	28.—	3.—
218 Schmalz, rotbunte	200.—	22.—	2.40
220 Schmalz, graue	200.—	22.—	2.40
232 Schmalz, weiße	200.—	22.—	2.40
236 Schmalz, weiße und schwarze (Klosterfrauen)	260.—	28.—	3.—
238 Schmalzkönigin, mit großen, farbigen Samen, die beste unter den beliebten Schmalzbohnen, schnell weichkochend, Korn groß zebriert	160.—	18.—	2.—
240 Speck, Badische, langschotige, dickfleischige, ausgezeichnete Fleisch-Brechbohne	220.—	24.—	2.60
244 Speck, Rheinische, blauschotige	220.—	24.—	2.60
256 Zürcher Speck, langschotig und volltragend (Grandson)	300.—	32.—	3.40

b) Gelbschotige (Beurre, à côsses jaunes)

262 Wachs, Berner Butter, späte, fadenlose, dickfleischige, lange, starke Belaubung. Samen rundlich, grauviolett	400.—	42.—	4.40
264 Wachs, Flageolet. Diese Wachsbohne ist die schönste und dankbarste der gelben Sorten. Der Wuchs der Pflanze ist üppig und sehr schnell. Die Fruchtbarkeit ist riesig. Die Schoten sind sehr groß, zirka 20—25 cm, goldgelb, äußerst zart und sehr wohlschmeckend. Samen rot und violett	200.—	22.—	2.40
270 Wachs, Goldene Ernte. Die Bohne ist widerstandsfähig gegen Rost, wächst sehr gut in rauen Lagen, ist ziemlich früh und von überraschender Fruchtbarkeit. Die Schoten werden etwa 25 cm lang, sind intensiv goldgelb, von großer Zartheit, dabei vollständig fadenlos. Samen weiß	340.—	36.—	3.80
276 Wachs, Mont d'or. Eine mittelfrühe, sehr volltragende und widerstandsfähige Sorte. Die dickfleischigen Schoten haben leuchtend gelbe Farbe. Samen braunviolett	220.—	24.—	2.60
278 Wachs, Posthörnli (Goldkönigin), sehr früh und zart, ohne Fäden, mit sichelförmigen, goldgelben Schoten. Samen gesprickelt	260.—	28.—	3.—

3. Puff-, Garten- oder Dicke Bohnen (Fèves)

Aussaat möglichst früh von Februar ab in Reihenabstand von 30 cm und 15 cm in den Reihen (frühzeitige Entwicklung schützt sie vor Befall). Nach genügendem Schotenansatz Pflanze entspitzen, als Vorbeugung gegen die schwarzen Läuse. Bei dieser Bohne werden nur die Kerne verwendet. Für Salat junge Bohnen grün auskernern und im Salzwasser abkochen. Bei uns noch zu wenig als währschatfies Gemüse bekannt. Saatquantum für 100 m² 8 bis 10 kg.

284 Erfurter, verbesserte, die besten für Gemüse	80.—	10.—	1.20
288 Windsor, grünbleibende	100.—	12.—	1.40
290 Aquadulce-Riesen, die ertragreichste und beste aller Puffbohnen, sehr frühreifend	90.—	11.—	1.30

Beizen Sie das Saatgut mit USPULUN gegen die Brennfleckenkrankheit der Bohnen.



192 Stangenbohne, Phänomen.



362 Karotten Gonsenheimer-Perfektion.

10 kg	1 kg	100 gr	20 gr
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

a) Kurze Sorten (courtes)

- 308 **Pariser Markt** (Rouge à forcer parisienne), runde allerfrüheste, die kleinste, aber auch beste fürs Mistbeet, da sie sich sehr gut und schnell treiben läßt. Sie deckt also den allerersten Bedarf. Fast ganz rund, leuchtend rot, von feinem Geschmack. 70.— 8.— 1.20 —.40
- 312 **Pariser Treib** (Rouge très courte à chassiss ou grelot), eine ausgeprobte Mistbeetkarotte. Form gleichmäßig rund, Laub ganz klein, Farbe hellorangerot, Fleisch zart und weich, Geschmack zuckersüß. Die Rüben müssen rasch verbraucht werden. 60.— 7.— 1.— —.40
- Nummern 308 und 312 gedeihen am besten in Mistbeeterde. Im freien Land verändern sie leicht die Form, platzen und der Geschmack wird streng.
- 316 **Duwickier, frühe, kurze, stumpfe, rote**, zum Treiben wie für Landkultur gut geeignet. Fingerlang, oben dick, unten abgestumpft. Entwickelt sich schnell 50.— 6.— —.80 —.30
- 318 **Bellot, rote, kurze, sehr frühe**. Die früheste aller Freilandsorten. Zylindrisch, stumpf. Zweimal länger als dick, herzförmig. —.12.— 1.70 —.60
- 324 **Guérande, dunkelrot, kurz, dick**. Ausgezeichnete schnellwüchsige Frühkarotte für Freiland. Fast so dick als lang, sehr zart und wohlchmeckend. Farbe orangerot. Länger und dicker als Nr. 328 40.— 5.— —.70 —.30
- 328 **Holländische, frühe, kurze, ganz echt, ähnlich und ebenso gut wie Nr. 316** 45.— 5.50 —.80 —.30
- 330 **Wunderkugel**. Gleiche Frühzeitigkeit wie Pariser-Treib, jedoch doppelt so groß, sehr intensiv rot und herzlos. —.16.— 2.20 —.60

Der Karottensamen ist nach der Aussaat stets gut anzudrücken. Wenn starke Sonne im Augenblick der Keimung den Samen verbrennt, muß eine zweite Aussaat erfolgen, welche, ohne daß der Saat zu mißtrauen wäre, aus derselben Tüte gemacht wird. Durch leichtes Ueberstreuen der Aussaat mit Torfmoos oder Kompost wird ein Verbrennen sicher unterbunden.

Gegen den Karottenwurm ist das sicherste Mittel, sobald man bemerkt, daß der Hals schwarz wird oder die Blätter zu welken oder gelb zu werden anfangen, die befallenen Pflanzen auszureißen und zu verbrennen. An einem solchen Orte darf man erst in 2 oder 3 Jahren wieder Karotten pflanzen.

Karotten oder Möhren

Carottes potagères et fourragères

für Speise- und Futterzwecke

Sortenwahl und Kultur:

- a) **Speise-Karotten:** Wurfsaat 100 gr, Reihensaat 75 gr per Are. Keinen frisch gedüngten Boden!
- Mistbeet- und Kastensaat:** November bis Februar. Wurfsaat, hierauf Verdünnung auf 6 cm. Besonders achten, daß die Wurzelköpfe immer gut mit Erde bedeckt sind. Ernte 2-3 Monate nach jeder Aussaat. Ertrag 250-300 Stück pro Fenster. Sorten Nr. 308, 312, 332, 362 meines Kataloges.
 - Frühlings-Freilandkulturen:** Aussaat an sonniger Lage, Ende Februar und März, in guter, jedoch nicht frisch gedüngter Erde. Während der Nacht mit Decken zu schützen. Man sät häufig Radien mit den Karotten. Sorten: Kat. Nr. 316, 348, 352, 356, 360.
 - Freiland-Kultur:** Aussaat März bis Juni, event. bis September, vorzüglich in Reihen, 20-30 cm entfernt. Erde gut andrücken, begießen. Ernte 4 Monate nach der Aussaat. Ertrag 300 bis 500 kg pro Are. Bedingung: Im Herbst gut gedüngte und auf 30 cm Tiefe umgegrabene Erde. Sorten: alle besonders ertragreichen, Kat. Nr. 324, 340, 356, 360, 368, 372, 400.
- b) **Futtermöhren:** Saatquantum pro Juchart 2 kg. Am besten Reihensaat. Saatzeit März bis Juni. Erfordernis: gut bearbeitete, reiche Erde. Der Boden muß sehr sauber und bereits im Herbst umgegraben sein. Die Saat ist wenig tief in den Boden zu bringen und durch öfteres Jäten sauber zu halten. Abstand der Pflanzen in 30 cm entfernten Reihen, Verdünnung 15-20 cm in der Reihe. Sorten Kat. Nr. 364, 376, 384, 392 und 400.

10 kg	1 kg	100 gr	20 gr
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

b) Halblange Sorten (demi-longues)

- 332 **Amsterdamer Elite**, halblange, rote, vorzügliche Treibsorte, ohne Herz, ganz kurzkräutig, sehr feines Tafelgemüse. —.8.— 1.20 —.40
- 340 **Chantenay**, halblange, stumpfe, große, dicke, vorzügliche Sorte für große Kulturen. Länger und dicker als Nr. 324 40.— 5.— —.70 —.30
- 344 **Claudia** (Nantais-Treib), schon im jungen Zustand lebhaft rot gefärbt, zylinderförmig, glatt und abgestumpft, herzlos. Einzelheiten unter Neuheiten. —.12.— 1.70 —.60
- 352 **Markthallen (Hallenkönigin)**, allerfrüheste, feinste Sorte mit kurzem Laub. Von ganz vorzüglichem, süßem Geschmack und intensiver roter Färbung. 40.— 5.— —.70 —.30
- 356 **Nantes, verbesserte**, ganz extra, erprobte Saat, halblange, stumpfe, rote, ohne Herz; des süßen Geschmackes wegen eine vorzügliche Tafelsorte. Reift sehr früh und ist auch zum Aufbewahren während des Winters eine der besten Sorten 40.— 5.— —.70 —.30
- 360 **Nantes, halblange, stumpfe, Ia** 30.— 4.— —.60 —.30
- 361 **Vertou, Elitestamm**, halblange ohne Herz, schnellwachsend, färbt sich früh lebhaft dunkelrot, feinlaubig, vollkommen glatt und weniger abgestumpft als Nantes. Die Zukunftssorte für den Marktgärtner 70.— 8.— 1.20 —.40
- 362 **Gonsenheimer-Perfektion, Gemüsegärtnersaat.** Eine sehr zuverlässige kurzkräutige halblange Treibsorte, die sich früher als jede andere Sorte lebhaft rot färbt, sie ist sehr feinlaubig, ohne Herz, süß im Geschmack und sehr zart. Sicher die feinste und edelste aller halblangen Karotten. —.23.— 2.90 —.80
- 363 **Rubin**, hat ähnliche Eigenschaften wie Gonsenheimer: schnell wachsend und schön rot färbend. Eine Edelsorte für den Kasten. —.23.— 2.90 —.80
- 363a **Touchon, Elitesaat**, halblange rote. Ganz ohne Herz, zylindrisch und von schöner dunkelroter Färbung, sehr frühe und doch haltbare Karotte fürs Mistbeet und Freiland. Sehr empfehlenswert —.8.— 1.20 —.40



308 Karotten Pariser Markt.

10 kg	1 kg	100 gr	20 gr
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

c) Lange Sorten (longues)

364	du Douba, goldgelbe, stumpfe, sehr feine gelbe Speisemöhre	30.—	3.50	—60	—30
368	de Meaux, lange, rote, stumpfe	40.—	5.—	—70	—30
370	Berlicum, Original, wesentliche Verbesserung der bewährten « Konstanzer » mit glatten roten Wurzeln, ohne Herz	60.—	7.—	1.—	—40
371	Plakkeer, lange, rote, stumpfe, die größte, beste und ertragreichste aller Speise- und Futtermöhren, Holländische Stammsaat	60.—	7.—	1.—	—40
372	Konstanzer, große, lange, dicke, rote. Eine späte Sorte, die dank der außerordentlich reichen Erträge auch eine wertvolle Futtermöhre ist und deshalb viel im Feldbau Verwendung findet.	40.—	5.—	—70	—30
376	Pfälzer, goldgelbe, stumpfe, verbesserte Lobbericher	30.—	3.50	—60	—30
384	Lobbericher, goldgelbe, stumpfe	30.—	3.50	—60	—30
392	Saalfelder, blaßgelbe, dicke	30.—	3.50	—60	—30
400	St. Valery, lange, rote, spitze	30.—	4.—	—60	—30

Fr.	Fr.	Fr.
1 kg	100 gr	20 gr

404	Cichoriensalat, großblättriger verbesserter, grüner (Chicorée sauvage ou amère)	3.50	—60	—30
408	Cichoriensalat, großblättriger verbesserter, gelber (Chicorée sauvage améliorée double blonde)	3.50	—60	—30
410	Cichoriensalat von Treviso, großblättriger, rotgefleckt	8.—	1.20	—40
412	Cichoriensalat, Brüsseler Witloof, wird in den Wintermonaten gekocht oder als Salat gegessen (Chicorée pom-mant à grosse racine de Bruxelles)	5.—	—70	—30
416	Cichorienwurzeln, lange, verbesserte Magdeburger	4.—	—60	—30
420	Cichorienwurzeln, badische, walzenförmige Riesen (Chicorée à café)	4.—	—60	—30
422	Spargel-Cichorie, neue Gemüseart, bei welcher die zarten Sprößlinge im jungen Zustande als Spargel-Ersatz Verwendung finden. Im Frühjahr ins Freie säen, auf 30 cm Abstand verdünnen, Mitteltrieb einstützen.	8.—	1.20	—40

Eierfrucht siehe Küchenkräuter Seite 27.



444 Winter-Endivie hellgrüne Riesen
Mauersers Gemüsegärtner-Qualität.

Endivien — Chicorée frisée et scarole

Die Aussaat soll in Zwischenräumen von einigen Wochen Mitte Juni—Juli erfolgen. Man sät sehr dünn auf Saatbeete. Verpflanzen der kräftig entwickelten Pflanzen auf 30–40 cm Entfernung in Boden erster Tracht. Öftere flüssige Düngung, fleißiges durchdringendes Gießen und mehrmaliges Auflockern des Bodens fördern ungemein die Ausbildung der Stauden. Sind die Blätter der Escariolarten ungefähr 15 cm groß, so werden sie zum Bleichen bei trockenem Wetter mit Bast zusammengebunden und sind in 3–4 Wochen gebrauchsfertig. Man binde jedoch nie mehr als man verbrauchen kann. Während des Bleichens ist fleißig zu hacken und zu gießen. Für den Winterbedarf schlägt man die Stauden, die noch nicht ausgereift sind, mit dem Ballen in Sand im Keller oder in einem Schuppen in die Erde ein; auf diese Weise hat man bis Januar stets wohlschmeckenden Salat.

1 kg	100 gr	20 gr
Fr.	Fr.	Fr.

424	Sommer, feinkrause, italienische (frisée fine d'été)	5.—	—70	—30
428	Winter, krause de Meaux. Das Blatt dieser Sorte ist fein gekraust, sehr zart und wohlschmeckend. Diese Sorte verdient von allen feinkrausen Sorten den Vorzug, da sie sehr widerstandsfähig gegen Nässe ist	5.—	—70	—30
430	Winter Escariol Batavia, glatte grüne, vollherzige. Eine prächtige Endivie von festem und gedrungenem Wuchs, mühelos selbstbleichend. Bezüglich Frühzeitigkeit und Größe zwischen Endivien Escariol hellgrüne Riesen und der grünen Pariser stehend. Verbesserung der Endivie Bubikopf	10.—	1.50	—50
440	Winter-Escariol, grüne Pariser, breite, glatte, vollherzige verb. Diese beliebte Sorte bringt breite, gelbliche, sehr zarte und wohlschmeckende Blätter. Die Pflanze wird sehr groß, ist widerstandsfähig gegen Nässe und Kälte und hält sich im Einschlag vorzüglich	7.—	1.—	—40
441	Winter-Escariol, grüne, kurzblättrige Pariser, erprobte Saat	10.—	1.50	—50
442	Winter-Escariol, gelbe, breite, glatte, verbesserte	5.—	—70	—30
444	Winter-Escariol, breite, glatte, vollherzige, hellgrüne, eine vorzügliche Marktsorte, die aber nicht vor Anfang Juli ausgesät werden darf, Gemüsegärtnersaat	10.—	1.50	—50
446	Winter-Escariol, gelbe, breite, löffelblättrige (blonde à feuille de laitue)	6.—	—80	—30
448	Winter krause Ruffec (Wunder der vier Jahreszeiten). Große, harte, breit- und dickrippige, gegen Kälte wenig empfindliche Sorte; gut für Sommer- und Herbst-Freilandkultur	6.—	—80	—30

370 Rübli « Berlicum », lange stumpfe rote, ohne Herz.



494 Käfen Schweizer Riesen, Spezialzucht.

Erbsen

1. Käfen- oder Zucker-Erbsen (Pois mangetout)

Die frühen, niedrigen und halbhohen Käfen müssen — zum Unterschied gegen die hohen spätern Sorten — im jungen Zustande geerntet werden, da sie sonst leicht zäh und unverwendbar werden. (68 Tage) bedeutet: Entwicklungszeit unter normalen Verhältnissen 68 Tage.

w. = weißblühend, bl. = blaublühend.

Aussaat März bis April zeitig, auf guten, lockern Boden, nicht frisch gedüngt, in sonniger freier Lage. Bei der Gartenkultur empfiehlt es sich, 120 cm breite Beete anzulegen. In diese zieht man zwei Reihen, je 20 cm vom Rand, macht dann 8—10 cm tiefe Löcher mit einem Abstand von 50—60 cm, in welche man 3—4 cm tief je 18 bis 20 Körner legt. Bei niedrigen Sorten kann man drei Reihen machen, in diese legt man auf je 20 cm Abstand 3 bis 4 Korn. Erbsen lieben gerne etwas Kalkgaben. Bei ausgereiftem Lande mit altem halberdigem Mist Knochenmehl oder Asche düngen. Die Aussaat kann bis Juni wiederholt werden, nicht jedoch bei Käfen. Saatquantum für 100 m² 2 kg.

- | | 100 kg
Fr. | 10 kg
Fr. | 1 kg
Fr. |
|---|---------------|--------------|-------------|
| 456 Violettblühende, mittelhohe, mit kleinen, zarten Schoten. 80 cm bl. (nain à fleur viol. hâtive) 74 Tage. | | 140.— | 16.— 1.80 |
| 464 Pariser Schwert, blaublühende, halbhöhe, großschotige, frühe. Samen: rötlichgrau (74 Tage) | 100.— | 12.— | 1.40 |
| 468 Heinrichs, allerfrüheste oder Bismarck, 60 cm hoch, die allerfrüheste der Zuckererbsen, sehr volltragend, mit gelbgrüner, kleiner Schote. Samenkorn gelb, weißblühend 68 Tage. | 100.— | 12.— | 1.40 |
| 476 Hugs Riesen, violettblühende, graue, sehr breit- und langschotig, 180 cm (85 Tage) | 130.— | 15.— | 1.70 |
| 480 König der Carouby. Neue, überaus frühe Sorte, deren Schoten 18 cm Länge und 4—5 cm Breite erreichen, dabei ohne Fäden und sehr fleischig sind. Höhe 1,1 m. Korn violett | 180.— | 20.— | 2.20 |
| 484 Moerheims Riesen-, eine Verbesserung der alten krummschotigen Säbel-Zuckererbse, volltragender und großschotiger als letztere, mit sehr großen, breiten, dickfleischigen, saftigen Schoten, 140 cm (80 Tage). | 160.— | 18.— | 2.— |

100 kg 10 kg 1 kg
Fr. Fr. Fr.

- 488 Delikateß, graue, violettblühende, sehr wertvolle Sorte, mit enormen fleischigen und saftigen Schoten, 180 cm bl. (82 Tage) 130.— 15.— 1.70
- 489 Rembrandt, allerfrüheste Riesen. Der Vorteil liegt in der Frühzeitigkeit; dabei ist sie enorm im Ertrag und bringt große, zarte Schoten, weißblühend. Originalsaat. 300.— 32.— 3.40
- 492 Schweizer Riesen, violettblühende, verbesserte, mit großen, langen, saftigfleischigen Schoten, sehr ertragreich. Die Schoten werden bis zu 15 cm lang und sind dabei sehr breit. Höhe 2 m (85 Tage) . . . 160.— 18.— 2.—
- 494 Schweizer Riesen, Spezialzucht . . . 280.— 30.— 3.20

2. Auskern-Erbsen (Pois-verts)

Kultur und Bemerkungen wie bei Käfen.

- | | | | |
|--|-------|------|------|
| 496 Allerfrüheste Mai, 60 cm hoch, außerordentlich frühe Sorte, von gutem Behang. Die Schoten haben 5 bis 7 Kerne. Samen gelb (62 Tage) | 80.— | 10.— | 1.20 |
| 498 Automobil (Pilot), prächtige, sehr frühe dunkelgrüne, feinschmeckende, äußerst groß- und vielfach doppel-schotige Sorte. Von kräftigem Wuchs, widerstandsfähig. Samen gelb und grün, Höhe 1 m (65 Tage). | 110.— | 13.— | 1.50 |
| 508 Buchsbaum, niedere, sehr frühe, auch zum Treiben, 20 cm (d'Annonay). Samen gelb. (66 Tage). | 90.— | 11.— | 1.30 |
| 516 Excelsior mit langen, schnabelförmigen Schoten, früh und volltragend. Einmachsorte. Samen gelb, Höhe 1 m (72 Tage) | 100.— | 12.— | 1.40 |
| 518 Folger oder Braunschweiger, grünbleibende, mittelfrühe, vorzüglich zum Einmachen. Höhe 90 cm. Samen grün (76 Tage) | 100.— | 12.— | 1.40 |
| 520 Expres (auch Vorbote, Eclipse, Alaska oder Verbesserte Kentish Invicta), früheste grünkörnige verbesserte Mai-erbse, seit langen Jahren eine der beliebtesten Früh-erbsen im In- und Auslande. Höhe 60 cm (63 Tage). | 80.— | 10.— | 1.20 |



584 Mark-Erbse Primavera, reichtragende, frühe, großschotige Marktsorte.

Erbsen (Pois verts) Fortsetzung		100 kg	10 kg	1 kg
		Fr.	Fr.	Fr.
524	Expreß, extra langschotige, 8 Tage später als vorstehende, 70 cm hoch, grünsamig (70 Tage).	90.—	11.—	1.30
528	Expreß-Schnabel, mit schnabelförmigen, großen Schoten, dicht gefüllt, 70 cm hoch, mit grünem Korn (70 Tage)	80.—	10.—	1.20
536	Gladiator, verbesserte Korbfüller, sehr volltragend, 100 cm hoch	90.—	11.—	1.30
540	Kentish Invicta, grünbleibende, allerfrüheste, 70 cm hoch (63 Tage)	80.—	10.—	1.20
542	Konservenkönigin stellt ein besonders gut gelungenes Ergebnis einer Kreuzung zweier bewährter Sorten dar. Dünnschalig, von auffallend hohem Körnerertrag, sie weist nicht selten Schoten mit 12 Körnern auf, süß und wohlschmeckend. Höhe 1,25 m (74 Tage).	100.—	12.—	1.40
544	Laxtons Korbfüller, grünbleibende, langschotige, 80 cm (Plein panier) (75 Tage)	90.—	11.—	1.30
550	Monopol, runde und grünkörnige, frühe Sorte, bringt Riesenerträge, sehr empfehlenswert zum Massenanbau für Konservenzwecke. 35 cm (77 Tage)	90.—	11.—	1.30
552	Prinz Albert, mittelfrüh, 70 cm, ähnlich Maikönigin (64 Tage)	80.—	10.—	1.20
556	Saxonia, 80 cm hoch, allerfrüheste schnabelförmige Maierbse von enormer Tragfähigkeit. Die Schoten erreichen bis 10 cm Länge (62 Tage).	90.—	11.—	1.30
558	Saxanova, sehr früh, reichtragend, mit schnabelförmigen, vollkernigen Schoten. Samen grün (62 Tage).	130.—	15.—	1.70
560	Schnabel, verbesserte großschotige, mit weißem, etwas gedrücktem Korn, äußerst reicher Ertrag. Höhe 1,20 m (74 Tage)	80.—	10.—	1.20
564	Schnabel, großschotige, verbesserte, grünbleibende, 90 cm (Serpette à grain vert) (72 Tage).	90.—	11.—	1.30
568	Viktoria, große, späte Felderbse, 150 cm, gelbsamig	45.—	4.70	—60

3. Mark-Erbse

mit runzligem Samen (à grain ridé)

Sind bedeutend süßer und feiner im Geschmack, wenn auch etwas empfindlicher gegen Nässe und Kälte als die runden Erbsen. Sie sollten daher nicht vor April gesät werden, wenn der Erdboden durch die Frühjahrssonne schon etwas aufgewärmt ist.		100 kg	10 kg	1 kg
		Fr.	Fr.	Fr.
578	Centurion. Ueberaus reichtragende und sehr langschotige, etwas schnabelförmige Sorte. Die dunkelgrünen Schoten enthalten bis 12 überaus süße Körner. Höhe 65 cm. Korn grün	120.—	14.—	1.60
580	Gradus (Ideal), sehr früh und volltragend, mit dunkelgrünen vollen Schoten, 80 cm	90.—	11.—	1.30
582	Kelvedon-Wunder, niedrig, früh, feine lange, dunkelgrüne, gebogene Schoten, außerordentlich reichtragend.	110.—	13.—	1.50
584	Primavera, ist 8 bis 10 Tage später als die allerfrüheste Maikönigin, mit 10 cm langen Schoten, welche 8 bis 10 sehr süße Körner enthalten. Die Schoten sind schnabelförmig und sitzen paarweise (doppelschotig) an den Pflanzen. Die Ertragsfähigkeit ist eine ganz enorme. 60 cm (72 Tage)	100.—	12.—	1.40
588	Senator, eine nicht allzu hohe (70—80 cm), äußerst reichtragende Sorte mit schnabelförmigen Hülsen. Senator hat von allen Markerbse wohl den reichsten Bestand schöner großschotiger Erbsen und ist deshalb warm zu empfehlen. Gelbsamig (74 Tage).	80.—	10.—	1.20
592	Telephon, hat einen altbewährten Ruf als eine der besten unter den hohen Sorten, zuverlässig im reichen Ertrag und als vorzügliche Tafelerbse. Sie wird 1,20 m hoch, Laub und Schoten sind hellgrün, letztere sehr groß und dick und gefüllt mit großen grünen Erbsen von besonderer Süße. Höhe 1,20 m (76 Tage).	80.—	10.—	1.20
596	William Hurst, eine Verbesserung der alten Wunder von Amerika; ebenso früh, hat aber größere, etwas schnabelförmig gebogene Schoten. Etwas höher, auch merklich süßer im Geschmack. Liefert einen sehr guten Ertrag. Höhe 25 cm (67 Tage)	100.—	12.—	1.40
600	Wunder von Amerika, die niedrigste, früheste und ertragreichste aller Markerbse, zum Treiben wie für Freilandkultur gleich gut geeignet. 20 cm hoch. (67 Tage)	100.—	12.—	1.40
604	Wunder von Witham, mit größern Schoten als Wunder von Amerika, 30 cm (70 Tage)	90.—	11.—	1.30



708 Treibgurken Weigelts Beste von Allen, Originalsaat.

Gurkensorten (Concombres)

Alle Gurkenarten verlangen einen lockern, nahrhaften, besonders mit verrötetem Pferdemist gedüngten Boden und eine warme, namentlich gegen kalte Winde geschützte Lage. Die Kerne legt man in 1 m entfernte Reihen in einer Entfernung von zirka 25 cm 4—5 Stück, doch nicht vor dem 10. Mai, und bedeckt sie 2 cm hoch mit Erde. Jeweils stärkste Pflanze stehen lassen, übrige ausziehen und zum evtl. Nachpflanzen verwenden.

Saatquantum 100 m² = 100 Gramm, pro Juchart = 3 Kilo.

Die Ursache des Bitterwerdens der Gurken liegt in Wachstumsstörungen: 1. übertriebene einseitige Stickstoffdüngung; 2. schroffe Temperaturschwankungen; 3. geringe Boden- und Luftfeuchtigkeit; 4. starke Sonnenstrahlen bei bereits erkrankten oder blattlosen Pflanzen. Empfohlen wird, die Gurken vom Kopf zum Stielansatz zu schälen.

1. Landgurken (pour pleine terre)

	1 kg Fr.	100 gr Fr.	20 gr Fr.
608 Excelsior , lange, grünbleibende, sehr fleischige Freilandgurke von großem Ertrag, dabei sehr widerstandsfähig	12.—	1.80	—60
612 Bismarck , lange, grünbleibende, reichtragende.	10.—	1.50	—50
616 Cornichons de Meaux , feine lange	7.—	1.—	—40
620 Cornichons deutsche Trauben , kleine, frühe, volltragende, etwas länger als Nr. 628	8.—	1.20	—40
628 Cornichons Pariser Trauben . Kleinste, frühe, grüne. Die besttragende Sorte mit kleinbleibenden Früchten; ganz klein abgepflückt dient sie zum Einmachen als Essiggurke, später zum Einmachen als Salzgurke. Kultur wie bei Landgurken. Abstand etwas kleiner.	7.—	1.—	—40
630 Konservengurke « Selecta » , dunkelgrün, bis 14 cm lang, gleichmäßig dick, schlank walzenförmig, außerordentlich reichtragend, sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten. 10 Port. Fr. 14.— 1 Port. Fr. 1.50			

1 kg 100 gr 20 gr
Fr. Fr. Fr.

636 Goliath , längste, verbesserte grüne Schlangen, echt.	—	3.20	—80
640 Griechische Walzen von Athen . Fürs Freiland vorzüglich, trägt selbst in ungünstigen Jahren verhältnismäßig reichliche Frucht, glatt und fleischig, 40 cm lang	8.—	1.20	—40
642 Hundert für eine . Eine ausgezeichnete neue Sorte. Unerschöpfliche Fruchtbarkeit. Ernte bis in den späten Sommer. Gleicherweise Salat- wie Einlege-Gurke. Wertvolle Verbesserung der japanischen Klettergurke. Näheres siehe Neuheiten	18.—	2.40	—70
644 Chinesische, verbesserte, grünbleibende Schlangen . Eine allgemein bekannte Sorte mit langen, schlanken Früchten, welche auch in der Reife grün bleiben und einen vorzüglichen Salat liefern	8.—	1.20	—40
652 Mittellange, grüne, volltragende	7.—	1.—	—40
656 Quedlinburger, grüne, extra lange Schlangen	12.—	1.70	—60
Dieselbe ist sehr ertragreich, wird selten von einer Krankheit befallen und ist außerordentlich widerstandsfähig gegen kalte Witterung. Ein schwächeres Kernhaus macht diese Sorte als Salatgurke auch des guten Geschmacks wegen sehr beliebt.			
658 Riesen-Graf Zeppelin , bringt bis zu 60 cm lange und 6½ Pfund schwere Früchte, sehr ertragreich und widerstandsfähig	1 Port. Fr. —.70	10 gr Fr. 3.—	
660 Unikum , befällt nicht, trägt reich, grünbleibend.	—	1.80	—60
664 Klettergurke, japanische, verbesserte . 8.— 1.20 —40 Man kann dieselbe gleich einer Schlingpflanze an Stangen, Mauern, ja selbst im Zimmer vor dem Fenster oder auf dem Balkon ziehen. Frucht ist grün, braun genetzt.			
666 Sensation, mittellange, dicke, ungefähr 20—25 cm lange, dunkelgrüne	—	12.—	320
Sehr reichtragende und widerstandsfähige Gurke für Kastenkultur, wie auch fürs Freie vorzüglich geeignet. Verwendbar als Einlege- oder saure Gurke, aber auch als Salatgurke brauchbar und ihrer dicken Schalen wegen als Senfgurke. Hervorzuheben ist auch ihre Frühzeitigkeit, Widerstandsfähigkeit und die Eigenschaft, auch bei langem Liegen grün zu bleiben.			
667 « Vici » , Delikateß-Gewürzgurke, vollschlank, halslos, dunkelgrün, feinschalig, grünbleibend, fast kernlos, widerstandsfähig und enorm reichtragend.	50.—	6.20	1.50

2. Treibgurken (Concombres à forcer)

Anfang Januar legt man je 3 Korn in kleine Blumentöpfe, nach erfolgtem Aufgang entfernt man gleich die schwächsten Pflanzen, so daß nur die stärkste verbleibt. Nach Entwicklung des dritten Blattes verpflanzt man in größere Töpfe, in denen die Pflanzen verbleiben bis sie Knospen gebildet haben. Dann versetze man je eine Pflanze unter je ein Fenster des Mistbeetes, welches gut warm vorbereitet, mit kräftiger Erde gefüllt, an den Seiten durch Laub und Dünger, oben durch Bedecken mit Strohmatte oder Läden vor Kälte geschützt werden muß. An sehr warmen Tagen sind später die Fenster etwas zu lüften und die Pflanzen mit warmem Wasser mehrmals täglich zu bespritzen.

- | | 20 gr | 1 Port. |
|--|------------------|-----------------------------------|
| | Fr. | Fr. |
| 669 Donker Spiers , die Massensorte der Holländer für Mistbeete und Block. Sehr reichtragend und widerstandsfähig, macht wenig Laub. Früchte schlank. 40—50 cm | 100 Korn Fr. 7.— | 25 Korn Fr. 2.20 |
| 670 Gangs Treibgurken . Für kalte Kästen sehr widerstandsfähig, enorm im Ertrag, etwas kurz, mit Stacheln | 100 Korn Fr. 7.— | 25 Korn Fr. 2.20 |
| 676 «Beste vom Heuried» , Kastengurke, Edelgurke der Zürcher Gemüsegärtner, bis $\frac{3}{4}$ m lang und $3\frac{1}{2}$ kg schwer | 100 Korn Fr. 4.— | 25 Korn Fr. 1.50 |
| 684 Königsdörffers Unermüdliche , sehr reichtragend, vorzügliche Marktsorte | —.— | 5.— 1.50 |
| 688 Noas Treib , sehr empfehlenswert, beliebte Sorte, mit bis 90 cm langen und 4 kg schweren dickfleischigen, dunkelgrünen Früchten, eine der frühesten und widerstandsfähigsten Sorten. Original | —.— | 8.— 1.20 |
| 692 Prescott Wonder , sehr reichtragend, beliebte Sorte für Treibhauskultur, eine der besten, mit langen dunkelgrünen Früchten, welche in Büscheln stehen. | 100 Korn Fr. 6.— | —.— 1.50 |
| 700 Spotresisting (Spotvrij), Massensorte für Gurkenblocks, widerstandsfähig gegen ungünstiges Wetter und Krankheiten. Enormen Ertrag liefernd. Früchte 40 cm lang | 100 Korn Fr. 7.— | 25 Korn Fr. 2.20 |
| 704 «Weigelts Volltreffer» . Bringt bei entsprechender Kultur 45 bis 50 Gurken pro Mistbeetfenster, 30—50 cm lang | 100 Korn Fr. 4.— | —.— 1.20 |
| 708 Weigelts «Beste von Allen» . Unerreicht im Ertrag. Beste für Häuser und Mistbeete. Originalsaat! | 100 Korn Fr. 9.— | 25 Korn Fr. 2.50 10 Korn Fr. 1.20 |
| Garantiert echte, mit der Hand befruchtete Hausernte, Originalsaat, nur von im März ausgepflanzten und wirklich getriebenen Pflanzen gewonnen, nicht mit billiger, in Mistbeeten nachgezogener und nicht getriebener Ware zu verwechseln. Diese Originalsaat bietet größte Garantie auf Erfolg und ist weltberühmt geworden. Es gibt keine zweite Treibgurke, welche so schnell fertige, Früchte liefert. Unbefruchtet ganz ohne Kerne, daher allerfeinste Salatgurke. | | |
| 709 Beste von Allen . Nachbau. | 100 Korn Fr. 5.— | 25 Korn Fr. 1.40 10 Korn Fr. —.70 |
| 710 Kastengurke «Weltwunder» | 100 Korn Fr. 6.— | 25 Korn Fr. 1.80 |
| Für Kästen und fürs Freiland. Gesunder, kräftiger Wuchs und reicher Ertrag schöner, großer, glatter Früchte, welche ein Gewicht bis zu 3 kg erreichen, sehr festfleischig und fast kernlos sind und dabei einen ausgezeichneten Geschmack haben. | | |



«Keen Kutter»,
der leichtlaufende Rasenmäher, der es in sich hat.



Schaufelrad-Regner


+ Patent Schweizer Fabrikat

Das Ideal des Gärtners: Größte Leistungsfähigkeit!
Billigster Preis!

Einstellbar für schwächsten und stärksten Druck.
Gleichmäßige Beregnung, nach Wunsch gröber oder feiner.
Bewässert bei gutem Druck über 1000 m².
Keine Düsenverstopfung und kein Steckenbleiben.
Unverwüstlich, alle Teile auswechselbar.
In meiner Versuchsgärtnerei bestens bewährt. Fr. 72.—

Verlangen Sie Spezialprospekt.

Mauver Weigelts „Beste von allen“ und Spotresisting sind die bewährten Treibgurken



744 Blumenkohl verb. Frankfurter.



732 Blumenkohl Erfurter Zwerg
geerntet in Clavadel (1660 m ü. M.).

Kohlsorten

1. Blumenkohl (Choux-fleurs)

Der Blumenkohl wächst am besten in kühlem, feuchtem Boden und freier, sonniger Lage. In sehr heißen Jahrgängen mißbrät derselbe häufig und in den meisten Fällen gedeihen die frühen und späten Ausspflanzungen besser als diejenigen, welche in die warme Jahreszeit fallen.

Die Aussaat für Treib-Blumenkohl geschieht Ende Dezember in ein warmes Mistbeet oder in die flachen Kistchen, die man ins Glashaus stellt. Für die Anpflanzung in kalte Kästen sowie für Freiland geschehen die Saaten Anfang Februar bis Mitte März, für die Sommer- und Herbstpflanzung von Mitte April bis Mitte Juni, je nachdem man eine Sorte wählt. Riesen-Blumenkohl muß Ende Februar gebaut werden. Um kräftige Pflanzen zu bekommen, pikiert man die jungen Sämlinge wie alle Kohlarten, und dies geschieht, wenn sich das dritte Blatt zu entwickeln beginnt. Die Pflanzweite ist 60—80 cm. Bei Blumenkohl wie auch bei allen andern Kohlarten finden sich immer Pflanzen, welche keine Ansätze zur Bildung von Köpfen zeigen; es liegt das nicht im Samen, sondern es ist eine Eigentümlichkeit der Kohlarten überhaupt; solche Pflanzen entferne man sogleich, denn sie saugen den Boden aus.

1 kg	100 gr	20 gr
Fr.	Fr.	Fr.

- 720 Algier, früher, großer, verbesserter, sehr gut für Gemüsegärtner 50.— 6.40 1.70
- 724 Eclipse, früher, italienischer oder neapolitanischer Riesen. Der frühe und doch im Preise sehr vorteilhafte Blumenkohl für den Wiederverkäufer. Ernte schon Ende August 50.— 6.40 1.70
- 728 Erfurter, großer, früher 70.— 8.70 2.30

732 Erfurter frühester Zwerg, ganz echt, la Qualität, mit großen, festen, schneeweißen Blumen, welche sich auch bei großer Hitze lange halten.
Diese Sorte beziehe ich von einem rühmlichst bekannten Spezialzüchter und es ist bisher noch von keiner Konkurrenz etwas Besseres geboten worden 200.— 22.— 6.—

- 736 Erfurter Zwerg, II. Qualität, Nachbau . . . 70.— 8.70 2.30
- 744 Frankfurter frühester verbesserter Riesen. Dies ist die beste mittelfrühe Sorte für den Hausgarten und den Gärtner. Bei Aussaat im April ins freie Land bringt diese Sorte Mitte September riesig große, blendend weiße Köpfe. Die Sorte gedeiht in allen Lagen, verlangt aber guten Boden und reichliche Feuchtigkeit 70.— 8.70 2.30
- 748 Frankfurter mittelfrüher Riesen, ausgezeichnete Sorte für Mitte Oktober (Géant de Naples hâtif) 20.— 2.60 —.70
- 752 Frankfurter später Riesen (Géant de Naples tardif) 20.— 2.60 —.70
- 756 Großer, dänischer Export, wird etwas größer als der Erfurter Zwerg und ist 14 Tage später als diese, zu empfehlen für spätere Aussaaten 100.— 12.— 3.20
- 760 Lecerf, neuer, mit schneeweißen großen Blumen, die beste Herbstsorte 80.— 10.— 2.70
- 770 Saxa, frühester, mit großen, weißen, festen Köpfen, von gleichmäßiger Entwicklung, Originalsaat 5 gr Fr. 2.50 240.— 28.— 7.50
- 772 Primus, kurzbeiniger mittelfrüher Riesen, macht ungemein große, schneeweiße Blumen 22.— 2.80 —.80
- 773 Sechswochen, zum Treiben und fürs Freiland. Diese Sorte ist überaus widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit, und da sie sehr schöne, feste, weiße Köpfe bildet, außerordentlich beliebt bei Marktgärtnern 100.— 12.— 3.20
- 774 Unvergleichlicher (Incomparable). Etwas früher als der Frankfurter Riesen. — Kopf sehr groß und fest; für Spätherbst sehr zu empfehlen 60.— 7.60 2.—

2. Broccoli (Spargelkohl)

- 780 Französischer, weißer, extra früher, v. Angers —. 12.— 3.—
- 784 Französischer, weißer, extra später, v. Angers —. 19.— 4.50
- 786 Perennierender, winterhart, kann viele Jahre am gleichen Platz bleiben, bringt bei guter Nahrung 5 bis 15 feste Köpfe. Pflanzweite 1 m 5 gr Fr. 1.50 —. 18.— 4.50

Blumenkohl gehört zu denjenigen Gemüsesorten, welche sehr gerne Fehljahre unterliegen, in welchen trotz allen Künsten und Sorgfalt sich keine Blume bilden will. Man mache hierfür nicht das Saatgut verantwortlich, denn der gleiche Samen wird unter andern Verhältnissen gute Resultate bringen. Besonders bei Blumenkohl, wie auch bei den andern Kohlarten, hängt der Erfolg von reichlicher Bewässerung ab. Für Kali-Düngung sind fast alle Gemüse sehr dankbar.

3. Kabis oder Kopfkohl

a) Weißkraut oder Weißkabis (Choux pommés blancs)

Die Aussaat der frühesten Sorten geschieht Februar—Mai in kalte Mistbeete, weitere Aussaaten in der zweiten Hälfte des Monats April in kalte Kästen oder in geschützter Lage ins Freiland. Um sehr frühzeitige fertige Pflanzen zu haben, kann man auch eine sogenannte Vorsaart — Mitte September — vornehmen und die herangewachsenen Pflanzen in einem gegen Frost geschützten Kasten überwintern. Diese Kultur eignet sich besonders für Gegenden in milder Lage. Fast jede Gegend hat eine ihrer Lage und ihrem Boden angepaßte und danach benannte Sorte. Alle Beachtung verdient zur Sauerkrautbereitung das « Filderkraut » und « Ruhm von Enkhuizen »; beide bringen schwere, festgeschlossene, sehr feinrippige Köpfe. Die Pflanzweite bei den Kabisarten richtet sich nach der Kraft des Bodens, man rechnet für Frühsorten 40—60 cm und für Wintersorten 70—90 cm Abstand; auf fettem Boden ist weitere Pflanzung angezeigt.

1 kg	100 gr	20 gr
Fr.	Fr.	Fr.

- 800 Amager**, runder fester Winter, kurzstrunkig 8.— 1.20 —.40
Ist eine hervorragende, durchgezüchtete, dänische Sorte. Die Köpfe sind steinhart, prächtig weiß und von unbegrenzter Haltbarkeit. Für den Winterbedarf ist diese Sorte ganz besonders zu empfehlen.
- 804 Braunschweiger**, später Riesen, Ia Qualität. Für Feld wie Garten eine Hauptsorte von höchster Ertragsfähigkeit. Das Braunschweiger Kraut liefert feste, glatte Köpfe, welche sich auch im Winter vorzüglich halten 6.— —.80 —.30
- 806 Braunschweiger**, erprobte Saat 8.— 1.20 —.40
- 814 Dithmarscher Original-Stammsaat**, allerfrühester, kugelförmig, kurzstrunkig. Diese Weisskohlsorte hat sich, im Vergleich mit andern bisher bekannten Sorten, als die früheste und ergiebigste erwiesen. Die Pflanzen sind sehr kurzstrunkig, mit kleinen Ausenblättern, die ein ziemlich dichtes Aussetzen zulassen. Die sich schnell entwickelnden großen Köpfe sind kugelförmig, sehr fest, mit feinrippigen Blättern, und haben ein Durchschnittsgewicht von 3—5 kg 10.— 1.50 —.50
- 816 Erfurter**, runder Zucker, frühester, sehr rasch wachsend, kleine, runde, feste Köpfe bildend, dabei außerordentlich feinrippig 10.— 1.50 —.50
- 820 Etampes**, frühestes, spitzes. Im August gesät und die überwinterten Pflanzen im zeitigen Frühjahr gepflanzt, bringen die frühesten, größten und im Geschmack feinsten Köpfe. Ganz vorzügliche Originalsaat 8.— 1.20 —.40
- 824 Expres**, sehr früh, halbspitz, mit gleichen Eigenschaften wie vorhergehende Sorte 9.— 1.40 —.50
- 828 Filderkraut**, schwäbisches oder Zuckerhut . 9.— 1.40 —.50
Der Name schildert die Form. Diese Sorte eignet sich vorzüglich zum Einwintern entgegen den andern frühen und mittelfrühen spitzten Sorten. Die Entwicklung ist langsam; der Kopf wird sehr schwer und fest, dabei sind die Blätter sehr zart.
- 840 Hartkopf**, kugelförmig und sehr kurzstrunkig, ähnlich dem Kopenhagener, ausgezeichnet für Gemüsegärtner . 14.— 2.— —.60
- 844 Juli-Riesen**, früh, rund und fest. Ein vorzüglich feinschmeckendes zartes Kraut. Die Köpfe erreichen in gutem Boden ein Gewicht bis 5 kg und sind schon im Juni gebrauchsfertig 18.— 2.40 —.70
- 848 Kopenhagener**, früher Markt, großer feiner rundköpfiger Frühkohl, sehr fest und haltbar 8.— 1.20 —.40
- 852 Ochsenherz**, ähnlich Yorker 7.— 1.— —.40
- 856 Ruhm von Enkhuizen**, großer 6.— —.80 —.30
Eine vorzügliche mittelfrühe Sorte. Die Köpfe werden sehr früh fest, stehen ausgewachsen an Schwere dem Braunschweigerkraut nicht nach. Außenblätter dunkelgrün. Innenblätter weiß, sehr zart, sehr schmale Rippen. Ein Hauptvorteil dieser Sorte ist der geschlossene Wuchs, so daß wesentlich enger als bei andern Sorten gepflanzt werden kann. Kopfgewicht in gutem Boden 7—8 kg. Diese Sorte ist mit besonderer Sorgfalt durchgezüchtet.
- 858 Ruhm von Enkhuizen**, erprobte Saat 8.— 1.20 —.40
- 860 Straßburger Zentner**, ähnlich Braunschweiger 8.— 1.20 —.40
- 864 Thurner**, mittelfrüher, Original-Saat hiesiger Ernte. Geschätzte einheimische Sorte. Hochstrunkig und feinrippig, Köpfe kugelförmig, erreichen bis 10 kg Gewicht 5 gr Fr. —.80 70.— 8.70 2.30
- 868 Ulmer Zentner**, ähnlich Braunschweiger . . 8.— 1.20 —.40
- 872 Winnigstädter**, ähnlich Filder 8.— 1.20 —.40
- 876 Yorkscher**, vorzügliche Frühsorte, mittelgroß 8.— 1.20 —.40
Sehr fest und sehr früh, ganz vorzüglich zur Aussaat im August geeignet. Die Köpfe müssen bald geerntet werden, da sie, wie bei allen frühen Sorten, gerne platzen.



848 Kabis Kopenhagener.



856 Kabis Ruhm von Enkhuizen.



820 Kabis Etampes.

Der Kohlgallenrüßler legt seine Eier in den Stengel der Kohlpflanzen dicht über oder unter der Erde. Die sich entwickelnden Maden verursachen knollenartige Gebilde an den Stengeln und Wurzeln. Beim Öffnen dieser Knollen findet man die Made. Vernichtet man die Maden sorgfältig, kann man die Pflanzen etwas tiefer setzen. Die Pflanzen bilden über den Knollen neue Wurzeln.



892 Rotkraut Schwarzkopf.

Mausers 7000 m² große Gärtnerei ist am besten erreichbar mit Tram 10, Forchstraße bis Balgrist, von dort durch Lenggstraße, welche zum Eingang führt.

Größte Versuchsgärtnerei der Ostschweiz.

b) Rotkraut oder Rotkabis (Choux pommés rouges)

Um schönes Blaukraut zu bekommen, ist frühe Aussaat und Pikieren der Sämlinge anzuerempfehlen; späteste Aussaat Mitte Mai. Die übrige Kultur ist die gleiche, wie beim Weißkraut. Blaukraut verlangt sehr kräftigen, womöglich kühlen Boden. Zu empfehlen ist, gleichzeitig einige Sorten auszusäen, sowohl frühe wie späte. Die späten Sorten bilden sich je nach der Witterung oftmals erst Ende September aus.

	1 kg Fr.	100 gr Fr.	20 gr Fr.
880 Holländischer, kleiner, früher, feiner, schwarzrot.	12.—	1.70	—60
882 Holländisches feines frühes. Gemüsegeärtnersaat	23.—	2.90	—80
Eine praehtvolle, sich schnell entwiekelnende dunkelrote Sorte, die Köpfe sind rund und sehr fest.			
884 Holländisches spätes «Export», sehr großes, dunkles, nur von den schönsten Köpfen geerntet, behält beim Kochen die blutrote Farbe vollständig und eignet sich zum Ueberwintern bestens	14.—	2.—	—60
886 Kissendrup, Original, feines, mittelfrühes, große, haltbare, dunkelrote Köpfe liefernd	14.—	2.—	—60
888 Mammut. Neu! Größter, dunkelroter, für Früh- und Spätkultur	—	6.20	1.60
892 Schwarzkopf, später, großer, schwarzroter, feine, zarte Salatsorte mit festen, schweren, kugelrunden Köpfen von großer Haltbarkeit, Marktsorte I. Ranges	12.—	1.70	—60
896 Zenith, mittelfrüher, feiner, dunkelroter	14.—	2.—	—60
900 Zittauer Riesen, dunkel, schwarzrot, spät	14.—	2.—	—60
904 Steinkopf, schwarzroter, kugelrunder	14.—	2.—	—60
906 Utrechter, mittelfrüher	10.—	1.50	—50
915 Chinesischer Kohl Chi-hi-li, verbesserter Cantoner. In China und Nordamerika beliebt, wird er jetzt auch vielfach schon in Europa angebaut; er erzeugt längliche, dem Bindealat ähnliche Köpfe. Aussaat nur im Juli bis August (früher ausgesät, schießt er leicht), auspflanzen im Abstand von 40 cm von Pflanze zu Pflanze, liebt kräftigen Boden, ist in 8 bis 10 Wochen verbrauehsfertig. Zubereitung wie bei Wirsing oder Bindealat. Einfache Kultur als Nachfrucht.	18.—	2.40	—70



Teilansicht der Versuchsgärtnerei Mauser Südstraße 95, Flühgasse-Lenggstraße

(Bitte keine Briefe an diese Adresse)

4. Wirsing oder Wirz (Choux de Milan)

Die Aussaat ist wie bei Kohlrabi für Winterwirsing Mitte April bis Mitte Mai. Die mittelfrühen und späten Sorten sind in einem Abstand von 40–50 cm zu pflanzen. Wirsing verlangt zur vollkommenen Ausbildung sehr kräftigen, feuchten Boden. Ein Düngerguß bei kühler Witterung bewirkt besondere Vollkommenheit. Um Winterwirsing möglichst lange grün zu erhalten, verschiebe man das Einbringen in das Winterlokal auf den äußersten Termin. Man wähle einen sehr hellen, luftigen, frostfreien Raum mit einer gleichmäßigen Temperatur von höchstens 20° Wärme und schlage den Wirsing mit der Wurzel in frischen Sand so ein, daß eine Staude die andere nicht berührt. In der Regel halten sich die weniger stark geschlossenen Köpfe des gekrausten Ulmerwirsing länger grün als die festen Köpfe anderer Sorten.

1 kg	100 gr	20 gr
Fr.	Fr.	Fr.

920 Advent, Bonner Original, vorzüglich, frühe, beste Sorte für Herbstaussaat, die Pflanzen überwintern gut 25.— 3.20 —.80
Derselbe gleicht in seinem Aeußern dem sehr geschätzten Eisenkopf-Wirsing, hat aber dazu die Eigenschaft, ein sehr günstiges Ernteresultat zu liefern bei Spätsommer- und Herbstaussaat und Pflanzzeit im Oktober und November; selbstverständlich, wo dies möglich ist. Er liefert dann schöne, feste und auch ziemlich große Köpfe. Wie jeder andere Frühwirsing ist die neue Sorte auch sehr gut zur ersten Frühaussaat oder Ueberwinterung im kalten Kasten zu verwenden. Originalsaat.

924 Aubervillier, mittelfrüh, groß, gute Marktsorte 8.— 1.20 —.40
Aubervillier hat alle Vorzüge des durch seine Größe und Schwere wohl-bekannten Vertus, nur ist er bedeutend früher, kurzstrunkiger und etwas mehr plattrund. Der Kopf ist hellgrün, fest und haltbar und schon Ende Sommer schnittreif.

928 Chou Marcellin, kurzer, niederer. Im Mai ausgesät, macht er bis im Herbst noch schöne, große, zarte Köpfe 10.— 1.50 —.50

932 Chou Marcellin (Original-Gemüsegärtnersaat) 18.— 2.40 —.70

936 Cressonnier, ähnlich dem Pontoise, aber nieder, Gemüsegärtnersaat 12.— 1.70 —.60

944 Eisenkopf, wohl der beste, mittelfrühe Wirsing; auf kurzem Strunk bildet er große, feste, innen gelblich-grüne Köpfe, mit grünen Deckblättern. Geschmack und Zartheit lassen nichts zu wünschen übrig 7.— 1.— —.40

946 Eisenkopf, erprobte Saat 10.— 1.50 —.50

948 Johannistag, frühester, krauser, grüner . . 10.— 1.50 —.50

950 Groots Liebling, extra krauser, früh. gelbgrüner 9.— 1.40 —.50

951 Grüner Edelstein, für Spätkultur zum Ueberwintern. Liefert steinharte, blaugrüne Köpfe und ist gegen Kälte so gut wie unempfindlich. Mißernte . . . 1 Port. Fr. —.— —.— —.—

952 Kitzinger, stumpfspitzer —.— 2.10 —.60
Ein mittelfrüher, großer, gelbgrüner Wirsing aus der Würzburger Gegend. Der Wirsing ist sehr widerstandsfähig, steht etwas länger im Kopf, Blatt etwas härter, daher für Versand-gemüsezüchter sehr wertvoll 8.— 1.20 —.40

960 Saxa. Der Kopf ist sehr fest, gut geformt und von schöner gelbgrüner Farbe, die Blätter sind feinrippig und zart; der Geschmack ist vorzüglich. Wirsing « Saxa » dürfte zur Zeit die zuverlässigste frühe Wirtingsorte sein. 30.— 3.70 1.—

964 Ulmer, früher 7.— 1.— —.40
Diese Sorte ist sehr früh, die Köpfe sind klein und fest auf niedrigem Strunke, die Blätter sehr kraus, dunkelgrün. Sehr widerstandsfähig und in jeder Lage gedeihend.

968 Ulmer, mittelfrüher Kopf 7.— 1.— —.40

972 Ulmer, später Kopf 7.— 1.— —.40

976 Vertus, allergrößter, später, mit besonders fest geschlossenen Köpfen, überwintert sehr gut, auch als vorzügliche Marktsorte sehr geschätzt 7.— 1.— —.40

980 Vorbote, allerfrühester, gelbgrüner, der gewinnbringendste Früh-wirz für Marktgärtner 1 Port. —.70 50 gr Fr. 8.— 10 gr Fr. 2.—


984 Von Pontoise, Elite, später Winter, hält sich im Einschlag am längsten von allen Sorten; muß früh ausgepflanzt werden, Gemüsegärtnersaat 12.— 1.70 —.60

990 Winterhilfe. Die enorme Größe, die Festigkeit und Winterhärte berechtigen zum gewählten Namen —.— 3.20 —.80


994 Wunderkopf. Prächtige neue Sorte. Drei Wochen früher als Ver-tus, dabei sehr große und feste Köpfe von dunkelgrüner Farbe bildend 18.— 2.40 —.70



984 Wirsing Von Pontoise.



976 Wirsing Vertus.



928 Wirsing Chou Marcellin.



951 Wirsing Grüner Edelstein.



1016 Rosenkohl
Sensation

5. Rosenkohl (Choux de Bruxelles)

Die Aussaat geschieht Mitte bis Ende März ins Frühbeet oder April in das freie Land. Mitte Mai werden sie in nicht zu warmer Lage etwa 50–60 cm weit auseinander gepflanzt. Damit sich die Rosen kräftiger entwickeln, kann man je nach Stand der Pflanzen die untern Blätter von $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ Stammhöhe ausschneiden, später auch einen Teil der Herzblätter. Sprossenkohl ist für Kälte nicht empfindlich, doch ist es besser, ihn bei Frosteintritt in einen hellen Keller zu legen. Oeftere schwache Dünggüsse.

1 kg	100 gr	20 gr
Fr.	Fr.	Fr.

- | | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|------------|
| 1000 | Fest und viel Eine längst bewährte Sorte, deren Vorzüge der Name besagt | 10.— | 1.50 | —50 |
| 1004 | Herkules , niederer Zwerg, sehr schön | 10.— | 1.50 | —50 |
| 1006 | Mauers Spezial , früher halboher, mit festen Rosen dicht besetzt. Ernte bereits Anfang Oktober. Etwa 40 cm hoch. | 23.— | 2.90 | —80 |
| 1012 | Zürcher Markt , hoher, dicht besetzt mit festen Rosen, Elite | 8.— | 1.20 | —40 |
| 1016 | Sensation (Bollingers) , Gemüsegärtnersaat | 12.— | 1.70 | —60 |
| | Röschen glatt und fest, der Stamm ist ungefähr $\frac{3}{4}$ m hoch, gleichmäßig besetzt. Wer die abgepflückten Rosen nach Gewicht verkauft, wird, wenn diese fest sind, ein besseres Geschäft machen als mit lockern. | | | |
| 1018 | Von Versailles , später, mit violetten Rosen | 12.— | 1.70 | —60 |

6. Blätter- oder Federnkohl (Choux frisés non pommés)

Die Aussaat erfolgt im Mai und Juni, die Pflanzen versetzt man von Juni-Juli ab auf leer gewordenes Erbsen- oder Frühkartoffelfeld, die niedrigen Sorten auf 40, die hohen auf 50 cm Entfernung. Da der Blätterkohl vom Froste nicht leidet, kann er den Winter über an Ort und Stelle stehen bleiben.

- | | | | | |
|-------------|--|------------|------------|------------|
| 1024 | Niedriger grüner , extra fein gekrauster | 6.— | —80 | —30 |
| | Der beste und haltbarste Winterkohl, die Blätter sind ganz fein gekraust und sehr zart | | | |
| 1032 | Lerchenzungen , mittelhoher, mooskrauser, extra Qualität. | 6.— | —80 | —30 |
| 1036 | Mittelhoher , grüner, krauser, sehr schön | 6.— | —80 | —30 |
| 1048 | Schnittkohl , gelber, zarter Butter, selbstschließend | 6.— | —80 | —30 |
| 1050 | Kuh-Futter- oder Strunkkohl , ertragreiches Winterfutter liefernd | 6.— | —80 | —30 |

Mauers

Organisation

Verlangen Sie bitte die Tagespreise

Lagerbestände
Verbindungen
verschaffen Ihnen Vorteile
beim Einkaufe Ihrer Steck-
zwiebeln.



Teilansicht von Mauers Steckzwiebeln-Lager.

Kohlrabi (Ober- oder Glaskohlrabi)

(Choux raves sur terre)

Die Frühsorten gedeihen am schönsten bei gleichmässiger Wärme. Erstarnte Pflanzen bringen nur noch unschön geformte Knollen und wachsen gerne aus. Die Aussaat von Treibkohlrabi ist von Mitte Dezember bis Mitte Februar; für Kohlrabi, die in einem kühlen Kasten gepflanzt werden, geschieht die Aussaat Ende Februar in ein warmes Mistbeet; für den ersten Aussatz ins Freiland sät man sie entweder im März in ein halbwarmes Mistbeet oder vom April ab in einen kühlen Kasten, Schalen oder Kistchen; dünn säen, nicht pikieren; abhärten, möglichst bald ins Freiland pflanzen in nicht frisch gedüngten Boden. Sommeraussaait Ende Juli bis Mitte August. Pflanzweite 20—30 cm.

	1 kg Fr.	100 gr Fr.	20 gr Fr.
1060 Blauer Speck	18.—	2.40	—70
Die Knolle ist riesig, fest und haltbar, dabei zart wie Speck.			
1064 Delikateß, weiße, Originalsaat	30.—	3.70	1.—
Mit aufrechtem Laub, sehr zart. Dies ist der schönste Kohlrabi für den Privatmann wie für den Marktgärtner, für den er besonders wertvoll ist wegen seines hochstehenden Laubes, das sich zum Bündeln so vorzüglich eignet.			
1068 Delikateß, blaue, Originalsaat. Vorzügliche Frühsorte	30.—	3.70	1.—
1076 Englische, weiße Glas, für Sommer u. Herbst	8.—	1.20	—40
1080 Englische, blaue Glas, für Sommer u. Herbst	8.—	1.20	—40
1084 Goliath, weiße Riesen, verbesserte	8.—	1.20	—40
1088 Goliath, blaue Riesen, verbesserte	10.—	1.50	—50
Diese beiden Sorten sind spät, müssen jedoch, um ihre volle Größe — bis zu 5 kg — zu erreichen, im April gesät werden. Für Feldanbau ganz besonders zu empfehlen. Trotz ihrer enormen Größe zartbleibend.			
1092 Küsnachter, frühe Landsorte, unempfindlich gegen Frost, mit weißen Knollen		13.—	3.50
1100 Dvorskys Prager Originalsaat; ist als früheste und allerfeinste weiße Sorte zum Frühlreiben im Mistbeete, als auch zur Früh-Landkultur weitaus bekannt.	1 Port. Fr. 1.50		
Originalpackung: 50 gr Fr. 13.— 20 gr Fr. 7.— 10 gr Fr. 4.—			
1104 Prager, weißer Treib, Dvorskys Nachbau, bestens bewährte weiße Treib- und Frühlandsorte	80.—	13.—	3.50
1106 Optimus, weiß 10 Port. Fr. 20.—	1 Port. Fr. 2.25		
1108 Optimus, blau (Mißernte) 10 Port. Fr. —.—	1 Port. Fr. 2.25		
Vorzügliche Frühreiber und erstklassige Landsorten; schnellwachsend, frühreifend und zartbleibend.			
1110 Triumph von Quedlinburg, frühester, blauer. Eine sehr wertvolle Neuheit, da als blauer Treib-Kohlrabi um eine Woche später als Dvorskys weißer Treib	80.—	10.—	2.70
1112 Wiener, niedriger, früher, weißer	10.—	1.50	—50
Sehr frühe Sorte, sowohl für Freiland als zum Treiben. Kräftige Knollen und zartes Fleisch, wenig und kleines Laub.			
1114 Wiener, weiße, erprobte Saat	16.—	2.20	—60
1116 Wiener, niedriger, früher, blauer. Dieselbe Sorte wie vorstehend, jedoch von blauer Farbe, Laub etwas kräftiger; jedoch ebenfalls zartfleischig	10.—	1.50	—50
1118 Wiener, blaue, erprobte Saat	16.—	2.20	—70



1100 Kohlrabi Dvorskys Prager Original

Kohlrabisetzlinge dürfen nicht überständig werden, da sie sonst keine Knollen bilden.
Ungünstig wirken auch späte Frühjahre und plötzliche Wetterumschläge. Weiße Kohlrabi sind früher und widerstandsfähiger als blaue, welche dagegen zarter sind.
Durch frische Aussaaten (alle 3 bis 4 Wochen) erzielt man stets zarte Knollen.



1064 Kohlrabi Delikateß Original.

Kohlrüben (Bodenkohlraben)

(Choux navets en terre Rutabaga)

Aussaait April bis Juni, der Erdflöhe wegen auf ein schattig gelegenes Beet, recht dünn, gleichmäßig feucht zu halten. Die jungen Pflanzen setzt man auf 40 cm Entfernung in tief gelockerten, nicht zu leichten und gut gedüngten Boden. Faserwurzeln vorher etwas abschneiden. Um das Holzigwerden zu verhüten, sind die Pflanzen im Sommer öfters anzuhäufeln. Bekämpfung der Erdflöhe mit ungelöschtem Kalk, Rapidpulver oder Tabakstaub.


	100 kg Fr.	10 kg Fr.	1 kg Fr.	100 gr Fr.
1120 Apfel, gelbe, kurzlaubige, frühe, runde	160.—	18.—	2.20	—40
1124 Gelbe Schmalz, kurzlaubige. Die beste Speisesorte, mit mittelgroßer, glatter, runder Knolle, vorzüglich und zart im Geschmack	140.—	16.—	2.—	—40
1128 Hoffmanns gelbe Riesen. Die geschätzteste Sorte für den Landwirt, da die Knollen außerordentlich schwer werden und große Erträge bringen	140.—	16.—	2.—	—40
1132 Perfection, gelbe, glatte, einwurzelige, ohne Hals, vorzüglich	140.—	16.—	2.—	—40



1380 Speisekürbis, gelber Zentner.



1504 Zucker-Mais « Gute Ernte ».



1460 Zierkürbisse gemischt.

Kresse (Cresson)

Gartenkresse kann zu jeder Jahreszeit ausgesät werden. Im Winter in Mistbeete, Töpfe oder Kästen, im Sommer ins freie Land. Alle 14 Tage werden Folgeaussaaten vorgenommen. — Amerikanische Winterkresse sät man im Frühling bis Herbst, für Wintergebrauch im September ins freie Land, in Reihen von 20 cm Abstand oder breitwürfig an feuchten, schattigen Standort. Die Pflanzen halten im Freien aus.

		100 kg	10 kg	1 kg	100 gr	20 gr
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1136	grüne, einfache Garten-	100.—	12.—	1.40	—40	—20
1140	grüne, gefüllte, krause Garten-	110.—	13.—	1.50	—40	—20
	Sehr schnell wachsend und schon nach 10 Tagen gebrauchsfähig. Vorteilhaft zum Ausschmücken von Platten und Schüsseln. Mit Harnstoff-(Floranid-)Düngung wird eine rasche Entwicklung und kräftiger Geschmack erreicht.					
1144	amerikanische, Winter. Ist eine zweijährige Landkresse, deren Blätter als Ersatz für Brunnenkresse benutzt oder auch mit Spinat zusammen gekocht werden und diesem einen guten, kräftigen Geschmack verleihen	8.—	1.20	—40		
1148	Brunnen- oder Wasser- (Cresson de fontaine)	—	2.80	—80		
	Die Brunnenkresse läßt sich leicht kultivieren, wenn frisches, klares Wasser zur Verfügung steht. Man sät in Töpfe, die man recht feucht hält und setzt die Pflanzen dann in Gräben, durch welche man das Wasser langsam fließend durchleitet.					

Kürbissorten

1. Speisekürbisse (Courges potagères)

Aussaat: April—Juni. Man kann die Pflanzen in Töpfen oder im Mistbeet heranziehen oder man legt die Körner, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, gleich an Ort und Stelle ins Freiland. Recht üppige Pflanzen erzielt man, wenn man die Pflanzlöcher 60 cm tief aushebt und diese mit Kuhdünger und einer 25 cm hohen Schicht fetter Komposterde einfüllt. Die Speisekürbisse werden wie Gurken in Zucker oder Essig eingemacht.

		1 kg	100 gr	20 gr
		Fr.	Fr.	Fr.
1376	Großer, gelber, genetzter Riesen-Melonen, vorzüglich, zum Einmachen der Beste, wird bis 100 kg schwer	12.—	1.70	—60
1380	Großer gelber Zentner (Quintal jaune)	6.—	—80	—30
1388	Italienische lange Gurken, gute Marktsorte	8.—	1.20	—40
1392	Mammut Pumpkin, großer, gelber, amerikanischer, wird bis 100 kg schwer	27.—	3.30	—90
1400	Cococelli von Tripolis, gelb, sehr früh, rankt nicht (Zucchetti)	6.—	—80	—30
1408	Speisekürbisse, gemischt	6.—	—80	—30
1410	Spaghetti, neue Kürbisart, ein schmackhaftes Gemüse, auch für Zuckerkrankte empfohlen.	22.—	2.80	—80
	Die Früchte werden bis zu 25 cm lang bei 15 cm Durchmesser und lassen sich bis zum späten Frühjahr aufbewahren. Kultur wie Kürbis. Die reife Frucht wird — so wie sie ist — 20 Minuten gekocht, dann aus dem Wasser genommen und quer durchgeschnitten. Mit einer Gabel wird der Inhalt — eine spaghettiähnliche Masse — aus der Schale entfernt, mit Essig oder pikanter Sauce angemacht. Anerkannte Zürcher Köche empfehlen dieses neue Gemüse.			

2. Zierkürbisse (Coloquintes)

sind raschwachsende und gutdeckende Schlingpflanzen. Kultur wie bei Speisekürbis. Bodenansprüche sind geringer. Reichliche Wassergaben und Dünggüsse sind zu üppigem Gedeihen unerlässlich. An Spalieren, Mauern, Stangenpyramiden, oder auch an Lauben als Schlingpflanzen gezogen, erzielt man mit den meist originellen Formen und lebhaften Farben der Zierkürbisse überraschende Wirkungen und reizende Bilder.

Gut ausgereifte Früchte der Zierkürbisse halten sich jahrelang und bilden einen schönen Schmuck!

1412	Angurienkürbis, eine der schönsten und rasch wachsendsten Schlingpflanzen, sehr wirkungsvoll. Auch zum Einmachen vorzüglich	—	5.50	1.50
1416	Apfel, Birn, Bischofsmütze, Eier, Warzen, Herkuleskeulen, Kaiser-mütze, Orangen, Türkenbund; jede Sorte	—	2.90	—80
1456	Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Portion	Fr. 2.80		
1460	Zierkürbisse, in schönsten Sorten gemischt	18.—	2.50	—70

1496	Löwenzahn, kultiv. (Pissenlit ord.)	12.—	1.70	—60
1500	Löwenzahn, großer, kultivierter, vollherziger (Pissenlit à cœur plein)	30.—	3.70	1.—
	Löwenzahn liefert gebleicht einen vorzüglichen, äußerst gesunden Frühlingssalat. Trotzdem Löwenzahn ein Unkraut ist, verlangt er kräftigen, gut gedüngten Boden. Aussaat April, später verziehen auf 30 cm Entfernung. Von August an kann man mit Bleichen beginnen, doch sind die Frühjahrsblätter die zartesten.			
	Mai-Rüben (siehe Rüben).			
1504	Mais-Zucker « Gute Ernte », der beste für unser Klima	4.—	—60	—30
	Ein aus Amerika eingeführtes Tafelgemüse. Die jungen, süßen Kolben werden mit Butter gebraten oder gekocht und mit Butter gestrichen verspeist. — Aussaat: Ins Freie April-Mai mit 30 cm Entfernung, je 5 bis 6 Korn etwa 2 cm tief, am besten in Reihen. Nach Aufgang läßt man nur die kräftigsten Pflanzen stehen. Der Mais liebt sonnige, warme Lage.			
1506	Mais Rheintaler, für Grünfutter und zu Speisezwecken	1.20	—40	—20

Küchenkräuter

Sie dienen in der Hauptsache als Würze zur Herstellung schmackhafter Suppen, Gemüse und pikanter Saucen, zum Teil als Würzezusatz zu Salat, wie z. B. Borage, Pimpinelle, dann zur Herstellung feiner, aromatischer Essige, zur Beize für Wildbret und andere Braten, einige finden Verwendung als Arznei. Der Anbau jener Sorten, welchen ein F beige setzt ist, erfordert keine weitere Pflege und deren Aussaat geschieht von Ende März ab breitwürfig ins Freiland. Die einjährigen Sorten, welche für jedes Jahr neu angesät werden, sind mit dem Zeichen ⊙, die mehrjährigen mit ㊀ bezeichnet, ein M bedeutet Aussaat ins Mistbeet unter Glas.

		1 kg Fr.	100 gr Fr.	20 gr Fr.
1152	Arnica montana	40.—	5.—	1.30
1164	Anis, großer Thüringer ⊙	6.—	—80	—30
1165	Artischocken, große, grüne, v. Laon ㊀ . .	4.50	1.20	
1166	Artischocken, violette, französische ㊀ . .	4.50	1.20	
Aussaat: Februar, 3 Korn pro Töpfchen. Anfangs Mai mit Topfballen ins Freiland, mit 1 m gegenseitigem Abstand. Gut andrücken und angießen. Zwischenräume Salat- oder Radieschenkultur. Wenn gut gedüngter Boden Ertrag schon im ersten Herbst möglich. Artischocken sind ausdauernd. Frostfrei überwintern.				
1168	Basilicum, großblättriges, grünes ⊙M 7.—	1.—	—40	
Feinste Würze. Man kann Basilicum auch als Topfpflanze ziehen und da nur wenig an die Speisen nötig ist, hat man auf diese Art immer Vorrat.				
1172	Beifuß, wichtiges Gewürz zum Gänsebraten, aber auch für andere Bratensoßen ㊀	40.—	5.—	1.30
1184	Bohnenkraut oder Pfefferkraut (Kölle), gewöhnliches ⊙	5.—	—70	—30
Bekanntes, würziges Kraut für Bohnengemüse. Geschmack vor und nach der Blüte gleich gut, ebenso getrocknet für den Winterbedarf.				
1188	Bohnenkraut, perennierendes ㊀	—	2.80	—80
1192	Borretsch oder Gurkenkraut ⊙	6.—	—80	—30
Die Blätter finden besonders Verwendung als Würze zu Salat und Gurken. Blüten ausbrechen, da sonst Borretsch leicht zu Unkraut wird.				
1194	Cardon, spanische, ohne Stacheln ⊙M —.—	3.50	—90	
1196	Cardon, von Tours, mit Stacheln ⊙M —.—	4.—	1.—	
1198	Cardon, vollrippiger, ohne Stacheln ⊙M —.—	4.—	1.—	
Von diesen genießt man die gebleichten Blatttrippen, welche ähnlich wie Spargel zubereitet werden. Die Aussaat geschieht Anfang Mai ins Frühbeet, Ende Mai sollen sie mit 1 m Entfernung auf ein gedüngtes Beet gesetzt werden. Anfang September kann man bedarfsweise mit Bleichen beginnen. Pflanze in Stroh packen und mit Erde behäufeln. Gebrauchsfertig nach 3 Wochen.				
1204	Dill ⊙	4.—	—60	—30
Aussaat kann vom April bis Juni erfolgen. Vor der Samenreife abgeschnitten, läßt es sich trocknen und ist auch in diesem Zustande zum Einmachen der sauren resp. Salzgurken verwendbar.				
1208	Eierfrucht, lange, violette ⊙M	—	2.40	—70
1212	Eierfrucht Riesen von Peking, schwarze ⊙M 2.40	—70		
1224	Eiskraut, ⊙M	—	3.—	—80
1228	Esdragon, russischer ㊀	—	18.—	4.50
Blätter mit gutem Weinessig angesetzt und 4—6 Wochen an die Sonne gestellt, liefern einen feinen aromatischen Essig.				
1232	Fenchel, gewöhnlicher ㊀	—	1.50	—50
1236	Fenchel, süßer Bologneser ⊙	—	1.50	—50
1238	Fenchel, großer, süßer, von Sizilien, schmackhaft, besonders mild, gesundheitsfördernd, findet roh und gekocht Verwendung. Aussaat im Juli, frühere Saaten mißlingen meistens ⊙	8.—	1.20	—40
1240	Gartenmelde, gelbe ⊙	4.—	—60	—20
1244	Gartenmelde, rote ⊙, gleichzeitig schöne Dekorationspflanze für Blattpflanzengruppen	4.—	—60	—20
1248	Isop (Hysopus officinalis) ㊀	—	1.80	—60
Ausdauernd, wohlriechend. Geschmack brennend bitter. Die Blätter wie Zweige finden als Gewürz an Speisen Verwendung.				
1252	Kamille, echte ⊙	45.—	5.50	1.40



1208 Eierfrucht, lange violette.

		1 kg Fr.	100 gr Fr.	20 gr Fr.
1256	Kerbel, feiner, krauser ⊙	4 —	—60	—30
(Anthriscus cerefolium.) Einjährig, Blatt ähnlich dem Petersilienblatt. Vorzügliches Suppenkraut. Schmackhaft nur vor der Blüte, daher öftere Aussaat zu empfehlen.				
1264	Krauseminze, echte ㊀ 1 Port. Fr. —70	—	—	8.—
1268	Kümmel (Carum carvi)	2.—	—50	—30
Zweijährig. Der Samen ist bekannt als Gewürz für Brot und Käse.				
1272	Lavendel (Lavendula spica)	—	2.80	—80
1280	Liebstock, das wertvollste Braten- und Suppengewürz, welches es gibt. 1 m hoch ㊀	40.—	5.—	1.30
1288	Majoran (Origanum majorana)	5.—	—70	—30
Ausdauernd. Das Kraut dient als Würze bei Wurstbereitung, zum Trocknen wird die Pflanze vor der Blüte etwa zwei Finger breit über dem Erdboden abgeschnitten und in Bündeln in der Luft getrocknet.				
1292	Melisse, Zitronen ㊀	—	3.90	1.10
1300	Pfeffer, Elefantenrüssel, sehr fleischig, scharlachroter, 30 cm lange Früchte liefernd ⊙M	—	3.—	—80
1304	Pfeffer Procops Riesen, mit scharlachroten Früchten ⊙M	—	2.50	—60
1308	Pfeffer milder Expreß. Sehr früh, für unser Klima besonders geeignet. Aussaat Februar in Kisten oder Mistbeet, Mitte Mai auspflanzen. Bereits im Juli gibt es verwendungsfähige Früchte, die sowohl grün wie auch rot gebraucht werden. Speiserezept auf Wunsch gratis. 10 Port. 7.— 1 Port. —80			
1312	Pfefferminze (Mentha piperita) 1 Port. Fr. —70	10.—		
1316	Pimpinelle, Garten ⊙	—	1.50	—50
1320	Portulac, gelber ⊙	—	1.80	—60
1324	Portulac, grüner ⊙	—	1.80	—60
Die Aussaat erfolgt breitwürfig Ende April auf sonnig gelegene Beete.				
1325	Rhabarber Myatts Queen Victoria ㊀ 12.—	1.70	—60	
1326	Rhabarber Küsnachter, beste, ertragreichste Sorte für hiesige Gegend ㊀	—	3.50	—90
Aussaat April mit zirka 20 cm Reihenabstand. Später zu dicht stehende Pflanzen versetzen. Im folgenden Frühjahr wiederum Entfernung der Pflanzen auf zirka 1 m Abstand. Zwischenpflanzung Salat, Spinat oder Zwergerbsen. Viel Kuhmist nötig. Vor und nach der Ernte nicht düngen.				
1328	Rosmarin (Rosmarinus officinalis) 20.—	2.60	—70	
Ausdauernd. Die Blätter werden zum Würzen der Speisen benutzt.				
1332	Salbei (Salvia officinalis)	18.—	2.40	—70
Ausdauernd. Salbei findet Verwendung als Heilpflanze.				
1336	Sauerampfer, großblättr. v. Belleville ㊀ 5.—	—70	—30	
1340	Spinat, englischer, immerwährender ㊀ 7.—	1.—	—40	
1492	Schnittlauch ㊀	12.—	1.70	—60
1348	Senf, gelber ⊙	5.—	—70	—30
1352	Thymian, deutscher, Winter- ㊀	12.—	1.70	—60
1356	Thymian, französischer, Sommer- ㊀ 12.—	1.70	—60	
Vorzügliche Gewürzpflanze für Suppen, Tunken und Braten. Das getrocknete Kraut behält den angenehmen Geschmack.				
1360	Waldmeister, dient zur Bereitung des Maitrankes ㊀ —.—	5.—	1.30	
1368	Wermut, liefert einen bitteren Likör ㊀ 12.—	1.70	—60	



1470 Lauch Monstrum von Elbeuf.



1528 Mangold, breitrippiger krausblättriger Riesen.

Lauch (Poireau)

Aussaat für Frühlauch Februar bis Mai ins Mistbeet oder flache Schalen, Mitte März in kalte Kästen, für Winterlauch April bis Mai ins Freiland. Gedeiht auch in halbschattiger Lage. Beim Verpflanzen stützt man die Blätter und Wurzeln etwas zurück und setzt sie 20 cm weit auseinander, in den Reihen 25 cm Reihenabstand. Lauch kann im Freien verbleiben; um im Winter immer davon bei der Hand zu haben, schlägt man einen Teil in kalte Kästen ein und bedeckt diese bei großer Kälte mit Stroh oder Dünger. Viel Stickstoff und Wasser nötig. Bekämpfung der Lauchmade durch Abschneiden des Lauches bis ans Herz. Abfall verbrennen. Vorbeugung: Vor dem Setzen, Pflanzen in eine Schmierseifenlösung von 40–50 gr auf 1 Liter Wasser tauchen.

	1 kg	100 gr	20 gr
	Fr.	Fr.	Fr.
1464 französischer Sommer	5.—	—70	—30
1466 Poitou, goldgelber Sommer. Die Stangen sind kurz und dick, ebenso groß wie Winterlauch; zudem ist er schnellwüchsiger als der gewöhnliche Sommerlauch.	7.—	1.—	—40
1467 Brabanter, großer, dicker Winter	5.—	—70	—30
1468 Genfer, langschäftiger Riesen, verbessert. Plainpalais extra, wird sehr hoch, soll etwas tief gepflanzt werden, da die Schäfte dann länger und markiger werden. Am besten aber wird dieser Lauch frühzeitig angehäufelt.	9.—	1.40	—50
1470 Monstrum von Elbeuf (Elefant)	9.—	1.40	—50
Dieser Winterlauch weist ganz hervorragende Eigenschaften auf. Er ist drei Wochen früher gebrauchsfertig als «Carentan» und dabei ganz bedeutend dicker als dieser. Der Kopf ist abgeplattet und das Laub reichlich. Tief pflanzen.			
1476 Riesen von Carentan, langer, dicker	6.—	—80	—30
1480 Riesen von Metz, sehr dicker, langer, vorzüglicher	6.—	—80	—30
1484 Riesen von Musselburgh	6.—	—80	—30
1486 Siegfried, später Riesenlauch. Die ertragreichste Sorte	9.—	1.40	—50

1492 **Schnittlauch (Ciboulette)** . . . 12.— 1.70 —60
Gedeiht überall, sollte nirgends fehlen, auch nicht im kleinsten Garten. Kann auch im Topf am Fenster leicht kultiviert werden. Liefert Sommer und Winter ein gern gegessenes Salat- und Suppengrün. Auch den Geschmack des Sauerkohls erhöht Schnittlauch ganz besonders.

Mangold (Poirée)

Aussaat von Mitte April bis in die Sommermonate hinein. Will man die Blätter ähnlich wie Spinat verwenden, so sät man in Reihen von zirka 20 cm Abstand. Am besten alle 10 bis 12 Tage schneiden. Besteht dagegen die Absicht, die Blattstiele zu Gemüse (Kompott) zu benutzen, so mache man die Reihensaat mit 50 cm Abstand und nach erfolgtem Aufgang vereinzelte man die Pflanzen auf 55 cm Entfernung, damit sich die Blattrispen kräftiger entwickeln können.

	100 kg	10 kg	1 kg	100 gr
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1505 englischer, grüner, immerwährender	150.—	17.—	2.10	—40
Die Blätter bilden nur schmale Blattstiele, die Blätter sind etwa einhalbmal größer als Spinatblätter und geben bei sorgfältiger Pflege den ganzen Sommer ein vorzügliches Spinatgemüse.				
1512 gelber, krauser Zürcher . . .	160.—	18.—	2.20	—40
Mit breiten, weißen Rippen. Diese beliebte Art bringt sehr zarte, feinkrause, gelbe Blätter und breite weiße Stiele hervor.				
1516 gelber Schnitt, verbessert . .	160.—	18.—	2.20	—40
1520 grüner, krauser Zürcher . . .	180.—	20.—	2.40	—40
1524 grüner Schnitt, feinrippiger Butter, verbesserter (Spinatmangold)	150.—	17.—	2.10	—40
1528 grüner breitrippiger hoher Riesen, krausblättriger	—	40.—	5.—	—70

Sehr hoch wachsend, mit enormen breiten, weißen Rippen, die, richtig zubereitet, eines der feinsten, zartesten Gemüse liefern, während die Blätter gleichzeitig als Spinatersatz genossen werden können. Die Blätter sind zart, dunkelgrün und leicht gekraust. Zudem ist die Sorte fast winterhart und erfordert nur in ganz rauen Lagen Einschlag. Ein Schmuck für jeden Garten.

Melonen (Melons)

Aussaat im April 2—3 Korn pro Töpfchen. Nur die kräftigsten Pflanzen stehen lassen. Mitte Mai ins Mistbeet (kleine Hügel formen), pro Fenster 1—2 Pflanzen. Nach Entwicklung des 5. Blattes Spitze der Hauptranke und später der Nebentriebe abschneiden. Bei Hühnereigröße der Frucht Triebe 15 cm über der Frucht abschneiden. Frucht mit Glasscheibe unterlegen.

		100 gr	20 gr
		Fr.	Fr.
1532	Ananas, amerikanische, für das freie Land, rotfleischig	3.10	—80
1540	Heinemanns Freiland 5 gr	Fr. 3.20	—10
Die Früchte haben meistens Netzmelonenform und sind von feinstem Wohlgeschmack und Duft, zuckersüß, saftreich und rotfleischig und keinesfalls zu unterscheiden von den unter Glas gezogenen. Dabei sind dieselben bei einigermaßen zusagendem Sommerwetter bis zu 5 kg Gewicht keine Seltenheit und ist der Ertrag aus solchen Exemplaren ein außerordentlich großer.			
1544	Cantaloup de Paris, Pariser Marktmelone	3.50	—90
1548	Cantaloup des Carmes, ausgezeichnet	6.—	1.50
1552	Cantaloup von Algier, und rotfleischig, fein ergiebig	5.—	1.30
1554	Cantaloup de Charentais, hocharomatisch	4.—	1.10
1556	Berliner Netz, größte gelbe, gut zum Einmachen	13.—	3.50
1560	Kletter-, grüne, gerippte, rotfleischige	3.50	—90
1564	Wasser-, gemischt, zu Konfitüren	1.50	—50
1566	Hochgenuß der Tafel	4.—	1.10



1556 Melone Berliner Netz.

Nüßlisalat (Mâche, Rampon)

Aussaat August bis September. Breitwürfig auf gut zubereitetes, am besten feuchtes Land. Saatquantum für 100 m² 250—300 gr, pro Juchart 8—10 kg.

		100 kg	10 kg	1 kg	100 gr
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1568	Deutscher, zartblättriger, schnellwachsend	200.—	22.—	2.60	—50
1572	Goldherz, die Innenblätter färben sich im Winter gelb	—	34.—	3.80	—60
1576	holländischer, breitblättriger (à grosse graine)	240.—	26.—	3.—	—50
1580	dunkelgrüner, vollherziger, verbesserter (à cœur plein)	200.—	22.—	2.60	—50
Bildet schöne kleine Köpfe. Nüßlisalat ist infolge der anspruchslosigkeit und dank seinem Ertragen von großer Kälte, wie auch seines vorzüglichen Geschmacks wegen eine überaus dankbare Salatsorte. Düngung mit Harnstoff besonders angezeigt. Rasche Entwicklung und kräftiger Geschmack werden dadurch erreicht.					
1584	italienischer, grünblättriger (d'Italie ou de Régence)	220.—	24.—	2.80	—50
1586	italienischer, spätschießender, gelbblättriger	240.—	26.—	3.—	—50
1588	d'Etampes, rundblättriger, dunkelgrüner	200.—	22.—	2.60	—50
1592	löffelblättriger, Coblenzer, mit großen zarten Blättern (à coquille), schießt schwer in Samen	220.—	24.—	2.80	—50
1594	Vioflay, dunkelgrün, vollherzig, sehr groß, schnellwachsend	320.—	34.—	3.80	—60



1580 Nüßli, dunkelgrüner, vollherziger.

		1 kg	100 gr	20 gr
		Fr.	Fr.	Fr.
1596	Pastinaken (Panais), lange, weiße	—	—90	—30
1600	Pastinaken (Panais), runde, weiße	—	—90	—30


Petersilie (Persil)

Ausdauernd. Aussaat im Freien in Reihen von 15—20 cm Abstand, im Topf oder Kasten, während des ganzen Sommers, recht dünn aussäen, damit die Pflanzen Platz zur Entwicklung haben, fleißig gießen. Der Samen braucht bis zum Aufgang 3 bis 4 Wochen. Die Verwendung in der Küche ist wohlbekannt, als Heilpflanze, als Tee bei Wassersucht und Blasenleiden, frisch zerquetscht bei Insektenstichen.

1604	verbesserte, dichtlaubige, einfache (ordinaire)	2.—	—30	—20
1608	Mooskrause, oder gefüllte (mousse)	2.50	—40	—20
1612	Non plus ultra, mit röhrenartig gerollten Blättern	3.50	—60	—30
1614	Super-Perfektion, überaus fein gekraust, von dichtestem Blattwuchs und saftig dunkelgrüner Farbe	6.—	—80	—30
1616	Zwerg Perfection. Beste Sorte für die Küche, der Geschmack ist sehr kräftig, die Blätter sind sehr fein gekraust. Zur Ausschmückung von Platten vorzüglich geeignet	4.—	—60	—30
1618	Wuschelkopf. Wie der Name besagt, äußerst kraus, von gedrungenem, gleichmäßigem Wuchs, besitzt ein auffallend frisches Grün und einen ausgesprochenen Petersiliengeschmack	6.—	—80	—30

1620	Petersilienwurzeln Ruhm von Erfurt, krausblättrig	5.—	—70	—30
------	---	-----	-----	-----

Aussaat: Februar-März in 20 cm entfernte Reihen. Nach dem Aufgehen der Samen werden die Pflanzen in der Reihe auf 15 cm Abstand verzogen. Oefters Behacken und durchdringendes Gießen bei Trockenheit ist sehr nötig. Im Herbst werden die Wurzeln im Keller in trockener Erde oder Sand eingeschlagen. Die Wurzeln werden als Suppengewürze wegen ihres kräftigen Petersiliengeschmacks in der Küche gern verbraucht, während das Grüne wie Petersilie Verwendung findet.




1618 Petersilie Wuschelkopf.



1628 Radies Eiszapfen.



1642 Radies Gaudry Treib.



1675 Treib-Rettich « Marktgärtner ».

Retticharten

Radies oder Monatsrettich (Radis)

Die Monatradieschen sät man in der Regel breitwürfig und ist deren Anbau am rationellsten als Zwischenbau von Kopfsalat, Karotten, Zwiebeln. Same nicht zu dick säen und mit Klopfbrett andrücken. Aussaat in Abständen von 14 Tagen wiederholen. Verlangen viel Feuchtigkeit.

10 kg	1 kg	100 gr	20 gr
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

- 1628 Eiszapfen, langes, weißes Treib, extra (glacial).
25.— 3.50 —.60 —.30
Sind schmackhaft und haltbar und durch ihre längliche Form, 10 12 cm, eine recht handliche Sorte zum Verspeisen. Die Farbe ist reinweiß und durchsichtig gleich Eiszapfen, der Geschmack von vorzüglicher Güte.
- 1632 Erfurter Dreienbrunnen, rund, scharlachrot.
25.— 3.50 —.60 —.30
- 1636 Expreß, rundes, leuchtend scharlachrotes Treib (rond écarlate) 30.— 4.— —.70 —.30
- 1640 Feinschmecker, langes, rotes. Vorzügliche Marktsorte. Nicht vor Anfang Februar säen. Gleichmäßiger, schöner Wuchs, leuchtende Farbe und feines Fleisch, dabei lange zartbleibend 12.— 1.70 —.60
- 1642 Gaudry Treib, lebhaft rot mit ausgeprägtem weißen Grunde 40.— 5.— —.70 —.30
- 1644 Non plus ultra, scharlachrotes, kleinkrautiges, rundes Treib 35.— 4.50 —.70 —.30
- 1648 Riesen-Butter, bis zur Größe eines Hühnereis und doch zart bleibend, scharlachrotes, kurzlb. 35.— 4.50 —.70 —.30
Der Wohlgeschmack des zarten schmelzenden Fleisches dieses Radieschens ist den gewöhnlichen kleinen Sorten gegenüber unübertroffen. Trotz seiner Größe werden diese Radies bei guter Kultur selten pelzig.
- 1652 Rosenrotes, mit weißem Knollenende, rundes (rond rose à bout blanc) 30.— 4.— —.60 —.30
- 1653 Rubin, ähnlich Saxa 40.— 5.— —.70 —.30
- 1654 Saxa Original, rundes, scharlachrotes Treib, allerfrüheste, sehr beliebte Sorte 40.— 5.— —.70 —.30
Für Markt- und Herrschaftsgärtner besonders wertvolles Treibradies, das wirklich alle guten Eigenschaften besitzt, die ein solches haben muß. Es hat ganz kurzes Laub und eine schöne, verlockende leuchtende Farbe. Das Fleisch ist sehr zart und wohlgeschmeckend und wird im fertigen Zustand nicht sofort pelzig und unbrauchbar.
- 1656 Scharlachrotes, mit weißem Knollenende, rundes (rond écarlate à bout blanc) 30.— 4.— —.60 —.30
- 1664 Würzburger Riesen (Goliath), leuchtend karmoisinrot, fürs freie Land, wird sehr groß 35.— 4.50 —.70 —.30
- 1668 Runde Sorten, gemischt 25.— 3.50 —.60 —.30

Fünfwochen-Rettich

1 kg	100 gr	20 gr
Fr.	Fr.	Fr.

Feine Tafel- und vorzügliche Marktsorte mit kleinem Blattwerk, sowohl zum Treiben im Frühbeet, wie zur Anpflanzung im freien Lande zu empfehlen. Die Knollen, bis zur Größe eines Hühnereis heranwachsend, besitzen die wichtige Eigenschaft, lange Zeit zart und wohlgeschmeckend zu bleiben, ohne schwammig (pelzig) zu werden und in Samen zu schießen.

- 1672 Frühwunder, langer, weißer, zarter, kurzlaubig, äußerst früh 1 Port. Fr. —.80 —.7.— 1.80
- 1673 Ostergruß, rosa 7.— 1.— —.40
- 1674 Ostergruß, weiß 6.— —.80 —.30
- 1675 Treib-Rettich « Marktgärtner » 38.— 4.80 1.30
In Größe und Form wie der Münchner Bierrettich, dabei aber kurzlaubig und sehr schnell wachsend. Trotz seiner Größe zartbleibend; auch als erster Freilandrettich zu verwenden. Auf dem Zürcher Markt die bevorzugteste Sorte.

Mai-Rettich (Radis de Mai)

Aussaat im März—April am besten in Reihen von 15 cm Abstand, in kräftigen, nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten Boden in freier, sonniger Lage.

- 1676 Delikateß, Spezial, weißer, ovaler Treib 14.— 2.— —.60
- 1680 Delikateß, Spezial, blauer, ovaler Treib 14.— 2.— —.60
- 1684 Frühlingsgruß, tiefrosa, oval, etwas größer als Ostergruß 8.— 1.20 —.40
- 1688 Münchner, weiß, halb. Marktsorte I. R. 6.— —.80 —.30
- 1692 Salvator, früher, weißer, Treib- oder Freiland, Original. Im Januar gesät, liefert er bereits im März, einzeln verpflanzt, frische saftige Rettiche, hochfein im Geschmack, für den Liebhaber der feinste Frührettich 6.— —.80 —.30
- 1696 Stuttgarter, weißer, halblanger 6.— —.80 —.30

Früh-Sommerrettich (Radis d'été hâtif)

Alle Rettiche gedeihen am besten in nicht zu schwerem, tiefgründigem, nicht frisch mit Stallmist gedüngtem Boden, weil bei Gebrauch von frischem Dünger die Rettiche häufig fleckig und wurmig werden. Die Aussaat ins Freiland nehme man erst vor, wenn Fröste nicht mehr zu befürchten sind, da die kleinen Pflänzchen sehr empfindlich sind und dann häufig in Samen schießen. Von den Frühsorten, welche sich nicht lange halten, mache man in Zwischenräumen von 10 Tagen Aussaaten. Auch bei Frühwinterrettich ist eine zwei- bis dreimalige Saat während der Monate Mai, Juni, Juli zu empfehlen.

	1 kg	100 gr	20 gr
	Fr.	Fr.	Fr.
1700 Original Münchner Bier, weißer, Gemüsegärtnersaat, Aussaat Ende April, nicht unter Glas	12.—	1.70	—60
1704 Münchner Bier, weißer, ovaler	5.—	—70	—30
1712 Japanischer, schwarzer, sehr früh, halblange Sorte von feinem Geschmack und großer Zartheit des Fleisches. Fürs Freiland eine empfehlenswerte Sorte	6.—	—80	—30
1716 Blauer Münchner, Aussaat Ende April	8.—	1.20	—40
1720 Kitzinger, weißer, früher halblanger, zarter, welchen ich jedem Marktgärtner sehr empfehlen kann, da er sich zum Treiben sowie fürs Freiland eignet	14.—	2.—	—60



1700 Früh-Sommerrettich Original Münchner Bier.

Der Original-« Münchner Bierrettich » hat eine zarte Schale, bildet keine Seitenwurzeln und wird selten pelzig. Er ist von angenehm rassigem, doch mildem Geschmack und schneidet sich butterweich. Der Rettich kann im Mistbeet wie im Freiland herangezogen werden, doch soll mit dem Legen im Freien erst begonnen werden, wenn keine Nachtfüröste mehr zu befürchten sind.

Spät-Sommer- oder Herbstrettich

Aussaats nicht vor Mitte Mai (Radis d'automne)

1724 Violetter, ovaler, Originalsaat	6.—	—80	—30
1732 Weißer, ovaler Stuttgarter Riesen.	4.50	—70	—30
Eine feine Stuttgarter Lokalsorte von angenehm scharfem Wohlgeschmack. Diese Sorte schießt weniger schnell in Samen als die Sommerrettiche. Wegen seiner schönen glatten Form ohne Faserwurzeln und seiner kurzen Belaubung bei den hiesigen Gärtnern beliebt.			
1736 Vierjahreszeiten, weißer, ovaler, Aussaat von Mitte April ab	8.—	1.20	—40

Winterrettich (Radis d'hiver)

Aussaats Juni bis Juli. Samen setzen oder stupfen wie bei Sommer-Rettich. Reihen-Entfernung 35–40 cm. Samen auf 20–25 cm in die Reihen stecken. Gründliche Bewässerung nötig.

	1 kg	100 gr	20 gr
	Fr.	Fr.	Fr.
1740 Münchner Bier, früher weißer	5.—	—70	—30
1744 Pariser, langer, kohlschwarzer	4.50	—70	—30
1748 Erfurter, runder, schwarzer	5.—	—70	—30
1752 Von Gournay, langer, violetter	4.50	—70	—30
Verdient nach meinen Beobachtungen eine weitere Verbreitung, als es bisher der Fall war. Diese Sorte hat, ohne scharf zu sein, einen ganz angenehmen Geschmack, dabei hält er sich ungemein lang und man findet selten schwammig (pelzig) gewordene Exemplare darunter.			
1756 Gemischt	4.50	—70	—30

Rhabarber siehe Küchenkräuter Seite 27.



1673 Fünf-Wochenrettich Rosa Ostergruß.

Rübensorten

1. Speiserüben (Navets ou Raves potagères)

Die Aussaat erfolgt März-April recht dünn auf lockern, sandigen, gut gedüngten Boden, später auf 10–20 cm verzogen, hat man im Mai–Juni brauchbare Rüben. Für den Winterbedarf wird im Juli ausgesät, vor Eintritt des Frostes werden die Rüben gereinigt und im Sand im Keller eingeschlagen.

	10 kg	1 kg	100 gr	20 gr
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1776 Mai, früheste, runde, weiße, rotköpfige Münchner Treib, für Mistbeete und Freiland bestens geeignet. Die erste Aussaat geschieht im Februar oder März in halbwarme Kästen, welche an schönen Tagen fleißig zu lüften sind	30.—	3.50	—60	—30
1780 Mai, früheste, runde, reinweiße Mailänder Treib				
1788 Teltower oder Märkische, kleinste, sehr fein und zart. Die Teltower Rübe wird am besten im Juli gesät, erreicht Walnußgröße und verlangt sandigen Boden	—	6.—	—80	—30

2. Herbstrüben oder Räben (Navets ou Raves d'automne)

Die Aussaat erfolgt von Juli-August ab auf frisch umgepflügte Getreidestoppel oder Brachland. Pflanzen auf 15–20 cm verziehen oder mit der Hacke verdünnen. Die Ernte beginnt im Oktober. Aufbewahrungsort für den Winter im Keller oder in trockenen Gruben, nachdem man das Laub entfernt hat. Saatquantum pro Juchart 1 kg.

1800 Runde, weiße, rotköpfige Zürcher, echt (d'Auvergne à collet rouge), von schneller Entwicklung, mit wohlschmeckendem Fleisch	24.—	2.60	—50	—20
1804 Halblange, weiße, rotköpfige, zylinderförmige weiße, glatte Rübe. Die schnelle Entwicklung dieser Sorte macht sie besonders wertvoll	30.—	3.20	—60	—20
1808 Lange, weiße, rotköpfige	30.—	3.20	—60	—20



1800 Räben runde Zürcher



1834 Randen Juwel Original.



1864 Runkelrüben, gelbe Eckendorfer Riesen.

3. Randen oder Rotrüben (Betteraves à salade)

Für den Herbstbedarf erfolgt die Aussaat im April—Juni in 30 cm voneinander entfernte Reihen und verzieht später auf 12—15 cm Abstand. Für den Winterbedarf wird im Mai gesät, nicht früher, da sonst die Rüben zu groß werden. Saatquantum pro Juchart 3½ kg. — Beim Kochen muß noch etwa 10 cm Kraut an den Rüben gelassen werden, Wurzel nicht abschneiden, dadurch kann weniger Saft austreten und die vor jeder Verletzung zu schützenden Rüben behalten die rote Farbe auch nach dem Kochen. Randen dürfen nicht überdüngt werden.

	10 kg Fr.	1 kg Fr.	100 gr Fr.	20 gr Fr.
1828 Aegyptische, frühe, plattrunde, dunkelrote, zum Treiben wie für das Freiland geeignet. Diese Sorte ist sehr schmackhaft und während der Wintermonate gut haltbar	25.—	3.—	—50	—20
1830 Aegyptische, erprobte Qualität	40.—	4.50	—70	—30
1834 Juwel, kurzlaubig, grünblättrig, plattrund, Fleisch schwarzrot ohne Ringe	—	7.—	1.—	—40
1840 Runde, schwarzrote, schwarzlaubige, extra (ronde, rouge foncé, à feuillage noir. (Mohrenkönig, Elite-Qualität)	40.—	4.50	—70	—30
Eine besonders feine Sorte, deren schwarze Belaubung den Garten schmückt, während das Fleisch der runden glatten Rübe sehr süß und feinschmeckend ist.				
1844 Straßburger oder Kölner, birnförmige	30.—	3.50	—60	—30
1852 Neger, feinste, halblange (Reine des noirs, demi-longue)	30.—	3.50	—60	—30
Rübe von voller Form, Laub dunkelgrün, schwarzpurpur geadert, die Andeutung eines sehr dunkel-, fast schwärzlich-blutroten Fleisches, das von bester, saftiger, kurzfasiger Qualität und feinstem Geschmack ist.				

Die hellen Ringe, welche bei den schwarzlaubigen Randen oft bemerkt werden, können auch von zu trockenem Boden oder wenn die Randen zu groß geworden sind, entstehen. Die Nrn. 1823-1834 sind in dieser Beziehung weniger empfindlich.

4. Runkelrüben (Betteraves fourragères)

Runkeln können sowohl an Ort und Stelle gesät, als auch auf Saatbeeten herangezogen und gepflanzt werden. Aussaat April—Mitte Mai. Reihenkultur bei 40—50 cm Entfernung, später in den Reihen auf zirka 40 cm lichten. Sie müssen stark gedüngt werden, neben Stallmist vertragen sie noch Chile-Salpeter. Auf alle Fälle sind notwendig 100 kg 30 %iges Kali und 100 kg Phosphorsäure (16 %iges Superphosphat) pro Juchart. Auf Moorböden und kalkarme Böden gebe man außerdem kohlen-sauren Kalk. Kali ist während des Winters, mindestens aber 6 bis 8 Wochen vor der Bestellung, zu streuen und unterzubringen, sonst schadet es. Saatquantum pro Juchart: Reihensaat 1½ kg, Breitsaat 3½ kg.

	100 kg Fr.	10 kg Fr.	1 kg Fr.	100 gr Fr.
1860 Kirsches « Ideal », Originalsaat. (Eckendorfer Form.) Die Landw. Schule Strickhof, Zürich, hat diese Züchtung in einem dreijährigen Versuche als die wertvollste Sorte befunden	140.—	16.—	1.80	—30
1864 Eckendorfer gelbe Riesen-Walzen, Mausers verbesserte, ganz extra. Wegen ihres hohen Ertrages — Rüben von 7—10 kg Durchschnittsgewicht sind bei guter Kultur häufig —, des hohen Nährwertes und der außerordentlichen Haltbarkeit die beliebteste Sorte	85.—	10.—	1.20	—30
1868 Eckendorfer rote Riesen-Walzen, von gleicher Qualität wie die gelbe Eckendorfer	90.—	11.—	1.30	—30
1884 Vauriac gelbe, walzenförmige Riesen, eine sehr empfehlenswerte, feine und ertragreiche Runkel	70.—	9.—	1.10	—30
1888 Zucker-Futter, weiße, halblange, grünköpfige Halbzucker. Die Sorte verdient spezielle Beachtung. Riesig im Ertrag, unübertroffen im Nährgehalt und sehr haltbar. Extra-Qualität	70.—	9.—	1.10	—30
1892 Zucker-Rüben, verbesserte Klein-Wanzlebener, für Zuckerfabrikation. Im Ertrag gering, jedoch von hohem Nährwerte	120.—	14.—	1.60	—30

Salatsorten Laitues diverses (Salades pommées)

Salat ist dünn zu säen und öfters zu verstopfen. Um ununterbrochene Salaternte zu erzielen, mache man alle zwei Wochen eine Aussaat und beginne damit im März-August breitwürfig auf Beete. Späteres Verpflanzen auf 25 cm oder Reihensaat auf 25 cm Entfernung und auf 25 cm in den Reihen verdünnen. Öfters gießen. Für die Mistbeetreiberei geschieht die Aussaat je nach Bedarf schon von

November ab. Winterkopfsalat wird von Ende August bis Ende September ausgesät, um im Frühjahr zeitig Pflanzen zu haben. Bei Salat spielt die Bodenbeschaffenheit bekanntlich eine Hauptrolle, so daß z. B. ein und dieselbe Sorte in kaum 300 m voneinander entfernten Gärten ganz verschiedene Resultate bringt.

1. Kopfsalat

a) Treibsorten (à forcer)		1 kg	100 gr	20 gr
		Fr.	Fr.	Fr.
1898	Ascherslebener Treib. Für die früheste Kultur ist Ascherslebener Treib am geeignetsten; im November-Dezember beste Erfolge. Große Köpfe von hellgrüner Farbe mit schwacher, rotbrauner Kante; das Innere ist strohgelb, sehr zart und dünnrippig. Darf nicht zu nahe unter dem Glas stehen	8.—	2.20	
1900	Böttners Treib für halbwarme Kästen	12.—	1.70	—60
1908	Kaiser-Treib, gelber	10.—	1.50	—50
1912	Maikönig (Reine de mai), vorzüglich für kalte Kästen und als Frühsorte fürs Freiland. Der «Maikönig» nimmt den ersten Rang unter allen Früh-Salatarten ein. Die Köpfe sind gelbgrün gefärbt, feinrippig und fest geschlossen, von ausgesprochen kugelförmiger Form	7.—	1.—	—40
1914	Maikönig, erprobte Saat	12.—	1.70	—60
1916	Maiwunder (Merveille de mai), sehr früh, extra groß, zartbleibend	9.—	1.40	—50
1918	Maiwunder, erprobte Saat	15.—	2.10	—60




1916 Kopfsalat Maiwunder.

b) Frühe Landsorten (Printanières)				
1924	Bismarck, eine frühe, wetterfeste Freilandsorte, welche große hellgrüne Köpfe hat; diese sind gegen die Mitte goldgelb. Kopfsalat Bismarck sollte seines feinen Geschmacks wegen in jedem Garten gepflanzt werden	8.—	1.20	—40
1936	Rudolfs Liebling. Diese äußerst zarte Sorte bringt kleine, aber feste, leuchtend zitronengelbe Köpfe und ist für den Nachsommer besonders geeignet	7.—	1.—	—40
1948	Unvergleichlicher (Sans rivale), gelber, neu, von prächtig gelber Farbe, sehr festköpfig, ausgezeichnet	7.—	1.—	—40
1950	Victoria Original ist in erster Linie ein Freilandsalat, dessen besonderer Wert in seiner Frühreife liegt. Gelbgrün, widerstandsfähig gegen Kälte. Eignet sich auch zum Treiben und bringt bei Freilandkultur im Spätherbst ausgezeichnete Erfolge	—	8.70	2.30

Warum können gleiche Sorten ungleiche Preise haben?
Vieljährige Versuche ergaben, daß Treib-Salate, deren Samen auf warmen Kästen gezogen wurden, 8-10 Tage früher Marktware liefern, als Sorten, deren Samen im Freilande zur Reife kamen. Gemüsegärtner tun deshalb gut daran, für diesen Samen etwas mehr anzulegen.


c) Sommer-Salat (d'été et d'automne)				
1951	«Attraktion» ist eine ausgezeichnete Neuzüchtung. Bringt im Verhältnis zum Außenblatt große gelbgrüne Köpfe. Steht sehr lange ohne zu schießen. Ganz durchgezüchtet und wundervoll ausgeglichen	20.—	2.60	—70
	Bohemia siehe Reichenbacher.			
1952	Cazard, gelber, später, verbesserter, für den zweiten Satz. Ausgezeichnete Sorte, widersteht der großen Hitze, bildet große, außen hellgrüne, innen fast weiße Köpfe. Bevorzugte Sorte für den Zürcher Markt	7.—	1.—	—40
1954	Cazard, erprobte Saat	12.—	1.70	—60
1976	Graf Zeppelin, sehr großköpfig, dunkelgrün, rotbraun gerandet. Für Hochsommer ganz vorzüglich!	12.—	1.70	—60
1980	Holzschuhs Erfolg. Die Vorzüge dieser Sorte bestehen in der Größe und Haltbarkeit der Köpfe	12.—	1.70	—60
1986	Lindenhof, gelber, gegen große Hitze, widerstandsfähige Marktgärtner-Sorte	28.—	3.50	—90
1987	Reichenbacher Riesen, verbesserte Bohemia. Bildet kabisähnliche riesige Köpfe, zartbleibend, spätschießend	23.—	2.90	—80
1988	Riesenmogul, fester, großer, gelber, hält sich gut in der Hitze, ausgezeichnete Marktsorte, Gemüsegärtnersaat	15.—	2.10	—60
1996	Stuttgarter Dauerkopf, sehr fest und groß, ähnlich wie Riesenmogul. Gemüsegärtnersaat	15.—	2.10	—60
2000	Riesen-Kristall, verbesserter Laibacher Eis. (Glacial de Laibach.)	8.—	1.20	—40
2004	Trocadero, gelber, großer, mit braunen Rändern	7.—	1.—	—40
2008	Trotzkopf, großer, gelber, sehr dauerhaft, beliebt (grosse jaune tête)	6.—	—80	—30
2010	Trotzkopf großer gelber, Elite	10.—	1.50	—50
2012	Trotzkopf, großer, brauner, eine ausgezeichnete widerstandsfähige Sorte sowohl für Sommer wie für Winter. Die Köpfe werden sehr groß und fest. Das Blatt ist dunkelbraun, äußerst zart und kräftig im Geschmack	6.—	—80	—30
2014	Trotzkopf großer brauner, Elite	10.—	1.50	—50



1914 Kopfsalat Maikönig.



1988 Kopfsalat Riesenmogul.



2044 Wintersalat, gelber Zürcher.

Ins Freiland gepflanzte Treibsalate sowie Wintersalate schießen in trockenen Frühjahren gern in Samen, ohne daß das Saatgut dafür verantwortlich gemacht werden kann.



2028 Wintersalat Butterköpf.

d) Wintersalate (Laitues d'hiver ou Salades)

	1 kg Fr.	100 gr Fr.	20 gr Fr.
2028 Butterkopf, großer, gelber, ausgezeichnet	7.—	1.—	—40
2032 Eiskopf, gelber. In der Größe kommt dieser Salat dem bekannten Troztkopf gleich, dabei ist er äußerst fest und haltbar	9.—	1.40	—50
2036 Schlettstädter, großer, gelber, früher	9.—	1.40	—50
2044 Zürcher Markt, gelb. Diese Sorte bildet große, feste, goldgelbe Köpfe. Die Außenblätter sind gelbgrün, die Innenblätter goldgelb, von feinem Geschmack und sehr zart	7.—	1.—	—40
2048 Zürcher Markt, braun. Eine vorzügliche widerstandsfähige Sorte.	7.—	1.—	—40
2050 «Wunder» hat sich als ein Salat von unvergleichlicher Entwicklungsfähigkeit erwiesen und in Kürze den ersten Rang unter der Gilde der Wintersalate behauptet. Das Charakteristikum ist: Riesige Größe, Festigkeit verbunden mit Zartheit und hervorragend schnellem Wuchs	15.—	2.10	—60

Herkules siehe Wunder.

2. Pflück- und Schnittsalate (Laitues à couper et à cueillir)

2100 Pflücksalat, amerikanischer, brauner	7.—	1.—	—40
Der Anbau ist derselbe wie bei Kopfsalat. Der Pflücksalat treibt einen reichlich belaubten Stengel, dessen wenig gekrauste Blätter für die Küche dienen. Für die Zeit, in welcher Kopfsalat mangelt, erweist sich der Pflücksalat als trefflicher Ersatz.			
2104 Pflücksalat, australischer, gelber	7.—	1.—	—40
2108 Schnittsalat, früher, gelber, hohlblättriger Butter von schöner gelber Farbe; zum Treiben, wie fürs Freiland ausgezeichnet, sehr zart	4.—	—60	—30
2112 Schnittsalat, früher, gelber, krausblättriger, kann mehrmals abgeschnitten werden und wächst rasch nach, sehr ergiebig	4.—	—60	—30

3. Bindesalat oder römischer Lattich (Romaines)

Je nach Bedarf macht man die Aussaaten schon im April—Juni. Reihensaat mit 30 cm Abstand. Später die jungen Pflanzen auf 35 cm in den Reihen verpflanzen. Gleich dem Endivien bindet man die Stauden und bleicht dadurch die innern Blätter. Bindsalat schießt bei anhaltender warmer Witterung gern in Samen, weshalb öftere Aussaat zu empfehlen ist.

2116 Ballon, sehr großer, vorzüglicher	8.—	1.20	—40
2120 Pariser, gelber, großer, selbstschließender	7.—	1.—	—40
2124 Pariser, grüner, großer, selbstschließender	7.—	1.—	—40
2128 Chesney, großer, gelber, neu, eine der besten Sorten	10.—	1.50	—50
2132 Vulkan, gelbgrüner Riesen, neuer, selbstschließender, zartester, allerbesten	10.—	1.50	—50




Verkaufslokal und Büros auf der Rathausbrücke.

Schwarzwurzeln (Scorsonères)

Aussaat so früh wie möglich. Man sät schon anfangs März in 20 cm voneinander entfernten Reihen und verzieht später die Pflanzen in der Reihe auf 10 cm Abstand. Notwendig ist ein tiefbearbeiteter, kräftiger, aber nicht frisch gedüngter Boden und warme, sonnige Lage. Bis der Same gekeimt hat, ist bei trockenem Wetter fortwährend zu gießen. Die Saat muß gewalzt werden.

	1 kg Fr.	100 gr Fr.	20 gr Fr.
2136 gewöhnliche	6.—	— .80	— .30
2140 russische Riesen, verbesserte, sehr zarte glatte	7.—	1.—	— .40
2144 Mausers einjährige Riesen-Spezialzucht, im Frühjahr ausgesät, liefern sie zum Herbst große, glatte Wurzeln	12.—	1.70	— .6

Die Schwarzwurzeln sind unstreitig zu den feinsten Wintergemüsen zu zählen, die wir haben, und sollten deshalb viel mehr angebaut werden, um so eher, als sie in der Kultur gar keine Schwierigkeiten machen. Auch in einjähriger Kultur sind sie verbrauchsfertig heranzuziehen. Sie sind vollständig winterhart.



2144 Schwarzwurzeln.
Mausers einjährige Riesen-Spezialzucht.

Knollen-Sellerie (Céleri-rave)

Sellerie gebe man kühlen und feuchten Standort. Ist dieser nicht vorhanden, Sorge man auf trockenem Boden für fließiges Begießen, insbesondere bei anhaltender Trockenheit. Auch empfiehlt es sich, die Beete zwischen den Pflanzen bald nach dem Anpflanzen 5–8 cm hoch mit Rindviehmist zu belegen, dieser hält die Erde kühl und feucht. Die Aussaat soll frühzeitig Mitte Februar bis März ins Mistbeet oder Kistchen geschehen und es ist der Samen, welcher langsam keimt, fortwährend feucht zu halten. Raschere Keimung erzielt man durch Vorkeimen, bei dem man den Samen mit Sand vermischt. Sellerie im Freiland gesät und nicht verpflanzt, gibt nur kleine Knollen. Die Pflanzweite beträgt 40 cm.

2148 Apfel, kurzlaubiger (pommée à petite feuille), früher glatter, weißer, von aromatischem Geschmack und großer Haltbarkeit während des Winters	12.—	1.70	— .60
2152 Delikateß (Schneeball), runder, glatter, kurzlaubiger, äußerst wohl-schmeckend, Marktsorte I. Ranges	12.—	1.70	— .60
2156 Erfurter, frühester Markt, neu	8.—	1.20	— .40
2158 Mausers Auslese, kurzlaubig, mit enorm großen Knollen und wenig Wur-zeln. Fleisch reinweiß, von gutem Geschmack. Rostkrankheit wurde in meiner Gärtnerei nicht festgestellt 10 Port. Fr. 11.— 1 Port. Fr. 1.20			
2160 Prager Riesen, großer glatter (Céleri rave géant), mit kräftig ent-wickeltem Laub	8.—	1.20	— .40
2161 Prager Riesen, ausprobierte Gemüsegärtnersaat	15.—	2.10	— .60
2162 Riesen-Alabaster (Imperator), liefert außerordentlich große Knollen, vollständig rostfrei, blendend weißes, sehr zartes Fleisch.	12.—	1.70	— .60
2166 Saxa. Hat kurzes Kraut und bringt ovalrunde, zu 1/3 aus der Erde wachsende Knollen von beträchtlicher Größe und mit geringer Wur-zelbildung. Das Fleisch ist rein weiss, sehr zart und von vorzüglichem Geschmack	35.—	4.30	1.20

Blatt-Sellerie (Céleri sans dragons)

2176 Schnitt, gewöhnlicher (à couper)	5.—	— .70	— .30
Diese Sorte bildet keine Knollen, aber sehr viel Blätter. Im milden Winter hält sie im Freien ohne Schutz aus und gibt Suppengrün, wenn frische Sup-penkräuter fehlen.			
2180 Bleich, vollrippiger, weißer (Céleri plein blanc)	— .—	2.—	— .60
2184 Bleich, Pariser, goldgelber, selbstbleichender	— .—	3.80	1.—
2192 Bleich, neuer, silberweißer, selbstbleichender	— .—	3.—	— .80

Spargelsamen

2196 früher, von Argenteuil	4.—	— .60	— .30
2208 Ruhm von Braunschweig	5.—	— .70	— .30
2210 Schneekopf, reinweiß	14.—	2.—	— .60

Tabak (Nicotiana tabacum)

Versuchskulturen mit Tabak sind für die interessierten Kreise, namentlich in letzter Zeit von ganz hervorragender Bedeutung geworden, weshalb ich mit besonderer Emp-fehlung auf meine echten und reinen Sorten hiermit verweise.

2244 Amersforter, großer, rundblättriger	— .—	2.—	— .60
2248 Havanna, bekannt gute Sorte	— .—	2.—	— .60



2162 Sellerie Riesen-Alabaster.

Mausers

Bei Sellerie hat sich Düngung mit schwefelsaurem Ammoniak bewährt



2219 Spinat Nobel.

Spinat (Epinards)

Er liebt einen lockeren, gut gedüngten, etwas feuchten Boden in nicht zu sonniger Lage. Reichliche Bewässerung ist sehr erforderlich. Für den Frühjahrs- und Sommerbedarf erfolgt die Aussaat in Reihen von 20 bis 25 cm Entfernung, von März bis Mai. Für den Herbstbedarf im Juni, für den Winter- oder ersten Frühlingsbedarf von Mitte August bis Oktober ebenfalls in beliebigen Zwischenräumen.

Bei Gelbwerden mit Eisenvitriol versetzter Gülle nachhelfen. Saatquantum pro 100 m² = 1,5 kg.

- | | 100 kg
Fr. | 10 kg
Fr. | 1 kg
Fr. |
|---|---------------|--------------|-------------|
| 2212 Eskimo-Riesen , ausgezeichneter Winterspinat, dickblättriger, vollherziger. Eine ganz vorzügliche Sorte, besonders dickfleischig und dunkelgrün, die infolge ihrer Größe und des Blattrichtums sehr einträglich ist und sich durch schnelles Wachstum auszeichnet. Als Sommer- wie als Winterspinat gleich zart und wohl-schmeckend | 90.— | 11.— | 1.30 |
| 2216 Goliath , verbesserter Viktoria, mit sehr großen, dunkelgrünen Blättern, sehr spät aufschießender Sommer-spinat | 80.— | 10.— | 1.20 |
| 2217 Juliana, Original . Die Blätter sind bedeutend dickflei-schiger und dunkelgrüner als bei den bisherigen Sor-ten und lassen sich einige Wochen länger ernten | 110.— | 13.— | 1.50 |
| 2218 Marktgärtner, scharfsamiger . Früher, schnellwachsen-der, spitzblättriger, winterharter. Sehr vorteilhaft für den ersten Frühjahrsbedarf | 120.— | 14.— | 1.60 |
| 2219 Nobel, Original . Ein neuer Winterspinat, den jeder fortschrittliche Gemüsegärtner anbauen wird! Schnell-wachsend, früh großblättrig, spätschießend, dabei win-terhart sind seine Vorzüge. Er ersetzt sämtliche frühe-sowie einige mittelfrühe und spätaufschießende Sorten | 140.— | 16.— | 1.80 |
| 2224 Gaudry , riesige Erträge bringend. | 80.— | 10.— | 1.20 |
| 2225 König von Dänemark , dunkelgrüner, spätaufschießender, vorzüglich für Herbst- und Frühjahrsaussaat, dick-fleischig | 110.— | 13.— | 1.50 |
| 2226 Riesen-Gaudry , spätschießender, auch Gaudry-Nobel genannt. Sehr früh, schnellwachsend, spätaufschießend, breitblättrig, dickfleischig. Ergiebige Marktgärtner-sorte von mittelgrüner Farbe | 140.— | 16.— | 1.80 |
| 2232 Riesen von Viroflay , hellgrüner, rundblättriger | 80.— | 10.— | 1.20 |
| 2233 Spätaufschießender, großer, dunkelgrüner, breitblättri-ger, rundsamiger , für Frühjahr und Winter (lent à monter, à graine grande). Empfehlenswerte Sorte so-wohl für den Gärtner als für den Liebhaber | 90.— | 11.— | 1.30 |

Mist ohne Vieh!

Beachten Sie Seite 130 mit den Angaben über das neue Adco-Verfahren. Ausführlicher Prospekt gratis.

- | | 100 kg
Fr. | 10 kg
Fr. | 1 kg
Fr. |
|---|-----------------|--------------|-------------|
| 2234 Spätaufschießender, rundblättriger, scharfsamiger (lent à monter, graine piquante) | 90.— | 11.— | 1.30 |
| 2235 Tempo ist der früheste Spinat, von dunkelgrüner Farbe, kräftigem Wuchs, enormem Ertrag und größter Winterfestigkeit. Marktgärtnersorte I. Ranges. | 140.— | 16.— | 1.80 |
| 2236 Victoria siehe Goliath. | | | |
| 2237 Spinat Viking , ganz dunkelgrüne und spätschießende rundblättrige Neuheit. Volles Blattwerk auch in der Mitte. Nebst diesen Vorzügen ist Spinat Viking schnell-wachsend. Maßgebende Gemüsegärtner betrachten sie als eine wichtige Einführung, die für den Marktgärtner unentbehrlich werden wird! | 150.— | 17.— | 1.90 |
| 2238 Breitblättriger, rundsamiger | 70.— | 9.— | 1.10 |
| 2240 Neuseeländischer Spinat (Tetragonia expansa). Gleich-wertiger Ersatz für den echten Spinat. Wird körner-weise weit gelegt oder zur Frühjahrsaussaat im März in kleinen Töpfen herangezogen und im Mai mit den Erdballen auf eine Entfernung von 50 cm ausge-pflanzt. (Samen keimt erst nach 4—6 Wochen. Bildet große Büsche mit vielen Trieben, die im Sommer alle zwei bis drei Wochen geschnitten werden können. Wider-steht der Hitze. | 100 gr Fr. —.50 | — | 20.— 3.— |

Spinat englischer siehe Küchenkräuter Seite 27.

Langanhaltende naßkalte Witterung nach erfolg-ter Aussaat ist den Spinatsamen verhängnisvoll. Schnitt-mangold, sogenannter Spinatmangold, ist weit weniger empfindlich. Er ist besonders im Hochsommer ein will-kommener Spinatersatz.



2237 Spinat Viking.

Tomate oder Liebesapfel (Tomates)


Tomaten verlangen einen gutgedüngten, lockern Boden im Freien, sonnigen Standort bei reichlicher Bewässerung. Die Aussaat erfolgt im Februar-März, warm in Töpfe oder ins Mistbeet. Die kleinen Pflänzchen werden in Töpfchen versetzt, unter Glas oder im Zimmer herangezogen und später, aber nicht vor Ende Mai, auf zirka 80 cm ins Freie ausgepflanzt. Pflanzen aufbinden. Sobald genügender Früchteansatz Spitzen abschneiden. Auf Pilzkrankheit achten.

1 kg 100 gr 20 gr
Fr. Fr. Fr.

- 2250 **Anglo-American**, mittelfrüh, glattrüchtig, festfleischig
5 gr Fr. 1.20 1 Port. Fr. —.80
- 2252 **Augusta**, frühe, runde, glatte, zum Treiben und fürs Freiland Originalpackung 5 gr Fr. 1.50, 10 gr Fr. 3.—
- 2254 **Bonner Beste**, sehr früh und reichtragend, glattrüchtig, in Trauben 3.— —.80
- 2256 **Comet**, siehe Eclipse 25.— 3.20 —.80
- 2260 **Dänische Export**, liefert mittelgroße, runde, glatte Früchte, ist sehr früh und volltragend 30.— 3.70 1.—
- 2264 **Eclipse**, früh, die Früchte sind sehr groß, ganz glattglänzend scharlachrot und von delikatem Geschmack, sehr reichtragend 25.— 3.20 —.80
- 2266 **Fruchtroma**. Eine neue Tomate, bei der das ganze Innere aus wohl-schmeckendem Fleisch besteht. Das Aroma ähnelt mehr einer Frucht als einem Gemüse. Näheres siehe Neuheiten
1 Port. Fr. —.80 5 gr Fr. 1.80 6.—
- 2270 **Heterosis**. Die aromatischen, mittelgroßen Früchte sind vollkommen rund und glatt. Sehr fruchtbar
10 Port. Fr. 10.— 1 Port. Fr. 1.20
- 2278 **Küsnachter Alpenglühn**, früh, tiefrot, festfleischig, leicht gerippt 1 Port. Fr. 1.50
- 2280 **Lukullus, Original** (deutsche Hochzucht)
48.— 5.90 1.40
Die Pflanzen sind von den herrlichen leuchtendroten Früchten, die in großen Büscheln zusammenwachsen, wie übersät. Die Früchte haben festes, würziges Fleisch mit sehr wenig Samen. Widerstandsfähigkeit gegen Krankheit und schlechte Witterung.
- 2288 **Präsident Roosevelt**, ähnlich Alice Roosevelt. Die Früchte sind glatt, fleischig und von scharlachroter Farbe 20.— 2.60 —.70
- 2290 **Tomate Rheinland-Ruhm**. Der überaus reiche Behang von gleichmäßigen runden Früchten ergibt eine größere Erntemenge als von andern Tomatensorten. Platzt auch bei starkem Witterungswechsel nicht. 1 Port. Fr. —.90
- 2292 **Schöne von Lothringen**, sehr früh, großfrüchtig, reichtragend, zum Treiben geeignet 5.— 1.30
- 2294 **Tuckswoods Kondine Red, Original** 40.— 5.— 1.30
Die Früchte sind groß, rund, glatt, von leuchtend roter Farbe. Ganz vorzügliche frühe Tomate für Massenkultur.
- 2295 **Verbesserte Goldene Königin** 5 gr 1.80 6.—
- 2296 **Zürcher Markt** (Marktwunder), runde, rote, frühe, mit leicht gerippten Früchten 20.— 2.60 —.70
- 2297 **« Westlandia »**. Gegen Krankheiten sehr widerstandsfähig. Die Frucht hat einen mittlern Durchmesser von 5 cm, ist ganz rot, rund, glatt und fest. Zweitrieblig kultivieren 5 gr 1.10 —. 14.— 3.50



2280 **Tomate Lukullus. Original.**



2324 **Zwiebeln, gelbe Zittauer Riesen.**

Zwiebeln (Oignons graines)

Aussaat sehr zeitig, möglichst schon im März—Mitte April, breitwürfig oder reihenweise (auf 20 cm Entfernung verdünnen; in den Reihen auf 8—10 cm). Bei zu später Aussaat wachsen die Pflanzen in Stengeln und dorren nicht ab. Verlangen freie, sonnige Lage und nicht zu fetten Boden vorjähriger Düngung. Nach dem Aussäen ist das Land festzutreten, und bis der Same gekeimt hat, muß es feucht und unkrautfrei gehalten werden. Saatquantum für 100 m² 150—200 gr, pro Juchart 5—6 kg.

1 kg 100 gr 20 gr
Fr. Fr. Fr.

- 2300 **Barletta**, extra frühe, kleine silberweiße Perlzwiebel. Sehr empfehlenswert für jeden Gemüsegärtner. Reift 12 bis 15 Tage früher als alle andern Zwiebeln
9.— 1.40 —.50
- 2304 **Braunschweiger**, dunkelrote, harte 6.— —.80 —.30
- 2308 **Mauers Riesen-Dauer**, feinschmeckende, große, gelbe, haltbarste aller Zwiebeln, aus dreijähriger Kultur gewonnen, nicht aufschießend 16.— 2.20 —.60
- 2312 **Pariser**, Frühlingszwiebeln, silberweiße, runde, echte. Aussaat Juli—August, 5—6 Wochen später in Reihen von 20 cm Entfernung verpflanzen. In den Reihen auf 8—10 cm verdünnen. Die Pflänzchen liefern schon im Mai bis gänseigroße Zwiebeln und zuvor frühestes Zwiebelgrün. Ausgezeichnete Sorte für nicht zu rauhes Klima, auch zur Frühjahrsaussaat 7.— 1.— —.40
- 2316 **Schnitt- oder Winterhecke**. Diese Zwiebel treibt alljährlich wieder frisch aus. Sie liefert schon im Februar (viel früher als Schnittlauch) das erste Grün an Salat und Suppen 5.— —.70 —.30
- 2320 **Vertus**, plattrunde, hellgelbe 4.50 —.70 —.30
- 2324 **Zittauer, gelbe runde Riesen**, liefern bald nach der Aussaat schöne große Zwiebeln, sind sehr ertragreich und besonders haltbar. Für den Winterbedarf die beste. Empfehlenswert zum Anbau im großen.
6.— —.80 —.30
- 2328 **Zittauer, rote runde Riesen**. Wie vorstehende, jedoch mit roten Zwiebeln 7.— 1.— —.40

Setz- oder Steckzwiebeln

Von Steckzwiebeln habe ich während der Verbrauchszeit großen Vorrat. Abnehmer größerer Quantitäten genießen Extrapreise und es stehen ihnen bemusterte Offerten zu Diensten.
Im Frühjahr erhöhen sich die Preise der Steckzwiebeln, da es beim wiederholten Reinigen ziemlich Abgang gibt und der vorgerückten Jahreszeit wegen größere Gewichtseinbußen entstehen.


Preise unverbindlich.

- 2332 **Elsässer** Tagespreis
- 2334 **Savoyer** »

Schalotten

Die Anpflanzung geschieht wie bei den Zwiebeln durch Brutzwiebeln. Letztere werden Mitte April bis Mitte Mai 20 cm weit ins Freie gesteckt. Dieselben setzen dann um die großgewachsene Mutterzwiebel eine Menge neuer Brutzwiebeln an, von welchen die größten in der Küche verwendet, die kleinen zum Wiederaufbau im folgenden Jahre frostfrei aufbewahrt werden.

- 2336 **Kleine, harte, gesunde Zwiebeln** Tagespreis
- 2344 **Knoblauch, hiesiger**
Beim Pflanzen werden die Knollen verteilt und die Zinken einzeln auf 10—12 cm in Reihen, zirka 5 cm tief, möglichst zeitig im Frühjahr gesetzt.



Champignon-Tafelbrut „blanc vierge“

Diese Brut wird in Form von Tafeln direkt aus vorgekeimten Sporen auserlesener Arten hergestellt und besitzt wegen ihrer direkten Abstammung vom Keime eine sonst unerreichbare Vegetationskraft, die sich im schnellen, sichern Wachsen, größten Erträgen und höchster Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten äußert. Pro m² wird zirka ½ kg gebraucht.

100 kg Fr. 220.— 10 kg Fr. 24.— 1 kg Fr 2.60

Champignonbrut in Stangen, reine Sporen, das zuverlässigste was es gibt. Verpackt in Schachteln zu 12 Stangen.

Per Schachtel Fr. 12.— Einzelstangen Fr. 1.20

Der praktische Champignonzüchter, von Paul Kaiser, eine gute Anleitung zur Champignon-Kultur. 60 Cts.

Spargel-Pflanzen

Schneekopf, eine ausgezeichnete, frühreifende Sorte von feinem Wohlgeschmack. Die Köpfe dieser Riesenspargel sind reinweiß und färben sich selbst an der Luft nicht blau. Diese Sorte wächst sehr rasch, gedeiht in jedem Boden und braucht selbst bei der größten Hitze nur einmal gestochen werden.

1000 St. Fr. 100.— 100 St. Fr. 12.— 10 St. Fr. 1.50

Ulmer Riesen, grüne, mit rötlichen Köpfen, sehr ergiebig und äußerst schmackhaft. Der Ulmer Spargel wächst rasch und gibt bald eine Ernte.

1000 St. Fr. 85.— 100 St. Fr. 10.— 10 St. Fr. 1.25

Radetzkis Kulturanleitungen Heft Nr. 26 «Die Spargelkultur» gibt Ihnen zuverlässigen Aufschluß für rationelle Spargelkultur. Preis Fr. 1.—

Meerrettich-Fexer

Boden schon im Herbst 60 cm tief rigolen und sehr gut mit verrottetem Kuhmist düngen. Pflanzung: März/April in 50 bis 60 cm voneinander entfernte Gräben von 30 bis 35 cm Tiefe. Die Wurzeln 25 cm voneinander entfernt schräg in den Boden legen. Mit Erde nachfüllen, Wurzeln andrücken und angießen. Ende Juni Wurzeln freilegen, untern Teil im Boden lassen. Seitentriebe abschneiden, Wurzeln abreiben, in die frühere Lage zurücklegen und wieder mit Erde bedecken. Zweimal im Sommer wiederholen. So hat man schon im ersten Jahre starke und brauchbare Meerrettiche.

Starke Setzwurzeln. 1000 St. Fr. 65.— 100 St. 7.50 10 St. 1.—

Esdragon-Pflanzen,

echte, aromatische, in meiner Gärtnerei herangezogen, mit Topfballen. 10 St. Fr. 5.— 1 St. Fr. —.60

Obstkerne und Beerenobst

	1 kg Fr.	100 gr Fr.	20 gr Fr.
2400 Apfelkerne	6.—	— .80	— .—
2404 Birnkerne	8.—	1.—	— .40
2408 Kirschkerne	5.—	— .80	— .—
2412 Quitten	30.—	4.—	1.20
2416 Erdbeeren, beste großfrüchtige Sorten		5.—	1.20
2424 Himbeeren	10.—	1.50	— .50
2428 Johannisbeeren, beste rote Sorten	10.—	1.50	— .50
2432 Stachelbeeren	10.—	1.50	— .50

Wald- und Gehölzsamen

	1 kg Fr.	100 gr Fr.	20 gr Fr.
2434 Abies pectinata, Weiß- oder Edeltanne	8.—	1.—	— .30
2436 Acer platanoides, Spitzahorn . . .	4.—	— .60	— .—
2440 Acer pseudo platanus, gemeiner Ahorn	4.—	— .60	— .—
2444 Alnus glutinosa, Roterle	8.—	1.20	— .40
2448 Alnus incana, Weißerle	12.—	1.60	— .—
2452 Betula alba, Birke	5.—	— .80	— .—
2456 Carpinus Betulus, Hain- oder Weißbuche	5.—	— .80	— .—
2460 Crataegus oxyacantha, Weißdorn	8.—	1.—	— .30
2464 Fagus sylvatica, Rotbuche	5.—	— .80	— .—
2468 Fraxinus excelsior, Esche	3.—	— .50	— .—
2470 Larix europaea, Lerche	12.—	2.—	— .50
2471 Picea excelsa, Fichte oder Rottanne	10.—	1.20	— .40
2472 Pinus sylvestris, Kiefer	18.—	2.—	— .60
2486 Pinus austriaca, Schwarzkiefer . . .	18.—	2.—	— .60
2487 Robinia pseudo acacia, Akazie . . .	6.—	1.—	— .—
2488 Taxus baccata, Eibe	12.—	1.50	— .50
2489 Thuja occidentalis, Lebensbaum . .	32.—	3.60	1.—
2490 Tilia europaea grandifolia, großblättrige Linde	6.—	1.—	— .—
2491 Tilia europaea parvifolia, kleinblättrige Linde	8.—	1.20	— .—
2492 Ulmus campestris, Ulme oder Feldrüster	8.—	1.20	— .—

2420 Edel-Monatserdbeere „Rügen“

Die rankenlosen Monatserdbeeren wurden wie die großfrüchtigen Garten-Erdbeeren bisher ausschließlich durch Teilen vermehrt. Die Pflanzenanzucht aus Samen war nicht üblich, obwohl sie in mehrfacher Beziehung größte Beachtung verdient, denn sie ist vor allem einfach und leicht. Bei der Erdbeere «Rügen» kommt aber noch hinzu, daß diese Sorte treu aus Samen fällt und zu 70 bis 80 % keimt.

Die bei rechtzeitiger Aussaat (Februar—April) erzielten Sämlinge bringen schon im ersten Sommer, nachdem die Ernte der großfrüchtigen Garten-Erdbeeren beendet ist, bis weit in den Herbst hinein einen vollen Behang großer, bei völliger Reife tief dunkelroter, herrlich duftender Früchte, die nicht nur ein willkommener, täglich wiederkehrender Leckerbissen sind, sondern die vor allem eine gute Einnahmequelle für Erwerbsgärtner und Obstzüchter bilden.

Für Rabatten und als Einfassung im Gemüsegarten ist Monatserdbeere «Rügen» hervorragend geeignet.

20 gr Fr. 10.— 2 gr Fr. 1.30 1 Port. Fr. —.50

2422 Riesen-Monatserdbeere „Baron Solemacher“
2 gr Fr. 3.50 10 Port. Fr. 5.— 1 Port. Fr. —.50

2423 Riesen-Monatserdbeere „Weiße Solemacher“
2 gr Fr. 3.50 10 Port. Fr. 5.— 1 Port. Fr. —.50
Siehe Neuheiten Seite XVIII.



2420 Edel-Monatserdbeere „Rügen“.

Blumensamen

Astern (Aster chinensis fl. pl.)

Die von mir angebotenen Astern entstammen den besten nordischen Züchtern und werden in bezug auf Bau der Blumen, Habitus und Farbenreinheit von keiner Konkurrenz übertroffen.

Sortenwahl:


Zur Bepflanzung von Blumenbeeten eignen sich hauptsächlich Klassen von geschlossenem, pyramidalem Wuchs, z. B. **Paeonien-Perfektion-Astern**, **Victoria-Astern**, sowie alle Zwergsorten, ganz besonders die **Triumph-Aster**. Zum Schneiden für Sträuße, wenn lange, feste Stiele gewünscht werden, sind die Klassen von gespreiztem Wuchs, aber mit längern Stielen vorzuziehen. Hier stehen **Riesen-Feder**, **Schnitt** und **Verbesserte Busch-Aster** an erster Stelle. Letztere ist die spätestblühende Klasse, während **Königin der Hallen** sich durch besonders frühe Blüte auszeichnet. Für die billige Kranzbinderei, wo mehr auf die Menge als auf die Qualität der Blumen Wert gelegt wird, sind die **Zwerg-Bukett-** oder **Boltze-Astern** zu empfehlen. Für die Kultur in Töpfen wählt man wiederum Arten von mittelhohem, gedrungenem Wuchs. Es kommen hierfür besonders folgende Klassen in Frage: **Waldersee**, **Boltze-** und **Triumph-Aster**. Von besonderer Eigenart sind die **Unikum-Astern** sowie die ziemlich spät blühenden **Strahlen-Astern**, die jedem Liebhaber aufs wärmste zu empfehlen sind.

Zwerg-Bukett-Aster (Boltze)

	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
Sehr reichblühende, niedrige, ganz konstante Gattung, zirka 15—20 cm hoch.			
1. weiß.			5. karmin.
2. hellblau.			6. scharlach.
2504 Jede Sorte separat	—.—	7.—	—70
2508 Prachtmischung	20.—	5.20	—50

Zwerg-Allerheiligen-Aster

Vorzüglich für Topfverkauf, Gruppen, Rabatten und Grabbepflanzung; spätblühend.		
2524 rosa, sehr schön	10.—	1.—
2525 hellblau	10.—	1.—



2530 Waldersee-Aster.



2666 Riesen-Margueriten-Aster « Nero ».

Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster

Eine Rasse von gedrungenem Wuchse, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen, mit extra gefüllten effektvollen, großen Blumen.

	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
1. schneeweiß.			5. feurigscharlach.
3. brillantrosa.			6. purpurviolett.
2. fleischfarbe.			9. dunkelblau.
4. karmin.			8. purpurbraun.
			10. zinnoberkarmin.
2512 Jede Sorte separat	—.—	5.—	—50
2516 1 Sortiment von 10 Farben à 100 Korn	—.—	2.50	
2520 Prachtmischung aller Farben	15.—	4.—	—40

Waldersee-Aster (beste Topfaster für Marktgärtner).

Die etwa 25 cm hoch wachsenden Pflanzen haben fast kugelrunden Bau und tragen eine Unmenge kleine gefüllte Blumen, welche das Laubwerk geradezu überschütten. Auf dem Berliner Markte eine Haupt-Topfpflanze für den Spätsommer. Auch sehr schön als Gruppen- oder Rabattenpflanze.

1. weiß.	4. dunkelkarmoisin.
2. rosa.	5. hellblau.
3. apfelblüten.	6. dunkelblau.
2530 Jede Sorte separat	2 gr Fr. 1.40
2531 Prachtmischung	10.— 10.— —80

Triumph-Aster

Prächtige Zwergastergattung. Pflanzen zirka 20 cm hoch mit paeonienartig gebauten Blumen von 6—7 cm Durchmesser.

1. weiß.	4. karmin.
2. pfirsichblüten.	5. dunkelpurpur.
3. dunkelscharlach.	6. dunkelviolet.
2532 Jede Farbe separat	6.— —60
2536 Dieselben gemischt	100 gr Fr. 18.— 4.20 —40
2540 Ein Sortiment von 6 Sorten	—.— 1.60
2550 Zwerg-Aster, Mischung	18.— 5.— —50



2564 Aster Königin der Hallen. Die früheste Aster für den Schnitt.

Königin der Hallen-Aster

Eine bereits zu Anfang bis Mitte Juli zu blühen anfangende Asterklasse. Die Blumen sind schön gefüllt, auf langen, starken Stielen stehend, sehr wertvoll für den Schnitt, 35–40 cm hoch.

	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
1. weiß.			
2. fleischfarben.			
3. rosa.			
4. dunkelscharlach.			
5. hellblau.			
6. dunkelblau.			
7. zinnoberkarmin.			
8. rotviolett.			
9. purpurbraun.			
2560 Jede Farbe separat	—	3.—	—,30
2564 Beste Mischung	6.—	1.60	—,25
2568 Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn Fr. 1.60			

Kronen- oder Kokarden-Aster

Interessante, 70 cm hohe Schnittaster, bei welcher jede Blume eine große, scharf abgegrenzte weiße Mitte hat. Auffallende, angenehme Abwechslung.

	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
1. kupferrosa.			
2. dunkelrot.			
3. dunkelblau.			
4. braunviolett.			
2570 Jede Farbe separat	—	5.—	—,50
2572 Mischung vieler Farben	14.—	4.—	—,40

Aster Ueber-Riesen

Diese Klasse bringt die weitaus größten Blumen von allen Asterarten, prächtig gelockt, etwa 16 cm breit, auch in der Mitte gut gefüllt und auf langen, kräftigen Stielen getragen. Blüht ab Mitte August bis gegen Ende September. Feinste Schnittsorte.

2573 Los Angeles, fleischfarbigrosa	7.50	—,80
2575 El Monte, blutrote Riesen 2 gr Fr. 2.—	—	1.20

Riesen-Komet-Aster

Höhe 50–60 cm. Außerordentlich große, lockig gewellte Blumen mit sehr langen, schmalen Petalen. Schöne, effektvolle Klasse.

2584 Prachtmischung	8.—	2.20	—,30
-------------------------------	-----	------	------

2585	Leuchtfleur. Das feurigste Rot. Für Töpfe, Rabatten und zum Schnitt geeignet	18.—	5.—	—50
2586	Luzifer, Herz von Frankreich. Die beste rote Sorte für Schnittzwecke mit mittelgroßen Blumen von leuchtend dunkelroter Farbe. 60 cm hoch	4.—	—	40
2587	Dr. Dürr, die beste gelbe Schnitt-Aster, zirka 60 cm hoch	—	5.—	—50

Verbesserte

Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Aster

Von größter Vollkommenheit und vollendeter Paeonien-Form sowie straffem, pyramidenartigem Wuchse, 50–60 cm hoch. Nr. 4 eignet sich ganz besonders zum feinen Schnitt.

	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
1. reinweiß.			
2. zartrosa.			
3. feurigscharlach.			
4. amethystblau (weiß, später blau).			
5. purpurviolett.			
6. schwarzblau.			
2588 Jede Farbe separat	—	5.—	—,50
2592 Prachtmischung I. Rgs.	15.—	4.—	—,40

Kalifornische Riesen-Paeonien-Aster

Verbesserte, riesenblumige, ballförmige Rasse von höchster Vollkommenheit.

2593 Azure Fairy, hellblau	—	6.—	—,60
2594 Maidensh Blush, zartrosa	—	6.—	—,60
2595 Swansdown, schneeweiß	—	6.—	—,60

Victoria-Aster

Die Blumen dieser Aster sind vollkommen gefüllt, imbrikiert, hochgewölbt und außerordentlich groß. Vorzügliche Gattung zu Ausstellungs-zwecken usw., 40–45 cm hoch.

	1. reinweiß.	5. feurigscharlach.
	2. zartrosa.	6. hellblau.
	3. kanariengelb.	7. dunkelblau.
	4. karminrosa.	8. purpurviolett.
2596	Jede Farbe separat	—.— 5.— —.50
2600	Prachtmischung	12.50 3.20 —.40
2602	Sada-Yakko ist eine Riesen-Viktoria-Aster, sehr großblumig, zartfleischfarbigrosa. Der gesunde, kräftige, pyramidenförmige, geschlossene Wuchs macht diese herrliche Aster für alle Zwecke verwendbar.	
		2.50 —.30

Straußenfeder-Aster

Die leicht gelockten, komatartigen, 10–12 cm großen Blumen, welche auf zierlichen, jedoch elastischen langen Stielen getragen werden, sowie die Reichblütigkeit und der willige Wuchs der Pflanzen machen diese Asterklasse zu einer der wertvollsten für den Schnitt.

	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
1. weiß.			
2. rosa.			
3. karmoisin.			
4. lasurblau.			
5. hellblau.			
6. dunkelscharlach.			
7. lachsrosa.			
8. dunkelblau.			
2604 Jede Farbe separat	—	2.50	—,30
2608 Prachtmischung	8.—	2.20	—,30

Kalifornische Riesen-Feder-Aster

(Bedeutend besser als R.-Hohenzollern.) 100 gr 20 gr 1 Port.
Fr. Fr. Fr.

Eine glückliche Verbindung zwischen Amerikanischer Busch und Riesen-Hohenzollern. Von der erstern hat sie den kräftigen, gesunden Wuchs, sowie die langen, aufrechten und doch elastischen Stiele, während sie von Riesen-Hohenzollern die enorm großen, eleganten, federartigen Riesenblumen erbt. Spätblühend.

1. dunkelblau.

2. hellblau.

3. reinweiß.
4. pfirsichblüten.

5. tiefrosa.

6. dunkelpurpur.

2609	Jede Farbe einzeln	—.—	4.50	—50
2610	Mischung feinsten Bidefarben	15.—	4.—	—40

Strahlen-Aster

Reichverzweigte, 50 cm hohe Asterklasse mit 10—15 cm großen Blumen, welche auf langen, dünnen, jedoch elastischen Stielen getragen werden. Die Petalen der Blumen, welche spitznadelförmig sind, zeichnen diese Aterngattung besonders aus. Sehr wertvoll für den Schnitt.

1. weiß.

2. rosa.

3. amarantrot.
4. weiß mit rosa Spitzen.

5. dunkelblau.

6. purpurviolett.

2612	Jede Farbe separat	—.—	4.50	—50
2616	Schönste Mischung	12.—	3.20	—40

Verbesserte Busch- oder Schönheits-Aster

Blüht etwas später, ist langstieliger, besser in Form und Füllung und reichhaltiger im Farbenspiel als Amerik. Busch. Erstklassige Schnittblume von langer Haltbarkeit.

1. azurblau.

2. karminrosa.

3. blutrot.

4. lila.
5. pfirsichblüten.


6. dunkelblau.

7. leuchtend rosa.

8. zartrosa.

2620	Jede Farbe einzeln	—.—	3.—	—30
2624	Mischung vieler Farben	8.—	2.20	—30
2625	Weiße Schönheit, reinweiß, erklassige Schnittsorte	3.—	—30	

2628 Aster Isadora, lockige Schnittaster. Durch Farbe und Form für Schnitzzwecke ganz besonders empfehlenswerte, neue Aster. Die wüchsigen Pflanzen haben gespreizten Bau und bringen eine Menge 12—15 cm Durchmesser haltende, prächtig gelockte, gut gefüllte Federblumen vom wunderbarsten Lachsrosa; eine Farbe, welche für alle Zwecke Verwendung findet.
5.— —50



2610 Kalifornische Riesen-Feder-Aster.

Unikum-Aster

Eine Verbesserung der Hohenzollern-Aster. Die Blumen dieser Sorte entwickeln sehr lange und schmale fadenförmige Petalen, welche regelmäßig nach allen Seiten hin ausgebreitet sind. Diese Sorte ist wohl die feinste und beste Aster für Binderei.

1. weiß.

2. fleischfarben.

3. blutrot.

4. rosa.
5. karminrosa.

6. kupferrosa.

7. fliederblau.

8. hellblau.

2630	Jede Farbe separat	—.—	4.50	—50
2634	Prachtmischung	12.50	3.20	—30

Amerikanische Busch-Aster

Eine zu Schnitzzwecken sehr wertvolle Sorte. Die gutgefüllten Blumen sind ansehnlich groß, locker gebaut und sitzen an langen, elastischen Zweigen. Sehr spätblühend. Höhe 60—70 cm.

1. weiß.

2. hellblau.

3. hellrosa.

4. scharlach.
5. leuchtend zinnober.

6. indigoblau.

7. dunkelblau.

8. dunkelpurpur.

2636	Jede Sorte separat	—.—	1.50	—25
2640	Schöne Mischung	5.—	1.30	—20

Schnitt- oder frühe Schönheits-Aster

Zum Schnitt gibt es keine Asterklasse, die lohnender als diese ist. Die großen, lockeren, nicht knopfigen Blumen stehen auf meist 80 bis 90 cm langen Stielen, eignen sich für Sträuße, Vasen usw. ganz vorzüglich. Der Flor ist aber von außergewöhnlichem Blütenreichtum. Diese Aster ist unbedingt widerstandsfähig, auch für Gruppen wertvoll. Für Marktgärtner und Schnittblumenzüchter die einträglichste Sorte.

2644	indigoblau	2649	schwarzblau	—.—	3.—	—30
2646	dunkelrot	2650	pfirsichblüten	—.—	3.—	—30
2648	rosa	2651	Schneeball	—.—	3.—	—30
2652	Mischung aller Farben			—.—	2.20	—30



2648 Schnitt-Aster rosa.



2655/15 Rosen-Aster «Jugend»,
eine der besten Astern zum Blumenschnitt.



2655/16 Aster Goldschaf, die beste gelbe Schnitt-Aster.

Fortschritt-Aster

Späte für Schnitzzwecke

Elegante, gedrehte Blütenform, wie wir sie bei Chrysanthemum indicum kennen. Die enorm großen Blumen stehen auf kräftigen, 60 bis 70 cm langen elastischen Stielen und sind in der Hand des Blumenkünstlers ein ganz hervorragender Werkstoff. Es ist die spätestblühende und für den Schnittblumenzüchter die gewinnbringendste Asterklasse.

		20 gr	1 Port.
		Fr.	Fr.
	1. weiß.		
	2. rosa.		
	3. hellblau.		
	4. pfirsichblüten.		
	5. hellpurpur.		
	6. dunkelpurpur.		
2653	Jede Farbe separat	4.—	—40
2654	Mischung aller Farben	4.—	—40

Spezialsorten zum Schnitt

2655/1	Blauer Vogel, hellblau mit gelber Mitte	4.50	—50
2655/2	Rosenkönigin, rosa, großblumige Schnittsorte	4.50	—50
2655/3	Rote Riesen, leuchtend karmoisin, starker aufrechter Wuchs, spätblühend	4.—	—40
2655/4	Weißer Riesen, reinweiß, gut gefüllt	4.—	—40
2655/5	Lunapark, neu, hellrosa, riesenblumig, sehr langstielig	4.—	—40
2655/6	Prinzessin Helene, weiß, riesenblumig	4.—	—40
2655/7	Golden Queen, hellgelb, großblumig, sehr schön	4.—	—40
2655/8	Peerless Yellow, neu! tiefgelb, gewellte Blumen, ca. 60 cm hoch	5.—	—50
2655/9	Surprise, Charm, rein centifolienrosa mit Lachshauch	6.—	—60
2655/10	Surprise, Goldlachs, leuchtend lachsrosa	6.—	—60
2655/11	Riesen-Bubikopf, malmaisonrosa	4.—	—40
2655/12	Riesen-Bubikopf, weiß	4.—	—40
2655/13	Riesen-Bubikopf, karminrosa	4.—	—40
2655/15	Rosen-Aster Jugend, lachsrosa, sehr haltbar	8.—	—80
2655/16	Goldschaf, langstielige, goldgelbe	6.—	—60

2665 Aster Scharlachkönig

Einfache oder Margueriten-Aster!

Die heutige Geschmacksrichtung zeigt eine besondere Vorliebe für große, langstielige Blumen in reinen Farben, sowohl für Binderarbeiten aller Art, zur Füllung von Vasen als auch zur Ausschmückung des Gartens, wie man auch aus der stets zunehmenden Liebhaberei für einfache Dahlien, Pyrethrum, Chrysanthemum usw. ersieht. Auch die einfachen Astern finden daher allgemeinen Beifall und haben sich besonders wertvoll für Schnitzzwecke erwiesen.

	1. weiß.	4. dunkelblau.	100 gr	20 gr	1 Port.
	2. hellblau.	5. dunkelrot.	Fr.	Fr.	Fr.
	3. leuchtend rosa.	6. hellrosa.			
2656	Jede Farbe separat	—	—	1.50	—20
2660	Alle Farben in bester Mischung	3.—	—	.80	—20
2664	Helvetia, dunkelrote, einfachblühende	2.—	—	.25	
2665	Scharlachkönig, bedeutende Verbesserung von Helvetia, leuchtender, kräftiger und langstieliger	3.—	—	.30	
2666	Nero, Riesen-Margueriten mit langen, kräftigen Stielen und großen feurigroten Blumen, bei denen sich die hellgelbe Scheibe gut abhebt	4.—	—	.40	
2667	Aster Deutsche Schönheit, Mischung vieler Farben. Halbgefüllt	5.—	—	.50	
2668	Aster «Riesen-Sonnenschein». Die sehr großen Blumen stehen auf langen, elastischen Stielen und sind ein modernes Schnittmaterial. Sehr farbenreiche Mischung, sämtliche Blumen mit gerührter gelber Mitte	2.—	—	.25	



Sommer-Levkojen

Merkwürdigerweise hat der Anbau dieser schönen, herrlich duftenden Schnittblume mit andern Arten nicht Schritt gehalten. Ich glaube fast, daß die Eigenheiten bei der Anzucht zu wenig bekannt sind. weshalb ich dieselben kurz angebe.

Aussaat ab Erde Februar bis April in halbwarmem Kasten nahe am Glas, Samen andrücken, vorsichtig aber doch tüchtig anbrausen, mit sandiger Erde übersieben, tiefschattig bis zum Aufgang halten, nicht gießen bevor wirklich trocken. Frühzeitig abhärten. Ab Anfang April kann auf 10 cm Abstand ins Freiland gepflanzt werden. Je kleiner die Setzlinge ins Freiland kommen, desto besser gelingt die Kultur.

Teichers riesenblumige Excelsior-Sommer-Levkojen

Diese Gattung bringt nur echte, einstielige Exemplare hervor, sie ist außerordentlich frühblühend und zeichnet sich durch einen hohen Prozentsatz von gefüllt blühenden Pflanzen aus (gegen 80 %). Vorzüglich geeignet zur Gewinnung von Schnittblumen.

		1000 Korn	100 Korn
2670	reinweiß	4.—	—60
2671	rosa	4.—	—60
2672	karmesin	4.—	—60
2673	hellblau	4.—	—60
2674	dunkelblau	4.—	—60
2676	Prachtmischung aller Farben	3.50	—50

Bismarck-Sommer-Levkojen

Imponiert durch großen stattlichen Bau, die Größe der Blumen und den hohen Prozentsatz gefüllt blühender Pflanzen, diese erreichen eine Höhe von 80 cm und bilden imposante pyramiden-tannenbaum-ähnliche, üppige Büsche, vollbesetzt mit langen Blütenrispen. Ein großer Vorzug dieser Gattung ist, daß ihr remontierender Flor ununterbrochen bis zum Herbst anhält. Für Binderei ist die Bismarck-Levkoje ungemein wertvoll, ebenso zur Bepflanzung von Beeten.

		20 gr Fr.	1 Port. Fr.
2680	schneeweiß	7.—	—70
2684	kanariengelb (Goldball)	7.—	—70
2688	fliederfarben	7.—	—70
2692	dunkelblutrot	7.—	—70
2696	Mischung, schön	100 gr Fr. —.—	6.50 —70

Dresdener remontier. Sommer-Levkojen

Empfehlenswerte Sorte. Blüht bei zeitiger Aussaat schon im Juni und bleibt im Flor, bis der Frost sie zerstört. Sehr großblumig, auch zum Schnitt besonders wertvoll.

	1. schneeweiß.	6. rosa.	
	2. apfelblüten.	7. dunkelblau.	
	3. fleischfarben.	8. blutrot.	
	4. kanariengelb.	9. rotbraun.	
	5. chamois.	10. hellblau.	
2700	Jede Sorte separat	7.—	—70
2704	Prachtmischung 100 gr Fr. 25.—	6.50	—70
2708	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	—.—	2.—
2712	Kaiserin Augusta Viktoria, silberlila . .	7.—	—70

Großblumige Sommer-Levkojen

Bekannte herrliche Klasse

	1. weiß.	6. karmin.		
	2. kanariengelb.	7. blutrot.		
	3. apfelblüten.	8. lila.		
	4. chamois.	9. hellblau.		
	5. rosa.	10. dunkelblau.		
2716	Jede Sorte separat	7.—	—70	
2720	Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn	—.—	2.50	
2724	Sortimentsmischung, Ia Qualität Topfsamen			
	100 gr Fr. 25.—	6.50	—70	
2728	Landsamen, gute Mischg. 100 » »	18.—	4.70	—50

Frühblühende Nizza-Winter-Levkojen

Bedeutend großblumiger und andauernder blühend als die Dresdener und blüht, früh ausgesät, während des Sommers und Herbstes, während eine Mai-Aussaat, im kalten Kasten überwintert, einen sicher gewinnreichen Frühjahrsflor ergibt. Remontierfähiger als jede andere.

	1. schneeweiß (Mont blanc).		
	2. Schöne v. Nizza, fleischfarbigrosa.		
	3. Côte d'Azur, veilchenblau.		
	4. Souvenir de Monaco, feurig karmin.		
	5. Violette von Nizza, dunkelblau.		
	6. Monte Carlo, reingelb.		
	7. Abundantia, karminrosa, reichblühend.		
2732	Jede Farbe separat	10.—	—80
2736	Prachtmischung 100 gr	Fr. 25.—	6.— —60



Teichers riesenblumige Excelsior-Sommer-Levkojen.

Winter-Levkojen „Ruhm von Elberfeld“

Außergewöhnlich reichblühend und dicht gefüllt. Prächtig zum Schnitt.

			20 gr Fr.	1 Port. Fr.
	1. weiß.	3. karmesin.	5. hellblau.	
	2. rosa.	4. ziegelrot.	6. dunkelblau.	
2744	Jede Sorte separat . . .	2 gr	Fr. 2.—	—.— 1.20
2748	Mischung aller Farben .	2 » »	1.80	15 — 1.20
2752	Kaiserin Elisabeth, brillantrosa	2 » »	2.—	15.— 1.20
2756	Weißer Dame, reinweiß .	2 » »	2.—	15.— 1.20

Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen

Ausgezeichnet zur Topfkultur, von schönem gleichmäßigem Bau und gut ins Gefüllte fallend.

	1. weiß.	3. ziegelrot.	5. hellblau.	
	2. rosa.	4. karmoisin.	6. violett.	
2760	Jede einzelne Sorte . . .	2 gr Fr. 2.—	—.—	1.20
2764	Mischung	2 » » 2.—	18.—	1.20
2768	brillantrosa, herrliche Sorte Marktpflanze	von kompaktem Bau, schöne 2 gr Fr. 2.—	—.—	1.20



2830 Goldlack einfachbl. Feuerkönig.

Gefüllter Goldlack

Aussaat im April auf einen kalten Kasten; nachdem die jungen Pflanzen pikiert sind, pflanzt man sie in 20 cm Entfernung ins Freie und setzt sie Mitte September wieder in Töpfe in eine kräftige Erde. Während des Sommers muß viel, in den Wintermonaten wenig gegossen werden. Die Überwinterung geschieht in einem möglichst frostfreien Kasten. Unübertroffene, ganz vorzügliche Qualität.

Gefüllter hoher Stangenlack

20 gr Fr. 1 Port. Fr.

1. goldgelb. 2. dunkelbraun. 3. violett (blau).

2780 Jede Farbe separat	2 gr Fr.	1.50	—	—	.80
2784 Prachtmischung	2 » »	1.30	10.—	—	.70

Gefüllter Zwerg-Stangenlack

1. kanariengelb. 2. dunkelbraun. 3. violett (blau).

2788 Jede Farbe separat	2 gr Fr.	2.—	—	—	1.—
2792 Prachtmischung	2 » »	1.80	14.—	—	.80

Gefüllter hoher Buschlack

1. kanariengelb. 2. dunkelbraun. 3. violett (blau).

2796 Jede Farbe separat	2 gr Fr.	1.50	—	—	.80
2800 Prachtmischung	2 » »	1.30	10.—	—	.70

Gefüllter Zwerg-Buschlack

1. kanariengelb. 2. dunkelbraun. 3. violett (blau).

2804 Jede Farbe separat	2 gr Fr.	2.—	—	—	1.—
2808 Prachtmischung	2 » »	1.80	14.—	—	.80

2810 Einjähriger gefüllter Goldlack in schönster Mischung. Blüht fünf bis sechs Monate nach der Aussaat. Maisaat blüht November-Dezember. Aussaat Anfang August = Februar-März . . . 2 gr Fr. 1.— 7.— —.50

Gute Einnahmen

durch Goldlack und Winter-Levkoben ohne nennenswerte Auslagen! Aussaat Mai-Juni, so jung als möglich in selbstverfertigte Erdtöpfe pflanzen. Ende September eintopfen. Luftig und möglichst trocken im tiefen Kasten überwintern. Je nach Bedarf und Platz im Kalt- haus etwas forcieren.

Goldlack, einfachblühender

Der einfachblühende Lack ist als Gruppen- und Rabattenpflanze sehr beliebt, findet als Schnittblume Verwendung, läßt sich leicht treiben und liefert zur Osterzeit gern gekaufte Topfpflanzen.

100 gr Fr. 20 gr Fr. 1 Port. Fr.

2811 Aurora, lachsrosa	1.20	—	.20
2812 Dresdener Treib, schwarzbraun, ganz vorzüglich	1.20	—	.20
2816 Goldkleid, reingelb, großblumig	1.50	—	.25
2820 Riesen-Goliath, Neuheit, sehr großblumig, dunkelbraun, der beste Treiblack, wird nur 25—30 cm hoch	1.20	—	.20
2824 Riesen-Goliath «Fortschritt». Herrliche neue Farbe aus dem Goliath-Lack, purpurviolett mit samtigem Hauch. Zum Schnitt, Treiben, wie als Gruppenpflanze gleich wertvoll. Blumen von 7—8 cm Durchmesser sind bei dieser Sorte keine Seltenheit	1.50	—	.25
2828 Berliner Feuerball (Buschlack) Neu! Belaubung dunkelgrün, Wuchs kugelförmig gedrungen. Die großen feurigen Blüten überdecken die Pflanzen so reichlich, daß dieselben zur Blütezeit einer feurigen Kugel gleichen. Vorzügliche Marktsorte.	1.20	—	.20
2829 Hamlet, goldig orange, kräftiger, buschiger Wuchs	3.—	—	.30
2830 Feuerkönig, karminrot auf Orangegrund bildet einen gleichmäßigen, 50 cm hohen Busch und ist eine ideale Frühjahrstopfpflanze	2.50	—	.30
2832 Ruppert, neu, großblumig und langblühend, leuchtend-rote und dunkelbraune Färbungen	1.20	—	.20
2834 Scharlachkaiser, bester, roter Treib	4.—	—	.40
2836 Pariser, immerblühender, gemischt. Im März angesät, blüht derselbe von August bis Dezember und unter Glas den ganzen Winter	1.20	—	.20
2837 Violetter Busch	1.50	—	.25
2838 Weißes Kleinod	1.50	—	.25
2839 Winterblühender. Gelangt in 5 bis 6 Monaten nach der Aussaat zur Blüte, ist von monatelang andauernder Blütezeit und ganz besonders für den Winterflor geeignet. Die Pflanze bildet einen reichverzweigten Busch. An den schlanken Stengeln erscheinen die Knospen schwarzbraun; die Blumen zuerst schwefelgelb, gehen allmählich in orangegelb oder purpurviolett über, zuweilen erscheinen auch alle drei Farben auf ein und derselben Pflanze.	2 gr Fr. 1.50	12.—	1.—
2840 Prachtmischung aller einfachblühenden Sorten	2.50	—	.70 —.20

Balsaminen

Aussaat Anfang April ins Mistbeet oder Töpfe. Um recht kräftige Pflanzen heranzuziehen, werden dieselben pikiert, vor heißer Sonne geschützt und nach und nach an Luft gewöhnt.

Ende Mai setze man sie in gut gelockerten fetten Boden ins freie Land und begieße sie fleißig, namentlich bei ganz trockener Witterung. Blütezeit ist von Ende Juni bis zum Eintritt der Fröste. Balsaminen können auch, gleich den Asten, wenn in der Blüte stehend eingepflanzt werden.

2844 reinscharlach	1.50	—	.25
2848 alba perfecta, reinweiß, extra	1.50	—	.25
2852 Fürst Bismarck, neu, leuchtend lachsrosa, die schönste aller gefüllten Balsaminen	1.50	—	.25
2856 Prachtmischung, extra fein	3.—	—	.80 —.20
2860 Rosen- (Andrieux-) Balsamine, großbl., dichtgefüllt, Prachtmischung	2.50	—	.70 —.20
2868 Zwerg-Balsamine, Prachtmischung	2.50	—	.70 —.20
2870 Blütenbusch-Balsaminen, in Büscheln über dem Laube blühend	10.—	2.50	— .30

Palmengarten-Gesellschaft Frankfurt a. M.

Die neuen Blütenbusch-Balsaminen in den Farben Weiß, Rosa, Zinnober sind für Beete und Topf gleich gut. Sie fallen vollkommen farbenecht aus Samen.

Nelken

Dianthus caryophyllus fl. pl.

Wir unterscheiden in dieser allgemein verbreiteten prächtigen Pflanzengattung zwei grundverschiedene Arten. Die als Remontant bezeichneten Chabaud- und Margareten-Nelken werden einjährig kultiviert und blühen bei Januar-März-Aussaat im August-September. Die frühere Saat bringt kräftigere Pflanzen und demzufolge mehr Blumen. Diese Klasse ist sehr wohlriechend und bringt fast nur gefüllte Blüten, hält jedoch den Winter im Freien nicht aus. Ganz im Gegensatz hierzu sind die Land- oder Garten-Nelken vollständig winterhart. Die vorteilhafteste Zeit zur Aussaat ist der Monat Mai, doch kann man auch noch bis Ende Juli säen; allerdings erhält man dann schwächere Pflanzen, während die rechtzeitig angebauten große Büsche bilden und dementsprechend reichlich Blumen bringen. Der Hauptwert liegt in der frühen Blüte, welche Ende Juni bis Ende Juli andauert und wo es noch keine Chabaud-Nelken gibt. Die Land-Nelken bringen stets einen gewissen Prozentsatz einfachblühender Pflanzen mit.

In Anbetracht der außerordentlich wichtigen Rolle, welche die Nelken im Gartenbau spielen, lege ich größten Wert auf Qualität derselben, so dass meine Abnehmer vor Enttäuschungen bewahrt bleiben.

Mausers Riesen-Chabaud-Nelken vom Guten das Beste

Die Schönheit und auffallenden Farben der Remontant-Nelken vereinigen die Chabaud-Nelken mit der Frühzeitigkeit der Margareten-Nelke; die Blumen werden auf straffem Stengel aufrecht getragen, der Wuchs ist gedungen, die Kultur ist einfach, man sät warm aus im Januar-März, verstopft die Sämlinge und pflanzt Anfang Mai aus. Pflanzen, die bis zum Herbst im freien Lande noch nicht in Blüte kamen, pflanzt man mit dem Ballen in Töpfe, die man dicht ans Fenster, aber ja nicht warm stellt. Hier entfalten sie einen prachtvollen Winterflor, 98 bis 100 % Gefüllte bringend. Für die Qualität meiner Chabaud-Nelken übernehme ich volle Garantie. L. K.

	20 gr Fr.	5 gr Fr.	1 Port. Fr.
2890 Avranchin, riesenblumige, in verschiedenen rosa, roten und violetten Tönen, jedoch sämtlich mit gelbem Untergrund	35.—	10.—	2.—
2900 Jeanne Dionis, riesenblumig, reinweiß	30.—	9.—	1.50
2902 Légion d'honneur, leuchtend ziegelrot	30.—	9.—	1.50
2904 Rosenkönigin	30.—	9.—	1.50
Ein prächtiges, lebhaftes Reinrosa. Eine der großblumigsten Sorten, überaus reich blühend und dicht gefüllt.			
2908 Feuerball	30.—	9.—	1.50
Ein prachtvolles Gegenstück zu Nr. 2900. Ihr leuchtendes Scharlachrot ist unvergleichlich schön und die Blumen besitzen einen einschmeichelnden, vornehmen Wohlgeruch.			
2912 Nero, tief dunkelrot, besonders großblumig, stark duftend	30.—	9.—	1.50
2916 Marie Chabaud. Rein kanariengelb, kommt ganz treu aus Samen. Sehr wertvoll	30.—	9.—	1.50
2919 Rosenelfe, feine zartrosa Binfefarbe, ganz hervorragend	30.—	9.—	1.50
2922 Rubin, neu, rubinrot	30.—	9.—	1.50
2923 La Perle, lila	30.—	9.—	1.50
2924 Chabaud, verbessert, großblumige Prachtmischung 100 gr Fr.	35.—	9.—	2.50 1.—
2926 Chabaud, gewöhnliche Mischung 100 gr Fr.	12.—	3.20	—.— —.40
2927 Riesen-Nummerblumen, extra Auslese, besser als alles bisher Dagewesene	—.—	15.—	2.—
2928 Chabaud-Riesen, Mischung Ia	25.—	7.50	1.50
Ganz hervorragende riesenblumige Rasse, die Blumen erreichen den enormen Durchmesser von 5 cm und noch mehr. Ganz besonders zu empfehlen.			

Nelken Nizzaer Kind

Riesenblumige Schnitt- und Topfnelke von gedungenem, aufrechtem Wuchs. Die Blumen sind mehr ganzrandig, ähneln der bekannten Malmaison und duften angenehm. Der hier angebotene Samen bringt fast nur gefüllte.

	2 gr Fr.	1 Port. Fr.
2930 reinweiß	8.—	1.—
2931 rosa	8.—	1.—
2932 rot	8.—	1.—
2933 lachsfarben	8.—	1.—
2934 Mischung Ia	8.—	1.—



Mausers Riesen-Chabaud-Nelken vom Guten das Beste.

Margarethen-Nelken

Im März auf kalte Mistbeetkästen oder in Töpfe gesät und später ins freie Land gepflanzt, blühen sie bereits im August und erfreuen uns den ganzen Winter hindurch mit ihren Blüten, die in der feinen Binderei stets gesucht sind. Um ein gutes Anwurzeln zu erreichen, empfiehlt es sich, das Einpflanzen in Töpfe möglichst im Herbste vorzunehmen.

	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
2935 halbhöhe in Prachtmischung	8.—	2.20	—.25
2936 Riesen Malmaison, sehr schöne Farben, neu	16.—	4.—	—.40
2940 Riesen-, rein schwefelgelb	—.—	6.—	—.60
2944 Riesen-, white Perfection, neu, großblumig, reinweiß	—.—	6.—	—.60
2948 Zwerg-Sorten, gemischt, verbesserte, großblumige. Diese Klasse blüht gleich der Stammform sehr früh und eignet sich gut zur Topfkultur	3.50	—.	—.40

Topfnelken Remontant

Sechs Monate nach der Aussaat blühende Topfnelken, 80 bis 90 % gefüllte bringend.

2952 Amerikanische Riesen, hochfeine Mischung Ia. Die amerikanischen Nelken erregten überall, wo sie ausgestellt wurden, berechtigtes Aufsehen, und sind stets mit den höchsten Auszeichnungen bedacht worden. 1000 Korn Fr. 14.— 100 Korn Fr. 1.60 25 Korn Fr. —.50	2956 Riesen von Nizza, neu, blüht sechs Monate nach der Aussaat, übertrifft an Schönheit der Blumen sowie an Mannigfaltigkeit der Farbe alle Guillaud- und Margareten-Nelken; äußerst schnittwertig. 1000 Korn Fr. 9.— 100 Korn Fr. 1.— 25 Korn Fr. —.40
2958 Lyoner Riesen. Besonders frühe, kompakte Klasse, welche sich gut zur Topfkultur eignet. 1000 Korn Fr. 9.— 100 Korn Fr. 1.— 25 Korn Fr. —.40	

E. Güttinger, Gärtnerei, Dübendorf.

...Diese Chabaud-Nelken sind sehr schön, habe in den nächsten Tagen etwa 2000 Stück am Aufblühen, aber keine 10 Stück einfache, alles gute Farben und große Blumen.



Garten-Nelken.

- | | 100 gr | 20 gr | 1 Port. |
|---|---------|-------|----------|
| | Fr. | Fr. | Fr. |
| 2960 Non-plus-ultra- oder Kreuzungs-Nelken. Es ist dies eine ganz besonders schöne Rasse, welche in jeder Beziehung mit den Topf-Chor-Nelken wetteifert. Bandierte, gestrichelte und grundierte Blumen in unbeschreiblichen Farbentönen, und größter Vielgestaltigkeit; eine wundervolle Mischung. 80 % gefüllte bringend 1 gr | Fr. 4.— | —.— | —.— 1.50 |
| 2962 Elite-Land-Nelken. Eine Elite-Qualität, ganz hervorragend. Grundierte, einfarbige und Strichnelken in harmonischer Zusammensetzung. 80 % gefüllte ergebend. Unter keinen Umständen mit der allgemein üblichen Handelsqualität zu vergleichen. | 15.— | 4.— | —40 |
| 2964 Gefüllte bunte Garten, beste Handelsware. | 10.— | 2.70 | —30 |
| 2968 Wiener frühblühende Zwerg, gemischt, werden ganz gleichmäßig etwa 35 cm hoch, sind dicht gefüllt und sehr großblumig. Das Farbenspiel ist großartig, es enthält alle Schattierungen von leuchtend Hellscharlach bis Tiefpurpur, von Zartfleischfarben bis Karminrosa, reinweiße, gelbe und violette Töne und ferner die beliebten hellgrundigen Strichblumen. Die Blütezeit ist über 14 Tage früher als die der andern Landnelken. Sie lassen sich leicht aus dem Lande in Töpfe pflanzen. Als Gruppenpflanzen sind sie ebenfalls unübertroffen | 12.— | 3.20 | —40 |
| 2970 Wiener Zwergnelke, leuchtend-violett. Die Farbe ist leuchtend violett in einem Tone, wie man ihn sonst unter den Mischungen selten sieht | —.— | 5.— | —50 |
| 2972 Wiener Zwerg-Schneeflocke. Reinweiß, frühblühend, besonders schöne Schnittsorte | —.— | 4.50 | —50 |
| 2973 Wiener Zwerg Prof. Malmgreen, neu, ziegelrot | 7.— | —. | —70 |
| 2974 Wiener Zwerg Othello, dunkelrot | 6.— | —. | —60 |

Bart- und Federnelken, siehe unter Stauden, Seite 81. — **Chineser-Nelken,** siehe unter Sommerblumen, Seite 53

Garten- oder Land-Nelken

Der frühen Blüte wegen — welche 1 bis 1½ Monate früher als bei den Chabaud-Nelken beginnt — sind diese winterharten, wohlriechenden Nelken für den Erwerbsgärtner wie auch dem Blumenfreund unentbehrlich.

Am vorteilhaftesten geschieht die Aussaat im Mai, kann jedoch noch bis Ende Juli erfolgen; allerdings bringt späte Saat entsprechend weniger Ertrag. Im Herbst auspflanzen an den endgültigen Standort, wo sie ohne Schutz im Freien den Winter aushalten. L. K.

- | | 100 gr | 20 gr | 1 Port. |
|--|----------|-------|---------|
| | Fr. | Fr. | Fr. |
| 2976 Grenadin, feurigscharlach, halbhoch, die schönste und beliebteste rote Landnelke, frühblühend | —.— | 6.— | —60 |
| 2980 Grenadin scharlach, niedrig. Blütenfarbe wie bei vorstehender Sorte, jedoch etwa 20 cm niedriger im Wuchs | —.— | 7.— | —70 |
| 2984 Grenadin Mohrenkönig. Schwarzrot, großblumig, besonders stark duftend. Eine wirklich edle Nelke, für Binderei unvergleichlich schön | —.— | 4.— | —40 |
| 2988 Grenadin reinweiß. Die vorzüglichen Eigenschaften der feuerroten Granat-Nelke gehören auch der «schneeweißen» an und machen sie zu einer hochfeinen und deshalb begehrten Sorte | —.— | 4.50 | —50 |
| 2992 Berliner Markt. Gelbe und gelbgrundige, langstielige, angenehm duftende Nelken für den Blumenschnitt. | —.— | 7.— | —70 |
| 2993 Sonnengold, großblumig, reingelb | —.— | 8.— | —80 |
| 2994 Tausendschön. Diese neue Sorte zeigt ein wundervolles Farbenspiel, und zwar zartrosa, malmaison-rosa und lachsrosa. Die Blumen sind edelgeformt, dichtgefüllt und eignen sich vorzüglich zur Binderei. | —.— | 6.50 | —70 |
| 2996 Triumph, rosa. Eine frühblühende, remontierende Gartennelke von prachtvoller rosa Farbe. Vorzüglich zum Schnitt und ihres gedrungnen Wuchses wegen auch als Topfpflanze zu verwenden | —.— | 5.— | —50 |
| 2997 1 Sortiment Landnelken von 6 Hauptfarben in Original-Portionen | Fr. 2.80 | | |

Land-Nelken „Rasse Mauser“

2998 Vom Guten das Beste.

Mit Land-Nelken hat wohl schon jeder Gärtner seine eigenen Erfahrungen gemacht, so daß man bei dieser Pflanzengattung nur das Allerbeste kaufen sollte. Meine neue Rasse bringt bis zu 95 % gefülltblühende Pflanzen. Die Blumen sind sehr groß und entsprechen in dieser Hinsicht den «Amerikanern». Das Farbenspiel ist sehr reichhaltig und enthält alle Farbenabstufungen der guten alten «Topf-Chor-Nelken» von Weiß über Gelb, Rosa, diverse Rot, Schiefer- bis Stahlblau, sowie gestrichelte, bandierte und grundierte Zusammenstellungen. Die außerordentlich großen Blumen stehen auf langen kräftigen Stielen und duften stark.

Alle Gärtner, welche diese neue Nelkenrasse in meiner Gärtnerei gesehen haben, stimmen vorstehenden Ausführungen zu.

100 gr Fr. 9.— 20 gr Fr. 2.50 1 Port. Fr. 1.20

Sommerblumen

Die Sommer- oder Einjahrsblumen kommen im gleichen Jahre zur vollen Entwicklung und beschließen bei Eintritt stärkerer Fröste ihr freudiges Dasein. In dieser Klasse haben wir Vielgestaltigkeit der Blumenformen und reichhaltiges Farbenspiel wie bei keiner andern Pflanzengattung. Der Vorzug liegt indessen in der einfachen Anzucht und der überaus langen Blütezeit, die sich meistens vom Juni bis zum Frost erstreckt. Viele unter ihnen sind angenehm duftend. Sommerblumen sind eine Augenweide auf ihrem Standort im Garten; abgeschnitten helfen sie, unsere Wohn- und Arbeitsräume freundlich und heimisch zu gestalten.

Aussaat je nach Art, im zeitigen Frühjahr ins Mistbeet, in Schalen, Töpfe oder ab März direkt ins Freiland.

Die beigedruckten Zeichen bedeuten:

A. = Aussaat, Bl. = Blütezeit, H. = Höhe, Vw. = Verwendungsweise, Bm. = Bemerkung.

Acroclinium

		100 gr	20 gr	1 Port.
		Fr.	Fr.	Fr.
A.	April Freiland.	Bl.	Juni—September.	H. 50 cm.
Vw.	Schnittblume frisch und getrocknet.	Bm.	Immortelle.	
3000	roseum fl. pl., gefüllt rosa	2.50	— .80	— .20
3004	roseum fl. albo pl., gefüllt weiß	2.50	— .80	— .20
3006	grandiflorum fl. pl., halbgefüllte, sehr großblumige, in vielen neuen Farben	— .—	3.50	— .50

Adonis (Adonisröschen oder Blutsauge)

A.	März—April Freiland.	Bl.	Juli—Oktober.	H. 40 cm.
Vw.	als Gartenschmuck.			
3008	aestivalis, Sommeradonisröschen, blutrot	— .80	— .30	— .20
3012	autumnalis, Herbstadonisröschen, blutrot	— .80	— .30	— .20

Ageratum (Leberbalsam)

A.	März—April ins Mistbeet.	Bl.	Juli—Oktober.	H. 15 cm
Vw.	Einfassungspflanze.			
Bm.	Nicht vor Mitte Mai auspflanzen.			
3018	Blaue Kugel, niedrig, dunkelblau	— .—	2. —	— .25
3020	Blausternchen, neu, äußerst reichblühend, hellblau, zu Teppichbeeten vorzüglich geeignet	— .—	4. —	— .40
3022	Blütenteppich, dunkelblau, gleichmäßig lockerer Bau.	— .—	6. —	— .60
3028	«Zürblau» hat gesunden, robusten, gleichmäßigen Wuchs und wird etwa 25 cm hoch. Die kräftigen, breitausladenden, reinblauen Blütendolden stehen geschlossen über dem Laube, ein hervorragendes Gruppenmaterial bildend. In Verbindung mit gelben oder roten Pflanzenarten von ausgezeichneter Wirkung. Für Binde- und Dekorationszwecke ganz besonders empfehlenswert	5 Port.	Fr. 3. —	— .70
3032	Imperial dwarf blue, blauer Zwerg	1.20	— .20	
3034	Imperial dwarf white, weißer Zwerg	1.20	— .20	

3036	Agrostemma coeli-rosa. Himmelsröschen, dankbare, rosa-blühende Sommerblume	2. —	— .60	— .20
A.	März—Mai Freiland.	Bl.	Juli—September.	H. 30 cm.
Vw.	Rabattenpflanze.	Bm.	Herbstsaat blüht schon im Mai.	
3038	Alonsoa warscewiczii compacta. Wegen der lebhaft mennigroten Farbe gern für Schnitt und zu Rabattenschmuck verwendet	— .—	1.60	— .30
A.	März—April kaltes Mistbeet.	Bl.	Juli—Oktober.	H. 50 cm.
3039	Alonsoa Miniatur, niedriger, großblumiger und dunkler als vorstehende	4. —	— .40	



Gefüllte einjährige immerblühende Malve

(Althaea hybrida semperflorens fl. pl.)				
A.	März Mistbeet, Anfang Mai auspflanzen.			
H.	2,5 m.	Bl.	Juli—Spätherbst.	
Bm.	Ueberwintert am Standort und blüht im kommenden Jahre früher.			
3040	Prachtmischung	5 —	1.20	— .20

Alyssum (Steinkraut)

A.	März—April Freiland.	Bl.	Juni—Oktober.	
Vw.	Rabattenpflanze und für Töpfe.	Bm.	Angenehm duftend.	
3044	benthami (maritimum), weiß, 25 cm	2.80	— .80	— .20
3048	benthami compactum (erectum), gedrunken weiß, 12 cm	3.50	1.20	— .20
3050	benthami procumbens, niederliegend, reinweiß, 10 cm	6. —	1.50	— .25
3052	benthami comp. lilaceum, aufrecht, lila, 15 cm	6. —	1.50	— .25

Amarantus (Amarant, Fuchsschwanz)

A.	März—Mai ins halbwarmer Mistbeet.	Bl.	Juli—Oktober.	
Vw.	Zum Schnitt, als Topf- und Dekorationspflanze auf Rabatten.			
Bm.	Sonniger Standort dringend notwendig; ganz vorzügliche Blattpflanzen.			
3058	atropurpureus, mit aufrechtstehenden, kräftigen, roten Blütenähren. 60 cm	2. —	— .50	— .20
3060	caudatus. Fuchsschwanz hängend, dunkelrot. 75 cm	1. —	— .30	— .20
3062	caudatus viridis, mit langen, gelbgrünen, hängenden Schwänzen, apart für feine Binderei. 75 cm	— .40	— .20	
3074	tricolor splendens. Prächtige Blattpflanze für Töpfe und Gartenschmuck. 90 cm	— .—	1. —	— .20

Ammobium

A.	März ins Mistbeet.	Bl.	Juli—Oktober.	H. 1 m.
Bm.	Kleinblumige Immortelle.			
Vw.	Schnittblume, frisch und getrocknet.			
3076	Ammobium alatum grandifl., reinweiß	— .80	— .20	

3077	Anagallis grandiflora coerulea, enzianblau	3. —	— .30	
A.	März—April.	Bl.	Juli—Oktober.	H. 25 cm.
Vw.	Als Topf-, Ampel- und Rabattenpflanze.			
Bm.	Sonniger Standort.			
3077a	Anchusa capensis «Blauvogel», gleichmäßige, 50 cm hohe, indigoblaue Büsche bildend, prächtige Sommer-Vergissmeinnicht	2. —	— .30	



Gruppen-Antirrhinum.
Halbhohe, riesenblumige, Majestic.

Beste, samenbeständige Dauer-Gruppenpflanze, auch zum Schnitt geeignet. Werden verblühte Rispen rechtzeitig entfernt, dann sind es wirkliche Dauerblüher vom Juni bis spät in den Herbst hinein.

Antirrhinum (Löwenmaul)

A. März—April ins kalte Mistbeet, auch im August-September zulässig. Bl. Juli—Frost, Herbstsaat bereits im Mai.

Vw. Die hohen Sorten sind gesuchte Schnittblumen, die halbhohen und Zwergsorten sind erstklassige Dauer-Rabattenpflanzen.

Bm. Können während der Blüte eingetopft werden; einige Tage kühl und schattig gestellt, ergeben sie dann gern gekaufte Topfpflanzen.

100 gr	20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.	Fr.

I. Maximum hohe riesenblumige Sorten

80 cm hoch

3078	« Cattleya », silbriges Rosalila	3.—	—30
3079	« Altgold », glänzend terrakottafarben	3.—	—30
3081	« Défiance », feurigscharlach	3.—	—30
3083	« Die Rose », reinrosa	3.—	—30
3084	« Gotelinde », leucht. hellorange	3.—	—30
3086	« Kanarienvogel », kanariengelb	3.—	—30
3087	« Kupferkönig », kupferscharlach	3.—	—30
3088	« Fliederstrauß », ein reiner, leuchtender, violetter Ton	3.—	—30
3089	« Leuchtend chamois », feine Bidefarbe	3.—	—30
3092	« Maralda », glänzend kupferkarmin	3.—	—30
3095	« Rubin », prächtige Schnittsorte	3.—	—30
3096	« Purpurkönig », vom prächtigsten Sammetrot	3.—	—30
3097	« Schneeflocke », reinweiß	3.—	—30
3098	Neue Hybriden, extra	6.—	1.60 —20
3100	« Märchenzauber ». Das charakteristische Merkmal sind geflammte, getigerte oder gefleckte Blütenblätter mit stark kontrastierenden, dunkelgetönten Lippen. Die Größe der Blüten, von denen einige an Calceolarien erinnern, der straffe Wuchs und der reiche, doldenartige Besatz der Blütenrispen sind unübertrefflich.	—	3.50 —40
3110	maximum 1 Sortiment von 10 Sorten, Originalportionen	—	2.50
3120	Mischung hoher, großblumiger Sorten	4.—	1.10 —20

II. Hohe, frühblühende Treib

(auch früheste Freiland)

Etwa 80 cm hoch, von gleichmäßigem, buschigem, aufrechtem Wuchs. Blüht 3 bis 4 Wochen früher als alle andern hohen Sorten. Die Farben sind gut durchgezüchtet und fallen rein. Für Schnittblumenzüchter die einträglichste Rasse. Aussaat für Winterblüte Juni—August, für Frühjahrsflor September—Dezember.

3112	Brillantrosa	6.—	—60
3114	Goldkönig, goldgelb	6.—	—60
3115	Victoria, reinweiß	6.—	—60
3116	Rosakönigin	6.—	—60
3117	Défiance, feurigscharlach	6.—	—60

III. Gruppen-Antirrhinum

Halbhohe, riesenblumige, Majestic

Unter diesem Sammelnamen bringe ich eine Anzahl neue, etwa 50 cm hohe samenbeständige Sorten, welche alle Vorteile einer guten Dauergruppenpflanze besitzen. Reine Farben, große gefällige Blumen, dicht besetzte Blütenrispen und gleichmäßiger Wuchs, sowie außerordentlich lange Blütezeit sind die Hauptmerkmale.

3122/1	Weißgruppe.	3122/4	Orangegruppe.
3122/2	Rosagruppe.	3122/5	Goldgruppe.
3122/3	Scharlachgruppe.	3122/6	Schwefelgruppe.
	Jede Farbe einzeln	—	7.— —70
3123	Farbenprächtige Mischung	—	6.— —60

IV. Halbhohe Sorten. 40—50 cm hoch

3124	Mischung vieler Sorten	4.—	1.10 —20
3128	Phantasiemischung, seltene, zarte Farbentöne in den feinsten Bindsorten. Prächtig für Töpfe und Gruppen	7.—	1.80 —25
3129	Potpourri. Diese Mischung enthält sämtliche Farben des bisherigen Maximum-Sortiments, aber in halbhoher Form	2.50	—40
3130	Dr. Eckener, leuchtend terrakottafarben	7.—	—70
3132	grandiflora brillantrosa, wegen der zarten Färbung und der Größe der Blumen eine vorzügliche Schnittblume	2.50	—30
3136	Défiance, orangezinnober, besonders leuchtende Färbung, eine der besten Sorten für Fernwirkung	2.50	—30
3140	Gruppenkönigin, reinrosa, kompakt, schöne Beetpflanze	2.50	—30
3142	Jenny Schneider, frischrosa mit Seidenglanz, besonders schön	2.50	—30
3144	Plüschteppich, Blumen samtig purpurbraun	2.50	—30
3150	Rembrandt, zinnoberscharlach mit gelber Lippe	2.50	—30
3152	Montblanc, reinweiß	2.50	—30
3153	lachschamois, prächtige, zartsalmlfarbige	2.50	—30
3155	Morgenröte, feurigscharlach, mit weißem Schlund. Harmonische Farbenzusammenstellung	2.50	—30
3156	Schwarzer Prinz, Blume tief schwarzpurpurrot mit dunkler, schmaler Belaubung	2.50	—30
3160	Goldkönigin, reingelb, großblumig, frühblühend	2.50	—30
3164	Heideröschen, weiß mit leuchtend rosenroter Lippe	2.50	—30
3165	roseum superbum, leuchtend rosenrot	2.50	—30
3166	Rubin, rubinrot, in der Färbung besonders rein, eine der besten für Fernwirkung	2.50	—30
3166a	1 Sortiment halbhoher Sorten in 10 verschiedenen Farben, Originalportionen	—	2.50

V. Zwergsorten

3167 Antirrhinum pumilum. Englisches Bedding-Löwenmaul. Diese 15—20 cm hoch werdenden und sich ebenso breit bauenden Antirrhinum sind in England gut eingeführt, während sie bei uns noch nicht die ihnen zukommende Beachtung gefunden haben. Der gleichmäßige Wuchs, die übergroße Blütenfülle und nicht zuletzt die Farbenreinheit sind Eigenschaften, welche sie zur Rabatten- und Gruppenpflanze so beliebt machen. Durch rechtzeitiges Entfernen aller abgeblühten Rispen erzielen wir einen Dauerflor von Ende Juni bis zum Spätherbst.

1.	reinweiß.	6.	korallenrot.
2.	kanariengelb.	7.	orangescharlach.
3.	zartrosa.	8.	purpurkarmin.
4.	Chamoiskönigin.	9.	Schwarzer Zwerg.
5.	brillantrosa.	10.	irisviolett.
	Jede einzelne Farbe	—	6.— —60
3168	Antirrhinum majus Tom Thumb, Zwerg-Löwenmaul, nur 12—15 cm hoch, Prachtmischung	10.—	2.60 —30

100 gr 20 gr 1 Port.
Fr. Fr. Fr.

3172 *Arctotis grandis*, sehr schöne Sommerblume mit gro-
ßen, weißen Blumen, Rückseite hellila. Sehr reich-
blühend. 80 cm 1.50 —.20

A. Februar—März in warmes Mistbeet. Bl. Juli—September.
Vw. Zum Schnitt.
Bm. Liebt sonnigen Standort und durchlässigen Boden.

3176 *Artemisia sacrorum viridis*, die « Sommertanne », bildet
schön pyramidale Büsche, die kleinen Tannenbäumchen
ähneln 1.50 —.20

A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Unbedeutend.
H. 150 cm. Vw. Als Solitärpflanze für Blattpflanzengruppen, zu
Hecken. Liefert Schnittgrün.

3178 *Artemisia gracilis* Petersburg. Feines Schnittgrün zur
Binderei und für Vasenschmuck liefernd. Kultur und
Verwendung wie vorstehende, jedoch feinlaubiger
2.— —.30

3180 *Bartonia aurea*, Blumen groß, goldgelb, schalenförmig
A. März—Mai Freiland. Bl. Juli—September. —.80 —.20
H. 60 cm. Vw. Gartenschmuck.
Bm. Sonnigen, trockenen Standort geben.

3188 *Bidens atrosanguinea* (Dahlia zimapani), mit blutroten
Blüten 5.— —.50
A. März—April ins warme Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.
H. 60 cm. Vw. Feine Schnittblume.
Bm. Knollen frostfrei überwintern.

3192 *Brachycome iberidifolia*, reizende himmelblaue Blumen
3.— —.30
A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.
H. 30 cm. Vw. Rabattenschmuck.


3196 *Cacalia sonchifolia* (Emilia flammea), hochrot, Schnitt-
blume 2.— —.25

Calendula (Ringelblume)

A. März—Mai Freiland. Bl. Juli—Oktober.
H. 50 cm. Vw. Schnittblume und Rabattenpflanze.
Bm. Herbstsaat blüht bereits im Mai.

3200 *officinalis grandiflora sulphurea fl. pl.*, sehr großblumig
und extra gefüllt, hellgelb 2.— —.50 —.20

3204 *Radio*. Mit lockeren, teils geröhrten Blütenblättern
weicht die Einführung wesentlich von der bisherigen
Zuchtichtung ab. Die feurig orangeroten Blumen werden
überall dort Anklang finden, wo die festen Blüten der
andern Ringelblumen als zu steif erklärt wurden. Präch-
tiger Dauerblüher für Rabatten und zum Schnitt
3.— —.80 —.20



Calliopsis oder Schöngesicht.

Während die niedrigbleibenden Arten sich vorteilhaft als Rabatten-
pflanzen eignen, geben die hohen Sorten wirkungsvolle, haltbare
Schnittblumen ab.



3205 *Calendula Radio Goldstrahl*.

100 gr 20 gr 1 Port.
Fr. Fr. Fr.

Calendula (Fortsetzung)

3205 *Radio Goldstrahl*, goldgelbes Gegenstück zu *Radio*.
Prächtig zum Schneiden und für Gartenschmuck
3.— —.80 —.20

3207 *Riesen-Orange*, stellt das Vollkommenste der letzten
Neuzüchtungen dar. Die Blumen sind vom tiefsten
Orange, vollkommen gefüllt, locker gebaut und errei-
chen einen Durchmesser bis 8 cm . 2.— —.60 —.20

3209 *Strubbelkopf*. Die tiefgefransten und gezackten Blu-
menblätter geben diesen Riesenblumen ein besonders
lockeres Aussehen 5.— 1.30 —.25

3210 *chrysantha Sonnenschein*, neue gefüllte Art, mit langen
Blumenblättern, hellgelb, langstielig, herrliche Schnitt-
blume 3.— —.80 —.20

3211 *chrysantha Abendröte*. Gegenstück zu « *Sonnenschein* »,
leuchtend orangerot. 5 Port. Fr. 4.50 —.— 1.—

3212 *Prachtmischung* aller Sorten 1.20 —.40 —.20

Calliopsis (Coreopsis), Schöngesicht

A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juni—Oktober.
Vw. Die hohen Sorten sind ausgezeichnete Schnittblumen, während
die niedrigen Arten vortrefflichen Rabattenschmuck abgeben.

3214 *bicolor*, zweifarbig. 100 cm 2.50 —.60 —.20

3216 *bicolor hybrida, fl. pl.* 100 cm 5.— 1.20 —.20

3220 *bicolor nigra speciosa*, dunkelblutbraun. 100 cm hoch
2.50 —.60 —.20

3221 *nana radiata* « *Goldstrahl* », leuchtendgoldgelb, am
Grunde purpurbraun, so daß die einzelne mit dunkler
Mitte gezeichnete Blume in goldene Strahlen ausläuft.
20 cm 6.— 1.50 —.25

3222 *nana radiata* « *Tigerblümchen* ». Die Blumenblätter sind
am Grunde lebhaft rotbraun und nach der Spitze zu
leuchtend getigert. 20 cm 6.— 1.50 —.25

3223 *nana radiata* « *dunkelbraun* ». Auch dieser ist der
niedrige, gedrungene Wuchs bei reichem Blühen eigen.
20 cm 6.— 1.50 —.25

3224 *cardaminifolia nana comp., atrosanguinea*, niedrig, blut-
rot, sehr schön. 30 cm 5.— 1.20 —.20

3228 *hohe Sorten, gemischt.* 100 cm . . 1.50 —.50 —.20

3232 *niedrige Sorten, gemischt.* 20 cm . 5.— 1.40 —.20

3234 *coronata maxima*, sehr großblumig, rein goldgelb, feine
Massenschnittblume. 50 cm 3.50 1.— —.20



3261 Celosia Zwerg «Feuerfeder».

Im Jahre 1930 von mir dem Handel übergeben, fand sowohl «Zwerg Feuerfeder» wie auch «Zwerg Goldfeder» ungeteilten Beifall und Weltverbreitung. Beides sind bahnbrechende Topf- und Rabattenpflanzen.

100 gr	20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.	Fr.

3238 Cannabis gigantea, Riesenhanf, äußerst zierliche, dabei gut deckende Blattpflanze, welche in einigermaßen gutem Boden eine Höhe von zirka 3 m erreicht

2.—	—50	—20
-----	-----	-----

Celosia cristata nana (Zwerg-Hahnenkamm)

Celosien sind dankbare Sommerblumen I. Ranges. Dieselben lassen sich für Gruppen, Einfassungen und Topfkultur verwenden. Aussaat Ende März oder Anfang April auf ein warmes Mistbeet oder in Töpfe, in lockere, leichte, sandige Erde. Im freien Lande gedeihen sie an geschützten, warmen Stellen und verlangen fette, kräftige Erde. An reichlichem Begießen darf es nicht fehlen. H. 30 cm.

3240	Empreß, dunkel belaubt, sehr große purpurrote Kämmе	2 gr	1.20	10.—	—40
3242	pumila kermesina (Präsident Thiers), sehr niedrig, leuchtend dunkelkarmoisin . . .	2 gr	1.20	10.—	—40
3244	aurea, dunkelgelb	2 gr	1.20	10.—	—40
3246	Feuerkönig, feurigzinnobер . . .	2 gr	1.20	10.—	—40
3248	lutea, gelb	2 gr	1.20	10.—	—40
3252	Prachtmischung I. Ranges . . .	2 gr	1.—	7.—	—70

Celosia plumosa thompsoni magnifica (Federbusch-Celosien)

Die hier angebotenen Federbusch-Celosien sind von blendender Farbenpracht. Es sind vertreten alle Tönungen von scharlach, purpur, karmin, orange, rosa, gelb, bronze, zinnober, feuerrot, blutrot usw., alle mit Seiden- oder Atlasglanz, kurzum ein Farbenspiel, wie es nicht zu beschreiben ist. Der Wuchs ist pyramidenförmig. Celosia thompsoni magnifica eignet sich zur Topfkultur und für Marktverkauf; für Gruppen und zur Binderei, da die Blütenrispen ungemein haltbar sind. Die Blütezeit währt von Anfang Juni bis in den Herbst. H. 60 cm.

1. gelb, 2. karmin, 3. isabellina, 4. purpurrot.

3256	Jede Farbe separat	—	—	2.25	—30
3258	Halbhohe rostfarbene, eigenartige, dem Herbstlaub ähnelnde Farben, hervorragende Schnittblume	5 gr	2.50	8.—	—80
3260	Prachtmischung	5.—	1.30	—20	
3261	Zwerg-Feuerfeder	2 gr	1.20	8.—	—80
3262	Zwerg-Goldfeder	2 gr	1.20	8.—	—80
3263	Zwerg-Topf-Hybriden, verschiedene neue Färbungen sowie reichliche, gesunde Belaubung sind die Vorzüge dieser meiner Einführung	—	—	8.—	—80

Diese drei Neueinführungen sind von streng gleichmäßigem Wuchs, etwa 25 cm hoch. Prächtige Rabatten- und Topfpflanzen.

100 gr	20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.	Fr.

3264	Centaurea americana. Wertvolle, langstielige, großblumige Kornblume zum Schnitt für Juli bis August. Aussaat März bis April halbwarm, Mitte Mai auspflanzen auf 60 cm. Höhe je nach Boden und Lage 150 bis 200 cm	4.50	1.20	—20
3268	Centaurea candidissima. Silberweiße Blattpflanze für Einfassung. H. 40 cm	—	3.—	—30

Centaurea cyanus (Nordische Kornblume)

A. März—April Freiland, Herbtsaat anwendbar.
Bl. Juli—September, Herbtsaat bereits im Mai.
Vw. Vorteilhafte Schnittblume.

3272	Kornblumen, in Mischung	1.50	—50	—20
3276	azurea fl. pl. gefüllt, himmelblau, prächtig zum Schneiden. 90 cm	4.—	1.10	—20
3277	azurea fl. pl. Blauzauber. Dichtgefüllte reinblaue, 30 cm hohe Kornblume für Schnitt und Gartenschmuck. Massenblüher . . . 5 Port. Fr. 2.50	—	—	—60
3278	rosea fl. pl., gefüllt, frischrosa, prächtige Schnittblume. H. 90 cm	4.—	1.—	—20
3280	Kaiser Wilhelm, prächtig blau	1.60	—50	—20
3288	fl. pl. gefüllte, in sehr schöner Mischung. H. 90 cm	2.50	—70	—20

Centaurea odorata (Edelkornblume)

A. April—Mai Freiland, sonnige Lage und durchlässigen Boden.
Bl. Juli—September. Vw. Schnittblume.
Bm. Fürchten Nässe, vor Erdlöchern schützen.

3296	imperialis, prächtige, großblumige, wohlriechende Kaiser-Kornblumen, kräftig wachsend, mit großen, edelgeformten, langstieligen, wohlriechenden Blumen von langer Dauer; von unschätzbarem Wert als Schnittblume. H. 80 cm	3.—	—80	—20
3304	odorata, großblumig, purpur	5.—	1.20	—20
3308	chamaeleon, sehr großblumig, gelb und rosa, wohlriechend, ausgezeichnet zum Schneiden. 80 cm	8.—	2.—	—30
3312	margaritae, großblumig, reinweiß, wohlriechend, prächtige Schnittblume, höchst wertvoll zur feinen Binderei. 80 cm	5.—	1.20	—20
3316	schöne Mischung. 80 cm	4.—	1.—	—20
3318	moschata rosea, schöne, rentable Massenschnittblume für Juni-Juli	4.50	1.—	—20
3320	suaveolens, wohlriechend, großblumig, gelb. 80 cm	4.—	1.20	—20



3276 Centaurea cyanus azurea fl. pl.

Chrysanthemum carinatum (Wucherblume)

A. März—Mai ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.
H. 50 cm. Vw. Schnitt und Gartenschmuck.
Bm. Schwerer Boden und sonnige Lage bevorzugt.

	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
3324 annulatum (Eclipse), orange, scharlach geringelt		1.20	—20
3328 atrococcineum, feurigscharlach	—	1.20	—20
3332 burridgeanum, weiß, rosa geringelt	—	1.20	—20
3336 dunetti fl. pl., weiß gefüllt	—	2.—	—25
3340 aureum fl. pl., gelb gefüllt	—	2.50	—30
3344 hybridum fl. pl., gefüllte und halbgefüllte in Prachtmischung	6.—	1.50	—25
3348 purpureum, purpur	—	1.20	—20
3352 einfache Sorten gemischt	2.50	—70	—20

Chrysanthemum coronarium (Pompon-Wucherblume)

A. März—Mai ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.
H. 120 cm. Vw. Auf Rabatten in sonniger, trockener Lage; auch für Schnitt.

3356 album fl. pl., weiß gefüllt, breite Büsche bildend	4.—	1.—	—20
3360 aureum fl. pl., goldgelb, gefüllt	4.—	1.—	—20
3362 Goldruhm. Einfache Scheibenblüten bis zu 10 cm Durchmesser auf langen kräftigen Stielen. Eine der besten Schnittblumen, goldgelb	5.—	1.50	—30

3364 Chrysanthemum inodorum fl. pl. Brautkleid, gefüllt, weiß, aufrechtstehend, schön zum Schnitt

A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.
H. 50 cm. Vw. Für Schnitt und Rabatten.

3367 Chrysanthemum nivelli, besonders wegen der frühen Blüte beehrter, kleinbl. Massenblüher	—	1.20	—30
3368 Chrysanthemum segetum «Helios», reingoldgelb, herrliche Farbe, Blumen zirka 8—10 cm im Durchmesser. 50 cm	2.50	—70	—20
3372 Chrysanthemum segetum «Gloria», Mitte goldgelb, nach außen in ein mattsches Schwefelgelb übergehend, für moderne Binderei unentbehrlich. 50 cm	2.50	—70	—20
3373 Chrysanthemum segetum «Gloria Mundi». Haltbare Schnittblume I. Ranges, goldgelb mit dunkler Mitte, sehr wirkungsvoll; hervorragender Rabattenschmuck. 50 cm	4.—	1.20	—30
3374 Chrysanthemum indicum, einfache frühblühende Hybriden. Prächtige, widerstandsfähige Rabattenpflanze von leichtester Kultur. Aussaat halbwarm im März, auspflanzen im Mai. Blühen von Anfang Juli bis in den Winter hinein. Können jederzeit eingetopft werden und finden vielseitige Verwendung. 2 gr Fr. 1.50 1 Port. Fr. —40	10.—	1.—	—20
3382 Chrysanthemum japonicum fl. pl. «Anemone». Neue Blütenform der im ersten Jahre zur Blüte kommenden Rasse	1.40	—20	
3383 Cineraria maritima Diamant, bedeutende Verbesserung der Stammsorte, niedrig und gedrungen	1.40	—20	

A. Februar—März in Schalen. Bl. Unbedeutend.
H. 40 cm. Vw. Zu Einfassungen und Teppichbeeten.



3352 Chrysanthemum carinatum.

Clarkia elegans fl. pl.

	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
--	---------------	--------------	----------------

Alle mandelblühenden gefüllten Clarkien zählen zu den besten Schnittblumen, da sie sich abgeschnitten im Wasser sehr gut halten und schöne schlanke Stiele von 40—50 cm Länge entwickeln.

A. März—April ins Freiland; Herbstsaat zulässig.
Bl. Juli—September. H. 60 cm.

3384 alba plena, weiß, gefüllt	—	1.20	—20
3396 Purpurkönig, purpurrot, gefüllt	—	1.20	—20
3404 Scharlachkönigin, lachsorange gefüllt, in der Färbung die leuchtendste und überhaupt, was lebhaft, weithin leuchtende Farbe anbetrifft, so leicht von keiner andern Sommerblume übertroffen. Knospen feurig orangerot, bei vollem Erblühen mehr in lachsfarben übergehend	—	1.20	—20
3408 Mischung gefüllter Sorten	2.50	—70	—20

3410 Cleome hybrida gigantea. Fast unbekannter Dauerblüher für Gartenschmuck, mit eigenartigen, meist purpurfarbenen Blütendolden, die sich ständig verlängern. 5 gr Fr. 1.50 5.— —50

A. März—April warm. Bl. Juli—Spätherbst.
H. 150 cm. Vw. Gartenschmuck.

Bm. Auf 50 cm Entfernung sonnig pflanzen.

3416 Convolvulus tricolor, dreifarbige Zwergwinde, gemischt 1.— —30 —20

A. März—Mai Freiland. Bl. Juli—Oktober. H. 30 cm.
Vw. Auf Rabatten.

3418 Commelina coelestis, enzianblau —.— 3.— —30
A. März—April ins warme Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.
H. 60 cm. Vw. Für Rabatten und als Topfpflanze.



3404 Clarkia elegans fl. pl. Scharlachkönigin.

3362

Chrysanthemum coronarium «Goldruhm».

Wertvolle, sehr schön geformte, rein goldgelbe Schnittblume mit kräftigen 50 cm langen Stielen. Die Scheibenblüten haben 8 bis 10 cm Durchmesser und sind lange haltbar. In meiner Versuchsgärtnerei hat sich «Goldruhm» bestens bewährt, so daß ich denselben aus eigener Anschauung empfehlen kann.
100 gr Fr. 5.— 20 gr Fr. 1.50
1 Port. Fr. —30



Cosmea hybrida grandiflora
(Großblumige, frühblühende Hybriden)

A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 100 cm.
Vw. Prächtige, haltbare Schnittblume. Bm. Magerer Boden und sonnige Lage bevorzugt.

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
3420 In schönster Mischung, extra	2.50	—70	—20
3424 alba, reinweiß	1.—	—20	
3428 kermesina, prächtig karmesin	1.—	—20	
3430 Orangeflamme, leuchtend orange, wertvolle Neueinführung	6.—	—60	
3432 rosa, beste Schnittfarbe	1.—	—20	
3433 Feenkönigin, zartrosa, früh- und reichblühend, für Rabatten, 60 cm	2.—	—25	
3434 fl. pl. praecox, gefüllte, frühblüh., in feinsten Mischung	2 gr Fr. 2.—	15.—	1.—

3436 Cuphea platycentra, korallenrot, äußerer Rand schwarz, weißlich eingefaßt, wird häufig «Brennende Zigarre» genannt 2 gr Fr. 3.— —60

A. Februar—März ins warme Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.
H. 30 cm. Vw. Für Rabatten, Einfassungen und Topfpflanzen.

3438 Cynoglossum amabile. Prächtige indigoblaue Sommerblume für Schnitt und Gartenschmuck. 60 cm —80 —20

3440 Cynoglossum coelestinum, himmelblau —80 —20

3442 Cynoglossum linifolium, Sommer-Vergißmeinnicht, weiß. 30 cm —80 —20

A. März—Mai Freiland. Herbstsaat anwendbar.
Bl. Juni—September. Herbstsaat blüht schon im Mai.

Dahlia variabilis (Georgina)

A. März—April ins warme Mistbeet. Bl. Juli—Frost.
H. Verschieden. Vw. Für Gartenschmuck und Schnitt.

3448 Liliput oder Pompon, prächtige klein- und rundblumige Sorten in feinsten Mischung. Samen von einer Prachtsammlung geerntet 2 gr 1.50 12.— —80

3452 Kaktus-Dahlie, Prachtmischung nur auserlesener Sorten 2 gr 2.60 —1.20

3456 Coltness Gem, scharlach 5 gr 2.50 —.60

3457 Coltness Gem, rosa 5 gr 2.50 —.60

3458 Coltness Gem, gelb 5 gr 2.50 —.60

3459 Coltness Gem, Mischung. Beliebte, einfachblühende Rabattenpflanzen von etwa 50 cm Höhe 5 gr 2.50 —.60

3460 einfache Miniatur, in schöner Mischung, 30—35 cm hoch. Einen ununterbrochenen Flor, von Juni bis in den Spätherbst liefernd —4.— —40

3462 Luzifer, scharlach, dunkellaubig, sehr schön 6.— —60

3463 Mausers Dahliengarten. Eine wundervolle Mischung 2 gr 2.50 —80

Delphinium (Rittersporn)

A. Oktober—November oder zeitiges Frühjahr ins Freiland.
Bl. Juni—September. Vw. Prächtige Schnittblumen und für Gartenschmuck. Bm. Am besten gedeiht die Herbstsaat.

100 gr	20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.	Fr.

Gefüllter Levkojen-Rittersporn

(Delphinium consolida fl. pl.) Höhe zirka 1 Meter.

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. weiß. | 4. dunkelblau. |
| 2. rosa. | 5. leuchtend karmin. |
| 3. hellblau. | |

3464 Jede Farbe separat —.— 1.20 —20

3468 Diese Farben gemischt 2.50 —70 —20

3469 Roter Trumpf 5.— 1.50 —30

3470 Blauer Trumpf 5.— 1.50 —30

Es sind dies zwei neue, ganz besonders intensive Farben, wie man sie bisher im Sortiment nicht kannte. Sie verdienen allgemeine Beachtung und werden jeden Anspruch befriedigen. Diese kräftigen Farben fesseln jedes Auge.

Riesen-Aehren-Rittersporn

Diese neue Rasse hat robusten, straff aufrechten Wuchs, wird 120 bis 150 cm hoch. Sie trägt sich selbst, so dass sie für Rabattenpflanzung vorzüglich geeignet ist.

Die langen dichtbesetzten Blütenrispen wirken in ihren kräftigen leuchtenden Farben wundervoll als Vasenschmuck. Aussaat September—Oktober oder im zeitigen Frühjahr direkt ins Freiland. Die Herbstsaat blüht Juni—Juli, während die Frühjahrssaat den Flor verlängert.

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Weißähre. | 5. Blauähre. |
| 2. Rosaähre. | 6. Feuerähre. 5.— —60 |
| 3. Karminähre. | 7. Lichtähre. 5.— —60 |
| 4. Scharlachähre. | |

3471 Jede Farbe einzeln 4.— 1.— —30

3472 Mischung aller Farben 4.— 1.— —30

Gefüllter Hyazinthen-Rittersporn

(Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.) Höhe 40—50 cm.

3474 Prachtmischung 2.50 —70 —20

3475 Delphinium cardiopetalum. Wundervolle enzianblaue Sommerblume für Schnitt und Rabatten 1.50 —30
H. 25 cm. Kultur wie vorstehende Arten.

3476 Delphinium chinense azureum. Die etwa 120 bis 150 cm hoch wachsenden Pflanzen tragen eine Menge langstieliger kornblumenblauer Blüten von guter Haltbarkeit, welche sich vorteilhaft in der feinsten Binderei verwenden lassen. Aussaat Februar—März ins Mistbeet, kalt 8.— 2.— —30



3472 Riesen-Aehren-Rittersporn.

Rentable Massenschnittblume in allen Farben. Aussaat Mitte Oktober oder im zeitigen Frühjahr an Ort und Stelle.

Dianthus chinensis fl. pl.

(Gefüllte Chineser-Nelke)

Vermöge ihres reichen Farbenspiels findet diese eine vielseitige Verwendung für den Ziergarten sowie zur Binderei.

A. März—April ins Mistbeet. Bl. Juni—Frost. H. 30 cm.

	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
3480 Prachtmischung extra gefüllter Chineser Nelken	4.—	1.10	—20
3482 Elite-Mischung. Eine Qualitätsmischung mit vielen seltenen Farben	—	3.—	—30
3484 imperialis fl. pl., gefüllte Kaiser-Nelken, extra feine, dichtgefüllte, gemischt	5.—	1.30	—20

Dianthus heddwigi (Heddwigi-Nelke)

Diese Nelken gehören zu den schönsten und dankbar blühendsten Sommergewächsen. Sie eignen sich alle zum Bepflanzen von Rabatten, kleinen Gruppen und Einfassungen. Höhe zirka 20—30 cm.

3488 Prachtmischung vieler Varietäten extra	5.—	1.30	—20
3492 Schneeball, gefüllt, reinweiß, großblumig	3.—	—	—30
3496 Trauermantel, gefüllt, dunkelpurpur mit weißem Rande	2.50	—	—30
3500 diadematus fl. pl., Diademnelke, prachtvoll gezeichnete, dicht gefüllte, gemischt, extra	—	3.—	—30
3504 hybridus fl. pl., Prachtmischung, Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet, sehr großblumig	8.—	2.50	—30
3508 fl. pl. Feuerball, dicht gefüllt, strahlend scharlachrot, höchst effektvolle Gruppenpflanze, Schnittblume I. Ranges	—	3.—	—30
3510 fl. pl. Luzifer, Blumen groß, extra gefüllt, orangefarben	—	4.—	—40
3511 Violetta fl. pl., neu! Die erste bläuliche Nelke dieser Klasse	—	6.—	—60
3512 salmoneus fl. pl., gefülltblühende Lachskönigin, schön	—	3.—	—30
3516 laciniatus fl. pl., gefüllte, gemischt	—	3.—	—30
3528 Malmaison-Riesen, neu, vorzüglich für feinere Binderei. Die feurig malmaisonrosa gefärbten Blumen haben Atlasglanz, sind sehr gut gefüllt und messen zirka 10 cm im Durchmesser	—	5.—	—50
3530 nobilis, riesenblumig, gefranst, einfachblühend im herrlichsten Farbenspiel	—	1.50	—25
3532 1 Sortiment der besten 6 Sorten, Originalportionen	Fr. 1.50		

3534 Dianthus Sweet Wivelsfield fl. pl. Gefüllte, einjährige Bartnelke, die sowohl einjährig wie zweijährig gezogen werden kann	—	6.—	—60
---	---	-----	-----



Dianthus chin. heddwigi hybr. fl. pl.

	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
3536 Dimorphoteca aurantiaca. Bildet reichverzweigte, mit Blüten übersäte Büsche, zirka 30—35 cm hoch. Die großen margerite-ähnlichen Blumen sind wundervoll dunkelorange mit Atlasglanz, von dem sich die dunkelbraune Scheibe lebhaft abhebt, und die, wenn bei Sonnenschein voll geöffnet, 6½ bis 8 cm im Durchmesser sind. Von sehr leichter Kultur (Aussaat ins freie Land oder ins kalte Mistbeet und Auspflanzen an sonnigen Standort), sowie früh, lang andauernd blühend und vorzüglich für Gruppen und Einfassungen.	8.—	2.—	—25
3538 Dorotheantus criniflorus. Eine neue Mesembrianthemumart aus Südafrika. In überreichem Farbenspiel ähnlich wie Portulack blühend und wie dieser zu verwenden. Teils ein-, teils mehrfarbig in allen Tönen des Regenbogens schillernd, ist diese Neueinführung ein freudiger Blüher auf sonnig gelegenen Rabatten, als Einfassung, für Felsengärten und nicht zuletzt als hervorragende, Abwechslung bringende Topfpflanze zu verwerten. Aussaat März—April in Schalen oder Töpfe, jung pikieren, im Mai mit Ballen auspflanzen oder Anfang Mai direkt an den Standort säen.	—	6.—	—60

Eschscholtzia (Kalifornischer Mohn)

A. März—April und September—Oktober direkt ins Freiland.

Bl. Mai—Oktober. H. 30 cm.

Vw. Eine für alle Lagen passende, anspruchslose, beliebte Sommerblume, zu Gruppen und Einfassungen ganz besonders geeignet. Mit Knospen abgeschnittene Stängel blühen im Wasser auf.

3540 aurantiaca, dunkelorange	5.—	1.20	—20
3544 californica, gelb mit dunklem Grund	3.—	—	—80
3548 californica Karminkönig, sehr großblumig, Blüten innen und außen leuchtend karminrot, sehr schön	5.—	1.50	—20
3552 erecta Feuerrot, neu, in der Färbung die leuchtendste Eschscholtzia. Blumen aufrecht, sehr groß, vom sattesten, feurigsten Orange- oder Braunrot	3.50	—	—40
3556 erecta compacta Mandarin, niedrig, von gedrungenem Wuchs, Blume groß, aufrecht, dunkelorange	5.—	1.50	—30
3560 Excelsior-Hybriden. Großblumig, halbgefüllt bis gefüllt, überreich blühend in reichster Farbenskala, niedrig, gedrungen wachsend. Zaubhafte Rabattenpflanze.	—	2.50	—60
3564 in schöner Mischung	2.—	—	—20

3566 Euphorbia variegata (Bergschnee). Fast noch unbekannte prächtige Blattpflanze, bei der sich im Herbst große weiße Brakteen bilden. Aussichtsreicher Artikel für Kranzbinderei. Herrlicher Zimmerschmuck, als Topfpflanze verwendbar	6.—	1.50	—30
--	-----	------	-----

A. März—April ins kalte Mistbeet oder Ende April ins Freiland.

H. 80 cm. Bl. Unbedeutend. Vw. Für Blattpflanzengruppen, als Topfpflanze und zur Binderei.



3538 Dorotheantus criniflorus.



Gaillardia picta (Papageienblume)

A. März—April ins halbwarme Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.
H. 50 cm. Vw. Wegen ihres lange anhaltenden Blumenflors und der schön gebauten langstieligen Blumen für den Blumengarten und zur Binderei hochgeschätzt.

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
3568 aurea, gelb	5.—	1.20	—25
3572 josephus, prachtvoll, großblumig, rot mit breitem, gelbem Rand	5.—	1.20	—25
3576 einfache, gemischt	3.—	—80	—20
3580 lorenziana, dichtgefüllte Varietäten in den prachtvollsten Farben	4.80	1.20	—20
3582 purpurea, eine in Form und Farbe auffallende, besonders wertvolle Schnittblume	6.—	1.60	—25

3586 Gamolepis tagetes, frühblühende, kleinblumige, zierliche Margueritenform mit schwefelgelben Blumen. Wirkt am besten, wenn je 8 bis 10 Pflanzen tuffweise ins Freiland oder in Töpfe gepflanzt werden 8.— 2.— —40

A. April ins Mistbeet oder im Mai ins Freiland.
Bl. Juni—August. H. 15 cm.
Vw. Zu Einfassungen und als Topfpflanzen.
Bm. Kalthausblüher Februar—März bei Novembersaat.

Gazania

A. Februar—März warm. Bl. Juli—Frost. H. 20 cm hängend.
Vw. Für Trockenmauern, Felsengärten, als Topfpflanze usw.
Bm. Verlangen nährhafte Erde, reichlich Wasser, gelegentlichen Düng-
guß, vor allem jedoch viel Sonne.

3587 hirtella, Pfauen-Gazania. Herrlich karminfarbig, großblumig, graue Blätter Mißernte			
3588 longiscapa. Die reizenden goldgelben Blüten mit braunem Ring messen 6—7 cm im Durchmesser.	—	6.—	—60
3589 splendens hybrida grandiflora, schöne großblumige Spielarten in feinen Farben, hübsche Topfpflanzen.			
1000 Korn Fr. 25.— 100 Korn Fr. 3.— 1.20			

3590 Gnaphalium foetidum, kleinblumige, gelbe Immortelle 3.50 —40

A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.
H. 60 cm. Vw. Für Grün- und Trockenschnitt.
Bm. Volle Sonne und trockener Standort.

Godetia oder Sommer-Azalea

A. März—April ins kalte Mistbeet, auch Freilandsaat zulässig.
Bl. Juni—September. H. Verschieden.
Bm. Aeußerst dankbar blühende Sommerblumen und jedem Blumenliebhaber zu empfehlen. Sie gedeihen am besten in recht sonniger Lage.

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
3592 gloriosa, dunkelblutrot, die dunkelste Sorte, sehr großblumig, ziemlich niedrig und gedrungen. 25 cm	4.—	1.—	—20
3593 bijou, reizende Zwergform mit weißen, innen rosa gefleckten Blumen. 25 cm	—	2.—	—30
3594 carminea aurea, Blumen groß, lebhaft dunkelkarminrosa mit breitem, zartgelbem Rande. 60 cm	8.—	2.—	—30
3596 grandiflora rosea fl. pl., großblumig, rosa, gefüllt. 60 cm	6.—	1.50	—30
3597 lilacina fl. pl., lila, 60 cm	6.—	1.50	—30
3598 Morgenröte, tiefrosa, 60 cm, gefüllt	6.—	1.50	—30
3599 kermesina fl. pl., hochrot, 60 cm	6.—	1.50	—30
3600 Herzogin von Albany, großblumig, atlasweiß, beste halbhohe, weiße Godetie. 40 cm	4.—	1.—	—20
3602 Godetien in feinsten Mischung	3.—	—80	—20
3603 Godetia whitneyi azaleiflora plena. Vollständig überdeckt mit 7—8 cm großen, dichtgefüllten Blumen von zartrosa Farbe mit leuchtend karminroten Flecken am Grunde. 40 cm	6.—	1.60	—25

Gomphrena globosa (Kugelamarant)

A. März—April halbwarm unter Glas. Bl. Juli—September.
H. 30 cm. Vw. Als Topfpflanze, zu Einfassungen und ganzen Rabatten, sowie zur Binderei frisch und getrocknet.
Bm. Sonniger, trockener Standort.

3604 rubra, weinrot	3.—	—80	—20
3605 alba, weiß	3.—	—80	—20
3606 Piccolo, weinröte Zwergform, 15 cm hoch	—	1.50	—30
3607 rosea, rosa	3.—	—80	—20

Gypsophila elegans (Schleierkraut)

A. März—September ins Freiland, Folgesaaten alle 4 Wochen.
Bl. 6 Wochen nach der Aussaat. H. 45 cm.
Vw. Die lockeren Blütenrispen finden als ganze Sträuße und als Füllmaterial in Buketten gerne Verwendung.

3608 elegans, zierliches Gipskraut, weiß, zu Gruppen und Buketts	1.—	—30	—20
3612 carminea, karminrot, reizend	1.20	—40	—20
3618 Pariser Markt, riesenblumige, reinweiße	1.50	—50	—20
3620 atrosanguinea. Von kräftig roter Farbe	4.—	1.—	—30



Godetien,
hohe, gefüllte, großblumige, gladiolenblütige, langrispige Schnittblume. Höhe 60 cm.

Helianthus (Sonnenblume)

100 gr 20 gr 1 Port.
Fr. Fr. Fr.

A. April ins kalte Mistbeet oder Anfang Mai ins Freiland.
Bl. Juli—Oktober. Vw. Als Gartenschmuck und zum Schnitt.

- 3624 **annuus fl. pleno**, gefüllte, große Sonnenblume. 3 m
1.50 —.40 —.20
- 3632 **cucumerifolius diadem**, hellzitronengelb mit schwarzer
Mitte, sehr feine Schnittblume. 150 cm
4.— 1.— —.20
- 3640 **cucumerifolius stella**, goldgelb, edel gebaut, vorzüg-
liche Bukettblume. 150 cm . . . 2.50 —.70 —.20
- 3644 **cucumerifolius perkeo**, niedrig, jedoch ebenso reichbl.
wie die hohen Sorten, sehr zu empfehlen
—.— 1.20 —.20
- 3648 **cucumerifolius Hybriden**, schönste kleinblumige Sorten
in feinsten Mischung. 150 cm . . . 3.50 1.— —.20
- 3650 **Abendsonne oder hybridus Excelsior**, bis 2 m hoch, sehr
reichblühend in verschiedenen braunroten, purpurnen
und auch zweifarbigem Tönen, teils ganzrandig, teils
sternenförmig; ein gefälliges Material für Vasenfüllung
darstellend. Durchmesser der Blumen bis zu 15 cm
3.20 —.80 —.20
- 3652 **lenticularis**, Wuchs pyramidal, ungemein reichblühend.
Die einzelnen Pflanzen erreichen eine Höhe von 4 m,
bis 2 m Durchmesser 2.50 —.60 —.20

Helichrysum monstrosum fl. pl.

(Großblumige, gefüllte Strohblume)

A. März—April ins warme Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.
H. 80 cm. Vw. Als Schnittblume frisch und getrocknet sehr gesucht.

- 3656 **Gefüllte Strohblumen, Mischung** . . . 4.— 1.10 —.20
1. weiß. 4. purpur. 7. violett.
2. feurigbraun. 5. rosa. 8. scharlach.
3. gelb. 6. Feuerball. 9. karmoisin.
- 3658 Jede Farbe separat —.— 2.— —.25
- 3660 **nanum**, gefüllte Zwerg-, gem. 50 cm 4.50 1.20 —.20



Helianthus (Sonnenblume).

Iberis (Schleifenblume)

100 gr 20 gr 1 Port.
Fr. Fr. Fr.

A. März—April und September—Oktober ins Freiland.
Bl. Juni—Juli, Herbstsaat bereits im Mai. H. 30 cm.
Vw. Zum Schnitt, als Topfpflanze und für Rabatten.

- 3664 **coronaria Empress**, sehr großdoldig, reinweiß, vorzüg-
liche Schnittblume 2.50 —.70 —.20
- 3668 **Riesen, hyazinthenblütiger, weiß**. Eine verbesserte Em-
press, welche sich durch außergewöhnliche Größe der
weißen Blütendolden auszeichnet 4.— 1.10 —.20
- 3672 **umbellata, lila** 3.— —.80 —.20
- 3676 **umbellata, carminea**, karminrote, reizende Varietät
3.— —.80 —.20
- 3680 **umbellata, Königin von Italien**, rosig-weiß, ganz niedrig
5.— 1.40 —.20
- 3684 **umbellata purpurea dunetti**, dunkelpurpurrot
3.— —.80 —.20
- 3686 **umbellata, Rose Cardinal**, leuchtend rosa
5.— 1.20 —.20
- 3688 **einjährige Sorten, gemischt** . . . 2.— —.60 —.20

3689 **Impatiens holstii**, leuchtend zinnoberscharlach, für halb-
schattige Lagen eine der allerbesten Gruppenpflanzen,
vom Mai bis Frosteintritt mit Blumen überdeckt. Als
Balkonpflanze in Ost- und Nordlagen noch gedeihend.
Aussaat Januar bis März warm in Schalen. Mitte Mai
ins Freie bringen. 45 cm . . . 1 gr Fr. 2.— —.70

3690 **Impatiens holstii hybrida**. Viele schöne Farben gemischt.
Verwendungsweise wie bei holstii 1 gr Fr. 1.60 —.60

3691 **Impatiens Holstii Schattenglut**. Dunkelblutrot mit Sam-
metglanz. Mausers Einführung für 1936. Schweizer
Züchtung 5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—

Das fast immerwährende Blühen — bei gutem Stand-
ort der Topfpflanze sogar den Winter hindurch im Ge-
wächshaus und Zimmer — hat ihr den Namen « fleißi-
ges Lieschen » eingetragen. Gleichmäßiger, ausgeglichener,
etwa 25 cm hoher Wuchs, vor allem jedoch die
leuchtende, feurig-dunkelblutrote Blütenfarbe sind
Vorzüge, die « Schattenglut » zur weitesten Verbrei-
tung verhelfen werden. Eine Kapitalpflanze für jeden
gärtnerischen Betrieb.



3672—3686 Iberis umbellata.

Blumen, Blumen —

Sommerblumen

Im Sommer — wenn die Natur zu ihrer großen Geste ausholt und ihren ganzen Blumenbesitz den Menschen großmütig vor die Füße legt, ja im Sommer ist die Zeit, da die einjährigen Blumen, bescheiden Sommerflor genannt, ihre Triumphzüge durch unsere Gärten halten. Verschwen- derisch breiten sich da die Sommerblumen aus. Ein edler Wettstreit der Farben und Düfte hebt an, — die einen versuchen es mit Wohlgeruch, andere durch Fülle oder Glut der Farbe, etliche mit majestätischem oder bizarrem Wuchs, noch andere begnügen sich durch viel Grün kahle Mauern zu bedecken. Überall aber ist eine Lust und Seligkeit.



Für wenig Geld und dazu noch für wenig Mühe blüht es da sommerlang — denn gerade Sommerblumen sind bescheiden. Mit jeder Geröllhalde sind sie zufrieden, nur Licht und Luft möchten sie.

Am üppigsten entwickelt sich der Flor und am raschesten erneuert er sich, wenn die verwelken- den Blumen entfernt werden. Auch für eine Gabe Volldünger sind sie dankbar.

Vielleicht möchten Sie Ihre zukünftigen Pfleglinge in natura auswählen, selber einmal sehen, was für neue Sorten entstanden sind? Dann sollten Sie es nicht versäumen, nach Mausers Versuchs- gärtnerie zu wandern. Sie werden staunen über den Reichtum, der sich dort entfaltet, und voll neuer Ideen heimkehren.

3692 *Kochia trichophylla* (Sommerzypresse). Als Gruppen- wie Einzelpflanze auf Rasenflächen zu verwenden. Färbt sich im Herbst **feuerrot und kann in jeder beliebigen Form geschnitten werden** 1.50 —.50 —.20

3693 *Kochia childsii*, wie vorstehende, doch noch gleichmäßi- ger im Wuchs, grünbleibend 2.— —.50 —.20

A. März—April ins Freiland oder kalte Mistbeet. Bl. Unbedeutend. H. 100 cm. Vw. Als Topfpflanze, Solitärpflanze auf Rasen, zu Hecken usw.

Ruffled-Riesen-Edelwicken

Die vollkommenste Rasse!

Enorm große, gekräuselte Blumen stehen meist zu viert auf langen, kräftigen Stielen. Unübertroffene Schnittblume.

3694 *Lady Ruffles*, zartrosa auf weißem Grund 4.— 1.10 —.40

3695 *Ruffled carmine*, liebliches Karminrosa 4.— 1.10 —.40


3696 *Ruffled Primrose*, gelblich oder cremefarbig 4.— 1.10 —.40

3697 *Ruffled Beauty*, cremerosa mit lila Schein 4.— 1.10 —.40

3698 *Ruffled Orchid*, tieflavendel mit rötlichem Anflug 4.— 1.10 —.40

3699 *Ruffled Rose*, reinrosa 4.— 1.10 —.40

3701 *Ruffled-Mischung*, viele, meistens zarte Farben 2.60 —.70 —.25



Ruffled-Riesen-Edelwicken.

Riesen-Edelwicken

Das enorm große Lathyrus-Sortiment macht es selbst dem Fachmann schwer, richtige Auswahl zu treffen. Aus diesem Grunde habe ich von einem berühmten Lathyrus-Spezialisten mein Sortiment zusammenstellen lassen. Die ganze Farbenskala ist darinnen vertreten; nur Sorten mit langen, kräftigen Stielen und vielen, großen Blumen fanden Aufnahme.

Meine Auswahl enthält das Vollkommenste was es gibt!

Lathyrus odoratus grandiflorus (Großblumige Edelwicken)

Keine andere Schnittblume liefert soviel wertvolles Material wie die neuern Lathyrussorten. Bei guter Kultur, sonnigem, luftigem Standort, in Abständen von 30-40 cm im März ausgesät, wachsen die Lathyrus an Drahtgittern oder Reisig bis 2 m hoch und sind vom Juni bis zum Herbst voll mit Blumen bedeckt. Samenschoten darf man nicht aufkommen lassen, da diese den Flor sofort beeinträchtigen. Es muß täglich geschnitten werden. Bei Eintritt trockenen Wetters die Reihen tüchtig durchgießen. Die Blumen sind für Vasen und Tafeldekoration hoch wertvoll. Als blühende Pflanze für Balkone eine große Zierde.

	1 kg	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
3702 Prachtmischung aller Klassen und Farben, nur großblumige, ganz extra, einschließlich der neuesten Sorten	5.—	—80	—40	—20
3703 Mausers Spezialmischung für Schnittblumenzüchter, extra aus besten Spencer-Sorten zusammengestellt	12.—	1.70	—60	—25
3704 Prachtmischung feinsten Spencer-Sorten, alle mit gewellter Fahne, riesenblumig, schönstes Farbenspiel	8.—	1.20	—40	—20
3705 Frühblühende Spencer, gemischt	3.20	—90	—30	
3706 1 Sortiment von 24 neuesten Spencer-Sorten, ganz extra à 1 Port.	Fr. 5.—			
3707 1 Sortiment von 12 Spencer-Sorten à 1 Port.	Fr. 2.80			



Lathyrus odoratus grandiflorus (Großblumige Edelwicken).

Frühblühende Spencer-Wicken (Riesenblumige Treib)

In den letzten Jahren haben die amerikanischen Lathyruszüchter großen Wert auf Vervollkommen der frühblühenden oder Weihnachtswicken gelegt. Es gibt jetzt eine ganze Anzahl Sorten, die so frühblühend sind wie die bisher bei uns bekannten Lathyrus praecox, dabei aber auch alle guten Eigenschaften der Spencer-Klasse haben, als da sind: große, edle, gewellte Blumen an langen, für den Schnitt geeigneten Stengeln, die drei, ja vier Blumen tragen. Kein Treibwickenzüchter sollte es versäumen, diese Neuheiten zu bauen. Aber auch jeder Liebhaber wird über diesen Fortschritt entzückt sein.

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
3708 Blaujacke, dunkelblau.			
3710 Blauvogel, reinblau.			
3711 Brautjungfer, zartrosa auf weißem Grund	25.—	6.—	1.—
3712 Burpees, orange.			
3714 Chevalier, leuchtend tiefrosa.			
3718 Early King, blutrot.			
3720 Gleam, kirschrot mit Lachs.			
3722 Glitters, tief orangescharlach.			
3724 Grenadier, orangescharlach.			
3726 Harmony, lavendelblau, rosa angehaucht.			
3728 Kanarienvogel, zartgelb.			
3730 Mauve Beauty, rötlichviolett.			
3731 Maroon, kastanienbraun.			
3732 Mrs. Calvin Coolidge, tief lachsrosa.			
3734 Mrs. Kerr, hellachs.			
3735 Muttertag, goldig, korallenrosa	25.—	6.—	1.—
3736 Peerles Pink, cremerosa.			
3738 Rosa Riesen, tiefrosa.			
3740 Schneesturm, reinweiß.			
3742 Valencia, tief orangescharlach.			

Wo kein Preis vermerkt, jede Farbe einzeln 4.— 1.10 —.30

3746 1 Sortiment von 10 frühblühenden Sorten	Fr. 2.50
--	----------

Alfred Hänni, Breiten, Forst b. Thun.

Auf Ihre Anfrage hin teile ich Ihnen mit, daß auch meine angelegten Raupenleimringe noch diesen Monat (26. Mai 1931) klebfähig waren. Somit bin ich also gut zufrieden.

Neueste riesenblumige Spencer-Sorten

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
3750 Adorable, helles Kirschrot.			
3752 Amerika, scharlach-weiß gestreift			
3754 Ascot, hellrosa.			
3756 Avalanche, reinweiß.			
3758 Brillant, leuchtend kirschrot.			
3760 Brillant Rose, prächtig.			
3762 Charity, blutrot.			
3766 Delightful, tiefkirschrot.			
3768 Floradale Purple, purpur.			
3770 Fordhok Orange, reines Orange.			
3772 Fortune, dunkelblau.			
3774 Glean Eagles, zartes Blau, heller als Wedgwood.			
3776 Gold Crest, lachsorange.			
3778 Huntsman, scharlach.			
3780 Jugend, weiß, rot gerandet.			
3782 King Mauve, rötlichviolett.			
3784 Londoner Radio, orangescharlach.			
3786 Mammoth, tiefes Orange, dunkler als 3770.			
3788 Mary Pickford, aprikosenorange.			
3790 Mrs. Tom Jones, reines kräftiges Blau.			
3792 Pinkie, tiefrosa.			
3794 Powerscourt, lavendelblau, besser als Asta Ohn.			
3796 The Fawn, lachsfarben.			
3797 The Sultan, kastanienbraun.			
3798 Wedgwood, reines Hellblau.			
3799 Welche Freude, cremefarben.			

Jede Farbe einzeln 3.— —.80 —.30

Lathyrus-Vorkultur

Man legt 5-6 Samen in nicht zu große Töpfe, stellt diese im Kalthaus hell und luftig auf, ohne anzugießen. Die Erdfeuchtigkeit genügt meistens bis zum Aufgang. Gegossen wird erst, wenn die Erde wirklich trocken ist. Ganz besondere Vorsicht beanspruchen die hellsamigen Sorten, weiß und gelb, sowie die Sorten mit eingedrücktem Samen. Bei feuchter Behandlung vermalzen diese, während die dunkelsamigen und ganzrandigen unter Umständen noch davonkommen.



3802 *Lavatera loveliness*.

- | | 100 gr | 20 gr | 1 Port. |
|--|--------|-------|---------|
| | Fr. | Fr. | Fr. |
| 3802 <i>Lavatera loveliness</i> , Sommerpappel. Eine auffallende Schönheit. Mit breittrichterförmigen, leuchtend rosafarbenen Blumen in großer Fülle. Für Schnitt und Gartenschmuck wertvoll | — | 1.20 | — .20 |
| A. März—April ins Freiland, auf 50 cm verdünnen.
Bl. Juli—Oktober. H. 80 cm. | | | |
| 3804 <i>Lavatera arborea variegata</i> , buntlaubige Blattpflanze mit großen, gelappten Blättern, zum Auspflanzen sehr zu empfehlen | — | 1.20 | — .20 |
| A. Januar—Februar unter Glas. Bl. Unbedeutend. H. 150 cm. | | | |
| 3816 <i>Leptosiphon hybridus</i> , schöne Farben gemischt | — | 1.20 | — .20 |
| A. April—Mai ins Freiland. Bl. Juli—September. H. 15 cm.
Vw. Rabattenschmuck, in Töpfen im Kalthaus kultiviert, guter Winterblüher. | | | |
| 3818 <i>Leptosyne maritima</i> , orangegelbe Feinheitsblume | — | 2.— | — .25 |
| A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.
H. 60 cm. Vw. Als Rabattenschmuck, zum Schnitt, als Topfpflanze guter Winterblüher im Kalthaus. | | | |
| 3820 <i>Leptosyne stillmanii</i> , goldgelbe Feinheitsblume | — | 2.— | — .25 |
| A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juni—September.
H. 45 cm. Vw. Zum Schnitt und für Rabatten. | | | |
| 3822 <i>Leucophaea candicans</i> , silberweiße Blattpflanze für Einfassungen. Bei zeitiger Aussaat, Januar-Februar, im ersten Jahre zur vollen Entwicklung kommend. 5 Port. Fr. 2.80 | — | — | — .60 |
| 3824 <i>Linaria maroccana hybrida</i> , Excelsior-Mischung. Bringt ganz herrliche, dabei äußerst zarte Farben. Die Blumen dieses wenig bekannten Frauenflachses sind sehr haltbar und eignen sich vortrefflich zur Füllung kleiner Vasen | 5.— | 1.20 | — .20 |
| A. April ins Freiland. Bl. Juni—September.
H. 30 cm. Vw. Zum Schnitt und Gartenschmuck. | | | |
| 3828 <i>Linaria reticulata aurea-purpurea</i> , leuchtend orangegelb, dunkelpurpur, punktiert | 6.— | 1.40 | — .25 |
| Kultur und Verwendung wie vorstehend. | | | |
| 3832 <i>Linum grandiflorum rubrum</i> , Lein, großblumig, dunkelrot | 1.50 | — .40 | — .20 |
| A. April ins Freiland. Bl. Juni—August. H. 40 cm.
Vw. Gartenschmuck und Schnitt. Oktobersaat im Kalthaus, mehrere Pflanzen in einen Topf gepflanzt, nahe Glas im Kalthaus kultiviert, ergibt Februarflor. | | | |

Lobelia erinus

100 gr 20 gr 1 Port.
Fr. Fr. Fr.

Die einjährigen, niedrigen Lobelien sind zu Einfassungen, Teppichbeeten sowie für Balkone und Fensterkästen unentbehrlich. Im Februar-März unter Glas in Töpfe oder Schalen ausgesät, pikiert und Mitte Mai ins Freie gepflanzt, erfreuen sie uns den ganzen Sommer mit ihren zahlreichen, prächtig blauen Blumen. L. K.

- | | | | |
|---|------|-----|-------|
| 3840 <i>Kaiser Wilhelm</i> , tief dunkelblau, die schönste und beliebteste Sorte zu Einfassungen, Teppichbeeten und für Töpfe in rein Blau. 10 cm | 15.— | 4.— | — .40 |
| 3844 <i>Schneeball</i> , reinweiß, buschig. 10 cm | 3.— | — | — .40 |
| 3852 <i>pumila splendens</i> . Im Wuchs ähnlich der bekannten Sorte <i>Schwabenmädchen</i> . Blumen tief dunkelpurpurviolett mit großem weißem Auge. Wuchs gleichmäßig und gedungen. Hierdurch und vermöge ihrer ungemeinen Blühwilligkeit für Teppichbeete und Einfassungen sehr wertvoll. 10 cm | 16.— | 4.— | — .40 |
| 3856 <i>Kristallpalast compacta</i> . Blumen tief ultramarinblau auf dunkler, fast schwärzlicher Belaubung, sehr schön | 16.— | 4.— | — .40 |
| 3858 <i>Prinz Heinrich</i> . Die Farbe ist wesentlich kräftiger als bei K. Wilh., die Blumen sind breiter gebaut, wodurch bedeutend bessere Wirkung als bei allen andern Sorten erzielt wird. 10 cm | 16.— | 4.— | — .40 |
| 3860 <i>Schwabenmädchen</i> , kornblumenblau, mit weißem Auge, ganz kompakte Sorte, f. Teppichbeete 20.— | 5.— | — | — .50 |
| 3864 <i>superba compacta</i> , neu, von gedungenem Wuchs, Blumen tiefdunkelblau m. weißem Auge | — | 6.— | — .60 |
| 3866 <i>Saphir</i> , kräftiger, gesunder Wuchs zeichnet diese prächtige neue Ampel-Lobelia besonders aus. Die in großer Fülle erscheinenden großen Blumen sind tiefblau mit weißem Auge | 15.— | 4.— | — .40 |

Lupinus oder Wolfsbohne

Alle Lupinen sind sehr dankbar blühende Pflanzen, deren lange Rispenblüten sich ausgezeichnet zu großen Vasensträußen verwenden lassen. Aussaat nicht vor Anfang Mai ins Freiland. Lassen sich nicht gut verpflanzen.

- | | | | |
|---|------|-------|-------|
| 3868 <i>hartwegi</i> , blau, 60 cm | 2.40 | — .60 | — .20 |
| 3872 <i>hartwegi albus</i> , weiß, 60 cm | 2.40 | — .60 | — .20 |
| 3876 <i>hartwegi roseus</i> , hellrosa, 60 cm | 2.40 | — .60 | — .20 |
| 3880 <i>hybridus atrococcineus</i> , karmesin mit weiß | 2.50 | — .80 | — .20 |
| 3884 <i>hybridus nigrescens</i> , ganz dunkel | 2.50 | — .80 | — .20 |
| 3888 <i>hybridus superbus</i> , purpurlila, gelb und weiß | 4.— | 1.— | — .20 |
| Alle Hybriden-Sorten 60 cm. | | | |
| 3904 <i>sulphureus superbus</i> , gelb. 70 cm | 4.— | 1.— | — .20 |
| 3908 <i>hohe einjährige Sorten gemischt</i> | 2.— | — .60 | — .20 |
| 3911 <i>niedrige einjährige Sorten, gemischt</i> , 30 cm | 2.— | — .60 | — .20 |
| <hr/> | | | |
| 3916 <i>Malope grandiflora alba</i> , weiß | 1.50 | — .50 | — .20 |
| 3920 <i>Malope grandiflora purpurea</i> , purpurrot. Beide 100 cm | 1.50 | — .40 | — .20 |



3858 *Lobelia erinus* Prinz Heinrich.

100 gr 20 gr 1 Port.
Fr. Fr. Fr.

3922 **Malva-setosa-Hybriden**, markante Dekorationspflanze und Schnittblume . . . 5 Port. Fr. 4.50 —.— 1.—
A. Februar halbwarm. Bl. Juli-Oktober. Vw. Als Einzelpflanze zum Abschluß großer Blumenanordnungen. H. 150 cm.

Matricaria (Gefüllte Kamille)

A. März—April halbwarm. Bl. Juli—Oktober.
Vw. Die niedrigen für Rabatten, zu Einfassungen und als Topfpflanzen, die hohen sind vorteilhafte Schnittblumen.

3924 **eximia grandiflora fl. pl.**, großblumig, reinweiß.
60 cm 5.— 1.20 —.20
3928 **Schneeball**, gefüllt, weiß, kompakt und gedrunge,
30 cm 2 gr Fr. 1.40 —.— —.60
3932 **Goldball**, niedrig, gelb, schön, für Gruppe. 30 cm
2 gr Fr. 1.20 —.— —.50

3936 **Matthiola bicornis**, rötlich-lila . . . —.— —.60 —.20
Entwickelt besonders abends einen köstlichen Duft, liebt son-nigen Standort. Aussaat im März—April ins Land. 45 cm.

Mesembrianthemum tricolor

Eine alte, fast in Vergessenheit geratene Sommerblume von etwa 10 cm Höhe. In voller Sonne ein reizendes Blümchen, welches jedem Blumenfreund gefällt. Aussaat April ins Warmbeet. Verwendung für Einfassungen, Trockenmauern, Steinpartien usw.

3937 **tricolor album**, weiß, silberglänzend . . . 3.50 —.30
3938 **tricolor rubrum**, rot, atlasglänzend . . . 3.50 —.30

Mimulus (Maskenblume)

A. Februar—April in Schalen warm. Bl. Juni—Oktober.
H. 25 cm. Vw. Für feuchte, halbschattige Lage sind es unermüd-liche Blüher. In Töpfen kultiviert sind es wunderhübsche Markt-pflanzen.

3940 **cupreus**, Fürst Bismarck, purpur-karminrote Blumen, kompakter Wuchs, extra, für Gruppen . . . 10.— —.50
3944 **tigrinus grandiflorus**, sehr großblumig, getigerte und gefleckte Varietäten, in den herrlichsten Nuancen —.— 4.— —.40
3945 **Roter Kaiser**, karminscharlach, sehr reichblühend 2 gr Fr. 3.— —.— —.80
3948 **tigrinus grandiflorus duplex**, mit doppelten Blumen. Schöne Marktpflanze 2 gr Fr. 2.50 —.— —.— —.80
3950 **Monarch**, extra großblumiger Mimulus in den feinsten Farben und Zeichnungen . 2 gr Fr. 5.— —.— 1.—
3952 **moschatus**, Moschuspflanze, gelbblühend, gesuchte Topfpflanze 2 gr Fr. 1.50 —.— —.— —.50

3956 **Mirabilis jalappa**. Wunderblume, gemischt 1.50 —.50 —.20

A. April—Mai ins Warmbeet. Bl. Juli—Oktober.
H. 60 cm. Vw. Für Rabattenschmuck und für Töpfe.
Bm. Reichlich bewässern. Schließen sich bei voller Sonne, blühen je-doch nachts und bei trüber Witterung. D. K.



3944 *Mimulus tigrinus grandiflorus*.



Nemesia strumosa compacta grandiflora

A. April ins kalte Mistbeet. Bl. Juni—September. H. 30 cm.
Vw. Rabatten- und Einfassungspflanze, auch für Töpfe.

100 gr 20 gr 1 Port.
Fr. Fr. Fr.

3960 **Nemesia strumosa compacta grandiflora**.
1. kirschrot. 3. rosa. 5. hellblau.
2. orange. 4. scharlach.
Jede Farbe einzeln 2 gr Fr. 1.50 —.— —.— —.80
3962 **Mischung** großblumiger Spielarten in allen möglichen Färbungen, wie wir sie ähnlich nur noch bei Calceolarien und Salpiglossis kennen. Die niedrigen gedrunge-nen Büsche sind den ganzen Sommer mit Blumen über-schüttet 2 gr Fr. 1.20 —.— 8.— —.80

Nemophila (Hainblume)

A. März—April ins Freiland, Herbstsaat anwendbar.
Bl. Mai-Juli. H. 15 cm. Vw. Auf Frühjahrsrabatten in sonnigen Lagen von allerliebster Wirkung. Oktobersaat zu mehreren Pflanzen im Topfe nahe Glas im Kalthaus gezogen, ergibt einen reichen Win-terflor. D. K.

3964 **insignis**, himmelblau, f. Einfassungen 1.50 —.50 —.20
3968 **Viele Sorten gemischt** 1.50 —.50 —.20

Nicotiana (Tabak)

A. März—April ins Warmbeet. Bl. Mai-Oktober.
H. Verschieden. Vw. Auf Gruppen und Rabatten eine schöne Zierde, auch zu Blattpflanzengruppierungen.
Bm. Die Affinis-Arten sind angenehm duftend; nahrhafter Boden und sonnige Lage bevorzugt. L. K.

3972 **affinis**, mit langen, weißen, wohlriechenden Blumen, vorzügliche Gruppenpflanze. 80 cm —.— 1.— —.20
3974 **affinis Rotgruppe**. Blutroter Zwergtabak mit schmaler Belaubung, sehr reichblühend vom Juli bis Frostein-tritt. 50—60 cm hoch 6.— —.60
3976 **affinis hybrida**. 80 cm 5.— 1.20 —.20
Neue Hybriden in bester Mischung, die alle Vorzüge der vor-stehenden Art besitzen, dabei aber in den Farben von weiß, hellrosa, dunkelrot, blutrot, lila, hellblau bis dunkelvioletl auftreten.
3980 **atropurpurea grandiflora**, rotblühende, hohe Gruppen-pflanze. 150 cm —.— 1.— —.20
3984 **colossea**, Riesentabak 1 gr Fr. 1.60 —.— —.— —.50
Imposante Blattpflanze ersten Ranges, welche bei zeitiger Aus-saat im ersten Jahr zur vollen Entwicklung gelangt und im freien Lande eine Höhe von zirka 2 m erreicht.
3990 **Scharlachkönigin**. Neu! Mit sehr großen, leuchtend dun-kelscharlachroten Blumen. Prächtige Rabattenpflanze. 6.— 1.50 —.20
3992 **sylvestris**, mit langen, reinweißen Blumen, welche in Dolden frei über dem Laube hängen, wohlriechend —.— 1.40 —.20



Nigella (Jungfer im Grünen)

A. März—Juni ins Freiland, auch Herbstsaat im Oktober ist ratsam.
Bl. Juni—September. H. 45 cm.
Vw. Begehrte Schnittblume, auch für Gartenschmuck auf Rabatten.

	D. K.	100 gr	20 gr	1 Port.
		Fr.	Fr.	Fr.
3996	damascena fl. pl., Braut in Haaren, gefüllt, blau	2.—	—50	—20
4000	Miss Jeckyll, prachtvoll, himmelblau, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume	2.50	—60	—20
4002	Miss Jeckyll, weiß, schön zum Schnitt	2.50	—60	—20
4008	gemischt, viele Sorten	1.20	—40	—20

4012 Nycteria capensis, weiß, mit köstlichem Vanillegeruch
— 2.50 —30

A. März—April ins Warmbeet. Bl. Juli—September.
H. 30 cm. Vw. Für Gartenschmuck und Töpfe.
Bm. Wohlriechend.

- 4016 Oenothera rosea, Nachtkerze, allerliebste rosenrote, 15 cm hoch . . . 2 gr Fr. 1.50 — — —50
- 4018 Oenothera gigas, Nachtkerze. Die seidig goldgelben Blüten von 9 cm Durchmesser sind doppelt so groß wie die von Oenothera Lamarckiana. Die vom Juni bis zum Oktober blühenden Pflanzen sind vor Baumgruppen, besonders vor Koniferen, sehr wirkungsvoll. 120 cm . . . — 5.— —50

Papaver (Mohn)

A. Im zeitigen Frühjahr, noch besser im Herbst, September—Oktober, ins Freiland. Bl. Juni—August.
Vw. Zum Schnitt und als Gartenschmuck.
Bm. Dichter Stand muß frühzeitig verdünnt werden. Herbstsaat ist vorzuziehen.

- 4024 Danebrog (Schweizerflagge), scharlach mit weißen Flecken, schön, für patriotische Anlässe zu verwenden. H. 90 cm . . . 1.50 —50 —20
- 4028 glaucum (Tulpen-Mohn), Blumen schön geformt, von feurigstem Dunkelscharlach mit schwarzen Flecken. Reich und lange blühend. 50 cm . . . 6.— 1.40 —20
- 4036 rhoeas fl. pl., gefüllt. Ranunkel-Mohn, in vielen Farben gemischt. H. 60 cm . . . 3.— —80 —20
- 4040 rhoeas the Shirley, einfache und halbgefüllte Spielarten in prächtigem Farbenspiel. 50 cm . . . 2.— —60 —20
- 4042 rhoeas fl. pl. «Wundervoll». Reizvolles Farbenspiel in gerandeten und grundierten Sorten. Das Beste was bisher von Mohn angeboten wurde — 3.— —30
- 4044 paeoniflorum fl. pleno, gefüllter Paeonien-Mohn, Prachtmischung. H. 90 cm . . . 1.80 —50 —20
- 4048 paeoniflorum, einfach «Admiral», weiß, mit 2 cm breitem, scharlachrotem Rande, sehr effektvoll. H. 80 cm . . . 2.— —50 —20

100 gr 20 gr 1 Port.
Fr. Fr. Fr.

- 4052 somniferum fl. pl., gefüllt. Federmohn, Prachtmischung. H. 90 cm . . . 1.80 —50 —20
- 4054 Toplow Rose, feurig rosafarbener, dichtgefüllter, riesenblumiger Mohn. Herrliche Schnittblume, 80 cm hoch . . . 4.— —40
- 4056 Mausers einjährige Mohnmischung. Alle bei Mohn vorkommenden Farben und Formen sind in dieser Mischung vertreten. Bei dünner Freilandsaat im Herbst oder zeitigen Frühjahr von großem Effekt . . . 5.— 1.20 —20

Papaver nudicaule (Islandmohn)

Langstieliger, reichblühender, längere Zeit haltbarer Mohn, der sowohl ein- wie auch mehrjährig kultiviert werden kann. Dünne Freilandsaat im zeitigen Frühjahr liefert vom Juni bis zum Herbst prächtige Schnittblumen.

- 4058 hybridum, viele lebhaft Farben gemischt. 40 cm hoch . . . 6.— 1.60 —25
- 4060 Gartref, zarte Farben mit lebhafter Saumzeichnung . . . 2 gr Fr. 4.— — —50
- 4062 Sandfords Riesen, enorm große Blumen auf langen, kräftigen Stielen, reizende Farben . . . 2 gr Fr. 2.40 —40
- 4064 coonara Pink, salmfarben in leuchtendrosa übergehend. Großblumige, langgestielte Massenschnittblume . . . 3.— —30

Pentstemon Neue Riesen (Bartfaden)

Schon lange erfreuen sich diese Züchtungen von Pentstemon eines hervorragenden Rufes. Es ist wohl das Beste, was sich heute an Pentstemon im Handel befindet. Die außerordentliche Größe der Blumen, deren teilweise aufrechte Haltung, die reiche Farbenpracht und Blütenfülle, zeigen jetzt eine solch hohe Vollkommenheit, daß jeder Blumenfreund gerne Liebhaber dieser Pflanzengattung wird.

A. Februar—März warm. Bl. Juli—Herbst. H. 60 cm.
Vw. Beliebte Gruppenpflanze und Schnittblume.

- 4067 Riesenblumige Mischlinge, mit besonders großen Blüten in langen Rispen und in äußerst reichhaltigem Farbenspiel . . . 2 gr Fr. 1.30 10.— —60
- 4067/1 weiß . . . 4067/3 lila . . . 4067/5 karmin
4067/2 rosa . . . 4067/4 rot

Jede . . . 2 gr Fr. 2.50 —80
Weitere Pentstemon-Arten sind in der Abteilung Stauden verzeichnet.

Perilla (Chines. Erzblatt)

Für Teppichbeete und zur Einfassung größerer Blattpflanzengruppen unentbehrlich. Vertragen das Zurückschneiden gut und können deshalb in jeder beliebigen Höhe und Form gehalten werden. Im März-April halbwarm aussäen und Ende Mai auszupflanzen.

- 4068 nankinensis, dunkelrote Blattpflanze. H. 60 cm . . . 2.50 —60 —20
- 4072 nankinensis laciniatis, mit geschlitzten Blättern. H. 60 cm . . . 2.50 —60 —20
- 4076 nankinensis macrophylla crispa compacta, feingekraut. H. 45 cm . . . 2.50 —60 —20



4042 Papaver Wundervoll, herrlicher, halbgefüllter Seidenmohn in prächtigen Farben.



4080—4119

7600/20

7624/64

7690

7704

Petunia hybrida (kleinblumige Sorten)

Schöne, reich und dankbar blühende Sommerblume von herrlichem Wohlgeruch. Sämtliche Sorten sind Zierpflanzen I. Ranges, sowohl für Gruppen, Rabatten, zur Ausschmückung von Veranden und Balkonen, als auch zur Kultur im Zimmer.

A. Januar—März warm. Bl. Mai—Oktober.
Vw. Als Topfpflanze und Rabattenschmuck.

L. K.		
100 gr	20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.	Fr.

- 4080 in schöner Mischung. 45 cm . . . 4.— 1.10 —.20
- 4084 Rabattenmischung. Nur buschig wachsende Sorten in farbenreicher Mischung; auch als Topfpflanzen verwendbar, mittelgroße Blumen bringend . . 5.— —.50
- 4092 inimitable, gefleckte und gesternte. 40 cm 2.— —.25
- 4096 inimitable nana compacta multiflora . . 4.— —.40
- 4100 Schneefeld, reinweiß, kompakt, prächtig für Gruppen, Rabatten und Balkone. 20 cm 2 gr Fr. 2.50 —.50
- 4102 Black Prince. Die reichverzweigten, etwa 50 cm hohen Büsche tragen eine Menge ansehnlich große, samtig schwarzrote Blumen . . . 2 gr Fr. 2.50 —.— —.50
- 4103 Blauzwerg. Die Pflanzen werden 20 bis 25 cm hoch, bauen sich gleichmäßig buschig und sind mit unzähligen, mittelgroßen samtig-dunkelblauen Blumen bedeckt 2 gr Fr. 2.— —.— —.50
- 4106 General Dodds, blutrot, leicht rankend, sehr schön für Freiland und Töpfe. 50 cm 2 gr Fr. 1.50 —.— —.50
- 4108 Rosa-Balkon, leuchtend rosa, reichblühend, komp. ausgezeichnet für Balkon. 25 cm 2 gr Fr. 3.— —.50
- 4110 Schweizerland, gedungen wachsende Topfpflanze bis zu 30 cm Höhe. Kleinblumig, reichblühend. karminrot weiß gesternt. Farbenwirkung wie bei Dahlia Helvetia 1 gr Fr. 3.50 1 Port. Fr. —.80
- 4112 Blutrote Balkon, eine reine, blutrote Farbe von Beständigkeit, die allein oder mit weiß zusammen verwendet, sehr wirksam ist. Enormer Blütenreichtum. 50 cm 2 gr Fr. 3.— —.50
- 4118 Rabattenstolz. Eine ausgezeichnete Sorte zur Bepflanzung von Rabatten oder Gruppen in freier, sonniger Lage. Die kräftigrosa gefärbten Blumen treten in großen Mengen auf und sind zufolge ihrer Leuchtkraft für Fernwirkung ganz besonders empfehlenswert. 20 cm 2 gr Fr. 2.50 —.80
- 4119 Himmelsröschen, frischrosa, niedrig 2 gr Fr. 2.50 —.80

Petunia grandiflora fimbriata nana

Wertvolle Neueinführung. Etwa 30 cm hoch, von der Basis aus verzweigt, großblumig, feingefranst. Herrliche Topf- und Balkonpflanzen.

		1 gr	1 Port.
		Fr.	Fr.
4120	Gottfried Michaelis, leuchtend purpurrot	8.—	—.80
4121	Abendsonne, brillantrosa	8.—	—.80
4122	Spitzenschleier, reinweiß	10.—	—.80

Petunia hybrida pendula (Balkon-Petunien)

Neue Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflanzung von Balkon- und Fensterkästen hervorragend.

7580	alba, weiß	2.—	—.40
7581	Blauwunder, prächtig reinblau, wesentlich heller und leuchtender als Karlsruher Rathaus . . .	2.50	—.50
7582	rosea, rosa	2.—	—.40
7584	purpurea, purpurrot	2.—	—.40
7586	veilchenblau	2.—	—.40
7590	Mischung	2.—	—.40

Petunia hybrida grandiflora (Großbl. Petunien)

7600	alba, weiß	5.—	1.—
7604	brillantrosa, prächtig	5.—	1.—
7608	Karlsruher Rathaus-Petunie, dunkelsammetblau, großblumig, nicht mit pendula veilchenblau zu verwechseln	5.—	1.—
7612	Balkonkönigin, tiefblau, mit schönem, gleichmäßigem, weißem Stern, sehr schön	5.—	1.—
7616	kermesina, karmoisinrot (Berliner) . . .	5.—	1.—
7618	Marktkönigin, leuchtend karminrot, scharlach angehaucht	8.—	1.20
7619	Weißer Wolke, reinweiß, niedrig, großblumig. Massenblüher für Töpfe und Balkone	8.—	1.20
7620	Prachtmischung, großblumige Nummernblumen I. Qualität	5.—	1.—




7690 Petunia Mausers Riesen.

Diese Rasse wächst gedrunen und verzweigt sich bereits über dem Topfe. Die in großer Fülle erscheinenden Blumen sind enorm groß. Alle bei Petunien vorkommenden Farben sind in dieser Mischung vertreten.

Petunia hybrida grandiflora fimbriata

(Gefranste Edel-Petunien)

	1 gr Fr.	1 Port. Fr.
7624 alba (Schneesturm), prächtig reinweiß . . .	5.—	1.—
7628 brillantrosa, besonders leuchtende und auffallende Färbung, halbhoch	5.—	1.—
7632 Pepita, dunkelkarmin, fast scharlach, weiß gefleckt, fein gefranst, eine der schönsten Sorten . . .	5.—	1.—
7640 intus aurea, gelbschlundige Spielarten im herrlichsten Farbenspiel	5.—	1.—
7648 Miranda, neuere, durch die tiefe und leuchtende Färbung besonders bemerkenswerte Sorte . . .	5.—	1.—



4121 Petunia Abendsonne.

1 gr 1 Port.
Fr. Fr.

- 7652 **Schöne Schweizerin.**
Leuchtend karminrot, reinweiß gestreift und gefleckt. Wunderschöne, auffallende Farbenzusammenstellung. — Die buschigen, reichblühenden Pflanzen werden etwa 40 cm hoch und bringen enorm große, gewellte und leichtgefrante Blumen. Wertvolle Ergänzung für den Markt- und Privatgärtner.
5 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. 1.20
- 7656 **Titania**, dunkelpurpur mit breitem Rande 5.— 1.—
- 7664 **fimbriata**, einfach gefranste, in schöner Mischung 5.— 1.—
- 7680 **superbissima (gigantea)**. Riesenblumige Edel-Petunien, mit auffallend weitem Schlund, der meist herrlich gedert ist. Prachtmischung 8.— 1.20
- 7690 **Mausers Riesen-Petunien**, eine sehr farbenreiche, nur aus allerbesten Sorten, von mir selbst zusammengesetzte Mischung, die den allerhöchsten Anforderungen gerecht wird. Wer einmal einen Versuch mit diesen Riesen-Petunien gemacht hat, wird dieselben stets wieder verlangen! 40—45 cm 12.— 1.50

Petunia fimbr. nana fl. pl. „Meisterwerk“
(Viktoria)

Hundert vom Hundert gefülltblühend.

Wirklich ein Meisterwerk ist diese Neuzüchtung, eine Höchstleistung, von der man vor kurzem noch nicht zu träumen wagte; heute aber ist es bewiesene Tatsache!
Die buschig, gedrunen wachsenden Pflanzen bringen reichlich dichtgefüllte, feingefranste, duftende Blumen bis zu 12 cm Durchmesser im schönsten Farbenspiel, rote Töne vorherrschend. Alles in allem eine Topf- und Balkonpflanze, wie sie schon lange gesucht wurde. Anzucht durch Stecklinge ist heute nicht mehr wirtschaftlich. Mit Einführung von « Meisterwerk » werden alle andern gefüllten Petunien überflüssig.

7704 Meisterwerk, Mischung aller Farben . . .	32.—	2.—
7706 Meisterwerk amarantröt . . . 1/4 gr Fr.	15.—	2.—
7708 Meisterwerk reinweiß . . . 1/4 » »	15.—	2.—
7710 Meisterwerk purpur . . . 1/4 » »	15.—	2.—
7712 Meisterwerk leuchtendrosa . . . 1/4 » »	15.—	2.—
7714 Meisterwerk frischrosa . . . 1/4 » »	15.—	2.—

100 gr 20 gr 1 Port.
Fr. Fr. Fr.

- 4123 **Phacelia campanularia**, großblumig, prachtvoll leuchtend enzianblau 8.— 2.— —30
A. März—April ins Freiland. Bl. Juni—September. H. 15 cm.
Vw. Für Rabatten und Einfassungen. Bm. Bienenweide. D. K.
- 4124 **Phacelia tanacetifolia**, unübertreffliche Bienenfutterpflanze 1.30 —.40 —.20
H. 90 cm. Kultur wie vorstehende.



7704 Petunia fimbriata nana fl. pl. « Meisterwerk », Mausers Ersteinführung.

Phlox drummondii grandiflora
(Großblumige Flammenblume)

A. Februar—März halbwarm. Bl. Juni—Oktober.
H. 35 cm. Vw. Vorzügliche Dauer-Gruppen- und Rabattenpflanzen,
auch zum Blumenschnitt geeignet.
Bm. Phlox müssen im jungen Zustande ausgepflanzt werden; klei-
nere Fröste schaden nicht. Sonnige Lage.

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
4140 Prachtmischung, von größtem Effekt und, langandau- erndem Flor	8.—	2.10	—25
4142 gigantea, neue Riesen	5 gr Fr.	3.50	—70

Neue einjährige Flammenblume mit enorm großen Blüten, in
wundervollem Farbenspiel, wie man es bisher bei Phlox nicht
kannte, vorwiegend Blumen mit heller Mitte, eine reizende
Schönheit! Die sich breit bauenden Pflanzen werden etwa
25 cm hoch und tragen riesige Blütendolden. Auf sonnigen
Rabatten ausgepflanzt ein imponierender Anblick, als Schnitt-
blume haltbar und von bestechender Wirkung.



4142 Phlox drummondii gigantea.

Phlox drummondii nana compacta
(Erstklassige Dauer-Rabattenpflanze)

H. 20 cm. Kultur und Verwendung wie bei der Grandiflora-Klasse.

4144 Feuerball, leuchtend dunkelblutrot, für ganze Gruppen von großem Effekt	6.—	—60
4148 Défiance, leuchtend scharlach	6.—	—60
4152 chamoisrosa, sehr schön und konstant, Ia Gruppen- pflanze	6.—	—60
4160 nivea (Schneeball), reinweiß	6.—	—60
4164 Prachtmischung aller Farben	20.—	5.20 —50

Portulaca grandiflora
(Großblumiges Portulakröschen)

A. März—April ins kalte Mistbeet oder Anfang Mai direkt an Ort und
Stelle. Bl. Juni—September. H. 15 cm.
Vw. Schön zu Einfassungen, ganzen Rabatten- und Felspartien.
Bm. Selten ist eine Sommerblume so widerstandsfähig gegen Hitze
und Trockenheit wie der Portulak. Es ist sogar beachtenswert, daß er
auf sandigem Boden in voller Sonnenglut reicher blüht als in feuch-
ten Lagen.

4168 Prachtmischung	3.50	1.10 —20
4172 fl. pl. gefüllter Portulak, gemischt 16.—	4.—	—40
4173 grandiflora Parana, sehr großblumig, leuchtend Kar- mesin. Für einheitliche Bepflanzung trockener, sonniger Rabatten oder Felspartien von hervorragender Wirkung	2.—	—30

Pyrethrum parthenifolium

A. Januar—März halbwarm. Bl. Unbedeutend.
H. 20 cm. Kann durch Schnitt kurz gehalten werden.
Vw. Begehrte, gute Einfassungspflanze.

4174 aureum (Golden Feather), reizende Zwerg-Pyrethrum mit goldgelber Belaubung	3.50	1.— —20
4176 Excelsior, besonders durch ihre tiefgoldgelbe Farbe auffallende Zwerg-Blattpflanze zu Einfassungen	—	6.— —80

4178 Pyrethrum ptarmicaeflorum, silberweiße, feinblättrige
Einfassungspflanze, 20 cm hoch und ebenso breit. Eige-
net sich gleich gut zum Schnitt wie als Topf- und
Jardinierenpflanze. 1 gr Fr. 2.50 — — —60



4172 Portulak, gefüllter, großblumiger.

Reseda odorata

A. Ende April ins Freiland, rechtzeitig verdünnen.
Bl. Juni—Frost. H. 35 cm. L. K.
Vw. Vorzügliche Schnittblume und Gruppenpflanze; besonders als
Unterpflanzung von Hochstammrosen geeignet. Die Machet-Sorten sind
gute und gern gekaufte Topfpflanzen und lassen sich willig treiben.

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
4186 grandiflora, großblumig			
1 kg Fr. 9.—	1.20	—40	—20
4190 ameliorata, sehr großblumig, rötlich, echt	1.80	—60	—20
4194 Machet, mit großen Blumen, vorzüglich geeignet zur Topfkultur, Schnittsorte I. Ranges, ganz echt	4.50	1.20	—20
4198 Machet goldgelb, neu, für Schnitt empfehlenswert	3.—	—30	
4202 Machet rubin, verbessertes Machet, sehr starke Aehren mit kupferscharlachroten Blumen, Schnittsorte I. Ran- ges	—	2.50	—30
4206 Goliath (maxima), mit riesigen leuchtend roten Aehren	6.—	—60	
4210 Bismarck, verbesserte Machet, von robustem, gedrun- genem Wuchse, mit riesigen Aehren, außerordentlich großen, rötl. Blüten, sehr schön . . .	6.—	1.50	—25

Rhodanthe

A. März—April ins kalte Mistbeet oder Freiland.
Bl. Juni—September. H. 30 cm.
Vw. Für Grün- und Trockenschnitt sowie als Gartenschmuck.
Bm. Liebt sonnigen Standort, vor andauernder Nässe zu schützen.

4218 maculata alba, glänzend weiß	1.20	—20
4222 Manglesi, rein rosafarben	1.20	—20



4202 Reseda Machet Rubin.



4244 *Rudbeckia hybrida* «Meine Freude», meine über die ganze Welt verbreitete Einführung.

Ricinus (Wunderbaum)

100 gr 20 gr 1 Port.
Fr. Fr. Fr.
A. März—April ins Warmbeet. Bl. Unbedeutend. D. K.
H. 2—4 Meter. Vw. Als Solitärpflanzen im Rasen, zu Gehölzpflanzungen und Blattpflanzengruppen.

- 4226 *borboniensis arboreus*, baumartig, wird 3 bis 4 m hoch
1.50 —.50 —.20
4230 *hybrida panormitanus*, neu, dunkelbraune, riesige Blätter, blau bepuderte Stengel. 200 cm 3.20 —.80 —.20
4234 *sanguineus*, blutrot, Pracht-Gruppenpflanze. H. 200 cm 1.20 —.40 —.20
4238 *zanzibariensis*, beste Varietäten in Prachtmischung, Dekorationspflanze I. Ranges. 200 cm 2.— —.60 —.20

4241 *Rudbeckia hybrida* «Vollendung». Herrliche, 30 cm hohe Rabattenpflanze 5 Port. Fr. 3.— —.70
Halbhohe Form der im Jahre 1930 von mir eingeführten *Rudbeckia hybrida* «Meine Freude». — «Vollendung» hat die gleichen guten Eigenschaften, reingoldgelbe Scheibenblüten von 10 cm Durchmesser, Blütendauer Juli—September, selbsttragenden aufrechten Wuchs, ist jedoch nur halb so hoch und deshalb als Rabattenschmuck wertvoller. Die vielen Besucher meiner Versuchsgärtnerei waren von der Wirkung dieser Neuheit überrascht.

4242 *Rudbeckia bicolor superba*, Blumen gelb, mit großen leuchtend braunen Flecken, die in Ringform die dunkelbraune Mitte umgeben 1.20 —.20

A. April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.
H. 60 cm. Vw. Prachtige Massenschnittblumen.

- 4243 *Rudbeckia-hirta*-Hybriden. Neue langstielige gelbe und rote Mischlinge, feine Schnittblume. —. 4.50 1.—
4244 *Rudbeckia hybrida* «Meine Freude», goldgelbe Rabattenpflanze wie auch Massenschnittblume . 3.— —.30
4245 *Rudbeckia Stern v. Kelvedon*. Bis zu 1 m hohe, reichblühende langstielige Schnittblume mit zum Teil gefüllten, gedrehten Blumen. Goldgelb mit brauner Zone. Schöner Gartenschmuck 3.— —.30

Salpiglossis variabilis grandiflora L. K.

(Trompetenzunge)

A. März—April ins kalte Mistbeet oder direkt ins Freiland.
Bl. Juni—September. H. 80 cm. Bm. Fürchten Nässe.
Vw. Prachtige Rabattenpflanze, in wundervollem Farbenspiel von Blau, Braun, Scharlach, Gelb usw. Blumen im Schlund schön gezeichnet und mit goldgelben Adern durchzogen. 100 gr 20 gr 1 Port.
Fr. Fr. Fr.

- 4246 *Prachtsorten in Mischung* 7.50 2.— —.25
4247 *superbissima, Kaiser-Salpiglossis*, in bester Mischung. Neue Klasse: Wuchs säulenförmig, Blumen besonders edel, wie die Superbissima-Petunien und zu großen, pyramidenförmigen Sträußen vereinigt 12.— 3.— —.30
4247a *Gloxiniae*, robuste, riesenblumige, gloxinienförmige Trompetenzunge in farbenfreudiger Mischung. —. 4.— —.60

4248 *Salvia patens*, prächtig enzianblau, großblumig, einzigartiger Rabattenschmuck. Aussaat Januar bis März. Blüht sicher ab Juni bis zum Frosteintritt. 60 cm hoch. 2 gr Fr. 1.10 8.— —.60

4249 *Salvia farinacea* «Blaugruppe», dunkelblau. Wuchs und Verwendung wie nachstehende. 10.— 1.—

4250 *Salvia farinacea*. Lavendelblaue, reichblühende, 60 bis 80 cm hohe, breite Büsche bildend. Für größere Rabatten und zum Schnitt geeignet. Februarsaat im April ausgepflanzt blüht ohne Unterbruch vom Juli bis zum Spätherbst. Verlangt kräftigen, mäßig feuchten Boden. —. 6.— —.60

Salvia splendens (Prachtssalbei) L. K.

A. Januar—April halbwarm. Bl. Juli—Frost.
Vw. Als Gruppen- und Rabattenpflanze sowie für Töpfe.
Bm. Im mageren Boden blühen sie früher und reichlicher. Aprilsaat ergibt einen ununterbrochenen Flor von August bis Frosteintritt.

4251 *Harbinger*. Zwergsorte, brennend Scharlach. Dauergruppenpflanze I. Ranges 5 gr Fr. 4.— 15.— 1.50

4252a *Rakete*, früheste, Zwergform, mehr breit als in die Höhe wachsend. 5 gr Fr. 6.— 20.— 2.—
Die dichtstehenden, feurig dunkelroten Blütenähren gleichen vom Juni bis zum Spätherbst einem einzigen Flammenmeer. Erstklassige Rabattenpflanze. Die vielen Gärtner, welche «Rakete» kultivierten, waren restlos zufrieden damit. Man hat es nicht mehr nötig, sich mit Weiterzucht durch Stecklinge zu befassen.

4252 *Feuerball*. Dieser Feuersalbei bildet einen Busch von etwa 50 cm Höhe, mit breiten, langen Blütenrispen von leuchtend scharlachroter Farbe 20.— 5.— —.50

4253 *Zürich*, neuere niedrige, früh- und reichblühende Sorte, bringt Massen von großen, feurig-scharlachroten Blütenrispen hervor, baut sich sehr gleichmäßig, für niedrige Gruppen und Töpfe warm zu empfehlen. 20.— 5.— —.50

4254 *Sanvitalia procumbens fl. pl.*, extra gefüllt, eine der besten Einfassungspflanzen für niedrige Gruppen 4.50 —.50



4252a *Salvia splendens* «Rakete».

Saponaria (Seifenkraut)

100 gr 20 gr 1 Port.
Fr. Fr. Fr.

A. März—April ins kalte Mistbeet oder direkt an Ort und Stelle; auch Aussaat September—Oktober zulässig. Bl. Juli—Oktober. H. 25 cm. Vw. Das Seifenkraut ist wegen seines niedrigen, buschigen Baues und seiner zahlreichen, zierlichen Blumen von unschätzbarem Werte für Beete und Einfassungen.

- 4260 multiflora (calabrica), rot 5.— 1.20 —.20
4262 multiflora alba, weiß 5.— 1.20 —.20

Scabiosa atropurpurea major grandifl. fl.pl.

Schnittblumen I. Ranges. D. K. (Witwenblume)

A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. Vw. Gute Schnittblumen, die niedrigen Sorten für Rabattenschmuck. Bm. Freilandsaat anwendbar, lassen sich in jedem Alter verpflanzen, lieben sonnigen Standort. H. 90 cm.

- 4266 Die Fee, prächtig, hellblau 6.— 1.50 —.20
4270 Riesen-Mohrenkönig, tiefschwarz-rot, langstielig, vorzüglich zum Schneiden 6.— 1.50 —.20
4274 minor aurea fl. pl., reichblühend, gelbe Scabiose, vorzüglich zum Schneiden 6.— 1.50 —.20
4276 Rosakönig, reinrosa 6.— 1.50 —.20
4278 Schneeball, reinweiß 6.— 1.50 —.20
4282 Prachtmischung 4.— 1.10 —.20
4284 Elite-Mischung, riesenblumig, farbenreich, la 15.— 4.— —.60
4286 nana fl. pl., gemischt, niedrige, für Gruppen und Einfassungen. 50 cm 4.— 1.— —.20

Schizanthus (Spaltblume)

Liefert — Ende September/Anfang Oktober gesät und im Kalthaus nahe am Glas kultiviert — im zeitigen Frühjahr wunderbare, an Orchideen erinnernde Topfpflanzen, welche einen reichen Flor entwickeln und herrliches Schnittmaterial abgeben.

- 4304 hybridus grandiflorus nanus, Mischung roter Farben. Eine Sondermischung vornehmlich rosenroter und karminroter Grundfärbungen, prächtig gezeichnet. H. 30 cm 2.— —.25
4308 wisetonensis, neue Mischlinge von besonders gedrungennem Wuchs, in prächtigem Farbenspiel. Beste Klasse für Topfkultur. H. 40 cm 2 gr Fr. 1.50 —.— —.60
4310 retusus trimaculatus. Etwa 60 cm hoch, sehr großblumig. Jede Blume ist durch drei große dunkle Flecke gezeichnet. Belaubung etwas gröber als bei den Wisetonensis-Sorten 2.50 —.30
4314 Monarch, ganz niedrig, kugelförmig, ausgezeichnete Topfpflanze zum Frühlingsflor. H. 25 cm 2 gr Fr. 4.— —.80
4316 maximus «Farbenfro» . Neue, lebhaft Farben, sehr großblumig, 60—80 cm hoch. Erstklassiger Frühlingsblüher für Schnitt und Dekoration 2 gr Fr. 3.50 1.—
4317/1 maximus rosa 4317/2 mauve 4317/3 hellrot
/4 karmin /5 purpur /6 amber
Jede Farbe einzeln 1 gr Fr. 3.— 1.20



4316 Schizanthus maximus «Farbenfro».



4348 Statice sinuata «Marktkönigin».

100 gr 20 gr 1 Port.
Fr. Fr. Fr.

- 4318 Sedum coeruleum, einjährige, hellblaue, etwa 10 cm hohe Fetthenne für Felspartien, trockene, sonnige Rabatten und als Topfpflanze verwendbar 2 gr Fr. 2.50 20.— 1.—
4320 Senecio elegans fl. pl. atropurpureus. Dieses etwa 50 cm hohe Kreuzkraut hat leichten, aufrechten, gleichmäßigen Wuchs und bringt unzählige, zirka 3 cm große, purpurbraune Blütenköpfchen, welche in der Binderei gut Verwendung finden. Auf Blumenrabatten eine vornehme Erscheinung mit andauerndem Flor. Aussaat Ende März ins Mistbeet oder April ins Freiland 2 gr Fr. 2.50 —.— —.80
4324 Silene armeria, rote, schön verzweigte Schnittblume 1.— —.20

A. März—April oder August—September ins Freiland. Bl. Juni—September. H. 30—40 cm. Vw. Schnittblume und Rabattenpflanze.

Silene pendula compacta

Eine wirklich schöne Rabattenpflanze für Mai—Juni. Gleichmäßiger Wuchs, leuchtende Farben und eine Ueberfülle von Blumen sind Vorzüge, wie sie zu dieser Blütezeit keine andere Pflanze bietet.

Aussaat August/September ins Freiland, dort überwintern und im zeitigen Frühjahr verpflanzen. Herbstpflanzung leidet oftmals durch Frost. Es ist auch Frühjahrssaat zulässig. In diesem Fall blühen sie vom Juli—September. 20 cm hoch.

- 4328 Schneekönigin, niedrig, reinweiß —.60 —.20
4336 Triumph, leuchtend rot, gefüllt 1.50 —.20
4340 Pfirsichblüte, leuchtend rosa, gefüllt 1.50 —.20
4344 Bijou fl. pl., mit dichtgefüllten, leuchtend lachsrosa Blumen, neu 1.50 —.20
4346 Mischung aller Farben 1.50 —.60 —.20

- 4347 Statice suworowi, Grasnelke, leuchtend hellrosa in Karmin übergehend, lange Blütenrispen, prächtig zum Schnitt. H. 80 cm 6.— 1.50 —.20

- 4348 Statice sinuata Marktkönigin vom reinsten Tiefblau, übertrifft alle Einführungen dieser Klasse. Der fortschrittliche, rechnende Gärtner wird in Zukunft dieser den Vorzug geben. Statice lassen sich in der Binderei frisch und getrocknet verwenden; für die blumenarme Zeit sind sie gesuchte Lückenbüller. 10.— 2.50 —.50



4355/56 *Tagetes mexicana* fl. pl.,
die neue früh- und reichblühende, großblumige Rabatten-
pflanze.

Tagetes (Sammet- oder Studentenblume)

Unter allem Sommerflor, sogar der gesamten Pflanzenwelt, ist *Tagetes* entschieden die wichtigste Gattung für Gartenausschmückung. Einfache Kultur, frühe, ohne Unterbruch den ganzen Sommer und Herbst bis zum zerstörenden Frost andauernde Blüte; groß- und kleinblumig, einfach und gefüllt; gelb, orange, braun, purpur und gefleckt in vielen Abstufungen; in hohen, halbhohen und niedrigen Formen. Bei jeder Witterung, ob trocken oder feucht, gleich gut gedeihend. Aussaat April–Mai in kalten Kasten, auspflanzen ab Mitte Mai. D. K.

Tagetes werden vorteilhaft auf magern Boden gepflanzt, wo sie reichlicher als in fetter Erde blühen.

100 gr	20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.	Fr.

I. Hohe, gefüllte, großblumige

70–80 cm hoch.

- 4351 **Schwefelball**, reinschwefelgelb. Ein prächtiges Gegenstück zu «Orangeball». Für sich allein oder mit dieser verwendet von bestechender Wirkung. H. 70 cm
— 2.50 —.30
- 4352 **Goldene Schönheit**, reingoldgelb, in der Farbe zwischen 4351 und 4353 stehend . . . — 4. — —.40
- 4353 **Orangeball** oder «Alldouble» ist der vollkommenste unter den dauerblühenden *Tagetes*. Die 70 cm hohen Pflanzen bringen von Mitte Juni bis Oktober eine Menge 8 cm Durchmesser haltende, vollständig ball- oder kugelförmige, rein orangefarbene Blumen
2.50 —.30
- 4354 **Goldlicht**. Für Schnitt und Gartenschmuck. Die locker gebauten Blumen dieser neuen Rasse entsprechen in der Tat den Amerikaner Nelken. Alle sind gleichmäßig in der Form und haben einen Durchmesser bis zu 8 cm. Durch die großen, leicht gewölbten Blumenblätter kommt die goldig leuchtende Farbe so recht zur Geltung . . . 10. — 2.50 —.30
- 4354a **Silberlicht**. Lockergefüllte, nelkenförmige Blüten von mindestens 10 cm Durchmesser, dabei ein Farbton so hell, mild, lieblich wie er kaum irgendwo zu finden ist. Der markante *Tagetes*geruch des Blattwerks fehlt fast gänzlich; die Blumen besitzen einen angenehmen süßlichen Duft. 5 Port. Fr. 3. — 1 Port. Fr. —.70

II. Großblumige, frühblühende, halbhöhe

- | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|----------------|
| (floribundus), 40 cm hoch. | 100 gr
Fr. | 20 gr
Fr. | 1 Port.
Fr. |
|----------------------------|---------------|--------------|----------------|
- 4355 **mexicana Zwerg-Orange**. Prächtige früh- und reichblühende, dabei sehr großblumige Rabattenpflanze, etwa 40 cm hoch. Die Einzelblumen haben bis zu 8 cm Durchmesser, sind locker gebaut und gut gefüllt. Für Fernwirkung ganz hervorragend. — 4. — —.40
- 4355a **mexicana goldgelb**, mit gleichen Eigenschaften wie vorstehende . . . — 4. — —.40
- 4356 **mexicana indischgelb**, hell, schwefelgelb, zu den vorstehenden beiden Sorten passend — 4. — —.40

III. Mittelhöhe, gefüllte

30–35 cm hoch, Blumen mittelgroß.

- 4357 **Plüschpurpur**, mit mittelgroßen, gefüllten, purpurnen Blüten. Eine wertvolle neue Dauer-Gruppenpflanze
8. — 2. — —.25
- 4360 **Farbenklang**.
Die etwa 5 cm großen gefüllten Blumen sind scabiosenförmig, goldgelb mit braunroter Manschette. Der Wuchs ist gleichmäßig 40 cm hoch und die Pflanzen wachsen ineinander, so daß ein richtiger Blumentepich gebildet wird, bei dem Einzelpflanzen nicht zu unterscheiden sind. Durch die verhältnismäßig feine Belaubung wirkt «Farbenklang» eleganter und grazioser als man es sonst bei dieser Pflanzenart gewohnt ist.
— 4. — —.40
- 4361 **Goldsaum**, großblumig, dichtgefüllt, leuchtend braunrot mit goldgelbem Saum . . . 8. — 2. — —.40
- 4362 **Gruppengold**, mit ansehnlich großen, gut gefüllten, goldig glänzenden, weithin leuchtenden Blumen vom Juni bis Frosteintritt geradezu überschüttet . . . 1.50 —.20
- 4363 **Goldzauber**, leuchtend tieforange mit erstaunlicher Leuchtkraft . . . — 2. — —.40
- 4364 **Elite-Mischung gefüllter halbhöher**. Hell- und dunkelgelbe, orangefarbene, braune, purpurrote und gestreifte Varietäten sind hierin vereint . . . 8. — 2.50 —.30



4360 *Tagetes patula nana* fl. pl. «Farbenklang».
Mauers Einführung, Schweizer Zuchterfolg.

IV. Kleinblumige, hohe, für den Schnitt

	100 cm hoch.	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
4365	patula fl. pl. Royal Scott, gelb mit braunen Streifen	12.—	3.—	—30
4366	patula fl. pl. ranunkuloides, braunrot	—	1.50	—20
4367	patula fl. pl. aurea, orange . . .	—	1.50	—20

V. Gefüllte Zwergsorten, kleinblumig

Höhe 20 cm.

Es sind dies wirkliche Liliput- oder Zwergformen sowohl im Wuchs als auch in der Blüte unter den Tagetes. Die Pflanzen bilden regelmäßig verzweigte Büsche bis 15 cm Durchmesser. Die kleinen, aber dichtgefüllten Blumen sind kaum halb so groß als die der übrigen patula-nana-Sorten und erscheinen von Mitte Juni bis in den Spätherbst in so großer Anzahl, daß die Pflanzen davon vollständig bedeckt sind.

4368	Liliput fl. pl., goldgelb . . .	—	2.—	—25
4372	Liliput fl. pl., schwefelgelb . .	—	2.—	—25
4376	Liliput fl. pl., braunrot . . .	—	2.—	—25
4380	Liliput fl. pl., gemischt . . .	—	2.—	—25

VI. Einfachblühende, niedrige

30—35 cm hoch, kräftig, buschig wachsend.

Wunderbare Rabattensorten.

4382	Ehrenkreuz, bekannte und bestens bewährte Sorte. Goldgelb mit blutroten Flecken .	3.—	—80	—20
4383	Goldrand, Braunrot mit zartem gelbem Rand .	3.—	—80	—20
4384	Feuerkreuz, Im Wuchs etwas robuster als Ehrenkreuz, mit dunkelgrüner, farnähnlicher Belaubung. Blumen etwas größer, orange mit feurigroten Flecken .	5.—	1.20	—20
4385	Ohnekreuz, rein goldgelb, ohne Zeichnung. Wuchs und Verwendung wie Ehrenkreuz . .	6.—	1.50	—30
4386	Silberkönig, Schwefelgelb mit braunroten Flecken .	3.—	—80	—20
4388	signata pumila, Spielart mit unzähligen kleinen, graziösen, goldgelben Blumen, sehr feinlaubig und angenehm duftend. Ein Dauerblüher I. Ranges. 40 cm .	8.—	2.—	—25
4392	signata pumila « Gnom ». Zwergform, gedrungener und gleichmäßiger im Wuchs, weniger ins Laub gehend; dafür mehr und größere Blumen bringend. Leuchtend tief orange. 20 cm hoch . . .	—	4.—	—40

4398	Tigridia-Hybriden. Pfauenlilie. . .	5 Port. Fr. 5.—	—	1.20
------	-------------------------------------	-----------------	---	------

Eine Sehenswürdigkeit für den verwöhntesten Blumenfreund.
A. Januar—Februar. Bl. August—September. H. 60 cm.
Bm. Verlangt lockern, nahrhaften Boden und öftere Bewässerung.



4400 Tropaeolum nanum fl. pl. Goldkugel.



4392 Tagetes signata pumila « Gnom ».
Mausers bewährte Einführung 1931.

Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb)

	Busch- oder Zwerg-Kapuzinerkresse.	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
A. April—Mai Freiland. Bl. Juli—Oktober. H. 30 cm.				
Bm. Der Wert dieser Zwerg-Kapuziner ist bei uns noch nicht erkannt, während in England diese « Nasturtiums » zu jedem Garten gehören. Als Rabatten- und Einfassungspflanze, zu Gehölzvorpflanzungen wie auch als Zimmerschmuck zu verwenden.				
D. K.				
4400	fl. pl. Goldkugel, gefüllter, goldgelber, wohlriechender Zwerg. Auf magerm Boden prächtige Rabattenpflanze; auch zum Schnitt geeignet . . .	5.—	1.40	—50
4404	atrococcineum, dunkelscharlach .	1.50	—50	—20
4412	Liebreiz (Beauty), gelb, mit Scharlach geflammt .	1.50	—50	—20
4420	Kristallpalast, strohgelb, rotbraun marmoriert .	1.50	—50	—20
4424	Kaiserin von Indien, dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung . . .	1.50	—50	—20
4428	Goldkönig, goldgelb, dunkellaubig .	1.50	—50	—20
4432	König der Zwerge (King of Tom Thumbs), scharlach, dunkel belaubt . . .	1.50	—50	—20
4436	König Theodor (nigro purpureum), mit schwarzroten Blumen und ganz dunkler Belaubung .	1.50	—50	—20
4438	Liliput, niedrig, kleinblättrig, kleinblumig, reichblühend, prächtig für Töpfe, Felsengärten, Trockenmauern usw.			
	1. kirschrot.	4. rubinrot.		
	2. schwarzrot.	5. weiß.		
	3. scharlach.	3.20	—80	—20
4439	Liliput-Mischung, wundervoll . .	1.50	—50	—20
4440	purpureum (Cattels crimson), dunkelpurpurbraun .	1.50	—50	—20
4444	Rubinkönig, rubinrot, dunkellaubig .	1.50	—50	—20
4445	Sunset, orange mit rosa Anhauch, köstliche Farbe, über dem Laube blühend	1.50	—50	—20
4446	vesuvius, lachsrosa, dunkellaubig .	1.50	—50	—20
4452	In feinsten Mischung 1 kg Fr. 5.—	—80	—30	—20
4453	1 Sortiment Zwergkapuziner von 10 Sorten . .			1.60
4456	Ursinia anethioides, frühblühende, leuchtend dunkel-orangefarbene, etwa 25 cm hohe Marguerite. Die Blumen stehen in Massen frei über der feinen Belaubung. Prächtig als Topfpflanze, ausgezeichneter Rabattenschmuck		6.—	—60
4457	Ursinia pulchra, nur 10—15 cm hoch, sonst wie vorstehende, für warme Lage besonders dankbar .		6.—	—60
4458	Venidium fastuosum, glänzend orange mit dunkler Mitte und schwarzroter Zone. Den einfachen Calendula ähnelnd. 60—70 cm hoch. Für Rabatten und als Topfpflanze verwendbar	2 gr Fr. 1.50		—60



4484 *Verbena hybrida* Schweizerbanner, Mausers Einführung, fand allgemeinen Beifall.

Verbena hybrida (Eisenkraut)

Dauerblühende Gruppenpflanze I. Ranges. L. K.

Kultur: Aussaat möglichst frühzeitig von Januar bis März ins warme Mistbeet oder Schalen, rechtzeitig pikieren und entspitzen, damit es kräftige, buschige Pflanzen gibt. Auspflanzen gegen Mitte Mai. Die Blüte währt von Anfang Juni ohne Unterbruch bis zum Frosteintritt.

I. Kleinblumige Sorten

Höhe 40 cm.

	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
4459 Mischung, gewöhnliche Handelsqualität	8.—	2.10	—30
4460 Prachtmischung feinsten Namensorten	10.—	2.50	—40
4464 auriculiflora, sämtlich mit Auge	10.—	2.50	—40
4468 candidissima, reinweiß	10.—	2.50	—40
4472 coccinea, feuerrot	12.—	3.20	—50
4476 coerulea, blau	10.—	2.50	—40
4478 coerulea oculata, blau mit weißem Auge	10.—	2.50	—40
4480 Défiance, echt, prächtig, tief scharlachrot	20.—	5.—	—60
4484 Schweizerbanner, feurigscharlach mit großer weißer Mitte. Neu!	—	8.—	—80

II. Amerikaner-Verbenen

Riesenblumig. H. 30 cm.

Verbesserte, treu aus Samen fallende Klasse mit enorm großen Blütendolden, welche frei über dem Laube blühen. Der Bau ist kräftig, gedrunken und eignet sich diese Rasse besonders zur Rabattenpflanzung.

4492 reinweiß, großblumig	6.—	—60
4494 blau mit Auge, großblumig	6.—	—60
4495 dunkelviolet mit Auge	6.—	—60
4496 lavendelfarben, neu! Prächtige Wirkung	6.—	—60
4497 rot mit weißem Auge	6.—	—60
4498 rosa mit weißem Auge	6.—	—60
4506 Vulcan, tiefdunkelscharlach	6.—	—60
4507 Amerikanische Mischung, ganz extra	4.—	—50

III. Verbena hybrida compacta

Höhe 25 cm.

Die Pflanzen bilden runde, geschlossene Büsche und bringen eine Menge der herrlichsten Blumen in den brillantesten Farben hervor. Höchst wertvoll für Beete, Einfassungen und zur Topfkultur.

	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
4508 Prachtmischung	20.—	5.20	—50
4512 Défiance (coccinea), scharlachrot	—	8.—	—80
4516 coerulea, tiefblaue Spielarten, von schönem kompaktem Bau	—	6.—	—60
4517 Blauäuglein, großblumig und großgoldig; dunkelviolet mit großem hellem Auge. Hervorragender Dauerblüher für Rabatten	—	10.—	1.—
4520 candidissima, reinweiß, gedrunken	—	6.—	—60
4521 Rubin, neue wirkungsvolle Gruppensorte	—	6.—	—60

IV. Colossea oder Riesen-Verbenen

4522 rosea, verschiedene rosa und rote Farben, riesenblumige Dolden. Für Balkon- und Gartenschmuck	6.50	—60
4523 Mischung riesenblumiger Sorten	6.—	—60

V. Verschiedene Arten

4524 venosa, prächtig violettblau, reizende Sorte für Einfassungen und Rabatten, von ungemein langer Blütendauer, oft bis zum November in vollem Flor (Same keimt etwas schwer). H. 40 cm. L. K.	2.50	—30
4525 venosa argentea, weiß, in Verbindung mit der violetten Stammsorte von hervorragender Wirkung	3.—	—30
4528 erinoides, feinlaubig, niedrig, reichblühend, tieflila. Für sehr trockene, heiße Lage in Felspartien, Trockenmauern und Rabatten	3.—	—30
4529 erinoides alba, wie vorstehende, jedoch reinweiß	4.—	—40
4532 aubletia purpurkarmin. Es gibt wohl nicht viele Pflanzenarten, die punkto Blumenreichtum und Blütendauer mit dieser karminpurpurnen Verbene wetteifern können. Bei Märzsaat beginnt der Flor bereits gegen Ende Mai, um bis weit in den Herbst hinein anzuhalten. Bedingung ist allerdings rechtzeitiges Entfernen aller abgeblühten Dolden. Die Pflanzen sind von Grund aus verästelt, wachsen aufrecht und werden etwa 40 cm hoch. Der Same keimt innert 14 Tagen und geht gleichmäßiger als bei andern Verbenen auf. Aussaat warm Februar-März	2.50	—30
4534 montana, wie vorstehende, jedoch lilarosa. Eine schöne, helle Farbe für Rabatten und Einfassungen. Neu!	2.50	—30



4793 *Zinnia*, kometblütige (Seite 71).

Viola tricolor maxima

(Riesen-Stiefmütterchen)

D. K.

Kultur. Beste Aussaatzeit für Stiefmütterchen ist von Anfang Juli bis Mitte August. Der Samen wird möglichst dünn ausgesät, zirka ½ em hoch mit feiner sandiger Erde bedeckt und bis zum Keimen schattig und feucht gehalten. Sind die Pflanzen genügend erstarkt, werden sie auf Beete mit gutem, nahrhaftem Boden gepflanzt, wo sie ohne Bedekung überwintern. Doch muß die Pflanzung spätestens Anfang Oktober beendet sein, damit sich die Pflanzen vor Beginn des Winters genügend bewurzeln können. Eine Verpflanzung im Frühjahr ist nicht zu empfehlen, da hierdurch die Blumen klein und unansehnlich werden. Die Pensées verlangen eine freie, sonnige Lage, gutgedüngten, kräftigen Boden und genügende Feuchtigkeit. Ein Dungguß mit Chilisalpeter im Wasser aufgelöst, sowie phosphorsaurer Kalk und Knochenmehl leisten zur Erzielung großer Blumen die besten Dienste.

Meine Pensées lasse ich von einem rühmlichst bekannten Züchter anbauen und überall wurden sie mit den höchsten Auszeichnungen bedacht. Mein Bedarf steigert sich von Jahr zu Jahr und spricht dies für die gute Qualität.

Die mit einem * bezeichneten Sorten eignen sich besonders für Gruppen.

In jeder Beziehung unübertroffen!

100 gr	20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.	Fr.

I. Frühblühende Winter-Pensées

Der Hauptwert liegt in der Widerstandsfähigkeit gegen Schnee und Kälte und in der sehr frühen Blüte, die 4—6 Wochen früher als bei allen andern Pensées einsetzt.

4540	Eiskönig, silberweiß mit dunkelblauem Auge	16.—	4.—	—40
4544	Himmelskönigin, hellblau	16.—	4.—	—40
4548	Märzzauber, dunkelsamtblau	16.—	4.—	—40
4552	Wintersonne, goldgelb mit dunkl. Auge .	4.—	—	—40
4554	Blue Boy, reines, klares Silberlila, eine angenehm wirkende Farbe, wie sie bisher bei Pensées fehlte	—	4.—	—40
4556	Jupiter, Farbe wie Lord Beaconsfield	16.—	4.—	—40
4560	Mars, Farbe wie Kaiser Wilhelm	16.—	4.—	—40
4564	Nordpol, reinweiß	16.—	4.—	—40
4568	Helios, rein goldgelb	16.—	4.—	—40
4570	Wotan, schwarz	16.—	4.—	—40
4571	weinrot, die erste rote, frühblühende Sorte	4.—	—	—40
4580	1 Sortiment frühblühender Pensées in 10 Sorten	Fr. 3.50		

II. Trimardeau- oder Riesen-Pensées

Die substanzreichen, sehr großen Blumen stehen auf festen Stielen aufrecht, der Wuchs ist kräftig und gedungen.

4600	alba pura, Schneewitchen, reinweiß	18.—	4.50	—50
4602	Adonis, prächtig hellblau, mit weißlichem Zentrum und scharf markierten großen, dunklen Augen und Bart	18.—	4.50	—50
4604	dunkelpurpurviolett (atropurpurea), sehr wertvolle Sorte für Binderei	18.—	4.50	—50
4606	aurea pura (Goldelse), Blumen leuchtend goldgelb und ohne Augenzeichnungen	18.—	4.50	—50
4608	Cardinal, die leuchtendste Farbe, welche bis jetzt in Stiefmütterchen erzielt wurde	18.—	4.50	—50

Kant. Schule für Obst- und Gemüsebau in Oeschberg-Koppigen.

Tagetes « Gnom » wird wegen ihres gedungenen Wuchses die alte T. sign. pum. da verdrängen, wo es sich um die Bepflanzung von schmalen Beeten oder Einfassungen handelt.



100 gr	20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.	Fr.

4610	Feuerkönig, obere Petalen feurig purpurrot, untere leuchtend goldgelb, mit großen, dunkelbraunen Augen und Bart	18.—	4.50	—50
4611	Fürst Bismarck, goldbrunze marmoriert, prächtige, eigenartige Färbung	18.—	4.50	—50
4612	gelb mit dunklem Auge, vorzüglich für Beete	18.—	4.50	—50
4614	indigoblau, neu. Auffallendste und leuchtendste blaue Farbe	18.—	4.50	—50
4616	Kaiser Wilhelm. Die echte, prächtig ultramarinblaue Farbe mit purpurvioletten Augen	18.—	4.50	—50
4618	Lord Beaconsfield. Sehr effektvolle Sorte mit purpurvioletten Blumen, deren obere Petalen in Weiß übergehen	18.—	4.50	—50
4620	Meteor, leuchtend rotbraun	—	3.—	—30
4622	Mohrenkönig, kohlenschwarz mit Atlasglanz	18.—	4.50	—50
4624	Morgenröte, purpur mit weißem Rand, schön	18.—	4.50	—50
4626	Orangekönig, rein orangefarben, von allen andern gelben Tönen abweichend, sehr schön	20.—	5.—	—50
4628	Prinz Heinrich, neu, dunkelblau, robust	18.—	4.50	—50
4630	veilchenblau, sehr schöne dunkle und konstante Farbe, auch wertvolle Bindsorte	18.—	4.50	—50
4632	weiß mit Auge, sehr großblumig, reinweiß, mit sehr großen violetten Flecken auf den untern drei Blütenblättern	18.—	4.50	—50
4640	Ein Sortiment Riesen-Pensées in 10 Hauptfarben (Original-Portionen)		4.50	



III. Fünffleckige Riesen-Edel-Pensées

Auf starken Stielen sitzen die sehr großen, festen Blüten, frei aufschauend. Jedes Blumenblatt ist mit einem großen dunklen Fleck gezeichnet, wie es obige Abbildung zeigt.

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
4646 Rubin, enthält die herrlichsten roten Farben in Riesen-Cassier-Pensées	—	5.—	—50
4650 Brautjungfer, weiß mit rosa Schein, die Grundfarbe ist an Zartheit der Apfelblüte vergleichbar, die dunklen Augen heben sich wunderbar davon ab	—	6.—	—60
4654 hortensienrot, sehr schöne Blumen, zartrosa, dunkelblau gefleckt	—	6.—	—60
4655 fünffleckige goldgelbe, mit fünf dunklen Flecken	—	8.—	—80
4656 fünffleckige weiße, dunkelgefleckt	—	8.—	—80
4657 fünffleckige dunkelrote, leuchtendrot, dunkel gefleckt	—	8.—	—80

IV. Rasse Roggli Original

Diese starkwüchsige Klasse bringt die größten Blumen und hat eine Farbenskala wie sie bei andern Züchtungen nicht bekannt ist. Etwas spätblühend. Besonders günstig für den Marktverkauf.

4670 Alpenglühén, verbesserte Cardinal	26.—	2.—
4674 aurea pura, reingelb	2 gr Fr. 3.—	24.— 2.—
4678 Berna, purpurviolett	2 » » 3.50	26.— 2.—
4682 gelb mit Auge, verbessert	2 » » 3.50	26.— 2.—
4686 Thunersee, dunkelblau	2 » » 3.50	26.— 2.—
4700 Rogglis Riesen, Prachtmischung. Originalsaat. Vom Guten das Beste	5 gr Fr. 7.50	25.— 2.—

V. Schweizer Riesen

Mit enorm großen Blumen im lebhaftesten Farbenspiel. Die Pflanzen sind sehr starkwüchsig und geben prächtige Marktpflanzen ab.

4710 Blausee, tiefdunkelblau	10.—	1.—
4712 Firnelicht, lebhaft rote Farben	10.—	1.—
4714 Gelb mit Auge	10.—	1.—
4716 Goldelse, reingoldgelb	10.—	1.—
4718 Violettpurpur	10.—	1.—
4720 Weißgrundige Riesen	10.—	1.—

VI. Mischungen

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
4730 Handelsmischung, Blumen mittelgroß, farbenreich	5.—	1.40	—20
4734 Mischung großblumiger französischer Sorten, lebhaft Farben	8.—	2.20	—30
4736 Mischung frühbl. Winter aus reinen Farben zusammen-gemischt	10.—	2.60	—30
4737 Winterzauber-Prachtmischung. Frühblühende, gefleckte, in wunderbarer, farbenreicher Mischung. Gedrun-gen wachsend und enorm reichblühend.	—	8.—	—80
4738 Trimardeau-Riesen, dreifleckig, extra großblumig, von sehr kräftigem Wuchs, in prachtvollen Farben ge-mischt	12.—	3.20	—30
4740 Germania, Riesen-Goliath, neue, gefleckte Riesen-Pensée von kräftig gedrun-genem Wuchs, mit außer-ordentlich großen, gewellten oder gekräuselten Blu-men in den brillantesten Farbenzeichnungen, sehr zu empfehlen	—	8.—	—80
4742 Riesen-Edel-Pensée, Mischung feinsten fünffleckiger Sorten, Ausstellungsblumen	—	8.—	—80
4746 Schweizer Riesen. Besonders großblumige Art in meist roten und dunklen Farben, große kompakte Büsche bil-dend, spätblühend	40.—	10.—	1.—
4750 Mausers Elite-Mischung, nur von Nummer- und Ausstellungsblumen, das Vorzüglichste was hierin geboten werden kann, in jeder Hinsicht unüber-troffen	32.—	8.—	—80

4752	Engelmanns Spezial, rote und bronzefarbene	5 gr Fr. 6.50	2 gr Fr. 3.—	2.—
4754	Engelmanns Riesen, helle und dunkle Töne	5 gr Fr. 6.50	2 gr Fr. 3.—	2.—
<p>Enorm große Blumen, gedrungener Wuchs, frühe Blüte und wundervolles Farbenspiel, wie man es bisher bei Pensée nicht kannte, sind die Eigenschaften dieser von England kommenden Rasse. Ein Versuch wird Sie überzeugen.</p>				
4755	Viola tricolor maxima odorata	<p>Das neue wohlriechende Denkeli</p> <p>Eine glückliche Einführung mit entzückendem Wohlgeruch, der nicht mit dem leichten Dufte anderer Stiefmütterchen zu vergleichen ist.</p> <p>In reich mit Blumen gefüllter Schale im Zimmer aufgestellt, erfüllt es mit herrlichem frischem Duft, der um so kräftiger wirkt, je mehr Wärme vorhanden ist. Bei vollentwickelten Blumen ist der Geruch stärker als bei soeben aufgeblühten.</p> <p>An Größe und Form der Blumen sowie im lebhaften Farbenspiel entspricht « odorata » den Schweizer Riesen. Alles in allem eine Neuerscheinung, die Beachtung verdient</p>		
		—	15.—	1.—

Viscaria (Lichtröschen)

A. März—April ins Freiland, rechtzeitig verdünnen. Bl. Juni—September. Vw. Zu Rabatten, Einfassungen und für Töpfe. Lichtröschen sind äußerst dankbar blühende Sommerpflanzen in lebhaften Farben. L. K.

4756 cardinalis, leuchtendrot. H. 30 cm	1.40	—20
4760 oculata, rosa mit dunklem Auge. H. 30 cm	1.50	—20
4762 compacta « Treue », reinblau. 20 cm	2.50	—25
4763 compacta « Unschuld », reinweiß, 20 cm	2.50	—25
4764 compacta Prachtmischung, neue Zwerg-, reizende leb-hafte Farben, gut für Topfkultur. H. 20 cm	—	2.— —25
4768 Vittadinia triloba. Etwas hängende feinlaubige Felsen- und Einfassungspflanze. Vom Frühjahr bis zum Herbst mit feinstrahligen, dem Wiesenbellis ähnelnden Blü-ten überdeckt, 20 cm. Ein- und mehrjährig zu kultivie-ren	6.—	—60

Xeranthemum annuum fl. pl.

(Gefüllte Papierblume)

A. März—Mai ins kalte Mistbeet oder Freiland; auch Herbstsaat zu-lässig. Bl. Juni—Oktober. H. 60 cm. Vw. Die in voller Blüte geschnittenen und getrockneten Blumen sind ein vorzügliches Material für trockene Kränze und Bukette. Bm. Lieben volle Sonne und leichten Boden.

4772 superbissimum, kugelförmig, gefüllt, rot	1.40	—20
4776 » album, kugelförmig, gefüllt, weiß	1.40	—20
4780 » roseum, kugelförmig, gefüllt, rosenrot	1.40	—20
4784 » gefüllte Sorten gemischt	1.40	—20



4818 Mausers dahlienblütige Schaublumen-Zinnien.

Zinnia elegans fl. pl. (Extra gefüllte Zinnien)

Der Wert der Zinnien wurde eigentlich erst in den letzten Jahren so richtig erkannt. Für den Blumenbinder, Schnittblumenzüchter und Gartenkünstler sind dieselben unentbehrlich geworden und gehören überall während der Sommer- und Herbstmonate zum eisernen Bestand! Blütenform, Farbenreichtum und Pflanzenaufbau bringen gute Abwechslung. Besonders begehrt sind die leuchtendroten und sattgelben Töne sowie die reizvollen Farbenzusammenstellungen bei der Haageana-Klasse.

Kultur: Aussaat Mitte, noch besser Ende April in halbwarmen Mistbeetkasten (frühere Aussaaten bringen oft Mißerfolg), auspflanzen nicht vor Mitte Mai in fruchtbares Land, in sonniger, möglichst geschützter Lage. Für öftere Bodenlockerung sorgen und nötigenfalls mit flüssigem Dünger nachhelfen. Der Flor beginnt im Juni, um bis zum Frosteintritt anzuhalten. D. K.

- | | 100 gr | 20 gr | 1 Port. |
|--|--------|-------|---------|
| | Fr. | Fr. | Fr. |
| 4785 Mischung vieler Farben. H. 70 cm | | | |
| 1 kg Fr. 25.— | 3.— | —80 | —20 |
| 4786 Negerfürst. Mit mittelgroßen, dichtgefüllten, hochgewölbten Blumen, welche in großer Menge erscheinen. Die Farbe der Blumen ist ein tiefes Schwarzpurpur. Eine besonders ausgesprochene Bindefarbe. H. 70 cm | 6.— | 1.50 | —20 |
| 4787 Salmonea. Eine ausgesprochene Riesen-Zinnia mit ganz besonderm Farbenreiz. Die Blumen sind gut gefüllt, mehr flach als hoch, haben bis 15 cm Durchmesser und stehen auf langen, festen Stielen. Die Farbe ist kräftig salm, leicht rosa abgetönt; bei Beleuchtung von wunderbarer Farbenwirkung. H. 70 cm | 10.— | 2.50 | —40 |
| 4788 Höhenfeuer. Die buschigen, gut verzweigten, mittelhohen Pflanzen bringen reichlich ansehnlich große, hellzinnoberfarbene Blumen von enormer Leuchtkraft und guter Fernwirkung. H. 50 cm | 8.— | 2.— | —40 |
| 4789 Orangekönig. Rein orange, eine Farbe wie sie bisher im Sortiment nicht vertreten war. Die Blumen sind enorm groß, bei Tageslicht wie bei Beleuchtung sehr wirkungsvoll | — | 3.— | —40 |
| 4790 Frühwunder. Die Pflanzen werden etwa 50 cm hoch, blühen früh und überreich. Die Farbe ist ein feuriges Lachsrot, wie es der Schnittblumenzüchter und Landschaftsgärtner sucht | 20.— | 5.— | —50 |
| 4791 Feuerkugel, feurigblutrote, dichtgewölbte, mittelgroße Blumen von ganz besonderer Leuchtkraft. Die gewinnbringendste Farbe für Schnittblumenzüchter. H. 70 cm | 6.— | 1.50 | —30 |
| 4792 grandiflora robusta plenissima, echte Riesen-Zinnien, gemischt. Die Blumen erreichen einen Durchmesser bis zu 10 cm. Sehr viele, schöne Farben, die sich vorzüglich zum Schneiden eignen. H. 90 cm | 5.— | 1.30 | —20 |

- | | 100 gr | 20 gr | 1 Port. |
|---|--------|-------|---------|
| | Fr. | Fr. | Fr. |
| 4793 kometblütige. Gedrungen wachsende, gleichmäßige, etwa 50 cm hohe Büsche bildende Zinnie mit mittelgroßen Blumen, bei denen die dicht stehenden langen schmalen Blütenblättchen leicht gedreht und gekräuselt sind. Die Blumen sind einfarbig, jedoch in vielen Farbenabstufungen vorhanden | 16.— | 4.— | —40 |
| 4794 Mausers Riesen-Zinnien, extra aus Farben zusammen gemischt, Hauptfarben vorherrschend, ein ganz vorzügliches Material zur Schnittblumengewinnung. H. 90 cm | 8.— | 2.20 | —25 |
| 4795 gaillardiodides. Die mehrfarbigen, mit dunklern Augen versehenen, gefüllten Blumen sind mittelgroß und ähneln denen der farbenprächtigen Gaillardien. H. 50 cm | 6.— | 1.50 | —20 |



4788 Zinnia Höhenfeuer, die beste rote Sorte für Rabattenpflanzung.



4832 Zinnia haageana hybrida.

Zinnia elegans flore pleno maxima

Riesenblumen. H. 90 cm.		100 gr	20 gr	1 Port.
		Fr.	Fr.	Fr.
1. reinweiß.	4. orange.	7. scharlach.		
2. dunkelscharlach.	5. zartrosa.	8. schwefelgelb.		
3. goldgelb.	6. karmin.	9. violett.		
4796 Vorstehende Farben einzeln		10.—	2.60	—30
4798 Prachtmischung		8.—	2.20	—25

Zinnia scabiosaflora fl. pl.

Gefüllte, eigenartige Blütenform, an Scabiosen erinnernd, rote und gelbe Töne gemischt. 80 cm hoch, gute Schnittblume.

4799 Mischung vieler Farben	4.—	—40
4799a coccinea, feurigscharlach	4.—	—40
4799b aurea, orange	4.—	—40
4800 Zinnia pumila fl. pl., halbhoch, dichtgefüllte, in schönster Mischung. H. 40 cm	4.50	1.20 —20

Mausers Schaublumen-Zinnia

Dahlienblütige. H. 1 Meter.

Blumen mit 16 cm Durchmesser sind bei dieser neuen, locker gebauten Zinnia keine Seltenheit. Das Farbenspiel ist unbeschreiblich und fand in meinem Versuchsgarten allgemeine Bewunderung.

4801 kirschrot	4807 goldbronze	4812 dunkelgelb
4802 tiefrosa	4808 tiefgelb,	4813 leuchtendrosa
4803 feurigorange	rotgerandet	4814 schwefelgelb
4804 dunkelscharlach	4809 reinweiß	4815 zartrosa
4805 kupferrot	4810 kanariengelb	4816 leuchtend ziegelrot
4806 hellviolett	4811 purpur	
Jede einzelne Farbe	12.—	3.— —40
4818 Mausers Schaublumen-Mischung	10.—	2.60 —30
4819 1 Sortiment von 16 Sorten	—	— —4.50

Zinnia elegans gracillima fl. pl.

(Verbesserte Liliput-Zinnien.) Höhe 30 cm.

Die ganz kleinen halbrunden Blütenköpfchen stehen auf langen, straffen Stielen dicht aneinandergedrängt, kerzengerade aufwärts. Die Pflanzen, einzeln oder zu Gruppen vereinigt, sind von überraschender Schönheit. Höchst wertvoll auch als Schnittblume.

4820 feuerrot	4824 schwefelgelb	8.—	1.80	—25
4821 weiß	4825 zartrosa	8.—	1.80	—25
4822 orange	4826 violett	8.—	1.80	—25
4823 karmoisin		8.—	1.80	—25
4828 Mischung vieler Farben		8.—	1.80	—25

4830 Zinnia haageana aurea, Ueberaus reichblühende, kleinblumige, einfachblühende gelbe Zinnie für Einfassungen und Blumenschnitt. H. 40 cm	4.50	1.20	—20
4831 Zinnia haageana Glorienschein, leuchtend braunrot mit scharf abgegrenztem goldgelbem Rand, treu aus Samen fallend. Zur Füllung einheitlicher Vasen, prächtige Rabattenpflanze	12.—	3.—	—30
4832 Zinnia haageana hybrida, einfache, halbgefüllte und gefüllte in vielen Spielarten gemischt. Ganz vorzüglich zu Einfassungen. Sehr reich und dankbar blühend, Blumen sehr haltbar. H. 40 cm	—	5.—	—50

Felsengärten oder Alpinum aus Sommerblumen

Vielen Sommer- oder Einjahrsblumen ist der niedrige gedrungene, teilweise hängende oder kriechende Wuchs unserer Alpenpflanzen eigen; zudem ist die Blütezeit derselben sehr ausgedehnt, so daß sie sich vorteilhaft zur Bepflanzung von Steingärten und ähnlichen Anlagen verwenden lassen. Pflanzte man für den zeitigen Frühjahrsflor etwas Zwiebelgewächse mit an, dann wird ein fast ununterbrochenes Blühen vom März bis zum Spätherbst erzielt.

4850 Einjährige Felsenpflanzen, in 50 Sorten	12.—
4852 Einjährige Felsenpflanzen, > 25	6.40
4854 Einjährige Felsenpflanzen, > 10	2.80

Sortimente

Wem die Zeit und die Erfahrung fehlt, bestimmte gute Sorten auszuwählen, oder wenn dies zu umständlich ist, der überlasse mir die Auswahl vertrauensvoll und bestelle nachstehend angebotene Sortimente, welche gewissenhaft zusammengestellt werden und nur beste Sorten enthalten. Zahlreiche Anerkennungs-schreiben, die mir jährlich zugehen, beweisen, daß diese Zusammenstellungen allen Anforderungen vollauf gerecht werden.

4856 Sommerblumen, eine Auswahl enthaltend 50 Sorten	8.—
4858 Sommerblumen, eine Auswahl enthaltend 25	4.50
4860 Sommerblumen, eine Auswahl enthaltend 12	2.50
4862 Sommerblumen, für Töpfe geeignet	3.—
4864 Sommerblumen, zu Einfassungen passend	4.50
4866 Sommerblumen, zu Einfassungen passend	2.50
4868 Sommerblumen, zu Einfassungen passend	1.40
4870 Sommerblumen, wohlriechende Sorten	2.50
4872 Schlingpflanzen, einjährige	4.50
4874 Schlingpflanzen, einjährige	2.50
4876 Balkonpflanzen, zur Kastenbepflanzung für Veranden, Fenster, Balkone usw.	2.50
4878 Blattpflanzen, einjährige	2.50
4880 Blattpflanzen, einjährige	1.40
4882 Pflanzen für Trocken- u. Dauerbinderei	2.—
4884 Pflanzen für Trocken- u. Dauerbinderei	1.20
4886 Bienen-Nährpflanzen	2.—
4888 Schnittblumen für Blumenanordnungen, einjährige	7.50
4890 Schnittblumen für Blumenanordnungen, einjährige	4.—
4892 Schnittblumen für Blumenanordnungen, einjährige	2.20

Sortimente von bestimmten Pflanzenarten sind jeweils bei diesen angegeben.




Felsengärten oder Alpinum aus Sommerblumen.

Ziergräser

Von Ziergräsern finden viele Sorten bei Bildung von Blattpflanzen-Gruppen. Verwendung, einige sind ganz vorzügliche Einzelpflanzen auf Rasenplätzen, die meisten Sorten geben jedoch ein sehr wertvolles Material zur Bukett-Binderei. — Mit ☐ bezeichnete sind perennierend oder ausdauernd, mit ○ bezeichnete sind einjährig.

	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
5000 ○ <i>Agrostis nebulosa</i> , Schleiergras	2.—	—	.25
5002 ○ <i>Agrostis pulchella</i> , niedliches Straußgras	2.50	—	.30
5004 ○ <i>Anthoxanthum gracile</i> , zierliches Ruchgras	1.—	—	.20
5006 ○ <i>Avena sterilis</i> , Zierhafer zu großen Buketts	—	.50	.20
5008 ○ <i>Briza maxima</i> , großes Zittergras	1.—	—	.20
5012 ○ <i>Briza minima</i> , kleines Zittergras	1.—	—	.20
5014 ○ <i>Brizopyrum siculum</i> , Zitterährchen . . .	1.20	—	.20
5016 ○ <i>Bromus brizaeformis</i> , Zittergras-Trespe	—	.50	.20
5018 ○ <i>Ceratochloa pendula</i> , hängend	—	.80	.20
5020 ○ <i>Chrysurus cynosuroides</i> (<i>Lamarekia aurea</i>), Goldschwanz, nur 15 cm hoch, zu Einfassungen	1.20	—	.20
5022 ○ <i>Coix lacrimae</i> , Hiobsträne, schön für Gruppen	—	.50	.20
5024 ○ <i>Cyperus paramatta</i> , als Topfpflanze, für Vasenschmuck und Binderei sehr dekorativ wirkend. 60 cm	1.40	—	.20
5026 ☐ <i>Cyperus alternifolius</i> , kleines Zypergras, sehr schönes Gras für Töpfe, Aquarien u. Bassins	3.—	—	.30
5028 ☐ <i>Cyperus alternifolius nanus compactus</i> , von schönem, gedrungenem Wuchs	5.—	—	.50
5030 ☐ <i>Cyperus natalensis</i> (<i>Scirpus natalensis</i>), Natal-Zypergras, mit großer, pandanusartiger Belaubung, hellgrün	1.50	—	.25
5032 ☐ <i>Cyperus papyrus</i> (<i>Cyperus antiquorum</i>), Papierstaude, eine ungemein wirkungsvolle Schmuckpflanze zur Einzelstellung. Verlangt viel Wasser, für Teichränder, große Aquarien sehr wertvoll	2 gr Fr. 2.50	—	.80
Alle <i>Cyperus</i> -Arten verlangen viel Wasser und kräftige Erde: wenn sie in Töpfen kultiviert werden. Aussaaten sind sehr feucht zu halten.			
5034 ☐ <i>Elymus giganteus</i> , Riesen-Haargras, mit sehr langen Ähren, ausdauernd	2.—	—	.30
5036 ○ <i>Eragrostis elegans</i> , zierliches Liebesgras	1.20	—	.20
5038 ☐ <i>Erianthus ravennae</i> , Seidengras, wird 1 m hoch, bringt lange, federige Blütenähren und wirkt durch seine schöne eigentümliche Laubfärbung sehr dekorativ, ausdauernd	1.80	—	.20
5040 ☐ <i>Eulalia japonica</i> , als Einzelpflanze und in Gruppen gut verwendbar	—	.80	.25



5058 Pennisetum longistylum.

Prächtiges Gras zur Einfassung von Blattpflanzengruppen, für Teichränder usw.; auch schön zur Dauerbinderei.



5008 Briza maxima, Zittergras.

	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
5042 ☐ <i>Festuca glauca</i> , Kriechschwingel, blaugrau bereift, ganz vorzüglich zu Einfassungen in trockenen Lagen, ausdauernd	2.50	—	.30
5044 ☐ <i>Gymnotrix latifolia</i> , schöne Art für Blattpflanzengruppen, von besonders üppigem Wuchs	1.50	—	.30
5046 ☐ <i>Gynerium argenteum</i> , das bekannte Pampasgras, welches im August-September die großen, reinweißen, federbuschartigen Blütenstutzen hervorbringt. Prachtvolle Einzelpflanze. Verlangt guten, trockenen Winterschutz	1.20	—	.20
5048 ○ <i>Hordeum jubatum</i> , Mähnergras, schön für Buketts	1.20	—	.20
5050 <i>Isolepis gracilis</i> , auch Frauenhaar genannt. Schön als kleine Ampelpflanze; gedeiht auch ohne Erde als origineller Kopfschmuck im Goldfischglase	1 gr Fr. 5.—	—	1.—
5052 ○ <i>Lagurus ovatus</i> , Hasenschwanz- oder Samtgras, ein beliebtes Ziergras; zu Einfassungen oder in kleinen Trupps verwendet, wirkt es ausgezeichnet. Für Trockenbuketts empfehlenswert	—	.80	.20
5054 ☐ <i>Panicum sulcatum</i> , sehr schön für Gruppen	1.—	—	.20
5056 ○ <i>Panicum tonsum</i> , mit zahlreichen langstieligen, lockeren, federigen Ähren, die erst rötlich, dann in Rosa und später in Silberweiß übergehen. Prachtvoll für Vasen	1.50	—	.25
5058 ○ <i>Pennisetum longistylum</i> , mit weißlichen Ähren, welche sich in anmutigen Bogenlinien über dem Blätterbusch erheben. Sehr schön zur Einfassung von Blattpflanzen und Sträuchergruppen. Ist eines unserer schönsten Ziergräser	5.—	1.30	.20
5060 ○ <i>Pennisetum rüppelianum</i> . Wird als das schönste aller Ziergräser empfohlen. Die Pflanze allein auch ohne ihre purpurvioletten Prachtähren bildet den Schmuck eines jeden Gartens	2.—	—	.20
5062 ○ <i>Setaria alopecuroides</i> , Borstenfennich, in Gruppen sehr gut verwendbar	1.—	—	.20
5064 ☐ <i>Stipa pennata</i> , weißes Federgras, ausdauernd	5.—	—	.50
5066 ○ <i>Zea, gigantea quadricolor</i> , der schönste bunte Mais, welcher sich schon als kleinste Pflanze mit bunten, rosa, gelben und weißen Streifen zeigt. Ganz vorzüglich zu Blattpflanzengruppen	1.20	—	.30
5068 ○ <i>Zea, japonica fol. variegatis</i> , mit weiß gestreiften Blättern, sehr beliebte Gruppenpflanze	1.40	—	.30
5070 ○ Mischung von Ziergräsern, welche für Schnitzzwecke geeignet sind	3.—	—	.80



5392/98 Tropaeolum majus odoratus fl. pl., die neuen gefüllten, angenehm duftenden Kapuziner.

Schlingpflanzen

L. K. = Lichtkeimer; D. K. = Dunkelkeimer.

⊙ bedeutet einjährig für Freiland, ⊙m einjährig, Aussaat ins Mistbeet oder Kisten, ⊐ Stauden oder mehrjährige.

	100 gr	20 gr	1 Port.		100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
5200 ⊐ Adlumia cirrhosa, rankende Adlumie	10.—	—	.50	5257 Humulus lupulus, ausdauernder Hopfen. In frucht-			
5208 ⊐ Ampelopsis veitchi, prächtige winterharte Schling-				barem, frischem Boden eine unverwüstliche, unge-			
pflanze, selbstklammernd	—	—	.80	wöhnlich rasch wachsende Schlingpflanze zur Begrü-			
5212 ⊐ Asparagus verticillatus. Dieser Zierspargel ist ebenso				nung hoher, auf Schattenseite gelegener Wände, zur			
zierlich und rankend wie Asp. Sprengeri, aber här-				Verdeckung von Orten, die dem Auge entzogen wer-			
ter. Er wächst wie jede Staude ohne Schutz, dabei				den sollen, vortrefflich geeignet. Bei guter Düngung			
als Hänge-, Balkon- oder Ampelpflanze gut verwend-				und Pflege Jahrzehnte aushaltend. Die jungen Schöß-			
bar	—	—	.80	linge ergeben einen pikanten Salat. Samen sehr sel-			
5216 ⊐ Bryonia alba, weiße Zaunrube, harte Schlingpflanze,				ten	10.—	3.20	— .50
gute Bienenweide	—	—	.30				
5220 ⊙m Cajophora lateritia (Loasa), Schlingpflanze mit zie-							
gelroten Blumen, Blätter mit Brennhaaren versehen;							
wächst ziemlich schnell und blüht reich. L. K.							
.	4.—	—	.40				
5224 ⊙m Calampelis scaber (Eccremocarpus), Schönrebe, zur							
Bekleidung von Säulen, Lauben usw. vorzüglich. Die							
schönen, orangeroten Blumen stehen in Rispen; reich-							
blühend. Unter Bedeckung ausdauernd	4.—	—	.40				
5228 ⊙m Cardiospermum halicacabum, reizende Schling-							
pflanze, sog. Ballonpflanze	2.—	—	.20				
5230 ⊐ Clematis (Waldrebe), feinste großblumige Hybriden,							
Prachtmischung 2 gr Fr.	2.50	—	.80				
5232 ⊙m Cobaea scandens, kletternde Cobäe, bläulich-vio-							
lett; auch fürs Freie, zur Bekleidung von Balkonen,							
Lauben, Fenstern usw. vorzüglich zu verwenden							
D. K.	6.—	1.60	— .25				
5236 ⊙m Cobaea scandens fl. albo, weiß	—	3.—	— .30				
5248 ⊙m Cyclanthera explodens, interessante Schlingpflanze,							
deren Früchte nahe der Reife oder bei Berührung							
die Samen von sich schleudern; daher « Spritzgurke »							
genannt	—	2.50	— .30				

Humulus (Japanischer Hopfen)

5252 ⊙m japonicus, grüne Stammform	2.50	— .70	— .20
5256 ⊙m japonicus fol. variegatis mit bunter Belaubung			
.	3.—	— .80	— .20

Beide Arten gehören zu unsern besten Schlingpflanzen. Sie sind zur Bekleidung von Lauben, Spalieren, Wänden, Veranden usw. unschätzbar und ungemein schnellwachsend.

Ipomoea (Hochwachsende Winde)

Schnellrankendes Schlinggewächs für Lauben, Spaliere, Mauern, Balkone usw. Auch bildet man mittels hierzu gestellter Stangen Säulen und Pyramiden. Aussaat erfolgt im März—April an Ort und Stelle.

5258 ⊙m cardinalis, Scharlachwinde. Die in Massen erschein-			
enden Trompetenblüten bedecken das zierliche Laub			
fast vollständig. Die leuchtendste Schlingpflanze			
.	—	2.50	— .30
5260 ⊙m bona nox, blau, großblumig	3.—	— .80	— .20
5264 ⊙m hederacea grandiflora superba, himmelblau mit weißem			
Rand	3.—	— .80	— .20
5268 ⊙m imperialis, Kaiserwinde in schöner Mischung, prach-			
volle neue Klasse. Das Laub ist grün, silberbunt,			
zuweilen auch gelb. Blüten meist groß und dabei			
von solcher Farbenpracht, wie sie die alten Spielarten			
nicht aufweisen können. Nicht genug zu empfehlen.			
Liebt sonnige, warme Lage	2 —	— .60	— .20
5270 ⊙ imperialis gigantea, in farbenreicher Mischung, herr-			
liche Sorte, deren Riesenblüten oft die schönsten und			
seltensten Farben hervorbringen	4.—	1.—	— .20
5272 ⊙m mexicana alba, die schönste und großblumigste			
reinweiße Winde, mit köstlichem Wohlgeruch			
.	4.—	1.—	— .20
5276 ⊙ purpurea, Mischung, 1 kg Fr.	5.—	— .80	— .30
5280 ⊙ rubro-coerulea (violacea vera), himmelblau, eine der			
allerschönsten Sorten, Aussaat in kleine Töpfe und			
im Mai an recht sonnigen Standort pflanzen			
.	—	2.—	— .25

Schlingpflanzen (Fortsetzung)

Lathyrus latifolius

Ausdauernde Wicken, ganz vorzüglich zur Binderei. Sind an Spalhiere, Reiser oder Stangen zu pflanzen, ranken etwa 1½–2 m hoch und entfalten vom Juni bis September ihre zierlichen Schmetterlingsblüten in steter Folge.

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
5284 rubra, rote Platterbse	4.50	1.20	—20
5288 weiße Perle	6.—	1.40	—25
5292 rosea	4.50	1.20	—20
5295 Mischung	3.50	1.—	—20

Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken sind unter Sommerblumen, Seite 57 verzeichnet.

- 5296 m Lophospermum scandens, mit schönen lilafarbigen, glockenähnlichen Blumen. Reizend für wärmere Lagen
5306 Maurandia, viele Sorten gemischt
5310 Medeola asparagoides, Smilax. Bekannte; zierliche Schlingpflanze zum Ueberziehen von Drahtgestellen usw. Die zierlichen Ranken finden in der Binderei vielfach Verwendung. D. K.
5312 Medeola asparagoides myrtifolia, Myrten-Medeola. Im Laube ungefähr um das Sechsfache kleiner als die alte Form
5316 m Mina lobata, Prunkwinde, prächtige Schlingpflanze in langen Rispen blühend, als Knospe hochrot, dann orange gelb und zuletzt gelblichweiß, wenn in voller Blüte
5320 Passiflora coerulea, Passionsblume, sehr schöne Schlingpflanze für Gewächshäuser. Blumen weißlich mit blauem «Fadenkranz» auffallend
5324 Passiflora hybrida, schöne Spielarten gemischt, sehr reichblühend. Blüten weißlich oder violett, sämtlich durch lebhaft gefärbten «Fadenkranz» auffallend
5332 m Sicyos angulata, Haargurke, eine sehr schnell wachsende schöne Schlingpflanze. L. F.
5336 m Thunbergia alata, in schöner Mischung, schöne, zierliche, einjährige Schlingpflanze für Topf- und Landkultur

Tropaeolum majus D. K.
(Rankende Kapuzinerkresse)

5354 atropurpureum, dunkelpurpurbraun	1.20	—40	—20
5356 coccineum, scharlach	1.20	—40	—20
5360 Dunnetts orange, leuchtend orange gelb	1.20	—40	—20
5364 Eduard Otto, lilá	1.20	—40	—20
5368 luteum, gelb	1.20	—40	—20
5370 von Moltke, bläulichrosa	1.20	—40	—20
5374 Prinz Heinrich, hellgelb mit scharlachrot gefleckt und marmoriert, sehr schön	1.20	—40	—20
5378 regelianum, purpurviolett	1.20	—40	—20
5382 scheuermanni coccineum, scharlach geflammt	1.20	—40	—20
5386 vesuvius, feurig rosa, sehr schön	1.20	—40	—20
5390 In feinsten Mischung 1 kg Fr. 4.50	—70	—30	—20

Tropaeolum majus odoratus fl. pl.

Ueberraschend schnell fanden die vor wenigen Jahren eingeführten gefüllten, wohlriechenden Kapuziner dank ihren guten Eigenschaften Allgemeinverbreitung.

Wenn auch Farbenmischung und Scharlachglanz noch nicht an die Wirkung von Goldglanz heranreichten, so wird sich dies bessern, denn an der Vervollkommnung wurde tüchtig gearbeitet.

Bei der Kultur ist zu beachten, daß alle Kapuziner wenig Stickstoff, dafür jedoch mehr Phosphorsäure zur vollen Entwicklung benötigen.

5392 Goldglanz, gefüllt, goldigorange	1.50	—50	—20
5394 Scharlachglanz, gefüllt, feurigscharlach	3.—	—80	—20
5398 Neue Hybriden, gefüllte, in feinsten Mischung 1 kg Fr. 16.—	2.—	—60	—20

Tropaeolum Lobbianum D. K.
(Hochrankende Kapuzinerkresse)

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
5400 atropurpureum, dunkelpurpur	1.20	—40	—20
5402 aureum (Golden Queen), rein goldgelb	1.20	—40	—20
5414 hederifolium, mit efeuähnlicher Belaubung, Blätter und Blumen gezackt. Sehr reichblühend	2.—	—60	—20
5420 Luzifer, feurig dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung	1.20	—40	—20
5424 Margarita, Blumen rahmfarben, leuchtend scharlachrot gefleckt und geadert, sehr schön, dunkellaubig	1.20	—40	—20
5432 Feuermeer, feurigrot, sehr reichblühend	—60	—20	
5436 Elite-Mischung, dunkellaubiger, besonders ausgewählter Prachtsorten 1 kg Fr. 5.—	—80	—30	—20
5438 Ein Sortiment rankender Kapuziner in 12 Sorten			Fr. 2.—

- 5444 Tropaeolum peregrinum (canariense), mit goldgelben kleinen Blumen, eine sehr schnell- und hochwachsende Schlingpflanze, für halbschattige Lagen an Gittern und Lauben
Niedrige Kapuziner Seite 67.

Schlingpflanzen

Schönste Mischung für Balkon-, Veranden- und Fensterdekorationen sowie zur schnellen Bekleidung von Gartenlauben und Gartenzäunen. Sehr reichblühend, schnellwachsend und wohlriechend.

	1 kg	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.			
	12.—	1.60	—60	—40

Sommerblumen in Mischungen

- 5452 Viele schöne Sorten, zur Aussaat ins freie Land, gemischt 1 kg Fr. 6.— —90 —30 —20
Diese Mischung wird besonders zusammengestellt, und zwar derartig, daß auf den Beeten vom Frühsommer bis Spätherbst stets blühende Sorten vertreten sind. Für Beete und Rabatten ist diese Mischung sehr zu empfehlen.

- 5454 Bienen-Nährpflanzen in bester Mischung 1 kg Fr. 14.— 2.— —60 —20
Eine Zusammensetzung solcher Blumen, welche gern von Bienen besucht werden und eine ausgiebige Weide geben.

- 5456 Mausers Blumenrasen
Eine wirkungsvolle Mischung von vielen Sorten niedriger Sommerblumen und feiner Zier- und niedriger Bukettgräser, durch einen langandauernden farbenprächtigen Flor das Entzücken eines jeden Blumenfreundes hervorrufend, ohne besondere Mühe und Arbeit zu verursachen. Die Aussaat geschieht gleich ins Freie, an Ort und Stelle. 1 kg Fr. 12.— 1.60 —50 —20

- 5458 Mischung für Plattenwege und Felsengärten. Aus niedrigen, zarten, kleinblumigen, einjährigen Arten so zusammengestellt, daß die Mischung den ganzen Sommer blüht 5.— 1.20 —30

- 5460 Wiesenblumen-Mischung, ausdauernd. Eine farbenfrohe Mischung um recht buntblühende Wiesen zu erzeugen. 5.— 1.20 —30

Licht und Frost
als beeinflussende Kräfte
bei der Samenkeimung

Bei einer Anzahl Schwer- oder unregelmäßiger Keimer habe ich Bemerkungen über die vorteilhafteste Behandlungsweise gemacht:

Es bedeutet:

- L. K. = Lichtkeimer bei 20° und höher.
D. K. = Dunkelkeimer bei 20° und höher.
L. F. = Licht-Frostkeimer bei —20°.
D. F. = Dunkel-Frostkeimer bis —20°.

Beachtung dieser Bemerkungen wird manchen Mißerfolg verhüten.



Alpinum oder Felsengarten.

Mehrjährige Blumen oder Stauden

Stauden sind ausdauernde, meist völlig winterharte mehrjährige Gewächse.

Der Vorzug, daß man Stauden an ihrem Standort lassen kann, wo sie sich jährlich mehr entfalten, hat diese Blumen beliebt gemacht. Kahle Stellen werden von ihnen schon im Frühling überwuchert. Mit den Blumenzwiebeln bringen sie die ersten Farbenjauchzer in unsere Gärten. Der Flor läßt sich durch geschickte Sortenwahl auf Monate ausdehnen.

Stolze Gebilde sind darunter: die Königskerzen (*Verbascum*), die Fackellilie (*Tritoma hybrida*) und dann wieder ganz bescheidene, uns allen vertraute Polsterblüher, die einen monatelangen Flor entfalten.

Viele seltene, alte und neueste Sorten, treffen wir im Mauer-Katalog beisammen. Eine führende Auswahl, aufgebaut auf der großen Sachkenntnis eines Spezialisten.

Aussaat derjenigen Stauden, welche noch im gleichen Jahre blühen sollen, geschieht im Februar. Aussaat der Frostkeimer bereits Dezember/Januar. Mai/Juni ist die geeignetste Aussaatzeit für jene Sorten, die mehrere Wochen oder Monate zur Keimung bedürfen. Die Pflege ist zu diesem Zeitpunkt einfacher und teure Kultur-Einrichtungen können entbehrt werden.

Gleich andern Schönheiten haben allerdings auch etliche Stauden ihre Launen. Es sind Merkwürdigkeiten — man muß sie nur beachten, nämlich die verschiedenen Keimzeiten der Samen.

Die normale Keimzeit beträgt 2 bis 3 Wochen, gewisse Arten verlangen aber eine monatelange Geduldszeit, zum Glück sind es wenige, die sogar 1 bis 2 Jahre brauchen.

Was nun die zuträglichste Art der Keimung anbelangt, unterscheiden wir solche, die

- a) ohne Sonderansprüche keimen: Normalkeimer ohne Bezeichnung
- b) Licht-Warmkeimer = L. K. bei 20° und höher
- c) tiefes Dunkel verlangen: D. K. = Dunkel-Warmkeimer bei 20° und höher
- d) sich auf Frostwetter versteifen: L. F. = Licht-Frostkeimer bei minus 20°
- e) Dunkelheit und Frost wollen: D. F. = Dunkel-Frostkeimer bis minus 20°.

Obige Abkürzungen sind jeweils bei den nötigen Sorten vermerkt.

Allgemein gilt:

Stauden müssen immer gleichmäßig feucht und schattig gehalten werden. Für die langsamkeimenden Arten gilt dies für die ganze Keimzeit, also während Wochen oder Monaten.

Sie sollen in Töpfe oder Schalen gesät werden. Nur dieses Vorgehen erlaubt, die verschiedenen Keimarten gesondert zu behandeln. **Also niemals ins Mistbeet säen!**

Dies wären die Grundbedingungen für den Erfolg. Auch so lehrt die Erfahrung, daß es leider dennoch hie und da mißglückte Aussaaten gibt, für die man nicht ohne weiteres den Lieferanten verantwortlich machen darf. Gerade Staudensamen müssen von einer zuverlässigen Samenhandlung bezogen werden.

Stauden-Zusammenstellungen für besondere Zwecke

Bei Staudensamen muß man genau wissen, welchen Zwecken sie dienen sollen. Wünschen wir Blumen für die Vase, für Felsengärten, Einfassungen oder für Gartenschmuck? Es wird sicherlich den Maserkunden angenehm sein, für ihren Bedarf einfach ein entsprechendes Sortiment auswählen zu können. Bei diesen Zusammenstellungen wird zudem noch Rücksicht auf Blütezeit, Farbe und Blütenform genommen.



6592	Auswahl für alle Zwecke in 50 Sorten à 1 Port.	12.—
6594	" " " " " 25 " 1 "	6.50
6596	" " " " " 12 " 1 "	3.50
6598	zu Einfassungen und Felspartien 25 " 1 "	7.50
6600	" " " " " 12 " 1 "	4.—
6604	" " " " " 6 " 1 "	2.20
6608	zu Schnitzzwecken geeignet 25 " 1 "	6.50
6612	" " " " " 12 " 1 "	3.50

20 gr 1 Port.
Fr. Fr.

- 5500 **Acanthus latifolius**, Bärenklau, schöne Blattpflanze mit breiter, edelgeformter Belaubg. 90 cm. D. K. —.80 —.20
- 5504 **Achillea ageratum**, gelbblühende Schafgarbe, sehr schöne, reichblühende Staude für Gruppen und zur Binderei. 60 cm 2.50 —.30
- 5506 **Achillea millefolium kelwayi**, dunkelblutrot, 30 bis 40 cm hoch. Juli-August . 2 gr Fr. 1.20 —. —.40
- 5508 **Achillea ptarmica fl. pl. Perle**, Edelgarbe. Großblumig, reinweiß gefüllt, prächtige Schnittblume, sehr reichblühend. Juli-August. 60 cm 2 gr Fr. 1.20 —. —.40
- 5512 **Achillea filipendulina** (syn. A. eupatorium), schwefelgelb, halbhoch, für Gartenausschmückung. 80 cm 6. — —.40
- 5516 **Aconitum napellus**, Eisenhut. Schöne, aufrecht wachsende Staude mit schönen dunkelblauen Blumen. Juli-August. 90 cm. D. F. 2. — —.25
- 5518 **Aconitum wilsoni**. Hellblau, 180 cm hoch. Sept.-Okt. 5 gr Fr. 2. — —. —.60
- 5520 **Aconitum**, Mischung vieler Sorten 4. — —.40
- 5524 **Adonis vernalis**, Adonisröschen, Blüte gelb, schöner Frühlingsblüher, 15—20 cm hoch. L. K. . . 5. — —.50
- 5528 **Aetheopappus (Centaurea) pulcherrimus**. Winterharte Staude aus dem Kaukasus, eine der besten Sommerblüher für Schnittzwecke. Die Blumen ähneln in Größe und Bau vollkommen den einjährigen Edelkornblumen, erscheinen aber an 80 cm langen, geschmeidigen Stielen. Die Farbe ist ein prächtiges, reines Rosa. Hierzu kommt noch die große Haltbarkeit der Blumen. Für Schnittblumenzüchter daher eine der beachtenswertesten Neuheiten! H. 100 cm 8. — —.80
- 5532 **Agrostemma coronaria**, Kronenlichtnelke, Blüte purpurrot, Juni-Juli. 60 cm 1. — —.20
- 5534 **Agrostemma coronaria alba**, weiß, 60 cm 1. — —.20
- 5536 **Agrostemma coronaria atrosanguinea**, blutrot, 60 cm 1. — —.20
- 5538 **Allium albo pilosum**, Auffallendes Knollengewächs. Die lilafarbenen Sternblüten bilden Kugeln bis zu 25 cm Durchmesser. Juli-August 2 gr Fr. 3. — —. 1. —



5512 **Achillea filipendulina**, die schöne, haltbare Schnittblume.



5555 **Anemone hupehensis**.

Althaea rosea fl. pl. (Gefüllte Malven)

Die Malven dürften als Einzelpflanze und zur Vorpflanzung bei Gehölzen wohl hinreichend bekannt sein. H. 2 m.

20 gr 1 Port.
Fr. Fr.

- 5540 **Chaters Preis-Malven**, in feinsten Mischung 3.50 —.40
1. weiß. 3. rosa. 5. scharlach.
2. schwefelgelb. 4. karmisrot. 6. purpur.
- 5542 **Jede Farbe einzeln** 4.50 —.50
- 5544 **Imperator**, 1½ bis 1¾ m hohe Pflanzen mit Blumen von 14 bis 16 cm Durchmesser, bei denen die Petalen fein gefranst und gewellt sind. Die Farbe der Mittelrosette ist jeweils verschieden von der Manschette. 5. — —.50
- 5546 **Alyssum saxatile compactum**, Steinkraut, weißblättrig, mit gelben Blüten, zur Bepflanzung von Steingruppen sehr geeignet. Schöner Frühlingsblüher. April-Mai. 30 cm 2.50 —.30
- 5550 **Alyssum saxatile citrium** (luteum), besonders schöne Spielart der vorigen Art mit rein zitronengelben Blumen, sonst von gleicher Verwendung. 30 cm . . . 8. — —.80
- 5551 **Alyssum Moellendorffianum**, kriechend, Blätter dicht, silbrig. Blüten gelb im Mai 2 gr Fr. 1.50 —. 1. —
- 5552 **Anchusa italica dropmore**, Ochsenzunge, prächtig blau, völlig winterhart. Mai-Juni. 180 cm . . . 1.50 —.25
- 5553 **Anemone coronaria Monarch**. Neue, lebhafte Farben dieser Frühlingsanemone. 5 Port. Fr. 3. — —.70
- 5554 **Anemone pulsatilla** (Küchenschelle). Frühlingsanemone mit hellvioletten Blüten. Für Halbschatten. März-April. 30 cm 4. — —.40
- 5555 **Anemone hupehensis**, schöne, reichblühende Form mit rosapurpurnen Blüten, ab August. 8. — —.80
- 5557 **Anemone alpina**, großblumig, reinweiß, 30—40 cm. Mai-Juni 2. — —.25
- 5558 **Anemone sulphurea**, hellgelbe, halbhohe Berganemone. Juni-Juli 2.50 —.30
- 5559 **Anthemis kelwayi**, Stauden-Kamille, gelbe, winterharte Marguerite, schöne Belaubg. Juli-Okt. 80 cm 1.50 —.20



5570 *Aquilegia* neue Hybriden.

Aquilegia (Akelei)

Sämtliche Akeleiarten sind prächtige, zu Anfang des Sommers blühende Schmuckstauden; für Schnitzzwecke sind insbesondere die langgespornten Spielarten geeignet. Anzucht aus Samen sehr leicht; die Sämlinge blühen im ersten Jahre. L. K.

- | | 20 gr
Fr. | 1 Port.
Fr. |
|--|---------------|----------------|
| 5560 <i>chrysantha</i> , prächtig goldgelb, Blumen von leichter, gefälliger Form, langgespornt. Juni. 90 cm | 4.— | —40 |
| 5564 <i>chrysantha grandifl. alba</i> , vorzüglich zur Topfkultur. Liefert große Mengen weißer Blumen; besonders großblumig und langgespornt. 60 cm | 6.— | —60 |
| 5568 <i>coerulea hybrida</i> (haylodgensis), langspornige Hybriden in feinsten Mischung. 75 cm | Fr. 3.50 | —40 |
| 5569 Edelweiß, dichte, aufrechtstehende Büsche bildend, mit schneeweißen Blüten, früh- und reichblühend. 50 cm. Mai | 2 gr Fr. 1.50 | 12.— 1.— |
| 5570 Neue Hybriden, langspornige Mischung in vielen, seltenen Farben (Wädenswiler) | 8.— | —80 |
| 5572 Helena, prächtige, große Blumen, tief dunkelblau mit weißer Krone. 60 cm | 5 gr Fr. 3.50 | —80 |
| 5574 Rosakönigin, langspornig, frischrosa, feinsten Vasenschmuck | 5 gr Fr. 3.50 | 12.— 80 |
| 5576 skinneri, prachtvoll, orange mit gelben Spitzen, sehr langgespornte, leichte Blumen. Juli. 75 cm | 8.— | —80 |
| 5588 Alle Sorten in feiner Mischung | 5.— | 1.20 —20 |
| 5592 <i>Arabis alpina grandiflora superba</i> , zeichnet sich vor der Stammart durch gedrungene Wuchs, bedeutend größere und dichtere Blütenstände sowie reineres Weiß der Blüte aus. Wie diese eine vorzügliche Einfassungspflanze. Mai. 30 cm | 3.50 | —40 |
| 5593 <i>Arabis alpina rosea</i> , rosa, dichte, 20 cm hohe Polster bildend | 2 gr Fr. 4.— | —80 |
| 5596 <i>Armeria formosa</i> , schön rosenrote Grasnelke mit immergrüner, grasähnlicher Belaubung. Juni. 60 cm | 3.50 | —40 |
| 5597 <i>Armeria formosa</i> , großblumige Spielarten. Runde Blütenbälle in hell- und leuchtendrosa, korallenroten sowie frischroten Tönen, violett und purpurviolett, vereinen sich zu einer Farbenpracht von lebendiger Leuchtkraft. 40 cm. Mai—Juni. | 2 gr Fr. 3.50 | —70 |
| 5598 <i>Armeria Lauchiana</i> , Grasnelke für Einfassungen und Trockenmauern, rot. Mai—Juni. 20 cm | 12.— | —50 |
| 5600 <i>Asclepias tuberosa</i> , Seidenpflanze, prächtig orangerot, Blüten in Dolden stehend, eine der schönsten Stauden. Juli—August. 60 cm | 2 gr Fr. 1.20 | —60 |
| 5608 <i>Aster alpinus superbus</i> , Frühlingsaster. Dankbare, anspruchslose Staude mit mittelgroßen, lilablauen Blumen von schöner Form, ganz vorzüglich zum Schneiden. Die Pflanze bleibt niedrig und ist auch für Töpfe geeignet. Mai. 30 cm | 5.— | —50 |

- | | 20 gr
Fr. | 1 Port.
Fr. |
|--|------------------|-----------------|
| 5612 <i>Aster alpinus «Goliath»</i> , wie <i>alpinus superbus</i> , nur in allen Teilen wesentlich größer, die Stiele sind 60—70 cm lang, daher für Binderei sehr wertvoll. | 6.— | —60 |
| 5616 <i>Aster amellus hybridus</i> . Die im August erscheinenden Blumen stehen auf etwa 50—60 cm langen Stielen in schönen Dolden straußartig, die Blüten selbst sind bedeutend größer als bei den übrigen Staudenastern und erscheinen in den verschiedensten lilafarbenen, blauen und rosa Tönungen. 70 cm | 6.— | —60 |
| 5617 <i>Aster amellus «Rudolf Goethe»</i> . Die zirka 50 cm hohen Pflanzen sind straff wachsend, gut verzweigt u. bringen in reicher Fülle die 6—7 cm im Durchmesser haltenden, herrlich lavendelfarbenen Blumen. Aug.—Sept. | 8.— | —80 |
| 5618 <i>Aster amellus «Schöne von Ronsdorf»</i> . Blumen von etwa 6 cm Durchmesser. Dieselben sind von vollendetster Form und wunderbarer lilafarbenen Färbung. August—September. 60 cm | 8.— | —80 |
| 5624 <i>Aster perennis hybridus</i> , Prachtmischung halbhoher großblumiger Spielarten herbstblühender Staudenastern. Blütezeit Sept. und Okt. bis zum Frost, sind für Binderei u. große Vasensträuße ungemein wertvoll | 6.— | —60 |
| 5626 <i>Aster hybridus Schneelawine</i> . Leuchtend schneeweiße Blume mit gelber Mitte. Die wüchsigen Pflanzen sind außerordentlich reichblühend. 1 Meter hoch. September—Oktober | 2 gr Fr. 2.— | —80 |
| 5632 <i>Aster ptarmicoides</i> , Blumen prächtig reinweiß, in Dolden, 40 cm hoch. Eine der dankbarsten. Aug. | 3.50 | —40 |
| 5634 <i>Aster subcoeruleus</i> . Außerordentlich reichblühend, gleichmäßig schöner, mittelhoher Wuchs (30—35 cm Höhe), edle Blütenform und schöne lavendelfarbene Farbe mit dunkelorange Mitte. Juni | 4.50 | —50 |
| 5642 <i>Astilbe arendsi «Granat»</i> . (Dunkelrote Pracht-Spiraea.) Unter den prächtigen «Arendsi-Hybriden» ist «Granat» das feurigste Rot. Die 80—120 cm langen, reichverzweigten Blütenähren erfreuen uns im Juli—August und sind für Dekorationszwecke hervorragend geeignet. Für halbschattige Lage ein Gartenschmuck ersten Ranges. | 5 Port. Fr. 5.50 | 1.20 |
| 5644 <i>Astilbe hybrida rosea</i> . Jeder Fachmann kennt jetzt die prächtigen rosafarbenen Treib-Spiraeen. Die hier angebotenen Samen neuer, rosafarbiger Mischlinge sind gleichen Ursprungs und ebenso zu verwenden. Bei zeitiger Aussaat und guter Pflege bringen die Sämlinge schon im ersten Jahre mehrere Blütenstängel. 30 cm | — | 1.— |
| 5648 <i>Astilbe davidi</i> , neu, 2 m hoch, schlanke Stiele mit rosigen violetten Blüten, sehr schön zum Schnitt. | 10.— | —80 |
| 5650 <i>Asparagus Spitzenschleier</i> , winterharter Freilandspargel. Liefert während der Sommermonate feinsten Schnittgrün | 5 Port. Fr. 3.50 | 1 Port. Fr. —80 |



5624 *Aster perennis hybridus*.

Aubrietien (Blütenpolster) Höhe 15 cm.

Die Aubrietien und besonders die neuern großblumigen Varietäten bilden unter den Frühjahrsblüher eine Hauptgruppe von niedern Stauden. Ihre rosa, roten, violetten bis purpurnen kleinen Blüten erscheinen im März und April in solcher Menge, daß die kleinen niederliegenden Polster vollständig überschüttet erscheinen. Besonders wirkungsvoll und zu größern Trupps gepflanzt auf Felspartien, Trockenmauern und an Böschungen, wo sie niemals ihren Zweck verfehlen werden.

		20 gr	1 Port.	
		Fr.	Fr.	
5652	graeca, lila		4.—	—40
5656	eyrii, großblumig, blau	2 gr Fr. 1.20	8.—	—80
5658	Feuerkönig, leuchtend blutrot, sehr großblumig, erstklassige Neuheit	5 Port. Fr. 9.—	—	2.—
5660	leichtlini, karminrosa	2 gr Fr. 2.—	15.—	1.20
5664	hybrida grandiflora, Blumen groß, in allen Farben, von weiß, rosa, lila, dunkelrot, blau bis violett. Sehr wertvoll zu Einfassungen und Felsenpartien		5.—	—50
5666	hendersoni, samtigviolettblau, großblumig	10.—	1.20	
5667	moerheimi, großblumig, rosa	2 gr Fr. 3.50	30.—	1.50

Bellis Höhe 15 cm. L. K.

(Gefüllte Gänseblümchen, Maßliebchen oder Tausendschön).

Dieser beliebte Frühjahrsblüher ist genügend bekannt. Man sät von Mai—August, unter Glas oder ins Freie, in fein zubereiteten Boden, pikiert und pflanzt dann wie Stauden, ins Land an Ort und Stelle. Mit Stiefmütterchen zusammen auf Blumenbeeten von großem Effekt.

5668	Die Braut, reinweiß, sehr großblumig . . .	4.50	—50
5672	Der Bräutigam, Gegenstück zu «Die Braut», rosa	4.50	—50
5676	dunkelrot geröhrt, Blumen mittelgroß . . .	10.—	1.—
5680	Goliath, weiß, riesenblumig 2 gr Fr.	1.10	8.— —80
5684	Goliath, rosa, riesenblumig 2 » »	1.10	8.— —80
Die Blumen dieser beiden Sorten haben einen Durchm. von 6-8 cm.			
5688	Ruhm von Frankfurt, riesenblumig, leuchtend dunkelrot	2 gr Fr. 2.—	15.— 1.25
5692	Prachtmischung, Ia Qual. 100 » »	10.—	2.70 —30
5694	Wiesen-Bellis. Das auf unsern Matten wildwachsende, kleinblumige, einfachblühende, weiße Müllerblümchen verkündet uns mitten im Winter den nahenden Frühling. 10 cm	100 gr 18.—	5.— —50

5695	Betonica grandiflora robusta, Schnittblume, rotvioletter Lippenblütler. Juli-August. 50 cm	4.50	—50
5700	Boltonia latisquama, alte, bekannte Art mit hübschen Sternblumen im September; bis 150 cm hoch. Blütenstiele mit blaugrünen lanzettlichen Blättern	5.—	—50
5702	Bupthalmum grandiflorum, zierliche, feinverzweigte Stau­de mit feinstrahligen gelben Blüten. Juli-September. 50 cm	4.—	—40
5704	Calandrinia umbellata, reizende, ausdauernde Einfassungsblume, mit Dolden leuchtend dunkelroter Blumen. 15 cm	6.—	—60



5652—5667 Aubrietien (Blütenpolster).



5680 Bellis Goliath weiß.

Campanula medium (Marien-Glockenblume)

Eine unserer schönsten Gartenzierpflanzen für Rabatten und zum Schneiden. Kräftige Pflanzen im Herbst eingetopft, im kalten Kasten überwintert und im Februar im Kalthaus aufgestellt, ergeben wunderbare Topfpflanzen für die Osterzeit, einem Zeitpunkt, wo farbenfrohe Blumen gesucht sind.

Aussaat Mai—Juni, Blüte Juni—August des folgenden Jahres.

Höhe 60—80 cm.

Campanula medium ist zweijährig, so daß jedes Jahr ausgesät werden muß. L. K.

	100 gr	20 gr	1 Port.	
	Fr.	Fr.	Fr.	
5722	alba, weiße		1.—	—20
5724	alba plena, gefüllte weiße		3.—	—30
5726	carminea, neue lebhaft­e Farbe		1.20	—20
5727	carminea fl. pl., neue lebhaft­e Farbe		4.—	—40
5728	coerulea, blau		1.—	—20
5732	coerulea plena, gefüllte blaue		3.—	—30
5736	rosea, rosa­rot		1.—	—20
5740	rosea plena, gefüllte rosa­farbige		3.—	—30
5744	einfache Sorten gemischt	2.—	—60	—20
5748	fl. pl., gefüllte Sorten gemischt	8.—	2.20	—30
5750	calycanthema, der Blumenkelch ist zu einer riesigen Manschette umgebildet. Mischung aller Farben, wunderhübsch		3.—	—30
5752	imperialis, frühblühende pyramidalwachsende Kaiser-Glockenblume, feinste Treibhybriden gemischt	2.50	—	—30

5756	Campanula pyramidalis, Blütenstiele schmal pyramidal, 1—1,50 m hoch, dicht besetzt mit den schönen blauen Blüten. Juli—August	4.—	—40
5760	Campanula pyramidalis alba, mit weißen Blumen. Die Pyramiden-Glockenblumen werden mit Vorliebe in Töpfen gezogen und haben sich als ungemein dankbare Blüher bewährt. 150 cm	4.—	—40

Campanula persicifolia grandiflora

Die hochgebauten, schlanken Blütenrispen mit den locker gestellten, großen Glockenblumen geben den Pflanzen ein sehr gefälliges Aussehen und sind wertvoll für den Blumenschnitt. Blütezeit Anfang bis Ende Juni. Höhe 75 cm.

5764	alba, großblumig, weiß	2 gr Fr. 4.—	—40
5768	coerulea, großblumig, blau	2 » » 4.—	—40
5772	großblumige, in Mischung	2 » » 2.—	—50
5776	fl. pl. moerheimi, gefüllt, weiß	1 » » 3.50	—70
5780	fl. pl. pfitzeri, gefüllt, blau	1 » » 3.—	—60
5782	Telham Beauty, sehr großblumig, lavendelblau	2 gr Fr. 3.—	—40

5708	Campanula carpathica, Karpathen-Glockenblume, bildet niedrige, runde Büsche, welche mit den schönen hellblauen Glocken vollständig überdeckt sind. Juli—August. 30 cm	2.25	—30
------	---	------	-----



- 5820 *Chrysanthemum maximum* Shasta Daisy. 20 gr Fr. 1 Port. Fr.
- 5712 *Campanula carpathica* fl. albo, weiß. 30 cm 2.25 —.30
- 5716 *Campanula glomerata* *superba*, Blumen tief dunkelviolettblau, in dichten Blütenständen, reich und anhaltend blühend, schöne Rabatten- und Einfassungsstaude. 50 cm. L. F. 2 gr Fr. 1.40 10.— —.80
- 5718 *Campanula pusilla*, reizende, niedere, alpine Glockenblume mit harten, beinahe klingenden hellblauen Glöckchen, sehr reichblühend und entzückende Gruppen auf Felspartien bildend. L. F. 1 gr Fr. 5.— —.— 1.—
- 5720 *Campanula rotundifolia* *Olymp.* 25 cm hohe Alpine mit spitz- und breitgeformten, 3 cm großen blauen Glocken 1 gr Fr. 6.— —.— —.80
- 5788 *Centaurea dealbata*, rosa, liefert gute Schnittblumen im Juli-August. 40—60 cm 4.— —.40
- 5784 *Centaurea ruthenica*, Blumen federartig, hellschwefelgelb, auf etwa 1 m langen Stielen. Sehr schöne Schnitt- und Schmuckstaude. Juni-Juli. 150 cm 6.— —.60
- 5788 *Cerastium biebersteini*, Hornkraut, weißblättrig, Wuchs rasenartig, 20 cm 2.50 —.30
- 5792 *Cerastium tomentosum*, silberweiß, Wuchs und Belaubung besond. schön, für Teppichbeete. 20 cm 6.— —.50
- 5796 *Cephalaria alpina*, hohe Schmuckstaude mit blaßgelben, skabiosenähnlichen Blumen und üppiger, geschlitzter Belaubung. Schön als Einzelpflanze und zum Schneiden. 2 m 2.— —.20
- 5804 *Cheiranthus allionii*, Blumen leuchtend orange; neue, dem *Erysimum* verwandte Staude, die im Aussehen einem einfachen Goldlack ähnelt und im Mai blüht. Vorzügliche Beetpflanze für Frühlingsgruppen. 50 cm 100 gr Fr. 3.— —.80 —.20
- 5805 *Cheiranthus Allionii* «Goldgruppe», goldgelbes Gegenstück zur vorstehenden. Ia Rabattenpflanze. Mai-Juni 5 Port. Fr. 2.— —.— —.50
- 5806 *Cheiranthus linifolius*, lilafarbene Frühlingsblüher. 45 cm 3.— —.30
- 5808 *Chelone barbata*, Schlangenkopf mit langen Rispen orangeroter Blumen. Juli-August. 120 cm . 1.80 —.30
- 5812 *Chelone barbata hybrida*, in vielen Farben gemischt. Ganz vorzüglich zu großen Vasensträußen; Farbenspiel in verschiedenen Tönen von Rot, Orange, Fleischfarbe usw., 120 cm 1.20 —.20

Chrysanthemum-Leucanthemum
(Perennierende Marguerite)

Die Staudengärtner haben es verstanden, aus der volkstümlichen, gewöhnlichen Wiesenmarguerite prächtige Edelsorten zu züchten. Die Blumen sind bedeutend größer, die Stiele straffer und fester, die Scheibe kleiner und die Blütenblätter länger und zahlreicher geworden. Es sind auch Früh- und Spätblüher entstanden, so daß jetzt Margueritenblumen vom Mai bis Ende Oktober zu haben sind.

20 gr Fr. 1 Port. Fr.

- 5816 *Leucanthemum hybridum*, Frühlingsmarguerite. Der Wert dieser Klasse liegt in dem frühzeitigen, reichen Flor. Mai. 70 cm 2.50 —.30
- 5820 *Shasta Daisy*, Shasta-Marguerite. Mit kleiner, gelber Scheibe und großen Randblüten, welche häufig mehrfach übereinander stehen. Juni-Juli. 120 cm 3.50 —.40
- 5822 *stella*. Die auffallend weißen Blumen erscheinen in den Monaten Juni—Juli in großer Menge und stehen gut aufrecht auf langen, straffen Stielen 4.— —.40
- 5824 *Perfektion*, Blüten besonders vollkommen, tadellos geformt. Juli-Sept. 100 cm 2.— —.25
- 5826 *Sieger*. Die Blumen sind größer als bei allen andern Sorten. 120 cm. Juli—August 2.50 —.30
- 5827 *maximum fl. pl.* «Schnittwunder», neu! Epochemachende Einführung, Massenschnittbl. 5 Port. Fr. 4.50 1.—
- 5828 *uliginosum* (Herbst-Marguerite) ist wohl die schönste weißblühende Herbststaude, da der über 1 m hohe Busch über dunkelgrünem, geschlitztem Laube dicht gedrängte Mengen langgestielter, margueritenartiger, großer, weißer Blumen trägt. September—Oktober. 120 cm 15.— 1.—
- 5830 *Chrysanthemum Mawii*. Prächtig für Stauden-Rabatten und Felspartien, mit silberweißem Laub und zartrosa Blumen von 5 cm Durchmesser. 40 cm 4.— —.40
- 5832 *Cimicifuga racemosa* (Silberkerze). Ueppige, gefiederte Belaubung, elegante weiße Blütenrispen auf hohen Stielen machen diese Art zu einer schönen Dekorationsstaude. 100—120 cm. Juli 5.— —.50
- 5838 *Coreopsis lanceolata grandiflora*, Mädchenauge, Blume groß, tief goldgelb, gut geformt, sehr langstielig. Sehr schöne, ungemein reichblühende Staude zum Schneiden. Juni bis Herbst. 90 cm 1.— —.20
- 5839 *Coreopsis grandiflora fl. pl.* Neugold, gefüllt, goldgelb, kräftig gestielt, schöne haltbare Schnittblume. 6.— —.50
- 5840 *Crucianella stylosa*, niedrig, kriechend, glänzend grün belaubt, blüht überreich rosarot in Kugelform. Zur Bekleidung großer Böschungen vortrefflich geeignet. Liebt mehr trockenen als feuchten Boden 2.— —.30
- 5841 *Cyclamen europaeum*, unser einheimisches Alpenveilchen, im Hochsommer blühend, stark duftend 2 gr Fr. 3.— 25.— —.60



5708 *Campanula carpathica*.

Delphinium (Rittersporn) D. K.

Alle Stauden-Rittersporne sind wertvoll für Gruppen und zum Schneiden. Sie gedeihen in jedem gewöhnlichen Gartenboden. 20 gr 1 Port.
Fr. Fr.

- 5848 **chinense azureum**. Die etwa 120—150 cm hoch wachsenden Pflanzen tragen eine Menge langstieliger **kornblumenblauer** Blüten von guter Haltbarkeit, welche sich vorteilhaft in der feinsten Binderei verwenden lassen
100 gr Fr. 8.— 2.— —.30
- 5850 **chinense Tom Thumb ultramarin**, Zwergform von vorstehender Art, etwa 20 cm hoch, für Rabatten 2.50 —.30
- 5856 **belladonna «Fanny Stormonth»**. Einer der schönsten ausdauernden Rittersporne. Die Pflanzen werden 60 bis 80 cm hoch und blühen bei guter Kultur und ständigem Ausschneiden v. Mai bis Oktober 6.— —.60
- 5858 **belladonna «Lamartine»**. Die in ununterbrochener Folge erscheinenden, reichverzweigten, mächtigen Blütenstiele tragen vollendete Rispen dunkelindigoblauer Blumen, welche bis zu 4½ cm Durchmesser erreichen. 100 cm 6.— —.60
- 5862 **elatum «Eisberg»**, reinweiß, großblumig, gesunder kräftiger Wuchs sind die Eigenschaften dieser Neueinführung. Juni—August, 120 cm
2 gr Fr. 2.— 15.— —.80
- 5864 **formosum**, mit prachtvollen, satt dunkelblauen Blumen, welche in Rispen von 50—60 cm Länge erscheinen und ein ausgezeichnetes Material für große Vasensträuße abgeben. 120 cm 5.— —.50
- 5868 **formosum coelestinum**, himmelblau. 120 cm 5.— —.50
- 5872 **hybridum fl. pl.**, mit gefüllten und halbgefüllten Blumen. Es zeigen sich hierin wirkliche Prachtsorten in vielen blauen Farbenabstufungen. 180 cm 4.50 —.50
- 5876 **nudicaule**, niedriger zinnober- oder scharlachroter Rittersporn, auffallend schön. Juni-Juli. 50 cm 7.— —.70
- 5877 **nudicaule schwefelgelb**, prächtig für Töpfe 8.— —.80
- 5878 **Riesen-Mandelblüte**. Der enorm kräftige, über 2 m hohe Wuchs erinnert an Malven, während der Blütenstand der Mandelblüte gleicht. Gefüllt- und einfachblühende in vielen und seltenen Farben 8.— —.80
- 5884 **Zalil (sulphureum)**, gelb, lange Rispen, prächtig zum Schnitt, 150 cm 2 gr Fr. 1.20 8.— —.50



5858 Delphinium belladonna Lamartine.

Dianthus barbatus (Bartnelke)

Ihr großer Blütenreichtum und die langstieligen, sehr haltbaren Blumen machen sie wertvoll für jeden Garten und unentbehrlich zur Bukettbinderei. 50 cm hoch. 100 gr 20 gr 1 Port.

- 5888 **Bart- oder Karthäusernelke**, einfache Sorten gemischt
2.— —.60 —.20
- 5892 **fl. pl.**, gefüllte, gemischt 6.— 1.60 —.25
- 5896 **oculatus marginatus grandiflorus**, extra großbl. 1.— —.20
- 5898 **Schneeball**, gefüllte, reinweiße . —. 3.— —.30
- 5900 **nigricans**, schwarzrote, ganz konstant —. 1.— —.20
- 5908 **dunetti**, leuchtend blutrot —. 1.20 —.30
- 5910 **Scharlachkönigin**, prächtige, lachsscharlachrote, die begehrteste Farbe 2.— —.25
- 5911 **weißgrundige Riesen**, neu! —. 2.— —.30
- 5912 **Dianthus caesius**. Eine rasenbildende Federnelke mit leuchtend rosa Blüten. Mai. 15 cm. —. 4.50 —.50
- 5914 **Dianthus cruentus**. Bis 40 cm hohe Blütenköpfe von feurig karminroter Farbe, Juni—Juli —. 3.— —.40
- 5916 **Dianthus deltoides**. Niederliegende, lockere Rasen bildende Pflanze, welche im Juni bis Juli auf vielverzweigten Stielen eine Fülle von kleinen, leuchtend roten, dunkler punktierten Blumen bringt. Wunderhübsch für Felspartien und Einfassungen. 20 cm . . . 4.— —.40
- 5917 **Dianthus deltoides**, Major Sterns Varietät. 5.— —.50
- 5918 **Dianthus neglectus**. Seltene und hübsche Alpenpflanze mit leuchtend karminroten Blumen. Mai-Juni. 15 cm
1000 Korn Fr. 5.— —.60
- 5919 **Nelken für Felsengärten**. Mischung vieler seltener, niedrig bleibender, ausdauernder Arten . 10.— 1.—

Dianthus plumarius (moschatus) (Federnelke)

Frühblühende, stark duftende, ausdauernde niedrige Nelke zu Einfassungen und für Blumenschnitt. 50 cm hoch.

- 5920 **einfache Federnelken**, gemischt . . 2.50 —.60 —.20
- 5922 **fl. pl.**, gefüllte Federnelken in schöner Mischg. 4.— —.40
- 5924 **fl. albo pl.**, gefüllte weiße 8.— —.80
- 5926 **Gefüllte rote Färbungen** 10.— 1.—
- 5928 **semperflorens fl. pl.** Prächtige, vollständig winterharte, remontierende Federnelke 4.— —.40
- 5929 **Doronicum caucasicum magnificum**. Sehr hübsche, im April blühende, etwa 50 cm hoch werdende Marguerite mit goldgelben Blumen 1 gr Fr. 3.— —. 1.—
- 5930 **Diclytra spectabilis**, fliegendes Herz, allgemein beliebte Staude, welche sich auch im Winter leicht zur Blüte bringen läßt. Der Same keimt langsam aber sicher. 60 cm
1 gr Fr. 1.50 —. —.60



Dianthus barbatus (Bartnelken).



5966. *Erigeron speciosus grandiflorus*.

Digitalis (Fingerhut) L. K.

Wertvolle, sehr beliebte, 1–1,50 m hohe Staude, die sich vorzüglich als Vorpflanzung von Gehölzpartien eignet. Infolge ihrer zarten Farbe und des ungemeinen Blütenreichtums wirkt sie prachtpoll, wo angepflanz. Obwohl ausdauernd, behandelt man sie am besten zweijährig.

20 gr. 1 Port.
Fr. Fr.

- | | | | | | |
|------|--|--------|------|------|------|
| 5932 | <i>gloxiniaeflora</i> , punktierte Varietäten, feinste Mischung | 100 gr | 3.— | —,80 | —,20 |
| 5936 | <i>gloxiniaeflora fl. albo</i> , weißer Fingerhut | | 1.20 | —,20 | |
| 5940 | <i>gloxiniaeflora purpurea</i> | | 1.20 | —,20 | |
| 5944 | <i>purpurea monstrosa</i> , gemischt, prächtige riesenblumige Spielarten | | 1.60 | —,25 | |
| 5946 | Riesen Shirley . Die meterlangen Blütenschäfte sind dicht besetzt mit großen, glockenförmigen Blüten. Diese variieren vom reinsten Weiß über Lachsrosa bis Tiefrosa, sämtlich scharlach bis braunrot betupft. 2 m | | 2 50 | —,30 | |

- | | | | | | |
|------|--|--|-----|------|--|
| 5948 | <i>Echinacea hybrida</i> , rote Sonnenblume. Prächtige Rabattenstaude von 1,50 bis 2 m Höhe | | 6.— | —,60 | |
| 5962 | <i>Echinops ritro</i> , Igelkopf- oder Kugeldistel, 1 m hoch, mit kugelförmigen, stahlblau schimmernden Blütenköpfen. August | | 1.— | —,20 | |

Erigeron (Beschreikraut)

Die *Erigeron* ähneln in ihrer äußern Erscheinung etwas den großblütigen Staudenastern aus der *Amellus*-Gruppe, blühen aber viel früher

- | | | | | |
|------|--|------------------|------|------|
| 5966 | <i>speciosus grandiflorus</i> , mit prächtig dunkelblauen Strahlenblüten. Etwa 40 cm hoch. Juli-August | 3. | —,30 | |
| 5970 | <i>speciosus fl. pl. «Schöne Blaue»</i> . Gefüllt reinblau. 70 cm. Hervorragende Schnittblume | 5 Port. Fr. 3 50 | —,80 | |
| 5978 | <i>aurantiacus hybridus</i> , großblumige orangefarbige Hybriden in schönem Farbenspiel. Pflanze niedrig. Juni-Juli. 30 cm | 2 gr Fr. 1.50 | —,40 | |
| 5979 | <i>Erinus alpinus</i> . Rasenbildende reizende Felsenpflanzen mit lilarosa Lippenblütchen für Halbschatten. 10 cm. Juli-August. L. K. | 1 gr Fr. 2.50 | —,50 | |
| 5980 | <i>Eryngium alpinum superbum</i> . Edeldistel, gesättigt amethystblau. Blütezeit Juni-Juli. L. F. | | 4.— | —,40 |
| 5984 | <i>Eryngium planum</i> , Männertren. Blüten und oft auch die ganze Pflanze amethystblau. Juli-Aug. 120 cm | 1.50 | —,25 | |
| 5988 | <i>Eryngium giganteum</i> , Silberdistel. Juli. 75 cm | 2.— | —,25 | |
| 5991 | <i>Erysium rupestre aurantiacum</i> . Rasenbildende Felsgarten- und Einfassungspflanze. Orangefarbene Blumen von April bis Juni. 30 cm | 2 gr Fr. 1.— | 4.— | —,40 |
| 5996 | <i>Euphorbia polychroma</i> , dichte halbkugelige Büsche mit großen goldgelben Brakteen. Gute Dauer-Rabatten- und Gruppenpflanze | 2 gr Fr. 2.20 | 18.— | 1.— |

100 gr. 20 gr. 1 Port.
Fr. Fr. Fr.

- | | | | |
|------|--|-----|-----------|
| 5998 | <i>Euphorbia myrsinites</i> . Immergrüne Felsenpflanze, niederliegend, rasig, rankend, für Böschungen vielfach verwendet. Blüht Mai/Juni, gelb. 15 cm | 4.— | —,40 |
| 6000 | <i>Gaillardia grandiflora maxima</i> , Papageiblume, Prachtmischung großblumiger ausdauernder Sorten. Eine der besten und dankbarsten Schnitt- und Schmuckstauden. Die langgestielten, edelgeformten Blumen erscheinen vom Juni b. z. Eintritt d. Frostes. 90 cm | 6.— | 1.40 —,20 |
| 6004 | <i>Gaillardia grandiflora sanguinea</i> . Sehr schöne Spielart, Blumen braunrot, mit schmalen, kaum sichtbarem, gelbem Rand, bewährte Schnittblume. 90 cm | 4.— | —,40 |
| 6006 | <i>Gaillardia grandiflora «Burgunder»</i> , rein blutrot, ohne jeden Nebenton. 60 cm | 8.— | —,80 |
| 6008 | <i>Gaillardia grandiflora compacta</i> , ebenso großblumig wie 6000, doch im Wuchs gedrungenere und niedriger. 40 cm | 2.— | —,25 |

- | | | | |
|------|---|---------------|-------|
| 6010 | <i>Gentiana acaulis</i> , Enzian, tief azurblau, mit großen, glockenförmigen, aber aufrecht stehenden Blüten. Eine der schönsten Frühjahrsstauden. 5 cm | 4.— | —,40 |
| 6011 | <i>Gentiana lagodechiana</i> . Himmelblauer Enzian mit dichtbuschigem Wuchs, 10 cm hoch. Prächtige Felsengartenpflanze. Blüht Juli-August | 2 gr Fr. 5.— | —,60 |
| 6012 | <i>Geranium grandiflorum</i> . Aufrechtwachsende, kräftige Büsche bildende Schmuckstaude mit violettblauen Tellerblumen vom Mai bis August. 70 cm, in sonnigen, trockenen Lagen besonders schön | 2 gr Fr. 2.50 | —,1.— |
| 6014 | <i>Geum atrosanguineum</i> Feuerball (Mrs. Bradshaw), bedeutende Verbesserung der Stammsorte. Die geraniumroten, gutgefüllten Blüten sind abgeschnitten sehr haltbar und haben einen Stich ins Orangerote. Die Blütezeit währt mehrere Monate und ein damit besetztes Beet wirkt vornehmer als ein solches mit Pelargonien. Zweifello eine der besten Staudenneuheiten des letzten Jahrzehnts! 60 cm. L. K. | 4.— | —,40 |
| 6016 | <i>Geum Lady Stratheden</i> . Eine goldgelbe Abart der obenstehenden «Feuerball». 60 cm | 6.— | —,60 |
| 6018 | <i>Geum heldreichi</i> , mit erdbeerartigen Blüten von schöner, leuchtend orangeroter Färbung. Prächtige Schmuckstaude. Mai-Juni. 30 cm | 2 gr Fr. 3.— | —,80 |
| 6020 | <i>Geum borisii</i> , mit leuchtend mennigroten Blumen vom Juni-August. 30 cm | 2 gr Fr. 1.80 | —,80 |
| 6022 | <i>Gilia coronopifolia</i> . Halbstaude, feurigscharlach, 120 cm hoch, blüht Juli-August | 2 gr Fr. 2.50 | —,80 |



6000 *Gaillardia grandiflora maxima*.

100 gr 20 gr 1 Port.
Fr. Fr. Fr.

- 6030 **Gladiolus-Primulinus-Hybriden.** Die Sämlinge dieser Klasse blühen bei Märzsaat in warmem Mistbeet und Weiterbehandlung im kalten Kasten bereits gegen Ende Juli 8.— 2.— —.30
- 6031 **Gypsophila repens.** Das Schleierkraut der Berge. Lokere, rasenbildende Staude, die im Mai mit zierlichen weißen Blütchen bedeckt ist. Für Felspartien und Trockenmauern. 15 cm. L. K. 3.— —.30
- 6033 **Gypsophila repens rosea,** wie vorstehende. 15 cm 5.— —.50
- 6034 **Gypsophila paniculata,** Schleier- oder Gipskraut, weiß, zum Schnitt, auch in der Trockenbinderei zu verwenden. Juli. 100 cm. D. K. 1.— —.20
- 6036 **Gypsophila paniculata fl. pl.,** mit kleinen weißen, dicht gefüllten Blüten. (Die Aussaat ergibt nur einen gewissen Prozentsatz gefüllter.) 100 cm. D. K. 6.— —.60
- 6038 **Helianthemum mutabile,** Sonnenröschen in schönen Farben. 30 cm 8.— 2.— —.25
- 6040 **Helianthus laetiflorus** bildet zahlreiche hohe Blütschäfte mit wundervoll rein goldgelben Blüten mit schwarzer Mitte. Sie wächst sehr kräftig und trägt die Blumen in edler Haltung. 120 cm. Juli-September 2 gr Fr. 1.80 —.— —.80
- 6042 **Helianthus sparsifolius,** mit großen, edelgeformten, goldgelben Scheibenblüten. Sept.-Oktober. 200 cm 2 gr Fr. 2.50 —.— 1.—
- 6048 **Helenium bigelowi,** Sonnenbraut, prächtige nordamerikanische Schnitt- und Schmuckstaude. Bringt eine Fülle schöner, langgestielter Blumen von klarer, goldgelber Farbe und schwarzer Mitte, die einen großartigen Werkstoff für Vasensträuße usw. abgeben. Juni-Juli. 80 cm 8.— —.80
- 6050 **Helenium autumnale «Riverton Gem».** Eine amerikanische Helenium-Schönheit, im Aufblühen altgold mit terracotta durchflossen, später in Goldlackrot nachdunkelnd. Die zahlreichen Blumen bilden einen Busch von 150 cm Höhe. Mitte August-Oktober 8.— —.80
- 6051 **Helenium pumilum praecox.** Reichblühende, niedrige, sich selbst tragende Staude für Schnitt und Gartenschmuck. Prächtige Hybriden in verschiedenen gelben, orange und braunroten Färbungen. Juli-September. 60 cm 2 gr Fr. 1.60 12.— —.80
- 6052 **Helenium hoopesi,** mit großen, leuchtend orangegelben Strahlenblumen, welche sehr gern in der Binderei verwendet werden. Mai-Juni. 70 cm 2.— —.25
- 6056 **Heliopsis scabra,** mit edelgeformten, reingelben Blumen, welche sich ganz vorzüglich zum Schnitt eignen. Eine sehr empfehlenswerte Staude für jeden Garten, blüht im Spätsommer und Herbst 2.— —.25



6048 Helenium bigelowi.

20 gr 1 Port.
Fr. Fr.

- 6058 **Heliopsis Schnitt-Hybriden.** Diese Heliopsis sind edle, reichblühende und haltbare Schnittblumen. Da sich die Pflanzen gut tragen, sind sie eine Zierde für jeden Garten. Einfach- und gefülltblühende in verschiedenen gelben und orangefarbenen Tönen. Blütezeit August-Oktober. 100 cm 3.— —.30
- 6060 **Helleborus niger,** Christ- oder Weihnachtsrose. Blume weiß oder grünlich-weiß. Blüht an geschützten Stellen schon zu Weihnachten im Freien. 40 cm 1.50 —.30
- 6064 **Helleborus hybridus, neueste großblumige Prachthybriden,** mit schönen, einfarbigen, weißen bis roten, meist punkt. Blumen in schöner Mischung. 40 cm 6.— —.60 Die Samen von Helleborus gehören zu den langsam und unregelmäßig keimenden! D. K.
- 6070 **Heracleum Mantegazzianum.** Riesige Bärenklau bis 3 m hoch. Als Solitärpflanzen im Park und speziell an Ufern zu verwenden . 100 gr Fr. 3.— —.80 —.20
- 6076 **Hesperis matronalis,** Nachtviole, violett. 90 cm —.80 —.20
- 6080 **Hesperis nana candidissima,** niedrig, reinweiß, sehr schön. 50 cm 2.50 —.30
- 6084 **Hesperis tristis,** sehr wohlriechend. 75 cm 1.— —.20
- 6092 **Heuchera maxima alba,** mit sehr langen Rispen weißer, maiblumenähnlicher Blüten. Für Schnittzwecke sehr empfehlenswert. 60 cm. L. K. . . 2 gr Fr. 1.50 —.50
- 6100 **Heuchera hybrida maxima.** Wertvolle Verbesserung der beliebten Heuchera hybrida. Blumen bedeutend ansehnlicher, die Größe von Maiblumenglöckchen erreichend, an langen, steifen Stielen, in großen starken Rispen, in Weiß, Rosarot und leuchtend Rot. 60 cm. L. K. 1 gr Fr. 4.— —.80
- 6104 **Heuchera sanguinea splendens,** Purpurglöckchen, schöne und äußerst dankbare niedrige Staude mit zierlichen, in Rispen stehenden dunkelkarminroten Blumen. Bedeutende Verbesserung der Stammform. 60 cm 2 gr Fr. 2.50 —.80
- 6110 **Iberis jucunda,** salmrosafarbener Massenblüher für Mai-Juli. 25 cm. Standort sonnig, luftig, trocken 2 gr Fr. 5.— —.60
- 6112 **Iberis sempervirens,** Schleifenblume. Bildet niedrige, dunkelgrüne Polster, welche durch die Unmassen von reinweißen Blüten vollständig bedeckt werden. Sehr schöne Kranzblume. Mai-Juni. 30 cm . . . 5.— —.50
- 6116 **Iberis tenoreana.** Buschig wachsend, niedrig, bringt zahlreiche Dolden mit rosa Blüten. Zweijährig. Mai bis Juni. 40 cm 1.20 —.20



6014 Geum Feuerball.
(Beschreibung vorhergehende Seite.)



6146—6163 Lupinen, perennierende.

- | | 20 gr | 1 Port. | |
|--|---------------|---------|------|
| | Fr. | Fr. | |
| 6120 <i>Incarvillea delavayi</i> . Die äußerst ansehnlichen Lippenblüten sind karminrosa bis karminpurpurrot gefärbt, wovon der tiefgelbe Schlund prächtig absticht. Die Blüten erinnern an Gloxinien und werden von 60 cm hohen, starken Stielen getragen. Mai bis Juli. 80 cm. L. K. | 2 gr Fr. 1.60 | — | —70 |
| 6124 <i>Inula glandulosa grandiflora</i> , mit großen, prächtig orangegelben Strahlenblüten, welche für große Vasensträuße usw. ungemein geeignet sind. Schöne Zierstauden für den Garten, sehr empfehlenswert. Juni. 60 cm | 5.— | — | —50 |
| 6125 <i>Lavatera cashmeriana</i> , hübsche Malvenart, buschig wachsend, mit hellrosa Blüten und dunklern Grundflächen. Juli—September. 120 cm | 3.— | — | —40 |
| 6126 <i>Leontopodium Amrheins</i> Hybriden. Reichblühende, niedrige Büsche bildende großblumige Mischlinge | 2 gr Fr. 8.— | — | 1.50 |
| 6128 <i>Leontopodium alpinum</i> (Gnaphalium). Das weltbekannte Edelweiß der Alpen ist jetzt eine weitverbreitete Handelspflanze und wächst auch in jeder nicht zu fetten Gartenerde. Für Steingruppen sehr empfehlenswert. 15 cm | 2 gr Fr. 3.20 | 25.— | 1.— |
| 6130 <i>Leontopodium Webbii</i> . Neu! Das kanarische, sehr seltene Edelweiß, mit dichter, weißfilziger Belaubung. 100 Korn Fr. 2.— | | | |
| 6131 <i>Leontopodium sibiricum</i> . Wächst kräftiger und bringt größere weiße Sterne als unser bekanntes Edelweiß. 20 cm | 1 gr Fr. 5.— | — | 1.50 |
| 6132 <i>Liatris spicata</i> , Prachtscharte mit kerzenartigen Blütenähren, welche die Eigenart besitzen, von oben an zu erblühen. Gut zum Schnitt. 70 cm. Juli bis August | 2 gr Fr. 1.50 | — | —80 |
| 6133 <i>Lilium pumilum</i> , Neuheit, dunkelscharlachrot, feinlaubig, nach einem Jahre blühend, April—Mai. 50 cm | 5.— | — | —80 |
| 6134 <i>Lilium regale</i> (Königslilie). Die wichtigste ihrer Gattung. Leicht aus Samen zu ziehen | 2.— | — | —25 |
| 6135 <i>Lilium philippinense formosanum</i> . Beste weiße Lilie für Gartenschmuck | 2 gr Fr. 1.30 | 10.— | —80 |

20 gr 1 Port.
Fr. Fr.

- 6136 *Linaria macedonica speciosa*, neue und noch seltene ausdauernde Art des «Frauenflächses», mit großen, zitronengelben Blumen. Halbhohe Rabattenstauden, durchaus winterhart. 90 cm 5.— —50
- 6137 *Linum flavum compactum*, Zwergstauden für Felspartien und Rabatten, mit goldgelben Blumen, polsterbildend. Juni—Herbst. 20 cm 5 Port. Fr. 4.50 —.— 1.—
- 6139 *Linum narbonense*, buschige Pflanze mit eleganten Dolden dunkelblauer Blumen. Juni—September. 50 cm. 4.— —40
- 6140 *Lobelia cardinalis* Königin Victoria. Blumen feurig scharlach, Belaubung dunkelpurpurrot. Sämlinge blühen gewöhnlich erst im zweiten Jahre, dann aber während des ganzen Sommers. 90 cm 1 gr Fr. 6.— —.— —80
- 6142 *Lobelia dresdensis*, blaublühende Staudenlobelie im Aufbau wie *cardinalis*. 80 cm. 1 gr Fr. 4.50 —.— —60
- 6144 *Lunaria biennis*, Mondviole, Peterspfennig, auch Judas-silberling genannt. Die großen silberweißen Fruchtstände sind zur Trockenbinderei sehr beliebt, da sie sich sehr lange halten. 120 cm. D. K. 1.— —20

Lupinen, perennierende

Aufrechter, dichtbuschiger, meterhoher Schmetterlingsblüher. Eine der besten Rabattenstauden für Fernwirkung und zum Blumenschnitt. Auch noch unter Bäumen im Halbschatten gedeihend. D. K.

- 6146 *arboreus*. Strauchartige Lupine, mit schwefelgelben Blüten. 150 cm 2.— —25
- 6147 *arboreus hybridus*. Neue, baumartige Mischlinge. 150 cm 1.50 —25
- 6148 *polyphyllus coeruleus*, blaue Farben. 90 cm —60 —20
- 6152 *polyphyllus albus*, mit langen Rispen reinweißer Blüten, zu großen Vasensträußen geeignet. 90 cm 1.80 —20
- 6153 *polyphyllus salmoneus*, lachsfarben 2.50 —50
- 6154 *polyphyllus carmineus*, karminrot 4.— —40
- 6156 *polyphyllus roseus*, die langen Blütenstände sind dicht besetzt mit Blumen von schöner rosa Farbe. Eine ganz hervorragende Schmuck- und Schnittstauden. Juni—September. 90 cm 1.20 —20
- 6158 *polyphyllus moerheimi*. Die Blütenfarbe dieser Abart ist reinrosa mit weißen Flügeln. Eine gedungen wachsende, 50—60 cm hohe Sorte. Vorzüglich für niedrige Gruppen geeignet 2.50 —30
- 6160 *polyphyllus*, in verschiedenen Farben gemischt. 90 cm 1.40 —25
- 6161 *polyphyllus*, neue Farbenmischung. Besonders bemerkenswert sind die chamois und gelben Farbtöne, sowie die indigoblauen, hellblauen, purpurblauen, purpurvioletten und karminrosa Schattierungen 2.50 —50
- 6162 *polyphyllus Ruby King*. Rubinfarbig. Alle Blumen dieser sehr interessanten Sorte sind mit zwei aufrecht nebeneinander stehenden weißen Kerzen geziert, wodurch die Pflanze ein reiz. Aussehen erhält 8.— —80
- 6163 *Somerset*, großblumig, schwefelgelb, Kreuzung zwischen *arboreus* und *polyphyllus*. 90 cm 3.— —30

Stauden in Töpfe oder Schalen säen

Niemals nebeneinander ins Mistbeet!

Die Keimzeit der Stauden ist ganz verschieden. Während die eine Art schon nach wenigen Tagen keimt, benötigen andere Wochen, sogar Monate dazu, so dass sachgemäße Behandlung nur in Schalen möglich ist.



6112 *Iberis sempervirens*.

Lychnis (Lichtnelke, Pechnelke)

Alle Sorten Lychnis sind sehr dankbar blühende Stauden für schweren Gartenboden, deren Anpflanzung sehr zu empfehlen ist. L. K.

		20 gr Fr.	1 Port. Fr.
6164	chalcidonica, Brennende Liebe, Blüten in dichten Dol- den, leuchtend scharlachrot. Juni-Juli. 90 cm	1.80	—30
6166	arkwrighti. Englische Hybriden von Lychnis Haageana, die auf straffen Stielen Sträusse großer, weithin leuch- tender Blumen tragen. Die Blütenfarbe variiert von Lachsrosa durch alle Tönungen von Rosa und Rot bis zum glühendsten Scharlach und Dunkelkarmin. 40 cm. Juni-Juli	3.20	—40
6168	grandiflora gigantea, sehr großblumig, feuerrot. 60 cm	3.50	—40
6172	haageana atrosanguinea, tief dunkelrot. 45 cm	3.50	—40
6176	haageana hybrida, verschiedene Farben gemischt. 45 cm	2.50	—30
6180	viscaria splendens, Pechnelke, lilarot, ungemein reich- blühend. Juni. 40 cm	2.—	—25

6182	Malva moschata. Bildet 80 cm hohe, reichverzweigte Büsche mit leuchtend rosafarbenen Blumen von ange- nehmem Wohlgeruch. Herrliche Zierstaude. Juli.	1.20	—20
6183	Malva moschata alba. Varietät mit blendend weißen Blumen. 80 cm	1.50	—20
6183a	Meconopsis Baileyi, prächtig, mit großen blauen, mohn- artig geneigten Blüten. Für kühlen Standort im Stein- garten. Juni-Juli. 50 cm	1 gr Fr. 1.20	— — —40
6184	Mesembrianthemum aurantiacum grandiflorum. Ueber 5 cm Durchmesser haltende, leuchtend orangefarbene Strahlenblüten bedecken im Ueberflus dieses reizende peren- nierende, aus Südafrika stammende Eiskraut. Diese neue Mittagsblume erreicht etwa 30 cm Höhe. Der Flor beginnt bereits bei 15 cm im Juni, um bis zum Oktober anzuhalten. Da gegen Nässe unempfindlich, ein unschätzbares Material für Felsengärten und Einfassungen; aber auch als Topfpflanze verwendet, wird sie bald Liebhaber finden. 5 Port. Fr. 4.50	— — —	1.—
6185	Monarda didyma (Goldmelisse). Harte, aufrechte, bu- schige, 50—80 cm hohe, stark aromatische Staude, Blüte Juli-August	1 gr Fr. 3.—	— — —60

Bei Myosotis-Aussaat beachte man, daß Liebesstern,
Ruth Fischer, Isolde Krotz und Marga Sacher 10 bis
12 Tage länger zum Keimen benötigen als andere
Myosotis, Pensées, Bellis usw., weshalb man genannte
Sorten am besten separat kultiviert.



6166 Lychnis arkwrighti.



6192 Myosotis indigo compacta.

Myosotis alpestris (Alpenvergißmeinnicht)

Die Sorten von Myosotis alpestris sind durchaus winterhart, sind aber
ausschließlich Frühjahrsblüher. L. K. und D. K.

		100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
6186	alpestris, Alpen-Vergißmeinnicht, blau. 30 cm	5.—	1.50	—25
6187	Blauer Korb, tiefindigoblau, aufrecht wachsend, prächt- tig für Rabatten und zum Schnitt	4.—	—	—40
6188	indigo. Durch seine tiefdunkle Farbe übertrifft dieses Myosotis alle bis jetzt bekannten Sorten, die Blumen stehen auf langen Stielen und sind daher für die Bin- derei sehr wertvoll. 30 cm	8.—	2.—	—30
6192	indigo ameliorata compacta. Leuchtend indigoblau, von mittelhohem Wuchs, gedrungenem Bau und außerordent- lich reicher Blüte. Ausgezeichnet für ganze Gruppen wie zur Topfkultur. 15 cm	15.—	3.60	—40
6194	Isolde Krotz. Verbesserte Ruth Fischer, 10 cm höher als diese, mit Blumen von 15 mm Durchmesser, läßt sich schon im Januar treiben 2 gr Fr. 6.50	—	—	1.60
6196	Liebesstern, neue Hybride mit himmelblauen Blumen, reizende, niedere Büsche bildend, vorzügliche Treib- sorte. 15 cm	40.—	10.—	1.—
6197	Marga Sacher. Von robustem Wuchs, mit großen blauen Blumen, äußerst reich blühend, zum Schnitt und als Topfpflanze empfehlenswert. 25 cm 2 gr Fr. 5.20	1.50	—	—
6198	Ruth Fischer, kräftiger im Wuchs und großblumiger als Liebesstern 2 gr Fr. 3.25	25.—	1.50	—
6200	Viktoria, schönste Art, niedrig, kugelförmig, blau. 20 cm	15.—	3.60	—40
6204	Victoria alba, neue, weiß blühd. Varietät	5.—	—	—50
6208	Victoria rosea, mit rosafarbenen Blumen	6.—	—	—60
6216	dissitiflora, echt, großblumig, tiefblau. 30 cm	8.—	—	—80
6224	oblongata perfecta, dieses Myosotis ist anerkannt das beste und gewinnbringendste Winter-Myosotis. 30 cm	6.—	—	—60
6228	palustris semperflorens grandiflora, Nixenauge, das größtblumigste hellblaue Stauden-Vergißmeinnicht für Binderei. 30 cm	5.—	—	—50

6230	Nepeta grandiflora Chaudron. In Rispen blaublühend auf silbergrauer Belaubung. Großblumiger als Mussini. Für Felspartien und Einfassungen, den ganzen Sommer blühend. 20 cm	2 gr Fr. 2.40	—	—50
6232	Oenothera missouriensis (macrocarpa), Nachtkerze von niedrigem, kriechendem Wuchs mit außerordentlich großen, reingelben Blumen. Juli-September. 30 cm	6.—	—	—60
6236	Oenothera trichocalyx. Großblumig, reinweiß, den gan- zen Sommer blühend, Wuchs kriechend 5 Port. Fr. 5.50	1 Port. Fr. 1.20	—	—
6238	Omphalodes cappadocica. Myosotisähnlicher Frühjahrs- blüher, sehr schön! 30 cm	2 gr Fr. 5.—	—	—80



6252 *Papaver orientale Mammut*.

- | | | 20 gr | 1 Port. | |
|------|---|---------------|---------|-----|
| | | Fr. | Fr. | |
| 6246 | <i>Papaver alpinum</i> , Alpen-Mohn in schönster Mischung. 25 cm. L. K. | 2 gr Fr. 1.20 | 8.— | —80 |
| 6244 | <i>Papaver nudicaule hybridum</i> , Sibirischer Zwergmohn in neuen Farben. Das Farbenspiel durchläuft alle Tönungen von Schwefelgelb bis orange, gelblich rosa und lachsrosa. Die äußern Blütenblätter sind meist dunkler als innen gefärbt. Ausgezeichnete Schnitt- und Schmuckstaude für niedrige Einfassungen. 40 cm . | 1.60 | — | .25 |
| 6249 | <i>Papaver nudicaule « Gartref »</i> , wie vorstehende, meistens zarte Farben, mit zierlicher, dunkler Saumschattierung. Herrlicher Vasenschmuck 2 gr Fr. | 4.— | — | .50 |
| 6250 | <i>Papaver nudicaule Sandfords Riesen</i> , enorm grosse Blumen auf langen, kräftigen Stielen, reizende Farben 2 gr Fr. | 2.40 | — | .40 |
| 6251 | <i>Papaver coonara Pink</i> , salmfarben, in leuchtend Rosa übergehend. Grossblumig, langgestielte Massenschnittblume | 3.— | — | .30 |
| 6252 | <i>Papaver orientale Mammut</i> , Wohl der wirkungsvollste aller orientalischen Mohne. Die fast holzartigen Stiele werden bis 1½ m hoch und tragen straff aufrecht die riesigen Blumen, diese sind brennend scharlachrot und von ganz außerordentlicher Haltbarkeit. Juni-Juli. 150 cm | 4.50 | — | .50 |
| 6256 | <i>Papaver orientale</i> , neueste Hybriden in bester Mischung. 150 cm | 2.— | — | .25 |
| 6258 | <i>Papaver orientale May Queen</i> , mit hellzinnberroten, gefüllten Blüten im Mai. 60 cm | 2 gr Fr. 5.— | 1.20 | |

Pentstemon (Bartfaden)

Alle Pentstemon gehören zu den schönsten und dankbarsten Stauden, da sich die Blüte auf mehrere Monate erstreckt.

- | | | | |
|------|---|--------------|-----|
| 6280 | <i>gordonii splendens</i> , die schönste tiefdunkelblaue Sorte. 90 cm | 6 — | —60 |
| 6282 | <i>hybridus graciella</i> , Spielarten in zahlreichen Farbtönen von fast Reinweiß bis Dunkelpurpurviolett. Blüht bei zeitiger Aussaat im gleichen Jahr. 60 cm | 5.— | —50 |
| 6283 | <i>Rote Perle</i> , Blüten mittelgroß, leuchtend karminrot, vom Juni bis zum Frost blühend, frostfrei überwintern. Höhe etwa 60 cm. | 2 gr Fr. 2.— | —70 |

Weitere Pentstemon sind unter Sommerblumen eingereiht.

Phlox decussata (perennis)

Der perennierende Phlox zählt zu den schönsten und bekanntesten Stauden unserer Gärten. Wird bis 1 m hoch. Aussaat im September, der Aufgang erfolgt im folgenden Frühjahr. D. F.

- | | | 20 gr | 1 Port. | |
|------|--|-------|---------|-----|
| | | Fr. | Fr. | |
| 6284 | neueste Prachtsorten, gemischt. 90 cm | 5.— | — | .50 |
| 6288 | <i>nana</i> , niedrige, schön gemischt. 60 cm | 8.— | — | .80 |
| 6292 | <i>grandiflora</i> , Elitemischung feinsten großblumiger Sorten. 90 cm | 10.— | 1.— | |

- | | | | | |
|------|--|-----------------|------|-----|
| 6296 | <i>Physalis francheti</i> , Judenkirsche, die beliebte sog. Lam-pionpflanze. Sie wird etwa 50 cm hoch. Die großen leuchtend orangeroten Samenkapseln, welche der Pflanze ihr eigentümliches Gepräge verleihen, heben sich äußerst wirkungsvoll von der schönen Belaubung ab. L. F. | 100 gr Fr. 6.50 | 1.60 | —25 |
| 6300 | <i>Physostegia virginica grandiflora</i> , neue, meterhohe, dankbare, weißblühende Schnittbl. 100 cm | 4.— | — | .40 |
| 6304 | <i>Physostegia virg. comp. hybrida</i> , neue Schmück- und Schnittstaude in vielen schönen Farben. 60 cm | 5.— | — | .50 |
| 6308 | <i>Polemonium coeruleum gracile</i> , Jakobs- oder Himmels-leiter, mit schöner, farnähnlicher Belaubung und prächtigen himmelblauen Blumen. Mai-Juni. 60 cm | 1.50 | — | .25 |
| 6310 | <i>Polemonium richardsoni</i> , großblumig himmelblau, blüht mehrmals in einem Jahre, April-Mai. 30 cm | 2.— | — | .25 |
| 6312 | <i>Potentilla hybrida</i> , neueste großblumige gefüllte ran-kelblütige, von Namensorten gesammelt, in Pracht-mischung. 60 cm | 2 gr Fr. 2.— | — | .50 |
| 6314 | <i>Potentilla chrysocraspeda</i> , kleine, dichte Büsche mit großen, leuchtend goldgelben Blumen, deren Mitte orange gezeichnet ist. Juli-August. 10—15 cm | 5.— | — | .50 |
| 6318 | <i>Potentilla nepalensis Miß Willmott</i> , mit großen, leuch-tend karminrosa Blüten. Juni—August. 40 cm | 4.50 | — | .50 |
| 6321 | <i>Potentilla gibsoni scarlet</i> , leuchtend samtigrot. Wichti-g Felsenpflanze, weil vom Juni bis Oktober blühend. Für sonnige Lage. 30 cm | 2 gr Fr. 2.80 | 1.— | |



6296 *Physalis francheti*.

Freiland-Primeln

Meine Spezialität

Niedrige, mit ihren Blättern Rosetten bildende Stauden. Die Blüten erscheinen meist in Büscheln auf höhern Blütenstielen. Die meisten Primeln sind Frühjahrsblüher und unübertroffen in ihrer Blütenpracht. Alle Primeln lieben humosen, lockern Boden und halbschattigen oder schattigen Standort.

Aussaat: Entweder sofort nach der Ernte oder im Dezember-Januar in Schalen, diese mit Tannenreisig bedecken und der Witterung frei aussetzen. Bis zum eintretenden Tauwetter werden in den meisten Fällen die Samen ziemlich regelmäßig aufgegangen sein. Die Weiterkultur erfolgt dann im Mistbeet oder Gewächshaus nahe am Glas.

Einige Arten keimen sehr schnell und gut, wenn sie sofort nach der Ernte gesät werden. Es sind dies hauptsächlich «Primula rosea» und die «Etagenprimeln». Erfolgt jedoch die Aussaat zwei bis drei Monate nach der Ernte, dann kann der Samen unter Umständen ein ganzes Jahr bis zur Keimung liegen. Für regelmäßiges Feuchthalten und gleichmäßigen Schatten muß in diesem Falle gesorgt werden.

Versand: Die Schwer- bzw. Langsamkeimer verschicke ich, wenn bei der Bestellung nicht ausdrücklich anderes vermerkt ist, stets nach Einbringung der frischen Ernte. Da ich sämtliche Freiland-Primeln bei bewährten, einheimischen Staudengärtnern anbauen lasse, haben meine geschätzten Abnehmer Gewähr für vollwertiges Saatgut und ich bin in der angenehmen Lage, die Fortschritte in der Zucht zu verfolgen und das Neueste anzubieten.



6330 Primula veris acaulis grandiflora.

I. Primula veris (Gartenprimel)

Schlüsselblume.

Volkstümlicher Frühjahrsblüher, bei jung und alt als Frühlingskinder beliebt.

Veris elatior sind Doldenblüher, welche sich infolge der langen kräftigen Stiele zum Schnitt verwenden lassen. D. K.

Veris acaulis bildet niedrige, gedrungene Büsche, bei denen jede einzelne Blume aus dem Wurzelschaft kommt. L. F.

Beide Klassen lassen sich eingetopft, ohne künstliche Wärme, leicht im Dezember-Januar in Blüte bringen. Im Freien eignen sie sich als Rabattenschmuck, für Felspartien und als Gehölzunterpflanzung.

100 gr	20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.	Fr.

- 6322 gute Mischung, allgemein übliche Handelsqualität 36.— 8.50 —.80
- 6323 grandiflora, großblumige Gartenprimel. Meine Rasse zeichnet sich durch edle große Blumen und wunderbares Farbenspiel vorteilhaft aus. 20 cm. April-Mai 18.— 1.—
- 6323a Rotfarben, neue riesenblumige Ausstellungsqualität, enthaltend scharlach, blutrot und braunrot 2 gr Fr. 4.50 1.20
- 6324 gigantea, neue, riesenblumige, in farbenprächtiger Mischung 2 gr Fr. 3.20 28.— 1.20
- 6325 coerulea, blaue Farben, aus Samen nicht rein fallend 1 gr Fr. 12.— 1.50
- 6326 weißer Schwan, sehr großblumige weiße und cremefarbene 5 gr Fr. 4.50 —. 1.20
- 6327 Goldrand, braunrot mit schmalen gelbem Rand 2 gr Fr. 2.— —.80
- 6328 aurea grandiflora, Vierländer-Primeln. Die Farbe der wohlriechenden schönen Blüten ist ein reines leuchtendes Orange-gelb. 20 cm. April-Mai 2 gr Fr. 2.50 1.—

6329 elatior Teichers Riesen, sind das Ergebnis 20jähriger Züchterarbeit. Auf etwa 25 cm langen und 8-9 mm dicken Stielen stehen die enorm großen Blütendolden frei über dem Laube. Die Einzelblüten erreichen die Größe eines Fünffrankenstückes. Neben reinweißen, sind reingelbe, reinrosa, dunkelrote, lila und violette Tönungen vertreten. 5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—

- 6330 acaulis grandiflora, stengellose Gartenprimeln in Prachtmischung. Die etwa 10 cm hohen Pflanzen bilden blühende Halbkugeln von wunderbarer Wirkung 2 gr Fr. 2.50 1.—
- 6331 acaulis coerulea, blaue Farben, Wuchs usw. wie bei 6330 1 gr Fr. 10.— 1.20
- 6332 acaulis alba, weiße, niedrige Büsche bildend 2 gr Fr. 6.— 1.20

20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.

- 6333 acaulis grandiflora sanguinea. Diese neue Spielart ist von blutroter Farbe, wie sie im zeitigen Frühjahr so äußerst selten ist. Die Blumen wachsen in solcher Menge einzeln zwischen den Blättern hindurch, daß die blühende Pflanze eine leuchtend blutrote Halbkugel bildet 1 gr Fr. 6.— 1.20
- 6334 acaulis gelb, die wilde, stengellose Waldprimel 100 gr Fr. 20.— 5.— —.60

II. Etagen-Primeln

Diese in den letzten Jahren in Aufnahme gekommenen Sorten sind hervorragende Vertreter der Primelklasse. Auf kräftigen Stielen stehen die Blumen quirlartig in 4 bis 5 Etagen übereinander. Auf Rabatten oder als Gehölzunterpflanzung sehr wirksam. Blüte Mai bis Juli. Halbschattenpflanzen.

- 6340 beesiana. In Wuchs der Primula japonica und pulverulenta ähnlich, unterscheidet sie sich von diesen durch eine eigenartige, leuchtend lilapurpurne Farbe mit gelbem Auge. Hervorragende Neueinführung aus China. 50 cm 2 gr Fr. 1.50 —.50
- 6341 bulleyana, neue Staudenprimel aus Ostasien, Blumen eigenartig aprikosenorange, durchaus winterhart. 50 cm 2 gr Fr. 1.50 —.50
- 6342 bullesiana-Hybriden. Die 50-60 cm hoch werdenden Pflanzen blühen sehr reichlich in orange, karmin, hell- und dunkelblau, sowie vielen Zwischentönen, welche sich nur schwer bezeichnen lassen. 2 gr Fr. 1.50 —.50
- 6343 burmanica, purpurviolett, gedrungener, straffer Wuchs, anscheinend widerstandsfähiger als andere Sorten. 40 bis 50 cm 1 gr Fr. 6.— 1.—
- 6344 cockburniana. Aus China stammende kleine Primelart, mit eigenartig leuchtend orangeroten kleinen Blüten im Juli-August. 20-30 cm 2 gr Fr. 6.— —.80
- 6345 helodoxa. Mit prächtigen, rein goldgelben Blüten. 60 bis 80 cm hoch. Juni-Juli 1 gr Fr. 2.— —.60
- 6346 japonica, prächtige japanische Primel von kräftigem Wuchs und üppiger Belaubung, Blüten an starken Stielen stufenförmig übereinander, in verschiedenen roten, rosa und weißen Farbtönen. Für feuchten Boden und schattige Lagen. Prachtmischung. 50 cm 5.— —.50
- 6347 japonica alba, reinweiß, sonst wie vorstehende 6.— —.60
- 6348 pulverulenta, eine aus Westchina stammende Primel, welche den Primula-japonica-Charakter trägt, sich jedoch durch die weismehlig bepuderten Kelche und Blütenstiele wesentlich unterscheidet. Die im Mai-Juni erscheinenden Blumen sind ziemlich groß und von leuchtend karminroter Purpurfarbe. 50 cm 5 gr Fr. 2.50 —.60



6350 Primula cashmiriana.

III. Kopfprimeln

Auf etwa 30 cm langen, kräftigen Stielen sitzen die Blumen in Kugelform. Für Felspartien, auf Rabatten und getrieben als Topfpflanzen von hervorragender Wirkung. Blühen April und Mai.

		1 gr	1 Port.
		Fr.	Fr.
6350	cashmiriana (capitata), lilarosa, eine der ersten Frühlingsblumen, vorzüglich zum Treiben extra. 30 cm		
		2 gr Fr. 5.—	—,60
6351	cashmiriana alba, weiß. 30 cm	6.—	1,20
6352	cashmiriana Rubin, selten	8.—	1,40
6353	denticulata grandiflora, neue Ronsdorfer Hybriden. Uebertreffen sowohl in der Größe der Einzelblüten, wie in der der Dolden die Stammart um das Doppelte. Darin sind alle Färbungen, wie reinweiß, hell- und dunkellila violett, ja selbst rötliche Töne vertreten. Für Frühlingsblütengruppen wie für Topfkultur und auch zum langsamen Treiben geben diese Staudenprimeln einen ausgezeichneten Werkstoff. April—Mai. 30 cm	2,50	—,60
6355	mooreana. Prächtige, stark mehlig bestäubte Art. Blätter fein gezähnt. Blüten in Köpfen wie bei « cashmiriana », von dunkelblauer Farbe. Im Juli blühend. 30 cm	3.—	1.—

IV. Verschiedene Arten

Unter dieser Rubrik bringe ich eine Anzahl bewährte alte, sowie gute neue Sorten, welche in die vorhergehenden Klassen nicht einzureihen sind.

6360	aurikula hybrida. Gartenaurikel oder Sammethändscheli. Prachtvolles Farbenspiel von den neuesten großblumigen und besten Züchtungen. Die Blumen variieren in gelben, goldbraunen, roten, violetten und fast schwarzen Tönen und duften herrlich. Blütezeit März—Mai. L. F.	20 gr Fr. 15.—	2 gr Fr. 2.—	1.—
6362	aurikula gigantea. Riesenblumige wohlriechende Frühlingsprimel. Die riesigen Blumen haben bis zu 5½ cm Durchmesser. Das Farbenspiel ist sehr reichhaltig und spielt von Lilarosa, Hellblau bis zum dunkelsten Sammethblau sowie von Hellrosa über Karmin bis Dunkelpurpur; eingesprengt sind gold- und schwefelgelbe Töne. L. F.		2 gr Fr. 6,50	1,50

Stauden oder Perennen
(Winterharte Gartenblumen)

Die Stauden steigen von Jahr zu Jahr mehr in der Wertschätzung des Publikums. Sie verdienen diese Beachtung aber auch mit Recht, bringen sie doch durch die Verschiedenartigkeit ihrer Blütenformen und Blütenfarben, welche alle Abstufungen der Farbentafel umfassen, Abwechslung und Leben in jedes Landschaftsbild.

1 gr 1 Port.
Fr. Fr.

6364	florindae. Eine neue Riesenprimel. Form der sikkimensis, jedoch in allen Teilen größer und kräftiger, mit rein schwefelgelben Blumen. 100—120 cm. Wertzeugnis der Engl. Gartenbau-Gesellschaft. 2 gr Fr. 1,50	—,50
6366	helenae. Aus dichten, runden Blattbüschen erscheinen im allerzeitigsten Frühling die Blüten in solcher Fülle, daß sie richtige Blumenkissen bilden. Die Farbe ist meist karminpurpur, jedoch auch leuchtend- und dunkelrot, ebenso wie bläulich und hellfarbig. 15 cm. März—April	7.— 1,20
6369	Littoniana, eigenartige, aus China stammende Primel. Blätter schmal in Rosetten, Blüten in dichten, langen Ähren sitzend, zart lila mit rotem Kelch. Ist einer Orchis ähnlich. Juni—Juli. 40 cm	8.— 1,50
6374	rosea grandiflora. Die Perle der Frühlingsprimeln. Sie bringt im April eine Fülle leuchtend karminroter Blütendolden und gewährt sowohl auf Beeten als auch in kleinen Gruppen auf Felspartien einen reizenden Anblick. April. 20 cm	5 gr Fr. 6,50 1,50 —,80
6375	sikkimensis. Die hohen Blütenstiele tragen eine lockere Dolde hängender, herrlich schwefelgelber Blüten; liebt freien, aber feuchten Standort. 40 cm. Juni	1,50 —,50
6378	Wanda. Die kräftig und gesund wachsenden Pflanzen entwickeln im zeitigen Frühjahr März/Mai eine Ueberfülle leuchtend purpurvioletter Blüten, welche mit einem gelben Stern gezeichnet sind und etwa 4 cm Durchmesser erreichen. « Primula Wanda » blüht andauernd und ist sehr widerstandsfähig. In Verbindung mit hellen Frühjahrsblühern sehr zu empfehlen. Samen hier geerntet	8.— 1,20

6380	Prunella grandiflora rosea, für halbschattige Alpine oder Rabatten, mit leuchtendrosa Blumen, deren Stand an Betonica erinnert. Juli—September. 25 cm	
		20 gr Fr. 4.— —,40



6374 Primula rosea grandiflora.

Pyrethrum hybridum

Die Pyrethrum gehören zu unsern dankbarsten Stauden, welche einen sehr wertvollen Werkstoff für Sträuße usw. abgeben. Auch zur Ausschmückung von Rabatten und Beeten sind sie unschätzbar. Blütezeit Mai bis Juni und zum zweiten Male August bis September. H. 80 cm.

	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.
6384	atrosanguineum James Kelway, die so viel begehrte und immer noch zu wenig angebotene «rote Marguerite» ist eine Schnittblume allerersten Ranges für Mai—Juni und August—September	8.— —80
6388	hybridum grandiflorum, viele schöne Farben gemischt	4.— —40
6389	atrosanguineum fl. pl., gefüllt, dunkelrot	—.— 1.—
6390	atroroseum fl. pl., gefüllt, rosa	2 gr Fr. 2.50 1.—
6391	album fl. pl., gefüllt, reinweiß	2 gr Fr. 2.50 1.—
6392	hybridum fl. pl., gefüllte und halbgefüllte in reichstem Farbenspiel	2 gr Fr. 1.50 —.60
6393	salmoneus fl. pl., gefüllt, lachsfarben.	5 Port. Fr. 3.— —.70
6394	sulphureum fl. pl., gefüllt, schwefelgelb.	5 Port. Fr. 3.— —.70

6396	Pyrethrum tschihatschewi, niedrige, rasenbildende, moosartig belaubte Art. Wächst auf dem trockensten Boden und gibt auch dort schöne grüne Flächen, wo Rasen nicht gedeihen will. 15 cm	4.— —40
6400	Ranunkeln, riesenblumige, kamelienblütige. Ausgezeichnete Schnittblume und gute Rabattenpflanze. Höhe 45 cm	2 gr Fr. 2.50 —.— —.70
6406	Rudbeckia hybrida «Meine Freude». Goldgelber Massenblüher, 60 cm. Juli—Herbst	3.— —30
6408	Rudbeckia neumanni, trägt eine Ueberfülle lang- und festgestielter, edelgeformter Scheibenblüten von dunkelgoldgelber Farbe mit tiefschwarzer Mitte. Sie blüht von Juli bis September. 60—70 cm hoch; vorzügliche Gruppenpflanze	4.— —40
6410	Rudbeckia flava. In Wuchs, Blüte und Farbe wie vorhergehende, jedoch im Mai—Juni blühend	2.50 —30
6412	Salvia argentea, Salbei mit glänzend silberweißen, großen, wolligen Blättern. Sehr schöne Blattpflanze. 120 cm	1.50 —.20
6414	Salvia pratensis, unser einheimischer blauer Wiesen-salbei. L. K.	2.— —.20
6416	Santolina pinnata, neue, immergrüne, feingegliederte und dicht buschig wachsende Pflanze von 20—30 cm Höhe, mit weißlichen Blütenköpfen	2.50 1.—
6418	Saponaria ocymoides. Seifenkraut. Kräftig wachsende kriechende Pflanze für sonnige Einfassungen und Felspartien, die sich mit einer Fülle von karminroten Blütchen bedeckt. Juni. 10—15 cm.	20 gr Fr. 1.50 —.20




6480 Tritoma hybrida, Fackellilie.

Saxifraga (Steinbrech)

	2 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.
6420	decipiens grandiflora hybrida, großblumige, moosartige Steinbrech-Hybriden. Zur Ausschmückung von Felspartien, zur Einfassung von Beeten und Gräbern gibt es kaum etwas Dankbareres! L. K.	1.20 —.50
6421	decipiens grandiflora alba. Große reinweiße Blumen. 15—20 cm	1.50 —.60
6422	hybrida Blütenteppich. Dichte Polster, mit leuchtend karminrosa Blüten auf verzweigten Blütenstielen. 10 cm	4.— —.60
6423	hybrida magnifica. Wohl die großblumigste, reichblühend, frischhellrosa. 15—20 cm	4.— —.60
6424	hybrida Purpurmantel. Eigenartig schön karminrosa mit purpurnem Schein. 20 cm	3.— —.50
6425	hybrida Schöne von Ronsdorf. Leuchtend dunkelkarmin. 15 cm	3.— —.60
6426	hybrida Teppichkönigin. Zierliche, frischrosa Blumen. 10 cm	3.— —.60
6427	Rhei superba. Mit leucht. rosa Blumen. 20 cm.	3.— —.60
6428	Scabiosa caucasica perfecta, mit großen, edelgebauten Blumen, welche häufig 3—4 Reihen Randblüten zeigen und dadurch halbgefüllt erscheinen. Juni—Oktober. 100 cm	20 gr Fr. 12.— 1.—
6429	Scabiosa caucasica, «Schöne von Eisenach», Stauden-Skabiosa, großblumig, zartlila, feine Schnittblume	20 gr Fr. 14.— 1.—
6440	Sedum Aizoon, Fetthenne, gelbblühend, 15 cm.	2.— —.50
6442	Sedum fabarium (spectabile). Im August—September rosa blühende, 40 cm hohe Staude für Gruppen und Felspartien, läßt sich noch während der Blüte eintopfen.	2.80 —.60
6444	Sedum spurium, hellrosa, 15 cm	1.30 —.50
6446	Sedum spurium coccineum Purpurteppich, rotlaubig, prächtige Art für Trockenmauern, Felspartien, Grabpflanzung, gegen Rückschnitt unempfindlich. L. K.	4.50 —.60



6389—6394 Pyrethrum hybridum. fl. pl.



6418 Saponaria ocymoides.

- | | 20 gr
Fr. | 1 Port.
Fr. |
|--|---------------|----------------|
| 6447 <i>Silene acaulis</i> . Ein ganz niedriger, dichter, feinlaubiger Teppich schmiegt sich dem Boden oder den Steinen an und ist im Frühling von einer Wolke rosaroter Blütchen, die auf niedlichen, kurzen Stielchen stehen, überflutet. Wird zirka 5 cm hoch. Blüht im Mai—Juni
1 gr Fr. 7.— 1.50 | | |
| 6448 <i>Silene schafta</i> , rosa, kriechend, sehr schöne Staude für Herbstflor. 20 cm | 4.— | —40 |
| 6450 <i>Soldanella alpina</i> , Alpenglöckchen oder Troddelblume mit kleinen, reizenden, hängenden, hellblauen Blüten. 10 cm | 2 gr Fr. 2.40 | 1.— |
| 6453 <i>Solidago «Golden Wings»</i> . Hohe kräftige Pflanzen mit sehr breiten, leichten Rispen. Prädig für Gartenschmuck und zum Schnitt. September bis Oktober. 180 cm. L. K. | 3.— | —30 |
| 6454 <i>Spiraea aruncus</i> ist durch ihren herrlichen Wuchs gleich schön auf Rabatten und als Gruppenpflanze auf Rasen, wie auch als Unterpflanzung in leichten Gehölzgruppen. Die langen, federartigen Rispen sind aus zahlreichen kleinen weißen Blumen zusammengesetzt. Die Pflanze gewährt einen prächtigen Anblick. 1 m. Juni bis August | 2.— | —30 |
| 6456 <i>Stachys lanata</i> , Hasenohr oder Ziest, mit silberweißen, wolligen Blättern. Sehr empfehlenswert für trockenen Boden, Steinpartien usw. 60 cm | 1.— | —20 |
| 6462 <i>Statice dumosa</i> , silberweiß, die beste für Binderei sowohl frisch wie auch trocken. 40 cm | 3.— | —30 |
| 6464 <i>Statice tartarica</i> , reinweiß | 1.20 | —20 |
| 6468 <i>Statice latifolia</i> (Blau-Schleier), treibt aus der großen Blattrosette hohe, verzweigte Stengel, deren hängende Spitzen schleierartig die unzähligen blauen Blütchen tragen, eine pyramidale Rispe bildend. Verlangt leichte Bedeckung im Winter. 50—60 cm. Juni—Sept. | 4.— | —40 |
| 6470 <i>Symphytum asperum</i> (Comfrey), Wallwurz oder Beinwell. Gesuchte Heilpflanze, liefert ein ergiebiges Futter für Kaninchen. L. F. | 8.— | —80 |
| 6472 <i>Thalictrum adiantifolium</i> , Wiesenraute, mit feiner farnähnlicher, fester Belaubung. Läßt sich wie <i>Adiantum</i> verwenden. Sehr zierlich. Juni. 45 cm | 3.— | —30 |
| 6476 <i>Thalictrum dipterocarpum</i> . Ganz reizende neue Art, aus China, die bei guter Entwicklung eine Höhe von 1,20—1,50 m erreicht. Die Belaubung ist vielfach gefiedert, fein und zierlich, die eleganten Blütenrispen sind reich verzweigt, die ziemlich großen Blüten zeigen eine purpurliche Farbe, wovon die zahlreichen, weit heraushängenden, hellgelben Staubfäden sich schön abheben. Als Schnitt- und Schmuckstaude gleich wertvoll. L. K. | 6.— | —50 |
| 6478 <i>Thymus serpyllum</i> , duftende, polsterbildende Frühlings-Felsenstaude. 10 cm | 2 gr Fr. 2.50 | —50 |
| 6480 <i>Tritoma hybrida</i> , beste frühblühende Sorten in feinsten Mischung, Farbenspiel gelb, orange, leuchtend korallen- und lackrot. Blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre. 100 cm | 3.— | —30 |
| 6484 <i>Tritoma tucki</i> (Maikönigin), die früheste <i>Tritoma</i> , Blüten karminrot mit mattgelben Spitzen, starkwüchsig und schön belaubt. 150 cm | 2.50 | —40 |

20 gr 1 Port.
Fr. Fr.

- | | | | |
|--|-----------------|-----|-----|
| 6485 <i>Trollius europaeus</i> , die goldgelbe Ankenblume unserer Bergwiesen | 100 gr Fr. 16.— | 4.— | —40 |
| 6486 <i>Trollius</i> , neue großblumige Hybriden. D. F.
5 gr Fr. 6.— | — | — | —80 |
| 6487 <i>Trollius ledebouri</i> . Ganz auffallende, 60—80 cm hohe Art, deren leuchtend orangefarbige Blüten durch die lang hervortretenden Honigblätter ein eigenartig schönes Aussehen erhalten. Ein besonderer Wert liegt noch in der späten Blütezeit, gegen Ende Juni, wenn fast alle andern <i>Trollius</i> arten längst vorüber sind. D. F.
2 gr Fr. 3.— | — | — | —60 |
| 6488 <i>Valeriana alba</i> , Baldrian, weiß, in leichten Dolden blühend. 90 cm | 1.50 | — | —20 |
| 6492 <i>Valeriana coccinea</i> , hochrot. 90 cm | 1.50 | — | —20 |
| Sehr schöne Stauden zur Ausschmückung des Gartens und zur Binderei. Blüten Mai/Juni bis Juli. L. K. | | | |
| 6494 <i>Verbascum harkness-Hybriden</i> . Aus den Rosetten wollgrüner Blätter entwickeln sich im Juli kräftige Blütenstengel. Die sehr großen Blumen sind von einer dunkelgelben Farbe. 150—180 cm. L. K. | 1.50 | — | —20 |
| 6496 <i>Verbascum olympicum</i> . Eine stattliche Dekorationspflanze mit großen, silberweißen Blättern in Rosettenform, bildet eine prächtige, zirka 1,50 m hohe Blütenpyramide mit gelben Blüten. In großen Anlagen ist <i>Verbascum olympicum</i> , zu einer Gruppe vereinigt, von wunderbarer Wirkung. L. K. | 2 gr Fr. 1.40 | — | —60 |
| 6499 <i>Veronica hendersoni</i> . Dunkelblaue Schnitt- und Zierstaude. Die beste Ehrenpreisart. 50—60 cm. Juli—August. L. F. | 3.— | — | —30 |
| 6500 <i>Veronica spicata enziانا</i> , breitbuschiger Ehrenpreis mit enziانblauen Rispen. 40 cm. Juni—Juli | 6.— | — | —60 |
| 6508 <i>Viola bosniaca</i> , leuchtend magentarot. Zur Bepflanzung von Einfassungen, Beeten, Rabatten und Felspartien ist <i>Viola bosniaca</i> , welche mehrere Jahre aushält, von hervorragender Wirkung. 10 cm | 4.— | — | —40 |
| 6510 <i>Viola gracilis «Lord Nelson»</i> . Mit sehr schönen, samtigen, tiefpurpurolettfarbenen Blüten, die mehrmals so groß sind als die der Stammform. Kräftig und gesund wachsend. Beliebte Pflanze für Felspartien und Staudenrabatten. März bis September
2 gr Fr. 3.— | — | — | —80 |



6476 Thalictrum dipterocarpum.

Viola cornuta (Hornveilchen)

Die Hornveilchen sind ausdauernd und völlig winterhart, blühen außerordentlich reich, vom Frühjahr bis in den Herbst hinein und eignen sich ganz vorzüglich zu niedrigen Beeten und Einfassungen. 15 cm. D. K.

	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
6512 Admiration , großblumig, dunkelblau . . .	3.50	— .40
6516 alba , reinweiß	4.—	— .40
6518 Farbenwunder . Reizvolle Mischung kleinblumiger Hornveilchen in lebhaften, bisher nicht bekannten Farben. Die Pflanzen bleiben auch im Alter niedrig und gedrungen. Das Blütenpolster steht frei über dem Laube und zeigt sich in voller Schönheit. Wertvolle Dauer-Gruppenpflanze	4.—	— .40
6519 Blaue Schönheit . Der enorme Blütenreichtum, die reine, wunderbare blaue Farbe, sowie der streng gleichmäßige Wuchs berechtigen zum gewählten Namen. Feine Dauer-Gruppenpflanze	4.—	— .40
6520 Firmament , zart himmelblau, selten	4.—	— .40
6522 Frühlingsbote , blüht bei zeitiger Aussaat (im März) schon nach 7 bis 8 Wochen, der Flor dauert dann unermüdlich bis in den Winter hinein. Selbst anhaltende Trockenheit hat die Blütenentwicklung nicht störend beeinflußt	4.—	— .40
6523 Gruppenlicht . Halb weiß, halb purpur, kleinblumig; jedoch sehr reichblühend. Effektvolle, leuchtende, neue Gruppensorte	4.—	— .40
6524 lutea splendens , gelb, reichblühend	3.50	— .40
6525 Hansa , auch «Perle von Vierlanden» genannt. Großblumig mittelblau, rundblumig, anhaltend blühend. Von der führenden Fachpresse als wertvolle Neueinführung gewürdigt . . . 2 gr Fr.	1.60	— . 1.—

6526 Ilona , das rote Papilovieilchen, neu . . .	3.50	— .40
6528 Papilio , großblumig, blaulila, entfaltet ihre Blumen vom Frühjahr bis Ende Oktober ununterbrochen, sehr zu empfehlende Beet- und Einfassungspflanze . . . 100 gr Fr.	16.—	4.— — .40

6530	veilchenblau. Das schönste immerblühende Hornveilchen für Gruppen und Randpflanzungen. Der Flor beginnt im März und hält den ganzen Sommer ohne Unterbrechung an. Für Landschafts- und Herrschaftsgärten das schönste immerblühende, gehörnte Stiefmütterchen. Die Wirkung auf Gruppen ist ebenso hervorragend wie die des bekannten <i>Viola cornuta</i>	Papilio	4.50	— .40
------	---	---------	------	-------

Dieses Viola cornuta hat eine so reine, veilchenblaue Farbe, dass ein Bund seiner Blüten, mit Veilchenblättern umgeben, einen herrlichen Strauß großblumiger Veilchen im Sommer vortäuscht. Es blüht unendlich dankbar in blauer Menge vom Mai bis Frosteintritt.

Viola odorata (Wohlriechendes Veilchen)

Um sichern Aufgang zu haben, sät man den Samen im September. Der Aufgang erfolgt dann bis Mai des nächsten Jahres. Höhe 10 cm.

6560 Hamburger Treibveilchen , frühblühend, hellblau . . .	6.—	— .60
6564 Kaiserin Augusta , dunkelblau, vorzüglich zum Treiben . . .	4.50	— .50
6568 the Czar , grossblumig, russisches	8.—	— .80



6525 Viola cornuta Hansa.

	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
6576 Wahlenbergia (Platycodon) grandiflora , Blumen hellblau, glockenförmig. 70 cm	3.—	— .30
6580 Wahlenbergia alba , weiß. 70 cm	6.—	— .60
6584 Wahlenbergia mariesi , reizende dunkelblaue Zwergsorte, auch zur Topfkultur. 40 cm	8.—	— .80
6588 Wahlenbergia mariesi alba , weiß. 40 cm . . .	8.—	— .80
Sehr schöne, den Glockenblumen verwandte Staude mit schalenförmigen großen Blumen. Liebt halbschattige Lage, blüht Juli-August. L. F.		
6590 Yucca filamentosa (Palmenlilie). Diese fremdländische Prachtstaude erregt zur Blütezeit überall Bewunderung. Die breitlantzettlichen blaugrünen, eleganten Blätter im Verein mit den hohen pyramidalen Blütenschäften voll weißer glockenartiger, hängender Blüten geben ein Bild von besonderer Schönheit. Frei gepflanzt wirken Yucca am schönsten. Sonniger Standort sagt ihnen am besten zu. Eine ganz winterharte und gerne blühende Sorte. Juli bis August. 150 cm	2.50	— .30

Mauers

Blumensamen

Seit Jahrzehnten hat sich Samen-Mauser für den anspruchsvollen Blumengärtner spezialisiert. Es ist nicht von ungefähr, daß man bei Mauser die wirklich wertvollen Neuheiten findet. Diese werden nicht aufs Geratewohl in den Katalog aufgenommen, sondern nach ihrem innern Werte gesichtet und in der Versuchsgärtnerei geprüft. Von dort aus haben schon eine Reihe von Blumen ihren Siegeszug über die Grenzen und sogar übers Meer angetreten und sind heute in den Katalogen der bedeutendsten Samenhandlungen zu finden.

Aber auch auf die Echtheit und Keimfähigkeit der altbekannten Blumenarten wird die größte Sorgfalt verwendet. Beim Einkauf herrscht der Grundsatz: Qualität zuerst. Die dadurch erreichte Zuverlässigkeit, zu der die jahrzehntelange Verbindung mit den besten Blumensamenzüchtern der ganzen Welt wesentlich beiträgt, kommt Mauers Kundschaft zugute.

Beachten Sie bitte die ausführlichen Beschreibungen in Mauers Hauptkatalog.



7064 *Asparagus sprengeri*.

Samen von Topfgewächsen

Die Aussaat von Topfgewächsen ist nur in Töpfen oder Schalen vorzunehmen. Viele, namentlich hartschalige Sorten liegen oft sehr lange in der Erde, ehe sie keimen. — In bezug auf die Aussaat der feinkörnigen Samen empfehle ich ein recht vorsichtiges Bedecken mit Erde, da, wenn hier Versehen stattfinden, von vorneherein jede Möglichkeit eines Aufganges ausgeschlossen ist.

Diese Abteilung empfehle ich Ihrer ganz besonderen Aufmerksamkeit. Viele Schönheiten fanden Aufnahme, die sonst selten angeboten werden.

- | | 20 gr | 1 Port. |
|---|--------------------|---------------|
| | Fr. | Fr. |
| 7000 <i>Abutilon hybridum maximum</i> , neueste riesige Blumen, meistens aufrecht, weit geöffnet, reiches Farbenspiel, ganz neue Klasse. 100 cm | 1 gr 2.— | —,80 |
| 7004 <i>Acacia dealbata</i> , Zimmer-Akazie. Blatt fein gefiedert, Blüte gelb, im Winter. 150 cm | 1.— | —,20 |
| 7016 <i>Acacia lophantha speciosa nana compacta</i> , beste für Zimmerkultur. 60 cm | —,60 | —,20 |
| Mai-Aussaat gibt bis zum Herbst und Winter zierliche, kleine, gern verwendete Jardinierenpflanzen. | | |
| 7024 <i>Achimenes</i> , Schiefteller. Eine sehr schöne, reichblühende Gesneriacee, leicht zu ziehen, auch für Zimmerkultur geeignet. Behandlung des Samens wie bei Gloxinien. 25 cm | —,10 | 1.— |
| 7036 <i>Amaryllis vittata hybrida</i> , Prachtmischung, von den besten großblumigen Spielarten. Lassen sicher ein befriedigendes Ergebnis erwarten. Der Samen bedarf zum Keimen gleichmäßige Bodenwärme und Feuchtigkeit. 75 cm | 100 Korn Fr. 2.50 | —,40 |
| 7037 <i>Amaryllis neue Riesen</i> . Vom Spezialzüchter, vielfarbig und reichblühend 100 Korn Fr. 5.— 10 Korn Fr. —,70 | | |
| 7038 <i>Angelonia grandiflora</i> , alba, wohlriechende Topfpflanze, fürs Kalthaus und Zimmer. 30 cm. Winterblüher. 1 gr Fr. 1.50 —, —,60 | | |
| 7040 <i>Aralia sieboldi</i> , bekannte und beliebte Blatt- und Zimmerpflanze, mit glänzend grüner Belaubung. Lieferbar im April | 1000 Korn Fr. 2.50 | 100 Korn —,50 |
| 7044 <i>Aralia moseri</i> , von schönem, gedrunenem Wuchs mit tief dunkelgrüner Belaubung. Lieferbar im April. 1000 Korn 3.— 100 Korn —,50 | | |
| 7058 <i>Asparagus falcatus</i> , schöne, kräftige Topfpflanze. Ältere Exemplare bringen Ranken bis zu 3 m. 1000 Korn Fr. 10.— 100 Korn 1.40 —,40 | | |
| 7060 <i>Asparagus plumosus nanus</i> . Federblättriger Zierspargel, mit überaus feiner, schön dunkelgrüner Belaubung, wegen der großen Haltbarkeit in der Binderei allgemein verwendet. Als Topfpflanze ebenfalls vorzüglich wirkend und daher zu diesem Zweck angelegentlichst zu empfehlen. D. K. 10,000 Korn 30.— 1000 Korn 3.50 100 Korn —,60 | | |
| 7062 <i>Asparagus plumosus robustus</i> «Marktbeherrscher», schnellwachsend und starkrankend, beliebt für Jardinieren. 10,000 K. 55.— 1000 K. 6.— 100 K. —,80 | | |

- | | 20 gr | 1 Port. |
|--|-------|---------|
| | Fr. | Fr. |
| 7064 <i>Asparagus sprengeri</i> , afrikanischer Zierspargel. Bringt bei geeigneter Behandlung massenhaft frischgrüne, überaus schöne Ranken, die als Schnittgrün allgemein beliebt sind. Sehr widerstandsfähige Topf- und Ampelpflanze. 10,000 Korn 25.— 1000 Korn 3.— 100 Korn —,50 | | |
| 7065 <i>Asparagus sprengeri densifolius</i> , besonders auffallend durch gedrunenen Wuchs, Zweige und Nadeln stehen dicht, in Form der Rottanne 1000 Korn Fr. 10.— 100 Korn Fr. 1.40 —,40 | | |
| 7066 <i>Asparagus scandens deflexus</i> , neue, sehr beliebte Art von großer Zukunft. Sowohl als Ampelpflanze, wie auch als wertvolles Material für feinste Bindereien sehr zu empfehlen 1000 Korn Fr. 12.— 100 Korn Fr. 1.50 —,50 | | |
| 7074 <i>Begonia hybrida fl. pl. pendula</i> . Eine prächtige neue gefüllte Hänge- oder Ampel-Begonie. Die zierlichen, herabhängenden Triebe sind dicht besetzt mit leichtgefüllten, zierlich geformten Blüten, die an langen, dünnen Stielen ebenfalls nach unten hängen —, —,80 | | |



7044 *Aralia moseri*, Samen lieferbar im April. Bitte vorher bestellen.

Begonia hybrida gigantea (Einfache Riesen-Begonien)

Meine riesenblütigen Knollenbegonien zeichnen sich durch kräftigen stämmigen Wuchs und große, edel geformte Blüten aus. Für Beete sind die einfachen Sorten allen andern vorzuziehen. L. K.

		1 gr Fr.	1 Port. Fr.	
	1. weiß.	3. purpur.	5. gelb.	7. rosa.
	2. orange.	4. lachsrot.	6. scharlach.	8. dunkelrot.
7076	Jede Sorte separat	—.—	1.—	
7080	Prachtmischung L. Ranges	8.—	1.—	
<hr/>				
7096	<i>Begonia hybrida gigantea</i> fl. pl., extra gefüllte Knollen-Begonie in feinsten Mischung	40.—	2.—	
7098	Knollen-Begonien, Mausers Spezialmischung. Das Schönste, was sich in Knollen-Begonien denken läßt einfache, halbgefüllte, gefüllte, ganzrandige, gefranste usw. sind in passendem Verhältnis zueinander vertreten	40.—	2.—	
7100	<i>Begonia hybrida multiflora</i> Goethe, neue, aus Kreuzung entstandene, reichblühende Topf-Begonie und vorzügliche Gruppenpflanze, zart karminrosa. 5 Port. Fr. 5.50	—.—	1.20	

Begonia semperflorens

Bestens bewährte und allgemein bekannte, dauerblühende Gruppen- und Rabattenpflanze. Aussaat je nach den Verhältnissen von August bis Februar. Aus dem enorm großen Sortiment führe ich nur die besten und fortschrittlichsten Sorten, während überholte oder noch nicht genügend erprobte Einführungen weggelassen wurden. L. K.

Nur Originalsaaten!

7104	atropurpurea nana compacta « Teppichkönigin », leuchtendrot, dunkellaubig, 10—15 cm	4.—	—80
7108	Albert Martin, großblumig, purpurscharlach, kräftiger Wuchs, 35 cm	3.—	—50
7109	Blitzlicht, reinweiß über schwarzrotem Laube blühend, sehr widerstandsfähig, 25 cm	6.—	1.—
7110	Blütenmeer, frischrosa, reichblühend, 25 cm	25.—	2.50
7111	Bois de Vaux, karminrosa, grünlaubig, 25 cm	30.—	2.—
7112	Berna, karminrosa, dunkellaubig, 25 cm	6.—	1.—
7113	Carmen, über fast schwarzrotem Laube stehen die kräftig rosafarbenen Blüten in Büscheln. 25 cm	8.—	1.20
7114	Châtelaine-Hybride, frischrosa, gedrungener Wuchs, 12 cm	14.—	1.50
7116	Comet, purpurscharlach, dunkellaubig, gedrungener Wuchs, 12 cm	14.—	1.50
7120	Erfordia grandiflora superba, reinrosa, großblumig, reichverzweigt, 30 cm	4.—	—60
7121	Feuerzauber, karminscharlach, dunkellaubig, 30 cm	35.—	2.50
7122	Feuermeer, feurig dunkelrot, gebräuntes Laub, überreich blühend, 15 cm	8.—	1.20



7135 Begonia Schneeball.



7147a Begonia gracilis compacta Tausendschön.

		1 gr Fr.	1 Port. Fr.
7123	Feuerzwerg, von niedrigem, verzweigtem Wuchs mit dunkelroten Blättern und tiefdunkelroten Blüten	8.—	1.50
7124	Glut, glühend scharlach, reichblühend, 15 cm	8.—	1.20
7126	Gruga, rein karminrosa, 15 cm	22.—	2.—
7128	gracilis luminosa, feuerrot, dunkellaubig, 25 cm	5.—	—80
7129	gracilis luminosa compacta. Zeichnet sich durch ganz gleichmäßigen Wuchs von 12 cm Höhe aus; die Reichblütigkeit wird von keiner andern Sorte erreicht; die erste niedrige Spielart der gracilis-Klasse. Die Farbe ist ein leuchtendes Scharlachrot	12.—	1.20
7130	Liebling, grünlaubig, leuchtendrosa, großblumig, überreich blühend, 15 cm	16.—	1.80
7132	primadonna, großblumig, karminrot, 25 cm	10.—	1.50
7133	Rosabella, hellrosa, 15 cm	8.—	1.20
7134	Ruhm von Erfurt, karminrosa, seidigglänzend, sehr großblumig, 30 cm	18.—	1.50
7135	Schneeball, die beste reinweiße, widerstandsfähige Sorte, 25 cm	14.—	1.50
7136	Weiß Perle, reinweiß, hellgrünes Laub, 25 cm	6.—	1.—
7137	Standard, karminscharlach, 30 cm	6.—	1.—
7138	Gruppenkönigin, rosa, großblumig, Laub bräunlich, 25 cm	4.—	—60
7139	Helene Bofinger, niedrig, weiß, 15 cm	5.—	—80
7140	Lachskönigin, lachsrot, rötlich belaubt, 30 cm	6.—	1.—
7141	Liegnitz, karminscharlach, 30 cm hoch, gedrungener Wuchs, reichblühend	3.—	—50
7142	Schmids Ideal, Originalsaat. Massenblüher, dunkelscharlach, 15 cm	8.—	1.20
7143	Schwabenstolz, leuchtendrot, früh- und reichblühend, dunkellaubig, 15 cm	6.—	1.—
7144	Triumph, weiß, mit gebräunter Belaubung, 25 cm	5.—	—80
7145	Rundfunk, verbesserte Liegnitz, etwas niedriger und gleichmäßiger	8.—	1.20
7146	Zauberin, sehr großblumig, frischrosa, reichverzweigt, 15 cm	8.—	1.20
7147	Scharlachkönigin, leuchtend scharlachrote, halbhohe, starkwachsende, sehr großblumige Zukunftssorte	5.—	—80
7147a	Tausendschön, centifolienrosa, überreich blühend, gleichmäßiger, geschlossener Wuchs, 12 cm hoch 5 Port. Fr. 5.50	—	1.25
7148	Wintermärchen, karminrosa, grünlaubig. Juli-Aussaat blüht ab Weihnachten monatelang	—	1.50
7148a	Schwabenland, leuchtend brillantrosa, großblumig, früh und reichblühend, dabei sehr widerstandsfähig. 20 cm hoch	5.—	—80
7149	Weiß Gruppenkönigin, reinweiß, sehr großblumig, 30 cm	4.—	—60
7150	Zwergkönigin, feurigrot, dunkelbelaubt, 5—8 cm	10.—	1.50
7152	Zähringer, zweifarbig, reinweiß, nach dem Rande in karminrosa übergehend. 30 cm	—	2.—



7188 Calceolaria Neufarben.

	1 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.
7156 <i>Boronia megastigma</i> , rosa, wohlriechend, Winterblüher, etwa 1 m hoch	1.50	— .50
7158 <i>Bouvardia jacquinii</i> , scharlachroter Winter- und Frühjahrsblüher	1000 Korn Fr. 12.—	100 Korn Fr. 1.50
7160 <i>Browallia speciosa major</i> , schöner Herbst- und Winterblüher, namentlich Herrschaftsgärtnern sehr zu empfehlen. Blumen prächtig kornblumenblau. Bei Aussaat ins warme Mistbeet blühen die Pflanzen von Juli an	6.—	— .60
7162 <i>Browallia viscosa compacta</i> Saphir, winterblühende Topfpflanze, dunkelblau mit weißem Auge, sehr reichblühend, gleichmäßiger gedrungener Wuchs. 25 cm	1 gr Fr. 2.50	— .80

Calceolaria hybrida (Pantoffelblume)

Bei keiner andern Pflanze finden wir ein ähnliches Farbenspiel wie bei den Blumen der krautartigen Calceolarien oder Pantoffelblumen. Es durchläuft alle Töne von Gelb, Orange, Braunrot, Purpurrot und Scharlach und die Wirkung wird durch die mannigfaltige Tiger- oder Tuschzeichnung erhöht. Der hier angebotene Samen stammt von einer unübertroffenen Sammlung. L. K.

7180 <i>grandiflora</i> , getigerte, prachtvolle Spielarten. 40 cm	15.—	1.20
7184 <i>grandiflora</i> getuschte, 40 cm. großblumig	15.—	1.20
7188 Neufarben, getigerte und getuschte in feiner Mischung. Riesenblumig. 40 cm	20.—	2.—
7189 <i>multiflora nana</i> , reichblühende, vielfarbige, kleinblumige Rasse, gute Marktpflanze, Ia Mischung	—.—	1.—
7190 <i>multiflora nana</i> Goldtigerchen, hellgoldgelb mit dunkelbraunrot getigert	—.—	1.—
7191 <i>multiflora nana</i> , dunkelblutrot, herrlich	—.—	1.—
7192 <i>multiflora nana</i> , orangescharlach, leuchtend.	5 Port. Fr. 4.50	1.—
7193 <i>multiflora nana</i> , karmesinscharlach, samtigrot.	5 Port. Fr. 4.50	1.—
7194 <i>grandiflora nana</i> , getigerte Zwerg-, großblumig. 20 cm	15.—	1.20
7195 <i>grandiflora nana</i> , getuschte Zwerg-, 20 cm	15.—	1.20
7196 <i>grandiflora nana</i> , Zwergsorten in feiner Mischung.	15.—	1.20
7197 <i>Albert-Kent-Hybriden</i> , niedrige, sehr reichblühende Rasse	12.—	1.50
7198 <i>rugosa hybrida</i> , strauchartige gemischt, im Sommer blühend, zum Auspflanzen an schattigen und halbschattigen Orten. 40 cm ¼ gr Fr. 15.—	—.—	1.—
7199 <i>rugosa grandiflora</i> «Blütenwolke», Farbenreich, dabei frühblühender und widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Witterungseinflüsse, als alle andern Calceolarien	5 Port. Fr. 6.50	—.— 1.50
7200 <i>rugosa aurea</i> , Goldregen, beliebte Gruppenpflanze. 35 cm	48.—	1.—

20 gr 1 Port.
Fr. Fr.

- 7204 *Campanula fragilis*, halbharte Glockenblume von kriechendem Wuchs. Eine ganz vorzügliche Ampelpflanze, die sich auch an kleinen Spalieren hochziehen läßt. Blumen hellporzellanblau, sehr zahlreich erscheinend
1 gr Fr. 2.50 —.— .50
- 7212 *Calla aethiopica grandiflora Devoniensis*. Eine ungemein leicht, reich- und frühblühende Sorte mit schönen, reinweißen Blumen von edler, runder Form.
2.50 —.— .30
- 7214 *Campylanthus selsoloides-pendulina*, neuer sukkulenter Topfstrauch mit zierlichen, überhängenden, leuchtend violetten Blütentrauben
100 Korn Fr. 8.— 1.—
- 7216 *Canna, Crozys*, neue großblumige Prachthybriden mit gladiolenähnlichen Blumen in feinsten Mischung. 100 cm
100 gr Fr. 3.50 1.— .30
- Bei der Aussaat von *Canna* sind die Samen vorher anzuschneiden, so daß die Feuchtigkeit unter die Schale dringt. Hierdurch wird die Keimung ganz bedeutend beschleunigt.
- 7226 *Canarina campanula atrosanguinea*. Halbschlinger-Knollengewächs, bis zu 1 m rankend. Dieser Winterblüher bringt sehr viele, 5 cm lange, breitgeöffnete, haltbare tiefrote Glockenblumen. Für Kalthäuser, Wintergärten und frostfreie Veranden vom Oktober bis zum Frühjahr ein prächtiger Schmuck.
1000 Korn Fr. 12.— 100 Korn Fr. 1.50
- 7228 *Capsicum annum Topfhybriden*. Dieser Zwerg-Pfeffer wird nur 20—25 cm hoch, dabei ebenso breit, bildet einen abgeschlossenen gleichmäßigen Busch, überdeckt mit glänzenden blutroten oder goldgelben, etwa 10 cm langen aufrechtstehenden, haltbaren Früchten.
5 Port. Fr. 2.— —.— .50
- 7229 *Capsicum annum Lampion*, mit größern, lampionförmigen Früchten. 40 cm hoch. 5 Port. Fr. 2.— —.— .50
- 7230 *Cassia artemisioides*. Neuer, reichblühender Topfstrauch mit eigentümlicher, zierlicher, nadelartiger Belaubung und kugelförmigen, goldgelben Blüten.
1000 Korn Fr. 26.— 100 Korn Fr. 3.— —.— 1.20
- 7232 *Castilleja indivisa*. Auffallende, interessante, etwa 30 cm hohe Pflanze mit rosafarbenen Blumen und orangefarbenen Brakteen. Blüht 4 Monate nach der Aussaat vom Juni bis August.
1000 Korn Fr. 2.50 —.— 1.20
- 7234 *Celsia arcturus*, prächtiger gelber Rispenblüher für die ersten Frühjahrsmonate. Kultur wie Cinerarien. Samen sehr selten
1 gr Fr. 1.80 1.—
- 7236 *Chrysanthemum frutescens*, Strauch-Marguerite, kleinblumig, weiß, ungemein reichblühend. 75 cm
3.50 —.— .50
- 7238 *Chrysanthemum ochroleucum*, gelbe Topf-Marguerite, feinlaubig mit neapelgelben Strahlenblüten. Gute Marktpflanze, für Balkonbepflanzung, neu!
1000 Korn Fr. 6.50 100 Korn Fr. 1.—
- 7240 *Chrysanthemum indicum*, Winteraster, einfache, frühblühende Hybriden. 60 cm
2 gr Fr. 1.50 .40
- Mit Einführung der neuen einfachen frühblühenden Hybriden bringen wir eine neue Rasse, die bei einfachstem Anzuchtverfahren bereits im Juli zu blühen beginnt, ohne eine besondere Behandlung unter Fenstern und dergleichen zu benötigen. Prachtmischung vieler Farben.
- 7244 *Chrysanthemum*, gefüllte frühblühende Hybriden (Neueit), mit denselben guten Eigenschaften wie die einfache Klasse und in gleichem Farbenspiel, Blumen mittelgroß, dicht gefüllt. Prachtmischung. 60 cm
1 gr Fr. 1.50 —.— .40



7204 Campanula fragilis, halbharte Glockenblume.



Cineraria multiflora nana (Kenner).

Diese von Herrn Wilh. Kenner, Handelsgärtner, Zürich, gezüchtete und von mir in Handel gebrachte Cineraria hat sich in den wenigen Jahren seit der Einführung über alle Erdteile verbreitet. Nichts spricht besser für die Qualität als dieser riesige Erfolg.

Cineraria hybrida nana Über-Riesen

Niedriger, gedrungener Wuchs, mit Riesenblumen bis zu 15 cm Durchmesser. Wunderbares, die ganze Skala durchlaufendes Farbenspiel. Schaupflanzen 1. Ranges.

		1 gr	1 Port.
		Fr.	Fr.
7260	Blaue Farben	20.—	2.—
7264	Rote Farben	20.—	2.—
7266	Lachsfarben	20.—	2.—
7270	Mischung, ganz extra	20.—	2.—

Cineraria hybrida grandiflora (maxima)

Allgemein beliebte, reichblühende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Die Anzucht ist dieselbe wie bei Begonien und Calceolarien. Hauptbedingung ist möglichst viel Lüftung und Vermeidung trockener Luft, weil sie sonst leicht von Ungeziefer befallen werden. Meine Cinerarien stammen von einem erfolgreichen Spezialzüchter und stehen in jeder Beziehung unerreicht da. L. K.

7280	Elite-Mischung, bei guter Kultur Blumen von mindestens 10 cm im Durchmesser bringend, reichstes Farbenspiel, einfarbige Sorten	12.—	2.—
7282	azurea, prächtig, reinblaue Farbe	10.—	2.—
7284	königsblau, samtig dunkelblau	10.—	2.—
7288	sanguinea, prächtig blutrot	10.—	2.—
7292	Matador, leuchtend scharlach	10.—	2.—
7296	nana grandiflora maxima, großblumige niedrige Varietäten in prachtv. Farben. Ausstellungsware	10.—	1.80
7300	plenissima gigantea, gefüllte Riesen	10.—	1.80



Cineraria hybrida nana Über-Riesen.

Cineraria nana multibl. maxima Rasse Gabriel

Auf Ausstellungen mehrfach prämiert.

	1 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.
Eine neue Rasse von gedrungem, straffem Wuchs. Höhe etwa 30 cm. Einzelblume 5—6 cm Durchmesser, ganzrandig. Farbenspiel reichhaltig, alle Blumen mit hellerer Mitte, aber ohne scharf abgegrenzten Ring. Befällt nicht leicht. Vollkommenste bisherige Züchtung. Früheste aller Cinerarien. Für Marktgärtner nicht genug zu empfehlen.		
7302 Mischung, reichhaltiges Farbenspiel	6.—	1.20
7303 Rasse Gabriel, weiß	6.—	1.20
7304 Rasse Gabriel, rosa	6.—	1.20
7305 Rasse Gabriel, dunkelrot	6.—	1.20
7306 Rasse Gabriel, dunkelblau	6.—	1.20

7308 Schnitt-Hybriden mit kleinen Sternblütchen in mächtigen, trotzdem gefälligen Dolden auf langen Stielen, zum Schneiden vorzüglich geeignet 2.50 —.50

Cineraria multiflora nana

Diese Cineraria ist eine Marktpflanze allerersten Ranges. Die etwa 3 cm Durchmesser haltenden Blüten stehen in großen, geschlossenen Dolden schirmartig über der zierlich kleinen Belaubung. Fast alle bei Cinerarien vorkommenden Farben sind in dieser Mischung vertreten.

7309 himmelblau.	7313 zartrosa.	5.—	1.—
7310 dunkelblau.	7314 weiße u. rahmfarbige.	5.—	1.—
7311 dunkelrot.	7315 braunviolett.	5.—	1.—
7312 leuchtend rosa.	7316 lilafarben.	5.—	1.—
7317 frühe karmesinrote Markt, dunkellaubig .		12.—	1.50
7318 Prachtmischung, ganz extra		4.—	—80

7319 Weißenseer oder Berliner Marktmischung, großblumig und großdoldig, sehr zu empfehlen.

Diese bewährte Rasse Berliner Spezialzüchter hat so viele gute Eigenschaften wie die so rasch bekanntgewordene Cineraria multibl. nana, daß ich sie meinen Kunden warm empfehlen kann. Mischung vieler und seltener Farben.

1 gr Fr. 4.— 1 Port. Fr. —80

Kiausche Cyclamen

Nur das Beste vom Besten wird zur Samengewinnung gewählt. Alle Eigenschaften, welche die Cyclamen als Handelspflanzen besonders wertvoll machen, wie Größe und Form der Blumen, Reinheit der Farben, kräftiger Wuchs, vollendet schöner, fest gedrungener Bau der Pflanzen sowie große Blühwilligkeit, werden durch zielbewußte Zucht gewissenhaft ausgebaut und befestigt, so daß diese Cyclamen auf der höchsten Stufe der Vollkommenheit stehen. Die zweckmäßigen Einrichtungen und die sachgemäße Behandlung der Samenträger leisten Gewähr für beste Ausbildung und höchste Keimkraft des Samens. — Bei der Kostspieligkeit der Cyclamen-Kultur, von der Aussaat bis zur blühenden Pflanze, sollte niemand die Kosten für gute Saat scheuen. Das Gute ist in diesem Falle nie zu teuer. Gerade beim Einkauf von Cyclamen-Samen rächt sich die Sucht, « billig einzukaufen », am meisten. D. K.

Einer unserer bekanntesten Cyclamen-Spezialisten, Herr. Ad. Wullmann in Grenchen, welcher seit Jahren Cyclamen Kiausche Originalsaat kultiviert, erhielt für seine hervorragenden Leistungen nachstehende Auszeichnungen

- 1913 Gartenbau-Ausstellung Olten, einen 1. Preis.
- 1914 Schweiz. Landes-Ausstellung Bern, einen 1. Preis.
- 1921 Comptoir Suisse Lausanne, einen 1. Preis.
- 1925 Schweiz. Landw. Ausstellung in Bern, einen Ehrenpreis.

Unerreicht in Wuchs, Größe und Haltung der Blumen, Blattzeichnungen, Farbenreinheit und Blühwilligkeit.

		1000 Korn	100 K.
		Fr.	Fr.
7320	reinweiß	25.—	3.—
7324	weiß mit Auge	25.—	3.—
7328	rosa	25.—	3.—
7332	leuchtend hellrot	25.—	3.—
7336	leuchtend dunkelrot	25.—	3.—
7340	dunkelrot mit lachs	35.—	4.—
7342	safraninrot	35.—	4.—
7343	scharlach	35.—	4.—
7344	silberlachs	35.—	4.—
7348	Perle von Zehlendorf, beste salmfarbige	35.—	4.—
7352	Rosa von Zehlendorf, hellrosa mit Lackschein	35.—	4.—
7354	Leuchtfeuer, feurig dunkelsalm, die beste und begehrteste Farbe	45.—	5.—
7356	Rokoko, mit stark gewellten und gekräuselten Blumen, die einen Durchmesser bis 13 cm erreichen; ganz hervorragend	35.—	4.—
7358	Victoria, gefranst, helle, rotgerandete Blüten	35.—	4.—
7360	gefranste in feinsten Mischung, extra	35.—	4.—
7364	Prachtmischung aller Farben, ganz extra. Die Mischung wird bei jeder Bestellung extra aus Farben zusammengemischt und kann ich daher für gleichmäßige Farbenverteilung garantieren	30.—	3.50

7365 „Feuerlachs“. Neu!

Eine besonders schnellwachsende, vielblumige, gedrunge blühende Rasse, bei der das kleine kurzgestielte, schön gezeichnete Laub und die feurig lachsfarbenen Blüten auffallen. Die Blumen sind mittelgroß, erscheinen jedoch in solcher Menge, daß die Einzelblume gar nicht in Betracht fällt. Es ist diejenige Pflanze, nach der jeder Blumenfreund zuerst greift.

1000 Korn Fr. 45.— 100 Korn Fr. 5.— 25 Korn Fr. 1.50

Kultur:

Aussaat: Ab Mitte August bis Ende Dezember; jenachdem die Pflanzen früher oder später blühen sollen.

Erde: Lockere, abgelagerte Lauberde und Torfmull je zur Hälfte, reichlich mit Flußsand durchsetzt.

Behandlung: Saatschalen während der Keimzeit (etwa vier Wochen) bei 15° R dunkel und gleichmäßig feucht halten. Einmaliges Austrocknen stellt den Erfolg in Frage.

Sofort nach Aufgang hell stellen, um kräftige Entwicklung zu erreichen.

Pikieren und Eintopfen erfolgt in gleiche Erde. Bei späterem Verpflanzen der Karrete Erde 3 Kilo Hornspäne, ein Kilo Knochenmehl und verrotteten Mist beimischen. Frische Luft, reichlich spritzen sowie schattieren bei hellem Wetter ist unerlässlich.

Kiausche Cyclamen nur in Originalpackung

vom Züchter verpackt und versiegelt geliefert.

Lieferungen ohne Siegel weise man zurück.

Der Alleinverkauf liegt in meinen Händen.

- 1 gr

1 Port.

Fr.

Fr.
- 7245

Chrysanthemum japonicum « Cascade ».

In den letzten Jahren wurden auch bei uns die schon lange in Japan kultivierten Hänge-Chrysanthemum gezogen. Ueberall wo sie gezeigt wurden, erregten sie allgemeines Interesse. Es ist ein herbstlicher Balkon- und Verandenschmuck mit ganz besonderm Reiz. Die Aussaat erfolgt in den ersten Frühjahrsmonaten. Durch rechtzeitiges Abhärten der Jungpflanzen und regelmäßiges Abwärtsbinden sowie kraftige Nährsalzgaben lassen sich bis zum Herbst diese wunderbaren Pflanzengebilde in vielen Farbtönen heranziehen. 2 gr Fr. 2.50 —.— .80
- 7246

Chorizema ilicifolia, immergrüner Winterblüher, Blumen goldgelb mit purpur. 100 Korn Fr. 2.40 —.— .70
- 7248

Clerodendron fragrans, sehr zierende Topfpflanze fürs Warmhaus, mit weißen, wohlriechenden Blumen 1000 Korn Fr. 18.— —.— 1.20
- 7400

Clanthus dampieri. Australische Prachtwicke. Blume feurig scharlach mit schwarzer Mitte. Verlangt sonnigen warmen Standort und ist gegen starke Regen zu schützen, da sie gegen Nässe sehr empfindlich ist. 60 cm 2 gr Fr. 1.20 —.— .40
- 7404

Coleus hybridus, in Prachtmischung. Prachtvoll gezeichnete und gefärbte Blattpflanze für Zimmer und Warmhaus. 50 cm 2.50 —.50
- 7408

Coleus hybridus macrophyllus, neue riesenblättrige Sorten gemischt. 50 cm 3.— —.60
- 7412

Coleus neueste rotblättrige Riesen, mit riesiger, üppiger Belaubung bis zu 25 cm Durchmesser, in neuartigen, meist roten Färbungen. 50 cm 6.— 1.—
- 7415

Columnnea splendens, prächtige Ampeltopfpflanze mit etwa 50 cm langen Ranken und 7 cm langen scharlachroten schlundförmigen Blüten im Sept.—Dez. 5 Port. Fr. 4.50 —.— 1.—
- 7418

Crassula perfoliata, sukkulente, schön blühende Topfpflanze, ähnlich « Rochea falcata », jedoch regelmäßiger im Wuchs und dunklere Blütenfarbe, starkwüchsig 1000 Korn Fr. 4.— —.— 1.—



7458 Freesia riesenblumige Mischlinge.

Cordyline (Dracaene)

Sehr geschätzte Blattpflanze, welche sich infolge ihrer Anpruchslosigkeit gut zur Zimmerkultur eignet. Die Samen werden in leichte sandige Erde in Töpfe gesät, warm gestellt und gleichmäßig feucht, geschlossen und schattig gehalten. Die jungen Pflanzen bringt man in Töpfe unter Glas, jedoch ist fleißiges Bespritzen der Blätter sehr erforderlich. Die Dracaene wird überwintert bei 12—15° R in einer Erdmischung von 2 Teilen Heideerde, 3 Teilen Lauberde, 1 Teil Rasenerde und 1 Teil Flußsand.

- 100 gr

20 gr

1 Port.

Fr.

Fr.

Fr.
- 7420

australis, echt —.— 1.60 —.20
- 7424

indivisa, schmalblättrig 5.— 1.20 —.20
- 7428

indivisa lineata, schmalblättrig, rot, genervt 5.— 1.50 —.25
- 7432

indivisa latifolia, breitblättrig . . . 7.50 1.80 —.25
- 7441

Cytisus purpureus. Schöner, überhängender Zwergstrauch für Töpfe und Felspartien . . . 2.— —.40
- 7442

Cytisus filipes. Prächtige Topfpflanze mit fadenförmigen hängenden Zweigen und kleinen weißen Blumen von Hyazinthengeruch. 2 gr Fr. 3.50 —.— 1.20
- 7443

Cytisus ramoississimus, goldgelbe, dankbar und überreichblühende Marktpflanze 10.— 1.—



7444 Echeveria desmetiana.

Echeveria (Dachwurzeln)

Fettpflanzen, die in Steingruppen eingesenkt oder auf Teppichbeeten ausgepflanzt effektiv wirken. Die feinen Samen in mit Heideerde gefüllte Töpfe ausgesät und mit einer Glasscheibe bedeckt. Später pflanzt man sie in kleine Töpfe in recht sandige Erde. Man überwintert sie im Kalthaus oder Zimmer bei 5—8° R und begieße nur wenig, da ihnen Nässe schädlich ist.

- 10,000 K.

1000 K.

1 Port.

Fr.

Fr.

Fr.
- 7444

desmetiana, prachtvoll, rein silberweiß, kommt vollständig echt aus Samen . . . 15.— 2.— —.30
- 7445

agavoides, dichte, starrblättrige Rosetten bildend. 32.— 4.— —.60
- 7446

metallica, sehr große purpurilafarbene, bronzierte Rosetten bildend. Finden auch in der modernen Binderei gerne Verwendung —.— 6.— —.8
- 7447

multicaulis, herrlicher, niedrig bleibender Winterblüher —.— 12.— 1.50
- 7448

secunda glauca, sehr schön, graugrün. 15.— 2.— —.30
- 7449

setosa, zierlich borstig behaart . . 32.— 4.— —.50
- 7450

retusa hybrida. Vom November bis April bringen die wüchsigen Pflanzen auf 40—60 cm langen Stielen schöne, reich verzweigte Rispen mit großen, orange- bis karminroten Blüten, die sich abgeschnitten einige Wochen halten. Ein sehr wirkungsvolles Schnittmaterial. 40.— 5.— —.80
- 7451

carnicolor, bildet lockere, 10 cm breite Rosetten und blüht überreich ab Weihnachten bis tief ins Frühjahr hinein. Die orangeroten Blüten sind sehr haltbar 25.— 3.— —.60

- 20 gr

1 Port.

Fr.

Fr.
- 7452

Erythrina crista galli, Korallenstrauch mit scharlachroten Schmetterlingsblumen in langen, überhängenden Blütenständen. Prächtige Beet- und Schmuckpflanze für den Sommer. 100 cm. 100 Korn Fr. 8.— —.— 1.20
- 7453

Eucalyptus globulus, Blaugummi- oder Fieberheilbaum, mit bläulich-grüner Belaubung, schnellwüchsige Blattpflanze —.— 1.50 —.20



- 7498
Gloxinia gigantea. (Mausers bestens bewährte Riesen.)

20 gr
1 Port.
Fr.
Fr.
- 7454
Exacum affine atrocoeruleum. Dankbare Topfpflanze für die Sommermonate! Reichblühend, dunkellila, wohlriechend. Januarsaat blüht ab Juni bis zum Herbst

5 Port.
Fr.
4.50
1.—
- 7455
Feijoa Sellowiana, neue immergrüne, reichblühende Kalthauspflanze. Blüten reinweiß mit blutroten Staubgefäßen. Schöne Dekorations- und Kübelpflanze. Kultur wie Oleander

5 Port.
Fr.
3.50
—,80
- 7456
Freesia refracta candidissima, schneeweiß, Blumen doppelt so groß als die Stammform

5 Port.
Fr.
3.50
—,80
- 7457
Freesia Prinzessin Maria, blutrot, herrliches Gegenstück zur vorstehenden

5 Port.
Fr.
3.50
—,80
- 7458
Freesia riesenblumige Farbenmischung (Rasse Geyer). Die 5—6 cm Durchmesser haltenden Blumen sitzen in Rispen auf langen elastischen Stielen und sind von wunderbarem Farbensmelz vom zartesten Rosa bis glühenden Kirschrot, sowie alle Töne in Gelb, Salm, Kupfer und Violett

4.—
—,40
- 7459
Freesia refracta alba, Maiblume vom Kap der Guten Hoffnung, weiß, wohlriechend. 30 cm

1.—
—,20
- 7460
Ficus elastica (Gummibaum). Vortreffliche Zimmerpflanze, reiner Same. Keimt bei wenigstens 25 Grad Wärme und gleichmäßiger Feuchtigkeit schnell; jedoch nicht über 30 %. L. K.

1000 Korn
Fr.
6.—
100 Korn
Fr.
—,70
- 7464
Fuchsia hybrida, einfache und gefüllte Sorten gemischt. 60 cm

1000 Korn
Fr.
14.—
—,50
- 7465
Fuchsia hybrida, niedrige, gefüllte, frühblühende Mischung. Sämlinge von Januarsaat blühen schon im Juni, um bis zum Herbst auszuhalten. Die Saat fällt 85—90 % gefüllt mit weißen, lila, rosa, hell- und dunkelblauen Korollen. Diese einfache Anzuchtweise sollte mehr gehandhabt werden, um so mehr, als in letzter Zeit Fuchsien wieder mehr verlangt werden

5 Port.
Fr.
4.50
1.—
- 7466
Genista florida, goldgelb, feinlaubig, reichblühende, herrliche Marktpflanze

2.50
—,30
- 7468
Genista, neue Hybriden gemischt. Die Sämlinge erreichen schon im zweiten Jahre eine Höhe von 120 bis 150 cm und blühen in allen leuchtenden Schattierungen von terrakotta, karmin, orange, orange-scharlach usw. Winterhart

2 gr
Fr.
3.—
—,120
- 7476
Gesneria robusta hybrida, vielleicht besser bekannt unter Naegelia zebrina, ist ein prächtiges Topfgewächs mit schöner Belaubung und herrlichen Blüten. Während Aussaat im Januar August-September blüht, ergibt Aprilsaat gute Winterblüher. Sehr zu empfehlen um Gewächshäuser im Sommer auszunützen.

1 gr
Fr.
15.—
—,1.—

Gloxinia hybrida grandiflora

Die Aussaat geschieht vom Februar-März in Töpfe mit sandiger Heideerde, welche mit einer Glasscheibe bedeckt und warm gestellt werden müssen. Die jungen Pflänzchen sind in Schalen zu pikieren und, wenn genügend stark, einzeln in kleine Töpfe zu pflanzen, in eine Mischung von Heideerde, Lauberde mit Sand. Nach der Blüte läßt man sie langsam nach und nach eintrocknen, überwintert die Knollen trocken und frostfrei und pflanzt sie im Frühjahr wieder in Töpfe ein. L. K.

Mein Gloxinien-Sortiment enthält das Vollkommenste, was bis jetzt hierin gezüchtet wurde.*

	1 gr Fr.	1 Port. Fr.
7478 Brunhilde, reinweiß, riesenblumig	—.—	1.50
7479 coelestina, himmelblau, weißschlundig	—.—	1.20
7480 Deutschland, dunkelscharlach mit weißem Rand	—.—	1.20
7481 Feuerkönig (Scharlachkönig, Leuchtf Feuer)	—.—	1.20
7482 Kaiser Friedrich, scharlach mit weiß	—.—	1.20
7483 Kaiser Wilhelm, dunkelblau mit weiß	—.—	1.20
7484 Marientaler Kind, dunkelrot mit rosa Rand	—.—	1.20
7485 Meteor, glühend scharlach, gewellt	—.—	1.20
7486 Othello, schwarzviolett (Negerfürst)	—.—	1.20
7487 Prinz Adalbert, purpurviolett mit weißem Rand	—.—	1.20
7488 Schwarzer Prinz, riesenblumig, fast schwarz	—.—	1.50
7489 Tannenberg, tief dunkelrot, riesenblumig	—.—	1.50
7490 Vulkan, feurig hellrot, sehr großblumig	—.—	1.50
7491 Wandsbecker Blut, leuchtend dunkelrot	—.—	1.50
7492 Waterloo, dunkelpurpur, gewellt	—.—	1.20
7496 Prachtmischung französischer und belgischer Hybriden	10.—	1.—
7497 leopardierte und getigerte	10.—	1.—
7498 gigantea, allerneueste Riesen, gemischt, mit weit geöffneten, breiten Blumen, feines Farbenspiel	12.—	1.20
7499 imperialis, Kaiser-Gloxinien in feinsten Mischung. Unterscheiden sich von den gewöhnlichen Gloxinien durch die braunrote, schöngezeichnete, biegsame Belaubung und den kräftigen Wuchs	12.—	1.20
7500 Grevillea robusta pyramidalis, sehr schöne Topfpflanze mit feingefiederter Belaubung. 120 cm. 20 gr	2.—	—,25
7501 Gomphocarpus fruticosus, neu, schönblühende Asclepiaceae mit Dolden schneeweiß, duftender Blüten	1000 Korn Fr. 22.—	100 Korn Fr. 2.50



7530 Isoloma hirsutum multiflorum hybridum.

Heliotropium (Vanille oder Sonnenwende)

Als Topf- und Gruppenpflanze allgemein beliebt. Die köstlich duftenden, blauen Blütendolden heben sich wirkungsvoll von dem saftiggrünen Laube ab. Im März halbwarm aussäen, zu pikieren und zu verpflanzen.

		20 gr	1 Port.
		Fr.	Fr.
7502	Marine, tief dunkelblau, kerngesund im Laub, sehr großdoldig, beste Gruppensorte	5.—	—50
7508	Königs-Heliotrop, dunkelblau. 40 cm	3.—	—30
7510	Königs-Heliotrop, hellblau. 40 cm	3.—	—30

Der Königs-Heliotrop ist eine neue prächtige Klasse von niedrigem, gedrunenem Wuchs, mit außerordentlich großen, wohlriechenden Blütendolden. sehr reich und frühblühend. Vorzügliche Topf- und Gruppenpflanze.

Impatiens, Sultan-Balsamine D.K.

7512	holstii ähnelt der bekannten und beliebten I. Sultani, doch sind die Blumen leuchtend zinnoberscharlach und erreichen schon 2—4 cm Durchmesser. Sie erscheinen in reicher Fülle während des ganzen Sommers. Für Halbschatten eine Gruppenpflanze I. Ranges, ebenso als Topfpflanze vorzüglich 1 gr Fr. 2.— —.— —.70
------	---

7514	holstii Schattenglut, dunkelblutrot mit Sammetglanz, Mausers Einführung für 1936. Schweizer Züchtung. Eine Kapitalpflanze für jeden gärtnerischen Betrieb. 5 Port. Fr. 4.50 —.— 1.—
------	---

7516	holstii hybrida, neue Mischlinge, die ebenso reich wie die Stammart blühen, aber in folgenden Farben vorkommen: weiß mit rotem Auge, weißlich rosa, dunkel violett, leuchtend karmin, zinnoberorange, chamois. 45 cm 1 gr Fr. 1.60 —.— —.60
------	---

7524	sultani, fälschlich «Fleißiges Lieschen» genannt, mit karminscharlachroten Blumen. Als Topf- und Gruppenpflanze für warme Lagen wertvoll. 45 cm 1 gr Fr. 2.50 —.— —.80
------	--

7528	sultani hybrida, prächtige Spielarten in verschiedenen Farben gemischt. 45 cm 1 gr Fr. 2.— —.— —.70
------	---

7530	Isoloma hirsutum multiflorum hybridum. Prächtige Topfpflanze, schön belaubt und überreich in vielen schönen Farben blühend, 25—40 cm hoch. In der Kultur einfacher und weniger empfindlich als andere Gesneriaceen. Januarsaat blüht ab Juli bis zum Winter. 5 Port. Fr. 6.50 1.50
------	--

7531	Kalanchoe globulifera coccinea, neuer Winterblüher. Die Form der Blumen gleicht einer Bouvardie; ihre Farbe ist ein leuchtendes Scharlachrot. Sie ist berufen, eine wertvolle, willkommene Abwechslung unter die winterblühenden Topfpflanzen zu bringen 1 gr Fr. 10.— —.80
------	---

7532	Lantana hybrida, Wandelröschen, in feinsten Mischung, reich- und schönblühende Topf- und Gruppenpflanzen für sonnige, warme Lagen. 30 cm 1.20 —.20
------	--

7534	Lavendula pinnata nana. Buschige Kalthauspflanze mit silbergrauer, gefiederter Belaubung und dunkelvioletten duftenden Blütenähren. 30 cm. 1000 Korn Fr. 6.— —.80
------	---

7535	Leonotis leonurus. Prächtige Gruppenstaude, gute Schnittblume und seltene Topfpflanze. 1 gr Fr. 4.50 1.20
------	---

Aussaats Januar-Februar blüht bereits im Oktober-November und bringt angenehme Abwechslung ins Herbst-Topfpflanzengeschäft.



7514 Impatiens Holstii Schattenglut.



7502 Heliotropium Marine. 20 gr 1 Port. Fr. Fr.

7536	Leucocoryne ixioide odorata. Neues, leicht aus Samen zu ziehendes Zwiebelgewächs für Schnitzzwecke. Bringt auf etwa 45 cm langen Stielen Büschel großer blauer Blumen mit weißer Mitte und langer Haltbarkeit. Kultur wie bei Freesien. Frühjahrssaat blüht im folgenden Frühling. 1 gr Fr. 3.60 1.20
------	---

7540	Linaria cymbalaria, efeublättriger Frauenflachs. 20 cm 4.— —.40
------	---

7544	Mesembrianthemum cordifolium variegatum; mit gelb-bunter Belaubung und kleinen rosa Blumen. Hervorragende Teppichpflanze. 15 cm . 2 gr Fr. 4.— 1.20
------	---

7546	Mesembrianthemum hypertrophicum, neu, hängende Stengel, Blätter dicht papillös, Blüten rosa von der Form der Farnelken. Sehr hübsch als Topfpflanze, zu Garnituren auf Terrassen, im Garten usw. 1 gr Fr. 42.— 2.—
------	--

7548	Mimosa pudica. Schamhafte Sinnpflanze oder «Rühr mich nicht an!» Blätter bei der geringsten Berührung zusammenklappend und herabhängend. 60 cm—80 —.20
------	--

7552	Musa ensete. Die schönste aller Bananen. In sonniger geschützter Lage ausgepflanzt, erreicht diese äußerst dekorative Blattpflanze riesige Größe, doch dürfen Dung und Wasser nicht fehlen 1000 Korn 45.— 100 Korn 5.— 10 Korn —.60
------	---

7554	Musa arnoldiana, von großer Schönheit, mit breiten, dunkelgrünen, festen Blättern und roten Blattstielen 100 Korn 5.— 10 Korn —.60
------	--

7555	Nandiana domestica. Empfehlenswert für Topfkultur unter Glas. 100 Beeren (zirka 200 Samen) Fr. 3.50 —.—
------	---

In Japan ziert dieser kleine reizende Strauch jeden kleinsten Garten. Hellrot bis braunfarbige Zweige, Blätter im Austrieb bräunlich rot, dann sattgrün; im Juni—Juli erscheinen die prächtigen, 20—40 cm langen, dicht mit kleinen weißlichen Blumen besetzten Blütenstände, die von einem vollen Behang leuchtend roter, essbarer Beeren abgelöst werden. So ist dieser Strauch das ganze Jahr hindurch eine wertvolle Schmuckpflanze.

7557	Nierembergia hippomanica. Diese wundervolle kleine Solanacea wird 10—15 cm hoch, bildet ein hellgrünes Blattkissen, aus welchem in Dolden stehende, etwa 2½—3 cm Durchmesser haltende Tellerblumen erscheinen. Die lilafarbenen Blüten sind mit hellgelbem Auge geziert. Ein Edelstein fürs Kalthaus, der im Sommer auch im Freien Aufstellung finden kann. 5 Port. Fr. 4.50 1.—
------	--

7558	Nertera depressa, prächtige, sehr niedrige Topfpflanze, mit zahlreichen kleinen, korallenroten Beeren. 10 cm 1000 Korn 15.— 1.80
------	--

7559	Odontospermum sericeum grandiflorum, vielblumiger, goldgelber Halbstrauch der Kanarischen Inseln; bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühend 1000 Korn Fr. 8.— 100 Korn Fr. 1.—
------	---

7560	Pelargonium hederifolium fl. pl., gefüllte efeublättrige Sorten in schönster Mischung. Als Topf- und Ampelpflanze ungemein beliebt, insbesondere für Balkonkästen unschätzbar. 50 cm . . 100 Korn 8.— 1.—
------	---

7564	Pelargonium hybridum, englische großblumige Prachtsorten gemischt. 40 cm 100 Korn 6.— —.70
------	--

7568	Pelargonium zonale (Scarlet), einfache Scharlachpelargonien, beste Topf- und Gruppensorten in feinsten Mischung. 40 cm 100 gr 10.— 2.70 —.50
------	--



Primula chinensis fimbriata
(Chinesische Topfprimel)

Meine chinesischen Primeln sind von gedrunenem Bau mit großen, gut geformten, gefransten Blumen und zeichnen sich durch Blütenreichtum und Farbenechtheit aus. L. K.

	1 gr Fr.	1 Port. Fr.
7800 alba magnifica, reinweiß mit großem, gelbem Auge, großblumig, tief und regelmäßig gefranst .	1.50	—,80
7808 coerulea, zart lilablau	4.—	1.50
7810 «Dazzler» ist eine wirkliche Verbesserung von Orangkönig. Sie bildet kräftige, kompakte Pflanzen, bei denen die große Blütentraube frei über dem gedrunenen, mittelgrünen Laube steht. Während bei andern Sorten die Blüten leicht abfallen, halten sie bei «Dazzler» über einen Monat an der Pflanze	5 Port. Fr. 6.50	1.50
7812 Défiance (Crimson King), dunkelgranatrof mit Samtglanz	3.—	1.20
7814 Heideröschen, verbesserte Morgenröte, feurigrosa, enorm große Blüten, gedrungener, gesunder Wuchs	20.—	2.—
7816 Die Herzogin (La Duchesse), weiß mit leuchtend karminroter Mitte, wovon sich der kleine gelbe Stern im Zentrum wirkungsvoll abhebt	3.—	1.20
7824 Karfunkelstein, neu, leuchtend scharlachblutrot mit Samtglanz	3.—	1.20
7828 Lachskönigin, prächtig salmfarben, ähnlich wie Cyclamen salmoneum, ganz neue Färbung, welche Aufsehen erregt	8.—	2.—
7836 Morgenröte, echt, Blumen zartrosa, groß und von edler Form, ungemein reichblühend, aus jedem Blattwinkel erscheinen Blütenstiele, so daß die ganze Pflanze eine einzige große Blütengarbe bildet	3.—	1.20
7840 Orangkönig, orange und lachsorange mit rotem Auge, großblumig, extra	8.—	2.—
7844 Purpurkönig, ganz samtig, purpurrot mit schwarzem Ring um das Auge, sehr prächtig	3.—	1.20
7848 Sedina, neu, Blume groß, leuchtend karminrosa. Reichblühend, baut sich genau wie die beliebte Morgenröte	3.—	1.20
7852 Schneekönigin, neu. Großblumige Sorte mit prächtigen, reinweißen Blüten ohne jedes Abzeichen und ohne Stern	2.50	1.—
7856 veilchenblau, dunkelblau, von kräftigem, gesundem Wuchs, ganz echt!	3.—	1.20
7860 Reklame-Mischung, von mir selbst aus den besten und neuesten Sorten zusammengestellt, unter Berücksichtigung der Farbenwirkung	4.—	1.50
7864 Gute Mischung	3.—	1.20
7880 fl. pl. gefüllte, in schönster Mischung	4.—	—,60

Primula chinensis engl. Riesen
Riesenblumig und edel in der Form.

7881 Coral Red, korallenrot	—,—	1.50
7882 Königin Alexandra, reinweiß	—,—	1.50
7883 Lachskönigin, salmfarbig	—,—	1.50
7884 Magnifica Blue, reinblau	—,—	1.50
7885 Prinz v. Wales, dunkelscharlach	—,—	1.50
7886 Riesen-Mischung, einschließlich vieler neuen Farben	12.—	1.40

Kultur der Primula obconica

Aussaat je nachdem, ob man die Pflanzen im Herbst oder Winter oder Frühling in Blüte haben will, vom Januar bis Mai in sandige, lockere Kompost- oder Mistbeeterde mit Torfmull; Lauberde, namentlich frische, ist zu vermeiden. Der Samen wird nur schwach mit feinem Sand bedeckt und dann das Aussaatgefäß mit einer Glasscheibe zugedeckt oder in ein nicht zu warmes Vermehrungsbeet gestellt. Gleichmäßige Wärme von etwa 12° R, gleichmäßiges Feuchthalten und Schutz vor grellem Sonnenschein sind Hauptbedingungen für gutes, gleichmäßiges Aufgehen des Samens, der bei richtiger Behandlung bis zu 90 und 95 % keimt. Ein einmaliges, auch nur oberflächliches Austrocknen stellt jedoch den ganzen Erfolg in Frage. Der Samen keimt nach 14 Tagen bis 3 Wochen. Die weitere Behandlung der Sämlinge ist ungefähr die gleiche wie bei Primula chinensis.

Primula obconica grandiflora L. K.
(Immerblühende Topfprimeln)

	1 gr Fr.	1 Port. Fr.
7914 Stern von Jenfeld. Die großen, blutroten, kugelrunden Blütenköpfen stehen auf starken Stielen frei über dem gesunden, dunkelgrünen Laube. Der Blütenstand erinnert lebhaft an Primula cashemiriana	8.—	1.20
7915 sanguinea 1929, tiefdunkelblutrot, riesenblumig, gedrun-gen wachsend, sehr reichblühend, widerstandsfähig in der Kultur	10.—	1.50
7917 Hamburger Rose, leuchtend dunkelrot, alle andern roten Farben erscheinen dagegen blaß	8.—	1.25
7919 Feuerflamme. Eine niedrig bleibende, samtig blutrote Primel der Hamburger Rasse	10.—	1.50
7928 gigantea kermesina, leuchtendrot	10.—	1.50
7932 gigantea azurea, schönes, kräftiges Blau	10.—	1.50
7934 gigantea Schneeberg, riesenblumig, reinweiß	12.—	1.60
7936 gigantea rosea, neu, hell- und leuchtendrosa	8.—	1.25
7937 gigantea Meteor, Arends meteorfarbene Riesen, starkstielig	12.50	1.60
7938 Friesdorfer Lachsrosa, starkwachsend, sehr großblu-mig, mit feiner Lachsrosafärbung	8.—	1.25
7944 Schmid's Riesen, Kreuzungsprodukt der fortschrittlich-sten Rassen, eine Qualität, die allen Ansprüchen gerecht wird und von keiner Konkurrenz übertroffen ist.	10.—	1.20
7950 Zukunft, tiefdunkelrot, riesenblumig, reichblühend, gleichmäßige Büsche bildend. Wer «Zukunft» kultiviert, braucht keine andere rote Sorte, denn sie ist vom Guten das Beste	12.—	1.60
7960 Mausers Mischung riesenblumiger Sorten. Aus Farben extra zusammengemischt, vorherrschend rote Töne.	10.—	1.50



7950 Primula obconica Zukunft.

Primula malacoides L. K.

Diese neuen Sorten zeichnen sich sämtlich durch ansehnliche Größe der Einzelblüten und durch geschlossenen schönen Wuchs aus. Sie stellen leicht heranzuziehende Schnittblumen für die Winter- und Frühjahrsmonate dar und werden sich infolge ihrer hervorragend schönen Farben und ihrer Anmut allgemeiner Beliebtheit erfreuen. In den letzten Jahren wurde diese Klasse wesentlich verbessert. Heute werden sie als

erstklassige Winterblüher

1 gr 1 Port.
Fr. Fr.

in Massen herangezogen und sind leicht abzusetzen.

- 7970 alba fl. pl., gefüllt reinweiß 4.— —.80
- 7972 carminea fl. pl., gefüllt rot 8.— 1 20
- 7973 compacta carminea fl. pl., gefüllt, gedrungener Wuchs, tiefstes Rot dieser Primelklasse 8.— 1 20
- 7974 compacta violacea fl. pl., gefüllt, violett, niedrig, reichblühend 5 Port. Fr. 5.50 —.— 1 20
- 7976 «Mein Wunsch». 15 cm hoch, 30 cm breit; bis zu 20 Blütenstiele umstehen den etwas kräftigern Mitteltrieb. Die Etagen liegen dicht übereinander. Einzelblumen von 3 cm sind keine Seltenheit. Von frischrosa Farbe mit leichtem lila Anflug, bei Beleuchtung leuchtendrosa. Duft lieblich, besonders abends angenehm auffallend. 4.— 1.—
- 7978 robusta fl. pl., geschlossener Wuchs, kräftige Blütenstiele, ungewöhnlich große, leuchtend karminrote Blumen 8.— 1 20
- 7980 salmonea fl. pl., tieflachsrosa, einzigartig schöne, weithin leuchtende Farbe 6.— 1.—
- 7982 treurosa, besonders lebhaft rosa, von zauberhafter Wirkung 4.— 1.—
- 7988 Mischung extra aus Einzelfarben zusammengemischt, deshalb farben- und formenreich 3.— —.80

Verschiedene Topfprimeln

- 7989 Forbesi Rubin, guter Winterblüher von leichter Kultur 2.— —.50
- 7990 kewensis, neu, groß, goldgelbe Blumen, sehr dekorativ, guter Winterblüher 4.— —.80
- 7991a Punica granatum nanum, Zwerg-Granate, prächtige Topfpflanze für den Winter, 30 cm hoch, reichblühend, buschig wachsend. Langsam und unregelmäßig keimend 2 gr Fr. 3.— —.— 1 20
- 7992 Rehmannia angulata, neu. Halbhohe Perenne. Die prachtvollen großen Blumen ähneln in Form denen der Incarvillea Delavayi und sind von prächtiger purpurroter Farbe, im Schlunde gelb gefleckt und getigert mit Braunpurpur. Zur Topfkultur sehr empfehlenswert 2 gr Fr. 1.50 —.50
- 8000 Rochea falcata, prächtige Topfpflanze mit scharlachroten, in großen Dolden stehenden Blumen 1000 Korn Fr. 2.80 —.80



7976 Primula malacoides Mein Wunsch.

Saintpaulia

Reizende, sehr reich und äußerst lang blühende Topfpflanzen. Aussaat im Januar—Februar ins Warmbeet oder in Töpfe. Der sehr feine Samen ist ganz schwach oder gar nicht zu bedecken; die jungen Pflanzen sind mehrmals zu pikieren.

20 gr 1 Port.
Fr. Fr.

- 8004 ionantha grandiflora, großblumige, tief dunkelblaue, prächtig 5 Port. Fr. 5.— 1 20
- 8006 cordata, dunkellaubig, starkwüchsig, großblumig, intensiv lavendelblau. Januarsaat blüht ab Juli ununterbrochen bis zum Spätherbst 5 Port. Fr. 5.— 1 20
- 8007 Kewensis, aus hellgrüner, dichter Blattrosette kommen vom Juli bis in den Winter hinein andauernd reichlich leuchtend blaue Blüten 5 Port. Fr. 5.— 1 20
- 8012 Salvia patens, Prachtsalbei, mit reizenden himmelblauen Blumen 2 gr Fr. 1.10 8.— —.60
- 8033 Solanum New Paterson, sehr großfrüchtig, orangerot, geschlossener, 20 cm hoher Wuchs. Hervorragende Topfpflanze. Durch Einführung dieser Neuzüchtung sind alle andern Capsicastrum-Sorten überflüssig geworden. 5 gr Fr. 2.— 6.— —.60
- 8034 Sparmannia africana, Zimmerlinde, widerstandsfähige, kräftig wachsende Topf- und Kübelpflanze für große Räumlichkeiten, Treppenaufgänge usw. L. K. 1000 Korn Fr. 50.— 100 Korn Fr. 6.— —.70

Streptocarpus (Kapprimel)

Neue großblumige verbesserte Hyriden.

in prachtvollem Farbenspiel. Blumen variieren vom feinsten Weiß bis zum tiefsten Purpur, vom zartesten Blau bis Dunkelviolett. Die Blütenstiele werden zirka 20 cm hoch, stehen dicht beieinander und bilden förmliche Bukette. Die herrlichen Blumen stehen waagrecht oder halb aufrecht, sind weit geöffnet und präsentieren sich dem Beschauer auf das vorteilhafteste. Blütezeit zirka 6 Monate nach der Aussaat, bei leichtester Kultur. L. K.

- 8036 in hochfeiner Mischung 1 gr 16.— 1 20
- 8038 Tibouchina viminea. Prächtiger, buschiger Strauch, bereits bei 50 cm Höhe reichlich blühend. Die tiefvioletten Blumen ähneln denjenigen der Franciscean, erreichen bis 7 cm Durchmesser und erscheinen im Hochsommer. Ueberwintern im Kalthaus. 1000 Korn Fr. 4.— 1 20
- 8040 Torenia bailloni, goldgelb mit braunrotem Schlund 2 gr Fr. 3.— —.— —.60
- 8044 Torenia fournieri grandiflora, tief dunkelblau mit dunklem Fleck. Sehr dankbar blühende Topfpflanze für Marktkultur 2 gr Fr. 1.60 —.— —.60
- 8048 Torenia fournieri compacta grandiflora Nympe. Die Blumen erscheinen in ununterbrochener Folge den ganzen Sommer über 1 gr 1.50 —.80
- 8052 Tydaea hybrida, schönste Sorten gemischt, eine der dankbarsten Gesneriaceen; prachtvolle Topfpflanze—.80
- 8060 Vinca rosea, Sinngrün, rotblühend 2.— —.25
- 8064 Vinca alba, reinweiß 2.— —.25



8036 Streptocarpus-Hybriden.

Diese großblumigen und reichblühenden Neuzüchtungen sind hervorragende Topfpflanzen für das Sommergeschäft.



9115 Asplenium nidus avis.

Palmensamen

Da diese die Keimkraft bald einbüßen und deshalb nicht lange gelagert werden können, liefere ich die Palmensamen jeweils nach Eintreffen der frischen Importe.

Ich bitte um frühzeitige Aufgabe, um sicher liefern zu können.

	1000 K. Fr.	100 K. Fr.	10 K. Fr.
9002 Chamaerops humilis, Zwerg-Fächerpalme	6.—	—80	—20
9006 Chamaerops excelsa (Fortunei), Hanfpalme	4.—	—60	—20
Beide Sorten sind ganz vortreffliche Kalthaus- und Zimmerpalmen, die im Winter mit jedem nicht zu dunklen, frostfreien Raum fürlieb nehmen, nur Sorge man für frische Luft. Im Sommer stelle man sie im Freien auf.			
9012 Cocos australis	16.—	2.—	—30
9016 Cocos weddelliana	60.—	7.—	—80
9024 Corypha australis. Die australische Schirmpalme ist eine der beliebtesten Sorten und zur Zimmerkultur ganz besonders zu empfehlen	16.—	2.—	—30
9030 Kentia belmorena	—	12.—	1.50
9034 Kentia forsteriana	—	12.—	1.50
9040 Latania borbonica, die bekannte und beliebte Fächerpalme, mit schönen, glänzend grünen Blättern	6.—	—80	—20
9050 Phoenix canariensis, Königs-Dattelpalme, schnell wachsend, dicht gefiedert, sehr hart	4.—	—60	—20
9054 Phoenix tenius, fein gefiedert, eine der schönsten und härtesten Zimmerpalmen	8.—	1.—	—20
9058 Phoenix roebelini, feinste Zimmerpalme	—	6.—	—80
9064 Washingtonia robusta	8.—	1.—	—20

Die Einfuhrschwierigkeiten und die rückgängige Bewegung der Bareinnahmen zwingen uns, möglichst viele Artikel, die bisher meistens importiert wurden, selbst heranzuziehen.

Neben den verschiedenen Topfpflanzen kommen Palmen und vor allem Farne in Frage. Von letztern offeriere ich ein besonders auserwähltes Sortiment und hoffe gerne, daß recht viele Fachleute Nutzen hieraus ziehen.

Farne (reine Sporen)

Beste Sorten für Massenzucht, sowie einige Seltenheiten

Kultur: Aussaat im Warmhaus auf in Schalen gelegte Torfstückchen, diese mit Glas bedecken, stets schattig halten und Wasser von unten aufsaugen lassen.

	1 gr Fr.	1 Port. Fr.
9100 Adiantum cuneatum	8.—	—60
9102 Adiantum Griesbaueri	8.—	—60
9104 Adiantum scutum roseum	—	—60
9110 Aspidium falcatum	—	—60
9115 Asplenium nidus avis, Blätter glatt, glänzend, pergamentartig starr, bis über 1 m lang und 20 cm breit, lanzettförmlich kurz gestielt, eine geschlossene, trichterförmige Krone bildend	12.—	—60
9120 Alsophila australis	—	—60
9125 Lomaria gibba, kleiner Baumfarn, Stamm schlank, bis 1 m hoch werdend, Blätter zierlich, einfach gefiedert, mit schwarz beschuppten Stielen, eine dichte Krone bildend, besonders schön	—	—75
9130 Nephrolepis exaltata	—	—60
9135 Polypodium aureum	5.—	—60
9140 Pteris cretica major	8.—	—60
9145 Pteris cretica albolineata	8.—	—60
9150 Pteris serrulata	8.—	—60
9155 Pteris tremula	8.—	—60
9160 Pteris Wimsettii	14.—	—60
9165 Platycerium Willinckii	10.—	—80
9180 Kalthausfarne, gemischt, viele Spezies	4.—	—60
9185 Warmhausfarne, " " "	4.—	—60
9190 Freilandfarne, " " "	2.—	—60
9200 Baumfarne, " " "	4.—	—60



9125 Lomaria gibba.

Kakteensamen

Aussaat in flache Töpfe oder Schalen, möglichst warm, in eine Mischung von ½ Sand und ½ Heide- oder Lauberde. Samenkörner nur schwach mit Erde bedecken. Glasscheibe aufliegen und anfangs gleichmäßig feucht halten. Die zuerst aufgegangenen Sämlinge in eine andere Schale pikieren, die nicht ganz so feucht gehalten wird. Saatschale weiter gießen, da übrige Sämlinge nachkommen.

		1000 Korn Fr.	100 K. Fr.
9502	Aloe variegata	20.—	2.50
9516	Astrophytum myriostigma, Bischofsmütze	25.—	3.—
9518	Astrophytum asterias, stets gesucht	25.—	3.—
9520	Astrophytum capricorne, Bockshornkaktus	16.—	2.—
9522	Cephalocereus senilis	8.—	1.—
9528	Cereus Beneckeii (farinosus). Vom dicken weißen Wachsstaub der Pflanze heben sich die dunklen Stacheln prächtig ab	—	4.50
9532	Cereus candelabrum	6.—	—80
9536	Cereus forbesii, für Anfänger einer der dankbarsten	15.—	1.80
9540	Cereus jamacaru	8.—	1.—
9552	Cereus grandiflorus, Königin der Nacht	25.—	3.—
9556	Cereus peruvianus	8.—	1.—
9558	Cereus strausii, schneeweiße Säulen, sehr gesucht	16.—	2.—
9570	Echinocactus bicolor	4.—	—60
9572	Echinocactus denudatus, Spinnenkaktus, im zweiten Jahre blühend	25.—	3.—
9574	Echinocactus minusculus, im ersten Jahre blühend	8.—	1.—
9576	Echinocactus multiflorus, bald und reichblühend	12.—	1.50
9590	Echinocactus grusonii	6.—	—80
9594	Echinocactus ottonis, bald und reichblühend	30.—	3.50
9602	Echinocactus pilosus	4.—	—60
9603	Epiphyllum truncatum hybridum. Wundervolle Mischung des bekannten Weihnachts-Kaktus in rosa, scharlach, purpur, orange, fleischfarben und weiß	16.—	1.80
9606	Euphorbia canariensis, kaktienförmig, Aussaat bringt in einem Jahr Säulen von 8—10 cm Höhe mit vier Reihen Stacheln	18.—	2.—
9610	Lithops lesliei, lebende Kieselsteine aus Südafrika, hellbraun, dunkler marmoriert, gelb blühend	20.—	2.50
9612	Lobivia, Mischung vieler Farben, sehr schnell blühend	25.—	3.—
9616	Mamillaria bocasana, gesuchte, dankbare Art	8.—	1.—
9618	Mamillaria centricirrhata	8.—	1.—
9620	Mamillaria elegans	8.—	1.—
9624	Mamillaria elongata, gesuchte, dankbare Art	10.—	1.20
9632	Mamillaria palmerii	5.—	—70
9642	Mamillaria hahniana	22.—	2.50
9652	Mamillaria parkinsonii	12.—	1.50
9662	Opuntia imbricata	4.—	—60
9672	Opuntia leptocaulis	4.—	—60
9680	Opuntia microdasys	8.—	1.—



		1000 Korn Fr.	100 K. Fr.
9690	Oreocereus Hendricksenianus, mit langer, fuchsroter Behaarung, aus dem Hochgebirge Boliviens	—	10.—
9694	Pilocereus Trollii, schnellblühend	25.—	3.—
9696	Rebutia, Mischung, niedrige, bald und überreich blühende Klasse	35.—	4.—

Mischungen:

9700	Kakteen aller Klassen, gemischt	3.—	—50
9710	Cereen (Säulenkakteen), gemischt	5.—	—70
9720	Echinokakteen (Igelkakteen), gemischt	5.—	—70
9730	Echinocereen (Igel-Säulenkakteen), gem.	5.—	—70
9740	Echinopsen (Seeigelkakteen), gemischt	6.—	—80
9750	Mamillarien (Warzenkakteen), gemischt	4.—	—60
9760	Opuntien (Feigenkakteen)	4.—	—50
9770	Phyllokakteen (Blattkakteen), die farbenprächtigen großblumigen Hybriden	20.—	2.20
9800	Astrophyten (Sternkakteen), gemischt	22.—	2.50
	1 Port. Fr.	—	80

9810 Winterharte Sempervivum-Hybriden
Hauswurz. Sempervivum sind die dankbarsten Schmuckpflanzen für Steingärten. Diese Kreuzungen zwischen den schönsten Sorten bringen in größter Mannigfaltigkeit von Form, Größe und Farbe ein reiches Sortiment schöner Varietäten, darunter reizende Rosetten mit spinnwebartig wollig weißem Ueberzug. Aussaat Januar—Mai in sandige Mistbeeteerde.
1 gr Fr. 8.— 1.—

Sortimente:

9820	1000 Kakteensamen in 10 gangbaren Sorten	—	8.—
9840	2000 Kakteensamen in 20 gangbaren Sorten	—	14.—
9860	5000 Kakteensamen in 50 gangbaren Sorten	—	32.—

Heft 42 RADETZKI:

«Gärtnerische Kulturanweisungen», gibt Ihnen Aufschluß über Anzucht, Kultur und Pflege der Kakteen, außerdem sind die Sorten ausführlich beschrieben.
Preis Fr. 1.—

Kakteen-Dünger „Etisso“.

Ein fortschrittlicher Dünger, den Ansprüchen der Kakteen angepaßt, in sauberer, ansprechender Verpackung. 1 Originalkarton enthaltend 60 Pakete Fr. 30.—, 1 Probepaket Fr. —80

Bitte beachten Sie

Mausers Gartengeräte!

Neben bewährten Geräten finden Sie die neuesten Erfindungen. In Mausers ausgedehnten Versuchsgärtnerei werden alle fortschrittlichen technischen Einführungen geprüft und bei Bewährung in den Katalog aufgenommen.

Gartengeräte und Bedarfsartikel

Jacobsen-Motormäher

Schnittbreite 50—160 cm

Für jedes Terrain

Vorteile sind kurz folgende: Aeußerst niedrige, gedrungene Bauart, ausgezeichnete Motoren, bei allen größern Modellen Kraftübertragung durch Zahnräder, Schleifkupplung, welche die Messer gegen das Zerbrechen durch Steine usw. schützt, Selbstschleifvorrichtung. Unterdrückung fast aller Schmierstellen, einfachste Konstruktion, die auch dem Nichtfachmanne die tadellose Besorgung der Maschine erlaubt.

Jacobsen-Motormäher werden in allen großen schweizerischen Stadtgärtnereien verwendet. Referenzenliste auf Wunsch. Der Jacobsen-Vorschneider gestattet in einem Arbeitsgang den Rasen sowie Unkräuter und Samenstengel zu schneiden. Auch die Walzenmäher können mit diesem Zusatz geliefert werden.

Preise von Fr. 980.— bis Fr. 3600.—.

Ransomes Motor- Rasenmäher

Die «Ransomes»-Erzeugnisse beruhen auf fast 100jähriger Erfahrung der ältesten und größten Fabrik der Branche und sind von den hervorragendsten Fachleuten als «führend» anerkannt.

Vorzüge, die der „RANSOMES“ Ihnen bietet:

Weltberühmter 1-Zylinder-Viertakt-Motor «Blackburn».

Ausgezeichnete Automobilzündung «Lucas».

Bewährter Vergaser auch für schiefe Stellung «Amal».

Leiser Gang, wie ihn kein anderes Fabrikat aufweist.

Staubsichere Kugellager und Antriebsketten.

Kettenantrieb, die sicherste und einfachste Konstruktion.

Schwungrad, wirkt ausgleichend bei Widerständen und Stößen.

Automatische Schmierung, dadurch störungsfreier Betrieb.

Leerlauf-Schaltung ermöglicht Walzen ohne zu mähen und Fahren über Wege.

Verlangen Sie bitte Spezialangebot und Fabrikcatalog «Ransomes».

Schnittbreite 45 cm

Preis auf Anfrage.

Alle Bestandteile auf Lager.



Der neue «Bob-a-Lawn»
ist mit Viertakt-Motor und Magnet-
Zündung ausgerüstet.

Bob-a-Lawn Der motorisierte Handrasenmäher

Kein Stoßen mehr — nur führen und folgen

Der «Bob-a-Lawn» ist der erste motorisierte Handrasenmäher. Er ist ein Handmäher in dem Sinne, daß Sie ihn führen und hinter ihm hergehen, wie wenn es ein gewöhnlicher Handmäher wäre, währenddem er aber durch einen kleinen Benzinmotor angetrieben und bewegt wird. Alles, was Sie zu tun haben, ist, ihn zu führen und die Richtung beizubehalten. Der Motor tut den Rest.

Fast jeder Rasen hat kleine Ecken und Stellen, welche schwierig zu schneiden sind: dem Wege nach, an Blumenrabatten und unter Gebüsch. «Bob-a-Lawn» erreicht sie ebensogut wie der Handmäher — darin ist er tatsächlich ein Handmäher, welchen Sie aber nicht zu stoßen brauchen.

- Vorzüge des „Bob-a-Lawn“:**
- Einfachste Handhabung.
 - Geringe Betriebskosten.
 - Automatische Schmierung.
 - Laufräder erlauben hohen Grasschnitt.
 - Leichtes Gewicht, daher überall verwendbar.

Motormäher werden bereitwilligst vorgeführt. Je nach der Art der Anlage und des Terrains kann ich Ihnen einen Walzenmäher oder einen motorisierten Handmäher empfehlen.

Warum gerade den KEEN-KUTTER Rasenmäher?

Tausende von zufriedenen KEEN-KUTTER-Besitzern werden Ihnen gerne ihre erfreulichen Erfahrungen zur Verfügung stellen. Bei vielen Kunden läuft der KEEN-KUTTER-Mäher seit 10 bis 20 Jahren, dank seinem Präzisions-Kugellager und dem feinsten Material. Befragen Sie die KEEN-KUTTER-Leute ihrer Gemeinde. Referenzen zu Diensten.

Einige Gründe und überzeugende Tatsachen:

- Doppelte Uebersetzungen
- Unverwüstlicher Antrieb
- Stählerne Nabenbüchsen
- Geschlossene, schmutzdichte Laufräder
- Kugellager im beweglichen Stahlgehäuse
- Messer aus Tiegelgußstahl
- Patentgriffstange
- Leichte, wenig störende Gangart
- Größte Haltbarkeit und Leistung
- Neuzeitlich durchgearbeitet.

Preise:

Radhöhe 22 cm, 5 Messer, für normales Gras			
Schnittbreite	cm	35	40
	Fr.	70.—	80.—
Radhöhe 28 cm, 5 Messer, für hohes Gras			
Schnittbreite	cm	40	45
	Fr.	90.—	100.—



Jeder Maschine wird eine ausführliche Gebrauchsanweisung beigegeben.

Alle Ersatzteile sind auf Lager und sofort lieferbar.

NOVO Der Rasenmäher auf Lebenszeit

Der neue, unzerbrechliche Ganzstahl-Mäher. Leicht laufend. Leicht an Gewicht. Graziöse Form. Elegante Ausführung. Leiser Gang. Selbstschärfend.

Ein vollständig aus Stahl hergestellter, unzerbrechlicher Rasenmäher zu einem Preise, der sich nicht höher stellt als eine Maschine aus Gußeisen.

Stahl vollständig durchgearbeitet, nicht gestanzt und daher praktisch unzerstörbar. Sogar die Triebräder sind an soliden Stahlspindeln angebracht und mit Kugellagern ausgestattet.

Die Messerwelle ist mit dem hervorragenden original-selbstregelnden Kugellager, patentiertem kontrollierendem Stahlärmel ausgestattet, welcher automatisch alle Abnutzung aufnimmt und die Lager während der ganzen Lebensdauer des Mähers in voller Ordnung hält.


Laufräder 26 cm, Drehzylinder 21 cm Durchmesser. Fünf Schneidmesser aus Tiegelgußstahl, in Oel gehärtet und selbstschärfend. Untermesser aus vanadiumlegiertem Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen.

Dieser Mäher ist praktisch unzerstörbar. Schlagen Sie mit einem Hammer oder einer Achse daran — Sie können ihn nicht zerbrechen.

Schnittbreite	cm	35	40	45
Fr.		75.—	85.—	95.—

Unzerbrechlich!

Wirklich ein wunderbarer Mäher! Von einer Höhe von 342 m aus einem Flugzeug geworfen, fiel der « Novo »-Mäher blitzartig auf den Boden und grub sich fest in die Erde. Aber er blieb sozusagen unversehrt. Kein einziger Teil war zerbrochen! Diese kühne Probe bewies das Recht des « Novo »-Mähers zum Namen: Der lebenslängliche Rasenmäher. Man kann ihn einfach nicht zerbrechen!






Brills „Reform“-Kugellager-Ganzstahl

Die billigste Qualitäts-Kugellagermaschine auf dem Weltmarkt. Sie hat kein höheres Gewicht als die seit Jahrzehnten bewährte «Reform»-Maschine ohne Kugellager, mit der sie in allen Teilen, mit Ausnahme der Backen, auswechselbar ist. Durch die gedrungene Konstruktion der Seitenteile schneidet die Maschine den Rasen bis 5 cm zum Rand, wodurch ein besonderer Kantenschneider in den meisten Fällen überflüssig wird. Schnittbreite 35 cm Fr. 40.—
Gußstahl-Kugellager 30 » » 35.—

Schmielenfänger

Eignet sich mehr zum Nachmähen, um die stehen gebliebenen Halme oder Schmielen restlos zu entfernen.
Schnittbreite 30 cm Fr. 45.—
Schnittbreite 35 cm Fr. 48.—



Kantenmäher „Brill“

Wie der Name besagt, ist dieser speziell zum Mähen der Kanten und schmalen Rasenstreifen gebaut. Er besitzt zu diesem Zwecke nur ein Laufrad und eignet sich auch zum Mähen kleinerer Rasenflächen. Preis per Stück Fr. 30.—

Kantenmäher „Keen Kutter“

Qualitätsmaschine zum Mähen der Kanten, schmalen Streifen, Beeteinfassungen usw. Fr. 60.—

Grasfangkörbe

Um das lästige Abkehren des abgeschnittenen Grases nach dem Mähen vollständig fortfallen zu lassen, habe ich zu meinen Rasenmähern einen Grasfangkorb herstellen lassen. Derselbe ist an jeder Maschine leicht zu befestigen.
Preise: Schnittbreite 35 und 40 cm Fr. 12.—
Schnittbreite 45 cm Fr. 14.—



Nr. 159 Grasschere „Ideal“ (Länge 33 cm)

Durch Lösen oder Anziehen der Verschlußmutter öffnet sich die Schere nur soweit gewünscht wird. Die Schere läßt sich gut schleifen, da sie ganz geöffnet werden kann. Beste Rasenschere der Gegenwart! Preis per Stück Fr. 3 50
Ersatzfedern per Stück Fr. —.30



Nr. 160 Grasschere „Praktisch“

zweiteilig, kann zum Schleifen auseinandergenommen werden. Preis per Stück Fr. 2.50




Nr. 327 Grassichel

mit durchgehender Angel, beste steyrische Qualität. Preis per Stück Fr. 1.80

Stahlwalzen „Steh auf“

für Gärten und Tennisplätze, aus kupferlegiertem, gegen Rost widerstandsfähigem Stahl. Rundwinklige Kanten am Walzenkörper. Autogen geschweißter fugenloser Zylinder. Deichsel mit Gegengewicht.



	Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6
Durchmesser des Zylinders	32 cm	52 cm	52 cm
Arbeitsbreite der Walze	50 »	75 »	90 »
Gewicht leer	45 kg	108 kg	118 kg
Gewicht mit Wasser gefüllt	77 »	230 »	270 »
Preis	Fr. 68.—	115.—	125.—

Franko jede Schweizer Talbahnstation.

Gartenwalze „Azo“

Die beste Beetwalze für Gemüsegärtner. Solide, handliche Form. Das Gewicht kann durch Wasserfüllung reguliert werden.
125 cm breit, leer 23 kg, gefüllt 58 kg. Fr. 60.—



Vorzüge der Schneiderkanne:

Zweckmäßig durchgebildete Form der Kanne selbst wie ihrer Einzelteile, daher größte Handlichkeit. - Geringes Gewicht. - Gießen mit zwei Kannen zugleich. - Rasches Vergießen des Inhalts, wodurch Zeitgewinn. - Viele dünne, feine Wasserstrahlen. - Richtig geführte Brausestrahlen, ohne ineinanderfließen. - Große, gleichmäßig benetzte Fläche. - Wasserdichte Verbindung zwischen abnehmbarer Brause und Kannenauszugsrohr. - Verstärkung der Rohrenden. - Heißflüssige Verzinkung nach Fertigstellung. - Größte Widerstandsfähigkeit und langdauernde Haltbarkeit. - Im Verhältnis zum Dargebotenen und der Lebensdauer billiger Preis.

Inhalt	8	10	12	14	16	Liter
Fr.	7.—	8.—	8.50	9.—	10.50	einschl. Brausen

Schneiderkannen-Zubehör



Einzelbrausen mit gewölbtem Sieb.

	4	8	10	12	14	16 Liter
Fr.	1.50	1.40	1.60	1.80	1.80	1.90

Verlängerungsrohr, gerade Form.

	4	8	10	12	14	16 Liter
Fr.	1.50	1.50	1.60	1.60	1.70	1.70

Verlängerungsrohr, gebogen.

	4	8	10	12	14	16 Liter
Fr.	1.50	1.50	1.60	1.60	1.70	1.70

Verteiler.

	4	8	10	12	14	16 Liter
Fr.	1.30	1.40	1.40	1.50	1.50	1.60



Schneider-Gewächshauskanne

3 Liter fassend, mit feiner Messingbrause Fr. 6.—



Schneider-Gewächshauskanne

4 Liter fassend, mit Bügel und feiner Messingbrause Fr. 6.50



Einzelbrausen für Gewächshauskännchen Fr. 1.20

Mauver

Mit Schneiderkanne bequemes arbeiten

Mistbeetkanne

Original « Schneider », Form oval, mit Längsbügel, einer feinen und einer größeren Brause sowie Verlängerungsrohr, 4 Liter fassend. Per Stück Fr. 9.—



Tragbutten mit Gießvorrichtung

Gießvorrichtung mit Schlauchverbindung.

Ganz verzinkt, daher niemals rostend, sehr dauerhaft. Mit Tragriemen aus Leder.

65 Liter fassend, kompl. Fr. 37.50

Jaucheverteiler, dazu passend, extra Fr. 1.60



Wasser- und Jaucheschöpfen

gestanzt, mit solider, gestanzter Tülle, verzinkt, per Stück Fr. 2.40



Wasserstanden

runde, verzinkte, sehr dauerhaft. 150 Liter fassend . Fr. 40.— 375 » » . » 60.—



Schlauch- u. Pflanzenschoner

Diese Gleitrolle wird bei Wegebiegungen in den Boden gesteckt, damit der Wasserschlauch nicht geknickt wird, besser gleitet und Pflanzen nicht beschädigt werden. Praktische Erfindung eines Zürcher Gemüsegärtners.

1 Stück Fr. 18.— 5 Stück Fr. 85.—



Schlauchwagen

30 m Schlauch fassend, solides Schweizerfabrikat Modell I Fr. 24.— Modell II Fr. 15.—

Schlauchsattel

zum bessern Aufbewahren der Gartenschläuche, sehr vorteilhaft Fr. 4.—



„Pomona“ Selbsttätige, achsel- und rücentragbare Hochdruck-, Baum-, Reben- und Pflanzen-Spritzen




Diese selbsttätigen, an der Achsel und auf dem Rücken tragbaren Pomona-Hochdruck-Spritzen stellen das Beste und Vollkommenste dar, was auf diesem Gebiete bis heute hergestellt wurde. Infolge der grundsoliden Ausführung, Einfachheit der Konstruktion sind Reparaturen so gut wie ausgeschlossen. Bei diesen Modellen wird ohne Mehrpreis das handliche und deshalb auch beliebte Pomona-Revolver-Spritzrohr mitgeliefert. Dieses Rohr gestattet ein sofortiges Oeffnen und Abstellen der Flüssigkeitszufuhr zum Zerstäuber. Ein leichter Druck auf den Ventilhebel öffnet dasselbe, während eine Freigabe des Hebels das Ventil sofort schließt. Dadurch fällt das lästige Auf- und Zudrehen des Abstellhahmens weg, ein Undichtwerden, Tropfen, sowie das schwere Laufen beim Oeffnen und Schließen der Hahnen ist vollständig ausgeschlossen. An diese Modelle kann auch ein Bambusspritzrohr von beliebiger Länge angeschlossen werden, so daß auch hohe Bäume bespritzt werden können. Durch die oben erwähnten, besondern Vorzüge der Pomona-Revolver-Rohre erreicht man große Flüssigkeitsersparnisse. Das Arbeiten mit diesem Rohr geht viel bequemer und rascher, deshalb wird auch eine wesentliche Zeitersparnis erreicht.

Die soliden Messingbehälter, aus einem Stück hergestellt, bieten die höchste Sicherheit. Ein am Behälter angebrachtes, leicht gewölbtes Rückenblech, sowie solide, breite Ledertragriemen sichern bequemes Tragen, Schlauchanschlüsse, Gewinde am Revolverhahnen und an den Ventilen, Bambusrohre usw. sind bei den Pomona-Spritzen mit Metallkonus versehen, brauchen also keine Leder- und Gummidichtungen. Das garantiert sicheres, bequemes und dauerndes Abdichten. Störungen während des Betriebes sind bei ordnungsgemäßem Gebrauch ganz ausgeschlossen. Die Flüssigkeit wird mittels Einfülltrichter mit Sieb eingefüllt. Nach dem Aufpumpen bis 5—8 Atm. Betriebsdruck kann die Spritze, ohne Nachpumpen leer gespritzt werden.

Die komplette Ausrüstung besteht aus: Einfülltrichter mit Sieb, 1,25 m Spritzschlauch, Revolverspritzrohr mit drehbarem Zerstäuber, sowie 1 Schlüssel.

I. Messingspritze, Inhalt 25 Liter, Nutzinhalt 15 Liter, Preis	Fr. 82.—
II. Die gleiche Spritze in gleicher Größe, jedoch Stahlblech, verbleit	» 60.—
III. Achseltragbar, 6 Liter, Nutzinhalt 4 Liter, Messingausführung	» 48.—
Verlängerungsrohr, 4 m lang	» 14.—
Eichelzerstäuber «Merkur», Nr. 3	» 3.50
Verstäuber «Blitz»	» 4.—



Selbsttätige Pflanzen-spritze «Ideal»

Selbsttätige Pflanzenspritze „Ideal“

«Ideal» ist das beliebteste Modell der handtragbaren Pflanzenspritzen und für Besitzer kleiner Hausgärten mit Spalierobst und Beerensträuchern sowie für Landschaftsgärtner und Gewächshausbetriebe unentbehrlich.

«Ideal» wird am Handgriff der Luftpumpe getragen, ein leichter Druck auf den darüber liegenden Ventilhebel genügt, um die Spritze in Tätigkeit zu setzen. Der Behälter, ebenso die Luftpumpe und Armaturteile werden in Messing für alle Spritzflüssigkeiten geeignet geliefert. Aeußerst solid und dauerhaft gebaut, auf 10 Atm. Druck geprüft. Der Zerstäuber ist nach allen Seiten drehbar, so daß Pflanzen, Spaliere usw. von oben, unten und seitwärts gespritzt werden können, bei der Schädlingsbekämpfung ein nicht zu unterschätzender Vorteil allen andern Systemen gegenüber.

Fr. 32.—

2 1/2 Liter
Gesamtinhalt

Verlängerungsrohr, aus Messing, 2 m lang, mit 1 1/2 m Spiralschlauch Fr. 14.50



Hochdruck-Baumspritze „Rapid II“

Eine Baumspritze mit ganz hervorragenden Leistungen, äußerst solid konstruiert, erzeugt dieselbe einen Druck von 15 bis 20 Atm., wodurch eine intensive Zerstäubung und gründliche Durchführung der Spritzarbeit erzielt wird.

Die Spritze kann auf jeden vorhandenen Behälter, Stande, Faß oder Jauchekarren sicher und fest montiert werden.

- Zubehörteile: 10 m Schlauch, karbolineumbeständig,
4 m langes Bambusrohr,
1 m Verlängerungsrohr,
1 Doppelzerstäuber, 1 Fächerbrause und
1 Hochstrahldüse.

Preis der Spritze, ohne Karrete Fr. 120.—



Holder's Handspritze „Universal“


«Universal» stellt die Handspritze in ihrer höchsten Vollendung dar, sie besitzt ein Saugventil, einen drehbaren Nebel-Verstäuber, ein Vollbrause- und Hochstrahlmundstück und eignet sich infolgedessen ganz besonders zum Bespritzen von Busch- und Spalierbäumen, Beerensträuchern, Blumen- und Blattpflanzen zwecks Schädlingsbekämpfung mit den verschiedenen Flüssigkeiten, ebenso als Garten- und Gewächshaus-spritze zum Begießen der Garten- und Blumenbeete mit Wasser. Auch als Desinfektionsspritze und Schwarmspritze für Imker leistet «Universal» unschätzbare Dienste, ja sie ist das «Mädchen für alles» für den Gärtner und Gartenbesitzer. Bei Verwendung der Fächerbrause ist «Universal» die beste existierende Spritze für Mistbeetkulturen.

«Universal» aus Ia Messing, Rohrdurchmesser 30 mm, ganze Länge 65 cm Fr. 12.—


Fächerbrause, für Mistbeetkulturen » 1.20

Blumenspritzen „Perfekt“


Ganz aus Messing gearbeitet, mit feinstem Nebelzerstäuber und Brause. Gute, dauerhafte Spritzen für Kleingärtner und Private.



Nr. 100



Nr. 101



Nr. 102

Nr. 100	=	20 cm Rohrlänge,	19 mm Rohrdurchm.	Fr. 2.50
» 101	=	24 » » 24 » » »	» 3.—	
» 103	=	35 » » 30 » » »	» 5.—	
» 102	=	45 » » 35 » » »	» 7.40	
» 104	=	45 » » 30 » » »	mit drehbarem Zerstäuber Fr. 8.50	



Flaschen-Zerstäuber

Zuverlässige
gutwirkende Blumenspritze.

Für Gartenbesitzer unentbehrlich!

Bei leichter Handhabung kräftige, nebelartige Zerstäubung gewährleistet. Gediogene, stark vernickelte Aufmachung, ist auf jeder Flasche leicht anzubringen — auch jedes andere Gefäß kann benützt werden. Gleich vorzüglich geeignet zum Besprengen der Blumen sowohl im Gewächshaus als auch im Zimmer, wie auch zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen mittels der verschiedenen Pflanzenschutzmittel.

Mit Schlauchverlängerung.

10 Stück Fr. 16.— 1 Stück Fr. 1.80

Albert Kaul, Gärtnerei, Küsnacht (Zürich).

Bestätige gerne, daß ich mit dem Topfapparat «Rapid» sehr zufrieden bin. Sämtliche Pflanzen, die darin gezogen wurden, kamen 2 bis 3 Wochen früher zur Reife. Kann ihn deshalb gut empfehlen.


Das Vollkommenste
auf dem Markte!



„Pomona“-Nebelzerstäuber

Das beliebte Modell mit feinsten Zerstäubung für alle Zwecke. Durch den eingebauten, leicht abschraubbaren Filter eignen sich diese Zerstäuber nicht nur zur Parfümierung und Desinfektion, sondern auch für alle Flüssigkeiten zur Schädlingsbekämpfung. Störungsfreie Funktion. Nach Gebrauch mit reinem Wasser durchspritzen ist unbedingt notwendig und unerlässlich.


Ausführung Kupfer vernickelt 1 Liter Inhalt Preis Fr. 16.—
» » 2 Liter Inhalt Preis Fr. 18.—



Der neueste
Zerstäuber „Fix“

Füllung 0,40 Liter.
Neueste Ausführung,
vollständig zerlegbar.

Preis Messing vernickelt
Fr. 4.75



FIX-Zerstäuber sind immer betriebsbereit. Die Flüssigkeit wird eingefüllt, das Aufpumpen von Luft ist nicht notwendig, ein Druck mit dem Daumen auf den Knopf genügt, um die feinste Zerstäubung zu erreichen.

FIX dient als Betäuer, Anfeuchter, Bestäuber für Bienen, Schädlingsbekämpfungs- und Desinfektionsspritze, Wäscheinspritzer.

„Solo“ Ein-Mann-Spritze

dient zur Bespritzung aller Kulturpflanzen, auch höherer Bäume, desgleichen zum Kalcken und Desinfizieren von Stallungen.

ist aus reinem Messing gefertigt und entwickelt einen außerordentlich hohen Druck. Sie hat ein doppelt wirkendes Saug- und Druckventil.

besteht aus einer soliden Messingspritze, aus einem gröbern und einem feinem Fächerzerstäuber, einem Nebelzerstäuber, einem Verlängerungsstück, einem Winkelrohr, 3 m Gummischlauch und einem Saugkorb.

hat eine Reichweite von zirka 10 m waagrecht, zirka 8 m hoch, zirka 2,5 m Zerstäubungskegel. Die Schlauchleitung kann bis 8 m verlängert werden und die Spritze erreicht gleiche Wirkung wie bei 3 m Schlauch.

Fr. 25.—



Selbsttätige Blumen- und Gartenspritze



„Excelsior“

Messingbehälter aus einem Stück nahtlos gezogen. Füllung 1 bis zirka 1¼ Liter.

Automatisch arbeitende Spritze, die mit einer Hand bedient wird.

Durch Auf- und Abwärtsbewegen des beweglichen Spritzrohres erreicht man sehr bequemes Spritzen nach oben und gleichzeitig nach unten. Senkrechtstellen des Rohres nach oben oder unten verursacht plötzlichen Arbeitsunterbruch.

Preis der Spritze Messing poliert Fr. 18.—

Düngwasser-Verteiler

Ein neuer Apparat, mit dem es möglich ist, den Kulturen Düngsalze gleichzeitig mit dem Leitungswasser in aufgelöster Form und ohne Brennwirkungen zuzuführen.

Der verhältnismäßig kleine Apparat ist an jeder Wasserleitung anzubringen. Das Druckwasser durchströmt eine Rohrerweiterung, wodurch Saugwirkung entsteht. Die Düngertlösung wird aufgesogen und mitsamt dem Leitungswasser im Verhältnis von 1 zu 4 auf beliebige Weise den Kulturen zugeleitet. Gleichmäßige Düngerverteilung ist in jeder gewünschten Stärke möglich.

Vorteilhafteste Düngung für Gartenrasen, Gemüsekulturen, Topfpflanzen usw. Mit einer einmaligen Ausgabe ersparen Sie sich eine zukünftig unnötige Arbeit!

Preis Fr. 56.—

Jector-Verteiler

Ein ähnliches Instrument wie der Düngwasser-Verteiler, jedoch für kleinere Verhältnisse.

Es lassen sich damit sowohl Düngwasser als auch Schädlingsbekämpfungsmittel verteilen, selbstredend auch Fluß- oder Leitungswasser.

«Jector» ist ein billiges Gerät mit vielseitiger Verwendung Fr. 8.—



Berieselungs-Apparat „Water Fan“

Die sinnreiche Einrichtung ermöglicht die Beregnung einer Fläche von 100—140 m² im Rechteck. Der Apparat macht sich in trockenen Zeiten nachweisbar in drei Wochen bezahlt.

Preis per Stück Fr. 90.—


Viereck-Regner „Nybra“

Einfacher, billiger Apparat, welcher keinerlei Abnutzung unterworfen ist, da alle Bestandteile feststehend sind.

Besprenkt werden je nach Druck 80 bis 120 m² im Viereck. Preis per Stück Fr. 18.— Mit Ringfuß » 18.—



Rasensprenger



840 Rain King

Vorzüglicher amerikanischer Rasensprenger mit Doppelarmen und Fuß. Arbeitet automatisch durch den Wasserdruk und ist durch einfaches Drehen an den beiden Sprengdüsen für feinen und starken Sprühregen regulierbar. Durch das in der Mitte befindliche kleine Stellrad können die beiden Arme entweder fest oder rotierend gestellt werden. Wirkungsfeld je nach Regulierung 2½—25 m Durchmesser. In einfacher, sehr solider Ausführung, passend für alle Schlauchstärken. Höhe des Sprengers 15 cm. Fr. 14.—



Nr. 800



Nr. 805

Nr. 800 Mit Stift zum Feststecken. Durch Verstellen der obern doppelkonischen Mutter läßt sich das Wasser vom stärksten Regenfall bis zum feinsten Tau regulieren.


Preis per Stück Fr. 4.20

Nr. 805 Mit Platte zum leichtern Versetzen des Sprengers. Ein Abstellen des Wassers und ein Betreten der besprengten Fläche fällt bei diesem Sprenger fort.

Preis per Stück Fr. 4.20

Hawig Schwimm-
pumpe
D. R. P.

die elektrische, selbstansaugende Pumpe für Bewässerung und Hausbedarf in der Landwirtschaft und für Gärtnereien. An jede Lichtleitung anzuschließen.



Hawig Schwimmpumpe

D. R. P.

die elektrische selbstansaugende Pumpe für Bewässerung und Hausbedarf in der Landwirtschaft und für Gärtnereien. An jede Lichtleitung anzuschließen.

Die Schwimmpumpe wird lediglich im Brunnenschacht, in offenen Gewässern (Flüssen, Seen), in Bassins, Gruben usw. versenkt, schwimmt auf dem Wasserspiegel und kann ihre Arbeit sofort beginnen. Sie ist transportabel und pumpt Wasser, wo man es braucht. Fr. 430.—

Was leistet sie?

Gesamte manometrische Förderhöhe in m	Fördermenge per Minute in l	Fördermenge per Stunde m³
6	93	5,5
10	73	4,3
15	48	2,8
20	22	1,3

Verlangen Sie Sonderprospekt.



Schaufelrad-Regner + Patent. Schweizer Fabrikat
Das Ideal des Gärtners: Größte Leistungsfähigkeit!
Billigster Preis!

Einstellbar für schwächsten und stärksten Druck.
Gleichmäßige Beregnung, nach Wunsch gröber oder feiner.
Bewässert bei gutem Druck über 1000 m².
Keine Düsenverstopfung und kein Steckenbleiben.
Unverwüstlich, alle Teile aus Messing und auswechselbar.
In meiner Versuchsgärtnerei bestens bewährt.
Verlangen Sie Spezialprospekt.

Fr. 72.—



Regenbrause „Mauzü“

Eigene Konstruktion. Schweizer Fabrikat.
Durch einfaches Drehen wird Strahl, Brause, Nebelzerstäubung und gänzlicher Abschluß erreicht. Ohne jede Verpackung selbstabschließend und nicht tropfend.
Der fortschrittlichste Schlauchanschluß für alle Zwecke.


	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1 Zoll
Fr.	5.—	5.25	5.50

Mauzer Der Schaufelrad-Regner — Ihr bester Gehilfe

Schlauch-reparaturtüllen

von Messing. Die defekte Stelle am Schlauch wird ausgeschnitten, die Tülle in die beiden Schlauchenden eingeschoben und mit 2 Schlauchklemmen eingebunden.

Für	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1 Zoll
Fr.	— .20	— .25	— .30



Binderinge aus Messing	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1 Zoll
Fr.	— .15	— .15	— .15

Schlauchklemmen

zum Befestigen der Armaturen


	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	1 Zoll
Fr.	— .30	— .35	— .40	— .45



Schlauchschoß

oder Verschraubungen

	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	1 Zoll
Fr.	2.—	2.50	3.—	4.—



Mauzers Spritz-Konus

Ein neues, von mir konstruiertes Verbindungsstück zwischen Wasserschlauch und Brause. Anstatt Brause kann auch ein Verteiler Verwendung finden; ebenso ein gebogenes Aufsteckrohr, um Topfpflanzen bequem und schnell gießen zu können. Der Schlauchanschluß hat ein Zollgewinde; während der konische Teil für 12 Liter Schneider-Brause berechnet ist.
Konus aus Messing Fr. 2.50
Konus mit 12-Liter-Brause Fr. 4.30

Gartendusche mit Ständer

Überall, auch auf Zementboden, aufstellbar. Feinste Wasservernebelung in Höfen, auf Terrassen, Gartenanlagen usw.
2½ Meter hoch Fr. 27.—

Strahlrohrhalter

Einfaches Gerät, um Strahlrohre als Rasensprenger wirken zu lassen. Praktisch und zeitsparend Fr. 3.60

Siemens-Schuckerts Viereck-Regner
(Fabrikniederlage)

Viereckberegnung bei senkrechter Aufstellung. Beregnung anders begrenzter Flächen bei Schrägstellung des Regners. Beregnung von Abhängen und Böschungen. Für Rein- und Schmutzwasser geeignet. Keine Düsenverstopfung. Keine empfindlichen Dichtungsstellen. Aus nicht rostendem Material hergestellt. Geringes Gewicht. Verwendbar für Rohr- und Schlauchanschluß. Beregnung großer Flächeneinheiten von einer Stelle aus bei wirtschaftlich günstigster Ausnutzung jeder zur Verfügung stehenden Wassermenge und jeden Druckes. Beregnung bis zu 1000 m² von einem Standort aus möglich. Prospekt zu Diensten. Fr. 180.—

Hochdruckschläuche



Erstklassiges Schweizer Fabrikat.

Die Schläuche haben eine geflochtene Patent-Hanfeinlage und überdies die für einen garantierten Wasserdruck von 15 Atm. erforderlichen Gewebe-Einlagen.

13 mm	16 mm	19 mm	22 mm	
Fr. 1.20	1.60	2.10	3.20	p. lfd. Meter

« Züri Leu », erstklassiges Schweizerfabrikat, extra stark

16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	
Fr. 2.40	3.—	3.60	4.—	p. lfd. Meter




Garantieschlauch „Goldschlange“

auf 80 Atm. geprüft, hält jede Drehung aus ohne zu knicken. Fünf Jahre Garantie.

	16 X 4 mm	19 X 5 mm	25 X 5 mm
per Meter Fr.	3.—	3.60	4.80

Handdrill- und Dibbelmaschine

für Reihensaat und Häufchensaat




Billigkeit. - Leichte Handhabung. - Gleichmäßiges, lückenloses Drillen. - Zieht bei einem einzigen Gang eine Furche, sät, deckt zu und zeichnet die nächste Reihe vor. - Sät alle Sämereien von den feinsten bis gröbsten. - Ein Zerreiben oder Zerdücken von Samen ausgeschlossen. - Handhabe verstellbar. - Einfacher Mechanismus. - Saubere Konstruktion. - Tadelloses Arbeiten wird gewährleistet. - Beste Qualität! - Die Maschine ist geeignet für Landwirte, Gärtner, Forstwirtschaft und Saatzucht. - Gewicht zirka 19 kg. Preis Fr. 68.—



Handegge

Die Egge dient zur Lockerung und Lüftung des Bodens, ebenso zur Verhinderung der Verkrustung. Sie ist für jede Reihenweite von 12 bis 70 cm verstellbar. Gewicht zirka 9 kg. Preis Fr. 20.—




Stahl-Radhacken

Zubehörteile:

- 2 Hackmesser, 21 cm
- 3 Kultivatorzinken
- 5 Klammern
- 1 Schlüssel

Die « Haka »-Einradhacke ist ein auf der Höhe der Zeit stehendes Universalgerät und ermöglicht es, jede Arbeit im Feld und Garten schnell und leicht zu bewältigen. Die Verwendbarkeit ist derart vielseitig, daß in Kleinbetrieben kaum andere Geräte nötig sind. Fr. 37.50



Rotierender „Norcross-Kultivateur“

Ein neues Instrument zur Bodenlockerung und gleichzeitiger Unkrautvertilgung. Die Maschine wird wie ein Rasenmäher bedient, indem man sie gleichmäßig vor sich her stößt.


An der rotierenden Welle sind die Messer so angebracht, daß eine gleichmäßige, feinkrümelige Bodenlockerung sowie vollständiges Vernichten des Unkrautes damit erreicht wird.

Der große Vorteil liegt in der schnellen und doch sauberen, dabei weniger anstrengenden Arbeitsweise. Es können sowohl Kulturflächen wie auch Wege in kürzester Zeit damit von Unkraut befreit werden. Preis Fr. 35.—

Stahlblech-Flachkarrete

„Ideal“


60 Liter fassend
Fr. 27.—



Stahlblech-Spitzkarrete

„Perfekt“

60 Liter fassend
Fr. 25.—



Piccolo, eiserne Kinderkarrete Fr. 15.—

Jauche- und Wasserkarren „Triumph“



Behälter und Rad aus I. Qualität Stahlblech, im Vollbad feuerverzinkt. Radhöhe 55 cm. Kranzbreite des Rades 6 cm. - Ein Idealgerät für jeden Gartenbesitzer.
108 Liter fassend Fr. 56.—
75 » » » 45.—

Wo kein anderes Fabrikat genannt ist, handelt es sich um Messer der weltberühmten Marke S. Kunde & Sohn. Obwohl die Messer etwas teurer erscheinen, sind sie doch preiswert.

Okulier- und Kopulirmesser haben Hartgummischalen, Hippen solche von poliertem Nußbaumholz, sämtlich mit Messing-einlagen.



Nr. 1 C. Veredlungshippe. Heftlänge 11 cm . . . Fr. 3.50



Nr. 2 E. Gartenhippe.
Heftlänge 9 cm . . . Fr. 3.40
» 10 » . . . » 3.60
» 11 » . . . » 3.80



Nr. 3 Ea. Garten- und Baumschulhippe. Gewährt durch seine Form einen absolut sichern Schnitt.
Heftlänge 11½ cm . . . Fr. 5.80



Nr. 6 O. Baumhippe, mit stark gebogener Klinge und stark gebogenem Heft, Heftlänge 12½ cm . . . Fr. 7.—



Nr. 31 A. Augenveredlungsmesser für Baum- und Rosenveredlung, Heftlänge 10 cm . . . Fr. 3.—



Nr. 23 A. Für Veredlung der Rebe und Pfropfen der Bäume, Heftlänge 10 cm . . . Fr. 3.—




Nr. 22. Kopulirmesser und Stecklingsmesser.
Heftlänge 10 cm . . . Fr. 3.—



Nr. 22 K. Desgl., mit einlegbarem Löser.
Heftlänge 10 cm . . . Fr. 4.—



Nr. 41 K. Für Rosen- und Baumveredlung. Heft mit starken Messing-einlagen. Löser aus Messing zum Einklappen.
Heftlänge 10 cm . . . Fr. 4.—



Nr. 3123. Veredlungsmesser, zweiklingig. Die Klingen liegen, wenn sie geschlossen sind, vollkommen im Heft verdeckt, so daß man ein ebenso bequemes Arbeiten hat wie mit einem einklingigen Messer.
Heftlänge 10½ cm . . . Fr. 5.50



Nr. 3000. Dreiteiliges Veredlungsmesser.
Heftlänge 10½ cm . . . Fr. 7.50



Nr. 2434. Dreiteiliges Veredlungsmesser, Solinger Fabrikat.
Heftlänge 10½ cm . . . Fr. 4.50



**Geiß-
fuß**
doppelschneidig, auf Stoß und Zug
Fr. 4.50



Wundenreiniger
zum Ausschneiden von Krebs und Brandwunden, polierter Holzgriff, einklappbar. Länge 19 cm, p. St. Fr. 3.—



Spaltpfropfmesser
mit lackiertem Holzgriff Länge 25 cm,
p. St. Fr. 3.—



Nr. 778 Gemüsemesser, fein blank, mit starkem Holzheft, kniegebogen, zum Schneiden von Kohl, Spinat und ähnlichen Feldgemüsen hart am Boden. Ganze Länge 28 cm
Fr. 2.20




Spargelmesser
in verschiedenen Ausführungen. Per Stück Fr. 1.80



Nr. 1



Nr. 2



Nr. 3

Abziehsteine

1. Echter, belgischer gelber Stein mit blauer Unterlage, Ia Qualität, 125/25 mm . . . Fr. 1.80
2. Belgische Brocken, unregelmäßig geschnitten . . Fr. 1.20
3. Abziehstein « Westentasche », 9½×2½ cm. Ein guter Abziehstein, der bei der Arbeit bequem mitzutragen und deshalb stets zur Hand ist. Per Stück Fr. —.80



Wetzsteine, beste, gutgreifende Natursteine aus den Pyrenäen. 1 Stück Fr. 1.30, 10 Stück Fr. 12.—
Futterfaß aus Horn . . . Fr. 2.20



Nr. 135 Zweischneidige Schere. Mod. 1879. Beide Schneiden, Blatt und Haken sind aus bestem Tiegelgußstahl geschmiedet und solid aufgenietet und in die Schenkel eingearbeitet. Nur für grünes Holz verwendbar. Ganze Länge 20 cm. (Fabrikat Kunde.) Fr. 9.50



Nr. 134 Ausführung wie Nr. 135, nur mit schneidlosem Haken. Von größter Stabilität und Haltbarkeit. Ganze Länge 20 cm. (Fabrikat Kunde.) Fr. 9.—
Nr. 136 Schweizer Fabrikat, Ia Fr. 10.20



Nr. 1296 Zweischneidige Schere, neueste Konstruktion, D. R. G. M., mit doppelter Muttersicherung, handgeschmiedet aus bestem Spezialgußstahl, Blätter aufgenietet, ganz besonders zum Ausschneiden dichter Kronen geeignet, 20 cm lang. Fr. 8.25



Nr. 132 Aus bestem deutschem Stahl, einschneidig, mit aufgesetzten Klingen, Klappverschluß, 21 cm lang. Sehr beliebte Marke. Fr. 5.50




Nr. 126 Mit massiven Griffen und an den Außenflächen aufgenieteten Buchsbaumschalen, 21 cm lang. Fr. 3.60



Nr. 124 Mit hohlen, polierten, gehauenen Griffen und Lederverschluß, 21 cm lang. Fr. 3.40



Nr. 1000 Mit glatten Schenkeln und Klappverschluß, 21 cm lang. Fr. 3.60



Prinzipalschere. Erstklassiges Material, sauber gearbeitet, praktischer Verschluß, bequem in der Hand liegend. 17 cm lang. Fr. 5.20

Nr. 1515

Kleine
Rosenschere
(Damenschere),



vernickelt, mit Elfenbeinschalen, 14 cm lang . . . Fr. 3.80

Rosen-
entdornen



Die Dornen lassen sich mit diesem einfachen Instrument schnell und mühelos entfernen. Fr. 4.—

Nr. 1023 Universalschere
„Ideal“




vereinigt Rebenschere, Grasschere und Heckenschere. Mit Lederetui. 32 cm lang Fr. 3.—



Rosen-Präsentierschere, Blumendrahtschere, extra stark Fr. 1.50
schneidet und hält die abgeschnittene Rose, Frucht usw. Länge 13 cm Fr. 3.60

Präsentierschere Bequem mit 1 m langem Griff. Für Schnittblumenzüchter und Gartenfreunde wertvoll. Fr. 18.—



Nr. 369 Astschere «Duplex», von unten schneidend, praktisch, 35 cm lang. Fr. 3.20
Nr. 370 Astschere «Duplex», von oben schneidend, 30 cm lang. Fr. 3.—
Nr. 480 Astschere «Herkules», beliebtes, leichtes Modell. 32 cm lang. Fr. 11.50
Nr. 754 Astschere, bestes Schweizerfabrikat. Fr. 9.—
Nr. 525 » leichte Raupenschere, 24 cm lang. Fr. 2.—
Nr. 526 » Neu-Modell, extra stark, äußerst praktisch Fr. 9.—

Stecklings-
schere

Bestes und
unentbehrlichstes Werk-
zeug für jeden Baum-
schulenbesitzer.



Hergestellt aus edelstem Material!
Messerscharfer Schnitt!
Kein Verletzen der Rinde!
Vier- bis fünffache Arbeitsleistung!
Verletzen der Finger (Daumen) ausgeschlossen!
Preis Fr. 12.50



Heckenschere „Kleines Wunder“

Jedermann, der mit der altmodischen Heckenschere gearbeitet hat, weiß aus Erfahrung, was das für eine langsame Arbeit ist — unbequem, wenn man das Schneiden selbst ausführt, und teuer, wenn man andere dafür bezahlen muß. Die Einführung der Heckenschneidmaschine «Kleines Wunder» hat diese Schwierigkeiten beseitigt.

Die Maschine schneidet:

Alle Arten Hecken: Dornen, Liguster, Hainbuchen, Taxus, Buxus usw.

Hecken in allen Formen: vierkantige, dachartige, runde usw. Hecken bis zu 3 m Höhe ohne Unterlage.

Sie arbeitet 5—8mal schneller als die Heckenschere. Man bedarf dabei nur einer ganz kurzen Übungszeit. Ein zweimaliges jährliches Schneiden erfordert also nur etwa ein Drittel oder Viertel der Zeit und Arbeitskraft eines einmaligen jährlichen Schnittes durch die Heckenschere. Je öfter eine Hecke aber geschnitten wird, um so schöner und dichter wird ihr Wuchs. Die Anschaffung der «Kleinen Wunder» macht sich daher in kurzer Zeit bezahlt.

«Kleines Wunder», 100 cm Messerlänge Fr. 150.—

Interessenten belieben ausführlichen Prospekt zu verlangen.



2285

Nr. 2285 Standard - Ast- und Forstschere, mit Hebelübersetzung, kräftig gearbeitet, zum Ausholzen der Bäume. Im Garten und Forst findet sie grosse Verwendung. Durch die Hebelkonstruktion kann man ziemlich starke Aeste mit größter Leichtigkeit schneiden. Fr. 15.—

Nr. 2286 Pinzierschere «Tadellos», zweisehnidig, auf 2½ Meter langem Bambusstab montiert. Handlich und leicht. Fr. 13.50

Ersatzfedern


für Rosen- und Gartenscheren Fr. —.30

für Astscheren «Duplex» Fr. —.50

für Astscheren «Herkules» Fr. 1.—




2286



Nr. 256 Durchforstungsschere, ganz aus Stahl geschmiedet, unübertrefflich an Schnitffähigkeit, Anschlag an der Messerspitze, extra starke Eschenholzhefte. Fr. 9.20



Nr. 528 Forstschere mit Uebersetzung. Zum Auslichten alter Bäume, dichter Holzbestände, Hecken usw.; ein ideales Gerät mit ganz enormen Leistungen. Fr. 26.—



Nr. 1866 Heckenschere «Fortschritt». Es ist das Modell, welches Sie schon lange suchten. Ganz aus Stahl geschmiedet und gehärtet. Spielend leichter Gang, lange Lebensdauer. Ganze Länge 65 cm. Fr. 14.—



Nr. 125 Hecken- oder Hagschere, ganz prima Qualität, 55 cm lang, bestes französisches Fabrikat. Meine seit Jahren bestens bewährte Hausmarke. Fr. 8.—

Riesen-Astschere

Auf 8 m ausziehbar schneidet diese Schere bis in 9 m Höhe Aeste von 6 cm Durchmesser ohne besondere Anstrengung mit einer Hand.

Das lästige und gefährliche Absägen der Aeste auf schwankenden Leitern wird gänzlich vermieden.

Die Mehrleistung bei einfachster Bedienung macht die Schere in ganz kurzer Zeit bezahlt. Das Gestänge besteht aus 5 verstellbaren Stahlrohren, so daß jede beliebige Höhe beschnitten werden kann. Außer dem kompletten Apparat werden als Reserve noch mitgeliefert 1 Stück Tiegel-Gußstahl-Messer, 1 Stahlfeder, 2 dünne etwa 1½ m lange Drahtseile sowie 4 Schrauben. Alles sauber in einer kräftigen Transportkiste verpackt wiegt 20 Kilo. Preis Fr. 125.—

Spezialprospekte zu Diensten.

Hans Schoenberger, jardnier, Petit-Lancy, Genf.


Ueber die Raupenringe «Fix-Fertig» kann ich Ihnen nur Gutes mitteilen. Dieselben boten nur alle Vorteile. Schnelles, sauberes Anbringen, größte und längste Klebfähigkeit und schönes Aussehen. Dieselben nahm ich Ende März ab und sie alle waren noch gleich klebfähig wie beim Anbringen im Oktober. Ich werde diese allen Kollegen empfehlen.

Maunder


Für jeden Zweck das richtige Gerät




Baumsäge Hohenheimer mit drehbarem Blatt
Nr. 826 Blank poliert, Holzgriff, Blattlänge 29 cm Fr. 3.—




Budissia-Reformsäge mit Hebelfeststellung
Nr. 1521 Der Hebel ist im Heft eingelassen, so daß er beim Arbeiten nicht hinderlich ist. Länge 49 cm. Fr. 6.—



Baumsäge „Iduna“
Durch Neukonstruktion der Zähne wird die Leistungsfähigkeit der Säge erheblich vermehrt, der Schnitt ist glatt, wie der eines Messers. Die Zahnung ist gesetzlich geschützt. Fr. 2.60
Iduna mit Dülle zum Aufstecken Fr. 2 80
Feile für Idunasägen Fr.—90



Französischer Fuchsschwanz
Nr. 109 Gewöhnliche Form, mit Pistolengriff . . Fr. 1.60
Nr. 105 Französischer Fuchsschwanz, zum Anstecken Fr. 2.10




Nr. 108 Pradines Aufstecksäge, extra stark und leistungsfähig Fr. 9.—
Nr. 166 Fuchsschwanz, bestes elsässisches Fabrikat, extra stark Fr. 2.20
Nr. 167 Fuchsschwanz, Ia schwedisch Fr. 3.—



Nr. 111 Formier- und Veredlungssäge mit Messingbügel, Blatt aus dünnstem Uhrfederstahl, feinste Zahnung. Blattlänge 19 cm Fr. 2.—



Nr. 1164 Baumkratzer. Sehr wichtiges Gerät zur Reinigung der Bäume, in verschiedenen Ausführungen Fr. 2.—




Baum- oder Stahldrahtbürsten in verschiedenen Ausführungen, schmal und breit Fr. 1.80



Raupenfackel «Mordbrenner». Zum Vertilgen der Raupennester an Obstbäumen das beste Gerät, welches keinem Obstzüchter fehlen sollte. Die Fackel wird mit Spiritus gefüllt, angezündet und damit die verheerende Brut schadlos gemacht Fr. 3.60



Astabstosser. Mit diesem soliden Instrument werden trockene Aeste an Bäumen leicht entfernt Fr. 1.80



Pfahltreiber. Solides Gerät, um stärkere Pfähle bequem in den Boden zu schlagen. Bestehend aus geschmiedeter Kette und Hartholzkeil. Fr. 11.—
Kette allein Fr. 9.—
Keil allein Fr. 3.—



Asthalter. Ein leider viel zu wenig bekanntes Hilfsgerät für den Obstgarten. Dieser stabile Halter läßt sich ohne weitere Umstände an jeder Stange in beliebiger Anzahl anbringen, ist jahrzehntelang verwendbar und macht sich bereits im ersten Jahre mehrfach bezahlt!

100 St. Fr. 40.— 10 St. Fr. 4.20 1 St. Fr. —.45

Jb. Thuet, Gemüsekulturen, Biel.
(Betrifft Topfapparat «Rapid».)

In den verfertigten Töpfen wurden Salat, Kohlrabi, Blumenkohl, Wirsing und Kabis-Setzlinge herangezogen. Sämtliche Jungpflanzen wuchsen in diesen Töpfen rasch und gesund heran. Versuchsweise pflanzte ich nebeneinander am gleichen Tage Kohlrabi aus dem Töpfchen und Kohlrabi aus ganz dünner Saat mit prima Bewurzelung. Nach kurzer Zeit aber sah man, daß die Kohlrabi aus den Töpfen die andern rasch überholten und konnte ich hier mit der Ernte 14 Tage früher beginnen.



Nr. 590 « Garantie »-Gärtner-Spaten. Diese Marke führe ich seit Jahrzehnten, sie ist bei Gärtner wie Privatmann beliebt. Knopfgriff, ohne Tritt . . . Fr. 6.—

Nr. 592 « Garantie »-Gärtner-Spaten mit Knopfgriff und Tritt . . . Fr. 6.—



Nr. 594 « Garantie »-Gärtner-Spaten, T-Griff ohne Tritt. Fr. 6.—

Nr. 596 « Garantie »-Gärtner-Spaten, T-Griff mit Tritt. Fr. 6.—



Nr. 602 Rodespaten, bester, stärkster Spaten zum Ausroden von Bäumen und Sträuchern mit Eschen-Knopfstiel, mit Verstärkungshülse D. R. G. M., unten angeschliffen, Ia Werkzeug-Gußstahl. Blattlänge 295 mm . . . Fr. 7.—




Herkules-Spaten. Extra starker Doppelfederspaten, fein poliert, ohne Nieten, gute Form, mit Eschenknopfstiel. Garantie für jedes Stück! . . . Fr. 6.50



Gabelspaten. In schweren Böden arbeitet es sich mit diesem neuen Gerät außerordentlich leicht. Vorteilhaft zum Roden der Bäume, Sträucher usw. . . . Fr. 9.—




Nr. 608 Damenspaten, leicht, dabei jedoch äußerst dauerhaft, mit Knopfgriff und Tritt . . . Fr. 3.—




Nr. 609 Erdschaufeln (Schwanenhals mit Stiel, 33 cm Blattlänge. Fr. 3.60




Nr. 365 Grabgabeln, beste amerikanische, mit Holz-D-Griff. Fr. 5.60




Nr. 381 Kräuel, bester amerikanischer, mit 4 ovalen, 18 cm langen Zinken Fr. 3.20




Nr. 3340 Gartenhäueli mit Stiel, flache Form, mit 2 Zinken . . . Fr. 3.50



Nr. 3341 Gartenhäueli mit Stiel, Herzform, mit 2 Zinken . . . Fr. 3.50



Nr. 3523 Breit- oder Feldhaue, 22½ cm breit, für schweren Boden . . . Fr. 4.50



Nr. 3525 Gartenhacke « Pflanzenwohl ». Das allerpraktischste Jät- und Bodenlockerungsgerät, besonders bei dichten Pflanzungen. Mit 140 cm langem Stiel . . . Fr. 2.50



Jorry-Hacke. Ist das einfachste und beste Gerät zur Bodenlockerung mit gleichzeitiger Unkrautvertilgung. Jorry wird durch die Reihen gezogen und leistet wesentlich mehr und bessere Arbeit als alle andern Geräte für diesen Zweck. 12½ cm breit . . . Fr. 3.90



Amerikanischer Bodenlockerer (Norcross-Kräuel)

Mit diesem Gerät wird bei weniger Anstrengung das doppelte bis dreifache geleistet gegenüber den allgemein üblichen Häueli. Die Zinken sind auswechselbar und es kann je nach Bedarf mit 1, 2 oder 3 Zinken gearbeitet werden.

Nr. 1 mit 3 Zinken und 23 cm langem Stiel Fr. 2.60

Nr. 2 » 3 » » 120 » » » Fr. 4.20


Einzelne Zinken per Stück (Größe angeben) Fr. 1.20



Bodenbearbeitungs-Rechen

Ein wertvolles Gerät für Zubereitung der Saatbeete sowie zur Auflockerung und gleichzeitigen Unkrautvertilgung in Reihenkulturen. Viel zu wenig bekannt.

Mit	8	12	14	Zinken ohne Stiel
Fr.	2.50	3.—	3.50	



Kiesscharrer. Wegen seiner Breite sehr vorteilhaft. 40 cm breit Fr. 5.20




Nr. 4625 Locheisen, stählern, ohne Knopf, 140—160 cm lang. 7—10 kg schwer . . . per Kilo Fr. 1.35



Stahlhand

Die Stahlhand dient zum Auspflanzen ballenhaltiger, in Anzuchtstöpfen angezogener oder mit sperrigem Wurzelwerk versehener Setzlinge. Ebenfalls sehr gut geeignet zum Aussetzen von Blumenzwiebeln. Man arbeitet damit schnell und bequem Fr. 2.25

Hänche-Pendel-Ziehhacke D. R. G. M.



Bandziehhacke mit Pendelmechanismus

Durch Zieh- und Stoßbewegung ist ein fortgesetztes Arbeiten ermöglicht, wobei das auf beiden Seiten gleichscharfe Messer mit gleichbleibender Schnittwirkung sowohl das Unkraut restlos beseitigt, als auch eine hervorragende Bodenlockerung bewerkstelligt. Für Dauerbeanspruchung und Dauerleistung das rechte Gerät.


Breite	12½	17½	25 cm
ohne Stiel	Fr. 3.30	3.75	4.20
Ersatzmesser	—70	—80	—90



Hänche-Band-Ziehhacke

Vollständig neue Zweckform, mit auswechselbarem Messer, aus messerdünnem, allerbestem Schneidstahl. Die Messer sind mit Messingschrauben befestigt und können von jedem Benutzer ohne besondere Werkzeuge mit Leichtigkeit ausgewechselt werden.

Breite	12½	17½	25 cm
ohne Stiel	Fr. 2.40	2.90	3.50



Hänche-Erdbeerabracker

Durch einfaches Durchziehen schneidet das scharfe Stahlmesser seitlich die Erdbeerranken ab und erspart damit die bisher mühevollen Arbeit des Entferns der Ranken. Gleichzeitig säubert das Gerät in demselben Arbeitsgang mit einfachem, scharfem Schnitt die Zwischenfurche und erleichtert so bei geringster Kraftanwendung die Reinhaltung der Erdbeerkulturen.

Zirka 17 cm breit Fr. 2.60
Ersatzmesser » 1.35



Stiel-Verlängerungs-Hülse

macht lange Stiele aus einem Stück, wie sie oft für Obstpflücker, Raupenscheren, Baumsägen usw. gebraucht werden, überflüssig. Mit ihr kann man kurze Stiele zu jeder beliebigen Länge zusammensetzen. Die Verbindung ist denkbar einfach, aber unbedingt zuverlässig und fest Fr. —.80



Frühbeetkasten „Demontabel“


komplett mit verglastem Fenster, aus Föhrenholz, alles sauber und solid gearbeitet. — Fenster mit drei Eisensprossen, zwei kräftigen eisernen Handgriffen und mit einfachem Gartenglas verglast. — Eisenteile mit Mennig grundiert, Holzwerk der Fenster einmal geölt und Kasten imprägniert.

Lieferung franko Stadtrayon Zürich oder verpackt Versandstation Zürich. — Lieferbar prompt ab Lager.

Doppelkasten komplett, 200 × 150 cm, per Stück Fr. 49.—
Einfachkasten komplett, 100 × 150 cm, per Stück Fr. 29.—

Pflanzenschützer

haben sich bewährt:
als Frostschutz bei Bohnen, Tomaten, Gurken usw.



Setzlinge wachsen besser und schneller an. Es werden frühere Ernten erzielt.

100 St. Fr. 13.50 10 St. Fr. 1.50

Bind-Rapid

zum schnellen und bequemen Aufbinden von Stauden, Dahlien usw. Da immer wieder brauchbar, billig in Anwendung. — Hergestellt aus verzinktem Eisendraht.

Durchm.	20 cm	100 St. Fr. 12.—	10 St. Fr. 1.40
»	30 »	100 » » 16.—	10 » » 1.80
»	40 »	100 » » 24.—	10 » » 2.60


Pflanzenkübel aus Eichenholz

solide, dauerhafte Ausführung.



Durchmesser cm	Äußere Höhe cm	Preis Fr.
30	27	4.80
35	33	6.—
40	36	8.—
45	40	10.—
50	45	12.—
55	48	15.—
60	52	18.—
65	57	22.—

Aus Lerchenholz 20 % billiger.




Wegscharrer

zum Ziehen; auch als Unkrauthacke in den Kulturen brauchbar, bestes amerikanisches Fabrikat. Stiel 140 cm lang Fr. 3.50



Wegscharrer

zum Stoßen, amerikanischer Fr. 3.80



Nr. 394 Amerik. Gartenrechen


mit geradem Rücken und gutem Eisenstiel, allgemein bevorzugte Form.

Mit	10	12	14	16	Zinken
per Stück	Fr. 3.30	3.60	3.90	4.20	



Nr. 396 Laubrechen

ganz aus Holz, mit 24 Zähnen, ganze Breite 76 cm Fr. 3.30



Nr. 716 Laubrechen

Marke «**Sieger**» mit 22 Stahlblechzinken, besonders haltbar und wegen der gebogenen Zinkenstellung sehr vorteilhaft Fr. 3.80



Amerikanischer Laubrechen

mit 22 flachen, federnden Eisenzinken. Praktisches, leichtes Gerät. 10 Stück Fr. 32.— 1 Stück Fr. 3.40
Extra stark mit runden Drahtzinken 10 Stück Fr. 36.— 1 Stück Fr. 3.80

Japanischer Laub- und Grasrechen

leichtes, fächerförmiges Gerät aus Bambus verfertigt Fr. 4.50



Düngergabel

beste amerikanische mit vier Zinken Fr. 4.20



Anklopfbrett

zum Festklopfen der Aussaaten. Gesuchtes Gerät, das man bisher immer extra anfertigen lassen mußte Fr. 12.—


Mauser

Mauser-Gerät heißt Qualität




Kreuzpickel

verstärktes Schweizer Fabrikat, mit Stiel Fr. 6.90



Nr. 414



Nr. 37

Nr. 414 Jäthäckchen, geschmiedet Fr. 1.50

Nr. 37 Jätpickel «**Rekord**», Spezialwerkzeug zum Jäten in Kies, Straßenschalen usw., Stahl, Angel durchgehend vernietet, blau lackiert Fr. 2.60



Distelstecher

Wird zur Ausrottung von Disteln und andern tiefgehenden Unkräutern vorteilhaft verwendet Fr. 2.50



Nr. 887



Nr. 888

Pflanzenkellen

Nr. 887 Geschmiedet, mit durchgehender Angel . . Fr. 1.—

Nr. 888 Dauerhaftes, solides amerikanisches Fabrikat. Aus bestem Stahl, handlich gearbeitet Fr. 3.—

Nr. 4162 Capitano, schmal, extra dauerhaft » 2.25

Nr. 4160 Cultura, Qualitätsware » 2.—



Nr. 907 Jätgabel

zum Jäten, Pflanzen ausmachen usw. Fr. —.60



Nr. 63 Wühleisen

mit 5 Fingern und poliertem Heft Fr. —.65



Engl. Unkrautstecher Nr. 6 Fr. 1.60



Engl. Unkrautstecher Nr. 10 Fr. 1.60



Unkrautmesser Nr. 12

starkes, solides Schweizer Fabrikat Fr. 2.—



„Wolf“-Jätehand Nr. 35

25 cm lang, zweischneidig. Außerst praktisches Gerät zur vielseitigen Verwendung. Fr. 2.25



Die neuzeitlichen WOLF-Geräte, die „ziehend“ arbeiten



Kein Bücken und Zuschlagen mehr! Im Rückwärtsschreiten ziehen Sie die Wolf-Geräte in aufrechter Körperhaltung durch den Boden; das strengt nicht an, und Sie verrichten die Arbeit in einem Bruchteil der bisher dafür benötigten Zeit. — Jedes Wolf-Gerät ist so sinnreich konstruiert, daß Sie damit jeweils den größten Nutzeffekt erzielen.



Alte Arbeitsweise: Gebücktes Hacken und Zuschlagen — Pfeil zeigt Arbeitsrichtung — bearbeitetes Land wird wieder festgetreten.

Neue Wolf-Arbeitsweise: Es gibt kein Bücken und Zuschlagen mehr — ziehende Arbeitsverrichtung — bearbeitetes Land wird nicht betreten!




90

Wolf-Groß-Kultivator Nr. 90 \oplus Pat.
für die Landwirtschaft ein extra starkes Gerät mit neuen Wolf-Scharen zum ziehenden Hacken auf schweren, steinigen Böden. Auf Grund hunderter Versuche ist dieses neue Gerät entstanden, das ganz verblüffende Leistungen vollbringt. Die neuen Wolf-Scharen ziehen sich selbst in den Boden und wühlen auch schweren Lehm tief und gründlich auf. Erfordert den Wolf-Stiel Nr. 1003/170 cm. 3 Zinken, rot lackiert, Arbeitsbreite 25 cm. 1 Stück Fr. 5.70



44

Kleiner Grubber Nr. 44
für kleine Gärten und schmale Reihen. 1 Stück Fr. 1.80




95

Wolf-Kultivator Nr. 95
hackt alle Kulturen auf schwerem Boden. Nr. 95/3 ist das ideale Gerät, den Spaten zu ersetzen. Verbesserte Ausführung mit den neuen Wolf-Scharen, die leichter in den Boden eindringen und sich besser im Boden halten. Hackleistung: 1 Morgen Rüben in 8 Stunden. Schare blank geschliffen, rot lackiert.
Zinken 2 3 5
Breite 18 21 34 cm
1 Stk. Fr. 2.95 4.05 6.55




166

Wolf-Rillenzieher Nr. 166
Zum Säen und Pflanzen leistet der Wolf-Rillenzieher vorzügliche Dienste. In einem Zuge teilt er die Beete in gleichmäßige Saat- oder Pflanzreihen. Schare für alle Abstände auswechselbar.
I 60 cm breit, 6 Schare Fr. 5.85
II 120 > > 10
mit Gabeldülle > 11.60



20

Wolf-Sämaschine Nr. 20 \oplus Pat.
zur gleichmäßigen und schnellen Aussaat aller Samen bis zur Größe der Buschbohnen. Durch einfaches Ziehen des Gerätes erledigt man vier Arbeitsgänge, man zieht die Saatfurche, streut den Samen regelmäßig aus, deckt ihn zu und markiert die nächste Reihe. Eine wirklich brauchbare, samensparende Maschine, die sich jeder leisten kann. — Laufrad \varnothing 20 cm. Samenbehälter faßt $\frac{3}{4}$ Liter, größte Säöffnung 15x20 mm, grün lackiert, mit Zestreifer und Markierer. 1 Stück Fr. 12.30



114

Wolf-Walzenrechen Nr. 114 \oplus Pat.
deckt den Samen zu und drückt mit der Walze die Erde gleichmäßig fest an. So geht der Samen leichter und schneller auf. Walze abnehmbar. Ein handliches Gerät, das schon lange fehlte. Arbeitsbreite 25 cm, Rechen 10 Zinken, Walze \varnothing 7 cm, grün. 1 Stück Fr. 5.10



300

Wolf-Gartenwalze Nr. 300
walzt Saatbeete, Wege und zerdrückt Erdklumpen. Gewicht durch Wasserfüllung regulierbar. Mancher Gartenfreund wartet schon auf sie. Arbeitsbreite 30 cm, \varnothing 20 cm, Gewicht leer 4 kg, gefüllt 12 kg, grün lackiert. 1 Stück Fr. 12.10



97

Neuer Wolf-Pflanz器 Nr. 97
Mit Pistolengriff, ganz aus Stahl, handlich und unverwundlich. Endlich ein Pflanzgerät, das allen berechtigten Forderungen der Praxis entspricht. — Der Wolf-Pflanz器 ist ganz aus Stahl $\frac{1}{2}$ blank geschliffen, grün lackiert, mit roter Wolf-Etikette, zirka 30 cm lang. Fr. 1.80



92

Wolf-Häufler Nr. 92
Zum Häufeln und Furchen von Gemüsen, Kartoffeln usw. in schwerem und leichtem Boden hat sich der sinnreich gebaute Wolf-Häufler glänzend bewährt. Die Furchen können ganz nach Wunsch tiefer oder flacher gezogen werden. Müheloses, rasches Arbeiten.
Größe 0 1 2
Breite 10 15 20 cm
1 Stück Fr. 3.15 4.30 6.—



51

Neue Wolf-Jäthacke Nr. 51 \oplus Pat. angem.
jätet sogar sehr harten, trockenen, schweren und steinigen Boden. Sie dringt in diesen ebenso leicht ein wie in leichten Boden, springt nicht heraus und schneidet in einer Tiefe von 4–6 cm alle Unkrautwurzeln vollkommen ab. Dabei wackelt die neue Wolf-Jäthacke nicht hin und her. Gerade durch die angebrachten neuen Wolf-Schare hat sie einen ruhigen, gleichmäßigen Gang, ohne daß man aufzudrücken braucht. Sie ist allen alten Ziehhacken weit überlegen. Rot lackiert Breite 9 12 15 18 cm
1 Stück Fr. 3.30 3.80 4.10 4.40



144

Wolf-Bügelzughacke Nr. 144
mit auswechselbarem Edelmessermesser für ziehende Wegereinigung; auch für flache Hackarbeit. Breite 15 17½ 20 cm
1 Stück Fr. 2.50 2.65 2.80



66

Wolf-Verstellbrückenhacke Nr. 66 \oplus Pat.
jätet und hackt in einem Zuge zu beiden Seiten der Reihen 8 cm in Feld und Garten, Gemüse- und Hackfruchtkultur, gerade dort, wo keine Maschine, keine Schlaghacke mehr hin kann. Die Hackmesser sind für Durchlässe von 3,5 bis 6 cm beliebig verstellbar. So können Sie junge Pflanzen ohne Mehrarbeit öfter hacken und ihre Ernte vergrößern. Messer blank geschliffen, sonst grün lackiert, Breite 22 cm. 1 St. Fr. 3.80



160

Wolf-Stoßmesser Nr. 160
schneidet Rasen- und Beetkanten senkrecht und waagrecht in einem Arbeitsgang sauber ab. Schafft dreimal mehr als die alten Kantenstecher! 1 Stück Fr. 3.35



1002


Keine wackeligen Stiele mehr!
Jedes Wolf-Gerät hat eine sog. Wolf-Dülle; jeder Wolf-Stiel paßt da hinein und sitzt drin fest, ohne Schrauben, Nägel oder Keile. Auch später wird der Stiel nicht mehr locker und splittert auch nicht.

Wolf-Stiel Nr. 1002
aus feiner nordischer Kiefer, poliert, mit Wolf-Marke. Länge 130 150 170 cm
1 Stück Fr. 1.10 1.70 1.90



Topfapparat „Rapid“

Tausendfach
bewährt!



Die Herstellung der Töpfe ist einfach. Man streut ein wenig Torfmuß in die Form A (dies ist wichtig, damit sich die gefertigten Töpfe leicht lösen). Dann nimmt man eine rechte Handvoll Material, drückt es in die Form, dreht den Abstreicher D in die Nute nach links, preßt sodann den Stempel in die Form und stößt ihn wieder zurück. Der Abstreicher D wird wieder nach rechts zurückgeschwungen und der fertige Topf mit dem Fußhebel ausgestoßen.

Ermäßigte Preise:

Apparat Nr. 1, Topfgröße 50 mm, ohne Tisch Fr. 52.—

Apparat Nr. 1a, Topfgröße 69 mm, ohne Tisch Fr. 55.—

Tisch, schwere Ausführung Fr. 24.—

Topfpresse „Turicum“ (für Kraftbetrieb)

Die Maschine für Gemüsegiertereien!

Durchschnittsleistung 800—1000 Töpfe per Stunde

Diese neue Maschine arbeitet nach gleichen Grundsätzen wie « Rapid ». Die angefertigten Töpfe haben ebenfalls die praktische, bestens bewährte Sechseckform. Das Neue bei « Turicum » ist, daß man sie an irgendeinen Motor oder die Bodenfräse anschließen kann.

Die Maschine selbst ist in allen Teilen einheimisches Produkt, aus bestem Material hergestellt, so daß Reparaturen so gut wie ausgeschlossen sind. Schmiedeiserne Konstruktion, Bronzelager, gute Schmierung mit Staufferbüchsen. Es besteht die Möglichkeit, den Apparat als Eisenbohrmaschine für leichtere Arbeiten zu verwenden. Preis Fr. 240.—

Mauver

Topfmaschinen sind Geldsparer

Karton- Anzucht-Töpfe „Pega“


mit Patentverschluß

+ Fabrikat



Für Gemüse- und Blumensetzlinge, garantiert 3 Monate in der Erde haltbar. Durch Gebrauch dieser durchlochten Papptöpfe wird der sonst durch das Versetzen verursachte Wachstums-Rückschlag vermieden und die Ernte um 2 bis 3 Wochen beschleunigt.

	Höhe	Ob. Durchm.	10 000 Stk. Fr.	1000 Stk. Fr.	100 Stk. Fr.
Größe I	5 cm	4½ cm	110.—	13.—	1.50
» II	6½ »	5½ »	140.—	16.—	1.80
» III	7½ »	6½ »	180.—	20.—	2.20



Topf-Apparat „Piccolo“

+ Pat.

Der preiswürdigste Apparat der Gegenwart! Denkbar einfachste Handhabung! Nur drei Bewegungen und der Topf ist fertig! Bequem 350 und mehr Töpfe pro Stunde! (Gebrauchsanweisung auf Wunsch.) Topfgröße 40 mm.

Per Stück Fr. 18.—




U. Freis Mobilleiter

Diese Leiter kann infolge der denkbar einfachsten und praktischen Konstruktion sofort ohne weiteres als Anstell-, Bock- und Schiebleiter (von Sprosse zu Sprosse) benutzt werden. Sie ist die Leiter mit der größten Stand- und Bruch-sicherheit. Durch die Verwendung von nur ganz erstklassigem Material (Sprossen Eschen, Bäume astfreies Fichtenholz) konnte das Gewicht auf ein Minimum reduziert werden. Die Leitern werden zum Schutze gegen die Witterung mit Leinöl imprägniert. Lieferung ab Fabrik Berneck.

Nr. 1 = 4 m lang, 15 Sprossen, 13 Kilo	Fr. 29.—
» 2 = 5,7 » » 21 » 17 »	» 34.—
» 3 = 7 » » 27 » 23 »	» 39.—
» 4 = 8 » » 31 » 28 »	» 45.—
Verstellfüße per Paar	» 5.—

Prospekt auf Verlangen gratis.



501 «Praktikus» 503 «Ideal»

Obstpflücker

Immer wieder wird auf vorsichtige Behandlung des Lagerobstes hingewiesen. Nur sorgfältig behandeltes Obst ist dauerhaft und erzielt hohe Preise. Gute Pflückgeräte sind hierzu unerlässlich.

- Nr. 501 «Praktikus». Kann auf beliebig lange Stange montiert werden. Sehr empfehlenswert mit kurzer Stange, um von der Leiter aus nicht erreichbare Früchte bequem und schnell zu pflücken Fr. 2.80
- Nr. 502 «Einfach». Gestattet schnelles Pflücken, besonders für Steinobst zu empfehlen Fr. 2.20
- Nr. 503 «Ideal». Der fortschrittlichste Pflücker. Auf 2,5 m langen Tonkinstab montiert, Original «Schießer». Fr. 8.—
- Nr. 504 «Ideal», auf 4,5 m verlängert Fr. 15.—



Knieschoner
Judco

aus Weichgummi


Elastisch und bequem
Isolierend gegen Nässe
Gerippt gegen Rutschen
Schonen Ihre Kleider

Verhindern schnelle Ermüdung
Gestatten freie Bewegung
Beugen Rheumatismus vor.

Preis per Paar Fr. 4.50

Bast- oder Weidenhalter

Stellt aus Messingdraht ein für jede Bindearbeit höchst zweckmäßiges Gerät dar. Preis per Stück Fr. —.90



Pirox-Zerstäuber

Zum Zerstäuben aller pulverförmigen Schädlings-Bekämpfungsmittel vorzüglich geeignet.

Fr. 3.—




Handschwefler „Einfach“

Handschwefler „Einfach“

Ein sehr guter, tausendfach bewährter Handapparat für kleinere Rebanlagen u. dgl., vermahlt den knolligsten Schwefel staubfein. Kräftiger Blasebalg mit echtem Schaflederbezug.

Behälterinhalt 1 kg.

Preis komplett wie Abbildung
Fr. 8.—




Schwefelquaste

Schwefelquaste

Ersetzt bei kleinem Bedarf obigen Schwefelapparat.

Empfehlenswert . Fr. 2.80



Blasbalgsschwefler

für Kleinbedarf.
Sehr empfehlenswert zur Vertilgung von Schnecken usw.

Fr. 2.—



Schutzbrille

Schutzbrillen

mit geschützter Lüftung zur Verhinderung des Anlaufens der Gläser. Unentbehrlich beim Schwefeln der Reben, beim Verstäuben von Kalkstickstoff usw., sowie beim Bespritzen der Bäume mit Arsenmischungen.

Mit Ledertuchmaske Fr. 1.40

Neue Rosenschutzhaube


mit Zugvorrichtung. Aus bestem, starkem Oelpapier mit Gazeeinlage. Winterschutz für Rosen, kein Umliegen der Sträucher mehr nötig. Im Herbst wird die Krone etwas zurückgeschnitten, mit Zeitungspapier ausgestopft, dann die Rosenhaube übergestülpt und an Pfahl und Stamm mit den beiden Fäden zusammengebunden.

Größe	40×50	60×70 cm
100 St.	Fr. 30.—	55.—
10 » »	3 25	5.80




Einbinden, jetzt

Handsäpparat
„Praktikus“



Der Handsäer ermöglicht eine dünne und gleichmäßige Aussaat selbst bei starkem Winde. Eine dünne Aussaat bringt kräftige Wurzeln und höchsten Ertrag. «Praktikus» ist unentbehrlich zur Aussaat feiner Sämereien. Er ist der beste und sparsamste Handsäer für Gartensaat. Preis per Stück Fr. —.80



Meßbänder

extra starkes Band
mit Kupfereinlage,
16 mm breit, in Le-
derkapsel, mit ver-
senkter Kurbel
10 m lang Fr. 6.50
20 m lang Fr. 13.50



Schnurpfähle, mit 20 m imprägnierter Schnur . Fr. 1.80

Gartenschnur, 75 m lang, 4 mm dick » 3.80

Schweizer Fabrikat



Blumentopfgerät

zum Auflockern der Erde
in Töpfen. Kleines stabiles
Gerät 10 Stück Fr. 7.—
1 » » —.80



Fingerspaten

Dient zum Auflockern der
Erde in Blumentöpfen wie
auch im freien Lande, ferner
zum Ausheben von Blumen
und Gemüsesetzlingen. Die
federnde Hülse ermöglicht
das Festsitzen an jeder Fin-
gerstärke Fr. —.20



Nr. 1



Nr. 3

Setzhölzer

Nr. 1 mit poliertem Knopfgriff und Eisenspitze, 34 cm lang
Fr. 1.20

Nr. 3 do., französ. Modell, bei Gemüsegärtnern sehr be-
liebt, mit Messingspitze, 27 cm lang Fr. 2.50, 32 cm
lang Fr. 3.—, 36 cm lang Fr. 3.50.



Nr. 4



Nr. 5

Nr. 4 **Mausers Modell**, stumpf zulaufend, von Gemüsegärtnern
zum Setzen pikierter Pflanzen, wie Salat, Kohllarten,
Sellerie usw., verwendet. Mit Knopfgriff und Eisen-
spitze, 25 cm lang Fr. 1.20

Nr. 5 **Mausers Modell**, mit Quergriff und Eisenspitze, 25 cm
lang Fr. 1.50

Nr. 6 **Gemüsegärtner-Setzholz**, mit Knopfgriff und Messing-
spitze, in verschiedenen Ausführungen . . Fr. 3.20


Pikierhölzer

Nr. 7 ganz aus Holz, Knopf-
griff, 20 cm lang Fr. —.30



Nr. 7

Glasschneider amerikanischer



mit 6 Rädchen Fr. 1.40
1 Satz Ersatzrädchen » —.80
Diamant-Glasschneider « Universal » » 9.—



Besteht aus spiegelblanken,
sehr leichten Metallblättern,
besonderer Formung, die — am Anwendungsort aufgehängt
— infolge ihres geringen Gewichts und dabei großen Fläche
sich schon im leisesten Luftzug hin- und herbewegen, dabei
nach allen Seiten blendende Reflexe werfen und zugleich ein
heftiges Geräusch hervorbringen. Durch diesen dreifachen Ef-
fekt werden auch größere Vögel, wie Stare und Dohlen, in
weitem Umkreis mit Sicherheit ferngehalten, und zwar auf
die Dauer, da sich die Tiere nicht daran gewöhnen. Wetter-
beständig, billig, gebrauchsfertig. Dutzendpackung Fr. 1.20

Vogelscheuche „Spatzenschreck“

(Katzenkopf)

Man hänge den Kopf mit
einem Faden auf, aber im-
mer frei, so daß er vom
Winde bewegt werden kann.
Bei Gartenbeeten an einen
Stecken und bei Bäumen
unmittelbar an die Aeste.
Durch Verwendung mehrerer
Köpfe wird die Wirkung
wesentlich erhöht.



DBL

D.R.G.M.

100 Stück Fr. 45.—

10 Stück Fr. 4.80

Propeller-

Vogelscheuche



Sie ist unentbehrlich für alle Gemüse- und Schrebergärten,
Obst- und Beerenplantagen, Baumschulen u. dgl. — Hunderte
von Anerkennungen.

100 Stück Fr. 25.—

12 » » 3.50

24 Stück Fr. 7.—

1 » » —.40

Katzenschreck

Bester Schutz gegen frei-
lebende brütende Vögel. Für
jede Baumstärke verwendbar
und leicht an jedem Baum
anzubringen.

Katzenschreck

wird in ca. 2 m Höhe dicht
unter der Gabelung befestigt.

Anleitung wird jeder Be-
stellung beigelegt.

10 Stück Fr. 18.—

1 » » 2.—



Mausers

Schädliche Vögel verscheuchen

Stangensetzer
(Bohnenstangensetzer, patentiert)



Durch dieses überaus praktische Instrument fällt das mühsame Stangensetzen mit dem Locheisen weg; dazu wird die Arbeit viel schneller gemacht. Die im Frühjahr mit diesem Instrument gesetzten Stangen haben den starken Stürmen im Laufe des Sommers vorzüglich Stand gehalten. Ueberall, wo dieser Stangensetzer verwendet wurde, hat er befriedigt. Die Spitzen des Hakens mit der Hand vorerst andrücken und dann mit dem Fuss die Stange eintreiben. Preis p. St. Fr. 1.80



Reihen- u. Furchenzieher

Ganz aus Eisen. 130 cm breit, mit 8 beliebig verstellbaren Zinken. Der Stiel ist in jedem Winkel einzurichten und kann das ganze Beet in einem Zuge vom Wege aus bearbeitet werden. Sehr vorteilhaft und zeitsparend. Per Stück Fr. 16.—
Ersatzzinken 1.60



Traubensäckchen

Bester Frucht- und Traubenschutz aus imprägniertem Dauergewebe m. Verschluss-schnur
Nr. 1 = 20 X 16 cm
10 Stück Fr. 1.40
100 » » 12.—
Nr. 2 = 25 X 18 cm
10 Stück Fr. 1.60
100 » » 13.50
Nr. 3 = 28 X 20 cm
10 Stück Fr. 1.80
100 » » 15.—



Wespen-Fangflasche

Diese neuartige Fangflasche gibt einen wirksamen Schutz gegen die schädliche Wespenplage. Im Spalierobst, an Rebstöcken oder sonstigen Obstbäumen wird die Fangflasche aufgehängt. Oft schon in wenigen Stunden ist der Apparat so mit Wespen angefüllt, dass er entleert werden kann. Tausende Wespen, die sonst in das Obst einfallen, werden durch die Fangflasche vernichtet. Fr. 2.20

Reblaubengaze

Leichtes, dichtes Gewebe, welches durch Ueberspannen der Erdbeerbeete, Fruchtsträucher usw. die Früchte gegen Insekten und Vogelfraß schützt. In jeder beliebigen Länge lieferbar, 130 cm breit.
Per 10 lfd. Meter Fr. 2.80
» 100 » » » 25.—


Erbsen-Schutzhauben

aus galvanisiertem Drahtgeflecht haben sich vortrefflich zum zum Schutze der jungen Erbsensaat gegen Vogelfraß bewährt, so daß ich dieselben bestens empfehle.
10 St. Fr. 2.— 100 St. Fr. 18.—



Erdbeerstützer "Sicher"

Bester, einfachster und billigster Schutz für die Erdbeeren gegen Faulen und Insektenschäden. Aus bestverzinktem Draht hergestellt.
100 Stück Fr. 16.—
25 » » 4.50
10 » » 2.—




Nr. 1 Thermometer aus Holz, eingeteilt nach Réaumur und Celsius. 20 cm lang Fr. 1.—

Nr. 2 do. 25 cm lang Fr. 1.20

Nr. 3 Zylinder-Thermometer aus Glas für Mistbeete, Vermehrungen usw., Gradeinteilung nach Réaumur und Celsius. 20 cm lang Fr. 1.—


Nr. 4 Wetterfest, Milchglasskala, auf schwarz oder braun polierter Holzunterlage, mit facettierter Skala und ovalem Kopf, mit Quecksilber. 25 cm lang Fr. 2.50

Nr. 5 Maximum-Minimum-Thermometer, Milchglasskala in lackiertem Blechgehäuse mit Magnet. Ganze Länge 32 cm Fr. 6.—



U-Haken

zur Befestigung von Himbeer- und andern Gartensträuchern. Nur einmalige Anschaffung mit 75 % Zeitersparnis bei Verwendung des patentamtlich geschützten U-Hakens.
1000 Stück Fr. 4.50
100 » » —.50



Eternit-Saatschalen

Aus einem Stück geformt, zirka 7 cm tief, in hellgrauer oder roter Farbe.
Zufolge ihrer großen Dauerhaftigkeit stellen sich diese Saatschalen billiger als Holzkisten; zudem sind die Aussaaten der Pilzgefahr weniger unterworfen.

- Nr. 1. 25 X 15 cm per Stück Fr. 1.80
- Nr. 2. 30 X 20 » » » 2.10
- Nr. 3. 35 X 25 » » » 2.25
- Nr. 4. 40 X 30 » » » 2.40
- Nr. 5. 50 X 35 » » » 2.60


Eternit-Pflanzenkübel u. Eternit-Untersätze

Verlangen Sie illustrierte Broschüre mit Preisen



Spinatsense mit Aluminium-Fangkorb.

Sehr praktisches, für Gemüsegärtner unentbehrliches Hilfsgerät. Fr. 26.—




Wurfatter

(Maschenweite beliebig)
Rahmen aus O-Eisen
Sieb Diagonalgeflecht (eingebunden)

Nr. 1 90 × 135 cm Fr. 46.—
» 2 100 × 170 » » 55.—

Rahmen aus L-Eisen
Sieb Stahldrahtgitter (auswechselbar)

Nr. 4 90 × 135 cm Fr. 55.—
» 5 100 × 170 » » 66.—



Geflochtene Kokos-Schattendecken

Für Mistbeetkästen und Gewächshäuser; bestes, nicht leicht faulendes Material. Sehr solid und äußerst wetterfest.

			p. lfd. m
Qual. SPEZIAL	□ 7 mm	Breite 150 cm	Fr. 3.60
» »	□ 7 »	» 160 »	» 3.80
Qual. PRIMA	□ 12 mm	Breite 150 cm	Fr. 2.70
» »	□ 12 »	» 160 »	» 2.90


Lieferung am Stück oder in jeder gewünschten Länge geschnitten.

Kokos-Frostdecken

Breite	1,50	1,60	1,80	2	Meter
Fr.	5.40	5.80	6.50	7.20	per laufender Meter


Lieferung erfolgt einige Tage nach Eingang der Bestellung.

Bei Auftragserteilung bitte anzugeben, ob die Decken abgesteppt oder mit Abschußstäben versehen werden sollen.
Absteppen per laufender Meter Fr. —.70
Anbringen der Abschußstäbe, per Meter » 1.80



Viereckige Kistensiebe


mit extra starken Böden.
Maschenweite beliebig,
40 × 50 cm Fr. 5.90




Hellige-Pehameter

zur Bestimmung der Bodenreaktion in Landwirtschaft, Forstwirtschaft u. Gärtnerei

bestehend aus: der Pehameter-Platte mit Farbskala,
1 Tropfflasche mit Indikatorlösung,
1 Löffel zur Probenahme,
1 Filterrohr;
ferner: einer Gebrauchsanweisung und
Erläuterung mit Literaturnachweis. . Fr. 7.50



Sprossenhalter «Primus»



Oekonom-Winkel

Sprossenhalter „Primus“

wird in vielen Gärtnereien zum Befestigen von gelockerten oder zapfenlosen Sprossen verwendet. Macht sich sehr bald vielfach bezahlt. Verzinkt.

10 St. Fr. 5.— 100 St. Fr. 45.— 500 St. Fr. 200.—

Luft- und wasserdurchlässig sind die

Oekonom-Winkel,

daher die besten für Fenster-Ausbesserungen. Machen wackelige, selbst zapfenlose Rahmen noch jahrelang haltbar. Jeder praktische, rechnende Gärtner wird die Vorteile sofort erkennen. Viele Tausende im Gebrauch. Kräftige Ware, verzinkt.

Nr. 1 für untere, Nr. 2 für obere Fensterecken.

100 Stück Fr. 72.—

10 Stück Fr. 7.50

Besokes Schattierfarbe
für Gewächshäuser und Mistbeetfenster.

(Schutzmarke)

Besoke's Schattierfarbe

Spart Zeit und Geld und fördert die Kulturen. Viel verbreitet und glänzend begutachtet. Im Herbst leicht abwaschbar. Gebrauchsanweisung und Referenzen werden jeder Bestellung beigelegt. Die Farbe wird in Pulverform geliefert.

1 kg Fr. 1.80 10 kg Fr. 16.— 25 kg Fr. 37.50

Gebrauchsanweisung: Mit kaltem Wasser (½ l auf 1 kg Farbe) zu einem Brei anrühren, 30 Minuten stehen lassen, noch ½ l Wasser nachschütten und gut umrühren. (1 kg reicht für 50 m².)

Fensterpapier, geölt, mit Untergewebe

Zur Selbstanfertigung von Schattierfenstern, die sich auch zur Jungpflanzenanzucht bestens bewährt haben.

1 Meter breit, in Rollen von 100 Meter Länge.

Per Rolle Fr. 42.—

Im Anbruch per laufenden Meter » —.60

Birkenrinde

Prachtvoll zur Bekleidung von Mauern und Gartenhäusern, zu Ruhesitzen, Pflanzenkübeln, Jardinieren, für Schaufenster usw. Leicht zu verarbeiten, da ganz dünne, schmiegsame Platten. 1 kg genügt für 1 Quadratmeter Wand.

1 kg Fr. 1.60 10 kg Fr. 14.50 100 kg Fr. 125.—

Zierkork

Zierkork widersteht allen Witterungseinflüssen und eignet sich vorzüglich zur Bildung von Grotten, Felsengruppen, künstlichen Baumstämmen, Verkleidung von Säulen und Wänden, Gewächshäusern und Gartenpavillons, künstlichen Brücken, Blumenvasen, Pflanzenkübeln, Spiegeln, Ausstellungsobjekten usw.

1 kg Fr. 1.20 10 kg Fr. 10.— 100 kg Fr. 90.—

Mauwer

Kokos-Frost- und Schattendecken sind dauerhaft



Tonkinstäbe, japanische

Mausers große Spezialität


Nr.	Länge cm	Stärke mm	100 Stück Fr.	1000 Stück Fr.
1	75	7—9	1.70	15.—
1a	90	8—10	2.40	22.—
2	120	8—10	2.70	25.—
2a	120	10—12	3.80	35.—
3	120	15—17	7.—	60.—
4	150	11—13	7.—	60.—
5	150	17—20	9.—	80.—
6	150	20—22	12.—	110.—
7	200	10—12	7.—	60.—
8	210	16—19	12.—	100.—
9	250	20—24	20.—	180.—
10	360	30—35	120.—	10 Stk. 14.—

Nrn. 6 und 9 eignen sich am besten für Rosenpfähle.

Tonkinstäbe, gespaltene

Biegsame, gespitzte, preiswürdige Stäbe für Topfpflanzen

	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm lang
Fr. —.60	—80	—90	1.—	per 100 Stück
> 4.—	5.—	6.50	8.—	> 1000 >



Blumenstäbe (sauber aus Fichtenholz gearbeitet)

Länge	30	40	50	60	75 cm
100 Stück Fr.	—70	—90	1.30	1.60	2.—
1000 >	5.—	7.—	11.—	14.—	18.—
Länge	90	100	120	150 cm	
100 Stück Fr.	3.—	3.50	6.—	9.50	
1000 >	26.—	32.—	48.—	85.—	



Holzetiketten zum Anstecken

mit gelber Oelfarbe angestrichen

Länge	8	10	12	14 cm
100 Stück Fr.	—50	—60	—80	—90
1000 »	4.—	4.50	6.—	7.—
Länge	17	20	22	30 cm
100 Stück Fr.	1.10	1.40	1.80	2.60
1000 »	9.—	12.—	16.—	24.—



Holzetiketten, mit Draht zum Anhängen

mit gelber Oelfarbe angestrichen

Länge	8	10 cm
100 Stück Fr.	1.10	1.20
1000 »	9.—	10.—

Für große Posten Etiketten Preise auf Anfrage.



Zink-Etiketten mit Draht zum Anhängen, per 1000 Stück Fr. 18.—, per 100 Stück Fr. 2.—

- > > Schildform, 5 × 8 cm 100 St. Fr. 7.50
- > > mit Spitze zum Stecken, 10 cm
1000 Stück Fr. 20.—, 100 Stück Fr. 2.20
- > > > zum Stecken, 15 cm
1000 Stück Fr. 60.— 100 Stück Fr. 6.50
- > -Stift zum Schreiben auf Holz- u. Zinketiketten Fr. —.40
- > -Tinte per Flasche Fr. —.60

Exzelsior-Etiketten

Aus elfenbeinartiger Masse hergestellt, unzerbrechlich, trotzen sie allen Witterungsverhältnissen.

Finden vornehmlich Verwendung in botanischen, zoologischen und andern öffentlichen Gärten, auf Ausstellungen, überall dort, wo ein elegantes, auch auf weitere Entfernung gut lesbares Schild benötigt wird. Ihr niedriger Preis, ihr gutes Aussehen und ihre leichte Beschriftungsmöglichkeit haben diesen Etiketten auch in Privatgärten viele Freunde erworben.

- Nr. 13 zum Anstecken, Schildform 58 × 62 mm, % Fr. 12.—
- Nr. 15 b zum Anhängen, » 36 × 62 » % » 8.—
- Nr. 1 Kakteenzeichen zum Stecken, 60 × 12 » % » 3.40
- Exzelsior-Etikettentinte » 1.—
- Bleistift « Wetterfest » » —.60



Glasetiketten, sehr vorteilhaft

- a) mit Spitze zum Stecken 100 St. Fr. 8.—, 25 St. Fr. 2.50
- b) mit Oese zum Anhängen 100 St. Fr. 10.—, 25 St. Fr. 2.75

Papieretiketten „Wetterfest“

mit Metallöse und Kupferdraht, sowohl für Pflanzen-Versand als im Garten verwendbar.

- Nr. 1 6½ × 2 cm 1000 St. Fr. 9.— 100 St. Fr. 1.—
- Nr. 2 8 × 2 cm 1000 St. Fr. 10.— 100 St. Fr. 1.20
- Nr. 3 10 × 2½ cm 1000 St. Fr. 11.— 100 St. Fr. 1.30



Kokosfaserschnüre auf Spulen

sind das dauerhafteste und billigste Bindematerial im Obst- und Beerengarten. Lieferbar in Rollen von 1½ bis 2 Kilo.

100 kg Fr. 160.— 10 kg Fr. 18.— 1 kg Fr. 2.—

Kokosfaserschnüre in Strängen

100 kg Fr. 90.— 10 kg Fr. 10.— 1 kg Fr. 1.20



Kokosfaserstricke

Allerbeste, vierfach gedrehte Qualität zum Binden starker Äste usw. (Kokosfaserseile).

100 kg Fr. 190.— 10 kg Fr. 21.— 1 kg Fr. 2.30

Kokosfaserstricke in Strängen

100 kg Fr. 80.— 10 kg Fr. 10.— 1 kg Fr. 1.20



Baumbänder

aus Kokosfasern geflochten, mit Verschuß aus verzinktem Draht. Diese Baumbänder stehen in bezug auf leichte Verwendbarkeit und Haltbarkeit bis jetzt unübertroffen da.

Länge	30	40	50	60	70 cm
100 Stück	Fr. 8.—	10.—	12.—	13.50	15.—
10 »	1.—	1.20	1.40	1.60	1.70



Edel-Raffia-Bast

Veredelungs- oder Handarbeits-Qualität, das Beste was es gibt.

Auslese 100 kg Fr. 260.— 10 kg Fr. 28.— 1 kg Fr. 3.—

Breite, helle Qualität für alle Zwecke. 100 kg Fr. 200.— 10 kg Fr. 22.— 1 kg Fr. 2.50


Gewöhnliche Qualität, zum Anbinden der Reben usw. 100 kg Fr. 120.— 10 kg Fr. 14.— 1 kg Fr. 1.60

Query-Bast, grün

Unerreicht zum Pfropfen, Okulieren und Formieren; zum Binden und Heften im Treibhaus, im Garten und im Weinberge, für Kränze und Buketts. 4 mm breit.

1 Rolle v. 250 m Fr. 1.80

1 » v. 500 » » 3.40



Farbiger Bast

große Auswahl in Farben, Ia Qualität, in Bündeln zu 50 gr 10 kg Fr. 60.—, 1 kg Fr. 6.50, 100 gr Fr. —.80

Blumendraht

(zu Fabrikpreisen), 24 cm lang geschnitten. Paket zu 2 Kilo.

Engl.	Nr.	18	19	20	21	22	23
Millimeter		1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7
10 kg Fr.		9.—	9.—	9.—	9.—	9.—	9.—
2 » »		2.—	2.—	2.—	2.—	2.—	2.—

Nrn. 18 und 19 sind auch in 30 cm Länge, Nrn. 20 bis 23 in 18 cm Länge vorrätig.

Bindendraht


Fertige Wickel zu 100 gr, per kg Fr. 1.—, 10 kg Fr. 9.—

Kranzdraht

vierkantig, gangbarste Stärke in 5-Kilo-Ringen 5 kg Fr. 2.75 100 kg Fr. 48.—

Drahtkordel

Ein neues Bindematerial aus Papier mit Draht-einlage. Es läßt sich schnell und sicher damit arbeiten. Vielseitige Verwendung. Billiger als Weiden.



Lieferbar in Rollen . . ½ kg = 125 m 1 kg = 250 m
Fr. 2.40 4.60

Düngemittel und ihre Verwendung

Unsere intensive Bodenkultur verlangt den regelmäßigen Ersatz gewisser durch die Pflanzenwelt entzogener Stoffe. Wir benötigen daher **Stickstoff, Phosphor und Kali**.

1. **Stickstoff:** wirkt auf die Blätter. Man gibt ihn daher allen Blattpflanzen, Kohlsorten, Spinaten, Salaten usw. Die Pflanzen erhalten ein gesundes, starkes Wachstum.
2. **Phosphorsäure:** wirkt mehr auf Blüten und Fruchtansatz, ist also bei Schnittblumen, blühenden Topfpflanzen, Erdbeeren, Fruchtsträuchern und Obstbäumen am Platze.
3. **Kali:** sagt hauptsächlich den Wurzelgemüsen, wie Karotten, Rüben, Lauch, Sellerie, Rettichen, Kartoffeln usw. zu. Es gibt den Pflanzen einen kräftigen Aufbau.

Wie eine zu geringe Düngung den Ertrag vermindert, kann eine zu reichliche Düngermenge ebenso sehr schaden. Man hüte sich also, die Pflanzen durch zu starke Düngergabe zu verbrennen.

Unserm meistens kalkarmen Boden setzt man überdies mit großem Vorteil Kalk zu, welcher zudem die hervorragende Eigenschaft hat, bei saurem Boden die Säure abzustumpfen.

Rasch wirkende Düngemittel wird man hauptsächlich bei Pflanzen mit kurzer Vegetationszeit verwenden. Langsamer wirkende dagegen streut man im Herbst oder Vorfrühling aus.

Für Herbstdüngung eignen sich: Kalk, Thomasmehl, Knochenmehl, Kali, Mist usw.

Für Frühjahrsdüngung: Chilesalpeter, Ammoniak, Harnstoff, Superphosphat, Jauche.

Nicht mischbar sind: kalkhaltige Dünger (Kalk, Thomasschlacke) mit sauren Düngern (Ammoniak und Superphosphat) oder mit ammoniumsalkalischen Düngern (Jauche).

I. Stickstoffdünger

Hornmehl, gedämpft

(aufgeschlossen). 13—14% Stickstoff

Unter den künstlichen Düngemitteln, welche in allen Pflanzenkulturen verwendet werden, nimmt das Hornmehl infolge seines hohen Stickstoffgehaltes den ersten Platz ein. Das aus reinen Rinderklauen hergestellte staubfreie, gedämpfte Hornmehl wirkt, entgegen dem rohen Hornmehl, viel schneller und intensiver, weil der Stickstoff leichter löslich ist. Eine außerordentliche Wirkung erzielt man bei Gemüsekulturen, da diese große Mengen Stickstoff zu ihrem guten und schnellen Gedeihen verlangen. In Topfpflanzenkulturen wendet man Hornmehl als flüssigen Dünger an, indem man 1 Liter desselben in zirka 150 Liter Wasser schüttet und täglich umrührt, bis die erforderliche Gärung eintritt, worauf man wöchentlich 1- bis 2mal damit gießen kann. Dieses Verfahren ist auch bei Rasen, Gruppenpflanzungen usw. anzuwenden. Sonst kann man das Hornmehl auch der Erde beim Umpflanzen gleich beimengen. Im Garten wird dasselbe 6 bis 8 cm tief untergehackt.

Per 100 m² = 8 bis 10 Kilo

Überall, wo Hornmehl zur Düngung verwendet wurde, erzielte man stets die besten Resultate.

100 kg Fr. 30.— 25 kg Fr. 8.— 10 kg Fr. 4.— 1 kg Fr. —.50

Hornspäne

feine, leichte, flockige, 14 % Stickstoff, humusbildend. Zu Erdmischungen für Topfpflanzen wie auch im Garten viel gebraucht, ist dies infolge seiner sparsamen Verwendung sowie Ungefährlichkeit einer der beliebtesten Dünger.

Per 100 m² = 8—10 Kilo

100 kg Fr. 38.— 25 kg Fr. 11.— 10 kg Fr. 5.— 1 kg Fr. —.60

Hornmehl roh

Feingemahlene Hornspäne mit gleichem Gehalt- und Düngewert wie diese, etwas schneller wirkend.

100 kg Fr. 38.—, 25 kg Fr. 11.—, 10 kg Fr. 5.—, 1 kg Fr. —.60

Chilesalpeter

enthält 15 % Stickstoff, löst sich sofort im Wasser auf. Für Blattgemüse und Rasenanlagen wegen seiner schnellen Wirkung sehr zu empfehlen.

Per 100 m² = 1 Kilo

100 kg Fr. 30.— 25 kg Fr. 9.— 10 kg Fr. 4.— 1 kg Fr. —.60

Schwefelsaures Ammoniak

Schnell und andauernd wirkend, sofort in Wasser löslich. Enthält 20 % Stickstoff und wird zum Düngen des Rasens, der Gemüse- und auch Topfpflanzen verwendet. Kann in Wasser aufgelöst oder auch gestreut werden; doch sollte letzteres nur bei feuchter Witterung geschehen.

Per 100 m² = 1 Kilo

100 kg Fr. 28.— 25 kg Fr. 8.— 10 kg Fr. 4.— 1 kg Fr. —.50

Kalksalpeter

Besser und billiger als Chilesalpeter und schwefelsaures Ammoniak

Ein neuer wirkungsvoller Dünger mit 15,5 % Stickstoff- und 28 % Kalkgehalt. Ist leicht streubar und kann im Wasser schnell gelöst werden. Sofort wirkend. Er lockert den Boden durch seinen Kalkgehalt und verkrustet ihn nicht wie Chilesalpeter. Trocken aufbewahren!

Per 100 m² = 1 Kilo

100 kg Fr. 30.— 25 kg Fr. 9.— 10 kg Fr. 4.— 1 kg Fr. —.60

Floranid

Floranid (Harnstoff) enthält 46 % Stickstoff und ist für alle Blattgemüse, Blattpflanzen und Schnittgrünkulturen der vorteilhafteste Dünger. 1 Gramm pro Liter Wasser oder 10 Gramm auf den m² ausgestreut bringt die besten Erfolge, während reichlichere Gaben weniger nützen.

100 kg Fr. 80.— 25 kg Fr. 22.—

10 kg Fr. 10.— 1 kg Fr. 1.20

II. Phosphordünger

Knochenmehl, entleimtes E. K. m. 30. 1.

Enthält 30 bis 32 % Phosphorsäure, wirkt langsam, aber dafür anhaltend und sicher. Obstbäume, Fruchtsträucher, Erdbeeren usw. werden vorteilhaft im Herbst oder zeitigen Frühjahr damit gedüngt. Ist auch ein vorzüglicher Topfpflanzendünger, speziell für Chrysanthemen und Cyclamen, denn Phosphorsäure bewirkt reichen Blütenansatz. Knochendünger gibt es viele und wolle man ausdrücklich diese Marke verlangen.

Per 100 m² = 4 bis 6 Kilo

100 kg Fr. 18.— 25 kg Fr. 5.50 10 kg Fr. 2.50 1 kg Fr. —.40

Phosphorit-Superphosphat S. 15

Dieser leicht im Wasser lösliche Dünger ist überall dort am Platze, wo den blühbaren Topfpflanzen und Schnittblumenkulturen nicht genügend Phosphorsäure zugeführt wurde; auch bei Beeren- und Fruchtsträuchern noch während der Blüte — flüssig angewendet — von sicherer Wirkung. Da sich «S. 15» sofort im Wasser löst, wirkt es sehr schnell. Besonders empfohlen zur Anwendung bei Cyclamen, Chrysanthemen und Nelken. Man rechnet per Liter Wasser 2 g, resp. für eine 12-Liter-Kanne 1 Eßlöffel voll.

100 kg Fr. 14.— 25 kg Fr. 4.— 10 kg Fr. 2.— 1 kg Fr. —.40

Thomasmehl 18 %

Der rentabelste Phosphordünger. Langsam, aber andauernd in der Wirkung. Ausgezeichnet für Obst-, Beeren- und Schnittblumenkultur. Muß im Herbst oder zeitigen Frühjahr in den Boden gebracht werden, damit die Winterfeuchte auflösend wirken kann. Im Frühjahr sollte man zur bessern Ausnutzung noch Kalisalz nachstreuen.

Per 100 m² = 12 bis 15 Kilo

1000 kg Fr. 85.— 100 kg Fr. 9.— 25 kg Fr. 2.80 10 kg Fr. 1.50

III. Kalidünger

Kalisalz (30 % Kali)

Sollte im Gartenbau wesentlich mehr gebraucht werden, indem es für kräftigen, gesunden Aufbau der Pflanzen sorgt und diese widerstandsfähiger macht; auch sehr wichtig für alle Wurzelgemüse. Kann zum Gießen im Wasser gelöst werden. Auf's Freiland darf es nur im Herbst oder zeitigen Frühjahr gestreut werden.

Per 100 m² = 3—4 Kilo

100 kg Fr. 18.— 25 kg Fr. 5.— 10 kg Fr. 2.50 1 kg Fr. —.40

IV. Dünger mit verschiedenen Nährstoffen

Kali-Ammoniak-Superphosphat. 9 % Phosphor, 2 % Stickstoff, 5 % Kali. Kann in Wasser aufgelöst und als leichtes Nährsalz verwendet werden. Ein billiger Universaldünger für Gartenbau und Landwirtschaft.

Per 100 m² = 8—10 Kilo
100 kg Fr. 18.— 25 kg Fr. 5.— 10 kg Fr. 2.50 1 kg Fr.—.40

Mauers Pflanzen-Nährsalz. 7 % Phosphor, 7 % Stickstoff, 9 % Kali. Wie vorstehendes, jedoch mit besserem Gehalt und auch dementsprechender Wirkung. Hervorragend für Topfpflanzenkulturen.

100 kg Fr. 27.— 25 kg Fr. 8.— 10 kg Fr. 4.— 1 kg Fr.—.50

Nitrophoska

Der fortschrittlichste Volldünger mit 16,5 % Stickstoff, 16,5 % Phosphorsäure und 20 % Kali ist das preiswürdigste Pflanzen-Nährsalz für alle Kulturen. Sowohl im Wasser aufgelöst als in Pulverform verwendbar.

Versuche der Gartenbauschule Oeschberg ergaben, dass 1 Gramm pro Liter Wasser die besten Ergebnisse zeitigte, während stärkere Gaben — ebenso wie bei andern Nährsalzen — geringere Erfolge brachten.

100 kg	50 kg	25 kg	10 kg	1 kg
Fr. 60.—	32.—	17.—	9.—	1.—

Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.

Fleurin, Hörnings Pflanzen-Nährsalz, enthält 17,5 % Phosphorsäure, 13 % Kali und 14 % Stickstoff. Allgemein bekanntes und bestens bewährtes einheimisches Produkt. Lieferbar nur in Originalpackung des Fabrikanten. Gebrauchsanweisung befindet sich auf jeder Packung.


	100 gr	350 gr	1 kg	2 kg	4½ kg
1 Büchse	Fr. —.80	2.—	3.20	4.40	10.—
10 Büchsen	Fr. 6.50	16.—	—	—	—

Mauers Pflanzennahrung, Marke E. M. Eine als vorzüglich erwiesene Düngermischung mit sofortiger und andauernder Wirkung. In geschmackvoller, zum Kauf einladender Packung. Gebrauchsanweisung auf den Paketen. Inhalt etwa 1 kg. Verkaufspreis 60 Rp.

100 Pakete Fr. 40.— 10 Pakete Fr. 4.20

Truffauts Biogine. Anwendung: für Gemüsepflanzen und Gartenrasen 800 kg per Hektar, für Topfpflanzen 10—20 gr, je nach Grösse des Topfes. Dieser Dünger wird der Erde beigemischt.

100 kg	Fr. 35.—	50 kg	Fr. 18.—
25 kg	Fr. 9.50	10 kg	Fr. 4.—
		5 kg	Fr. 2.20



Füllhorn rot
Längsstreifen gelb
Schrift blau

Peru-Guano

Es ist dies ein organischer Naturdünger, bestehend aus den Ausscheidungen der Meervögel, deren Kadavern und Futterresten.

«Peru-Guano» ist, wie schon erwähnt, ein organischer Dünger, er enthält alle Nährstoffe, welche zur guten Entwicklung unserer Kulturen gebraucht werden, in reichem Maße, und ist zudem noch humusbildend, wodurch er dem chemischen Dünger gegenüber wesentlich im Vorteil ist.

Verwendung für alle Kulturen

6 % Stickstoff, 10 % Phosphorsäure und 2 % Kali. Bei der Bodenbearbeitung ausstreuen und der Topfpflanzen-Erde beimischen.

100 kg	25 kg	10 kg	5 kg
Fr. 30.—	8.—	4.—	2.20




Phosphorsäure erzeugt Blüten und Früchte

Gartendünger
SOLSAN

Idealer Volldünger
für alle Gemüsearten, Blumen, Edelobstbäume, Rasen, Ziersträucher und Topfpflanzen.

Rein schweizerisches Produkt



50 kg Fr. 12.50

V. Zur Bodenverbesserung

Kohlensaurer Düngerkalk. Hat keinen eigentlichen Düngewert, macht jedoch die im Boden befindlichen Stoffe leichter löslich und diese den Pflanzen aufnahmefähig.

Per 100 m² = 20—25 Kilo
1000 kg Fr. 48.— 100 kg Fr. 5.— 25 kg Fr. 2.—

Aetzkalk. Von gleicher Wirkung wie Düngerkalk; tötet gleichzeitig im Boden befindliches Ungeziefer, wie Schnecken, Würmer usw.

Per 100 m² = 15 Kilo
100 kg Fr. 8.— 25 kg Fr. 2.50 10 kg Fr. 1.50 1 kg Fr.—.30

Torfmul macht schwere Böden leichter und poröser, sorgt für gleichmäßigen Feuchtigkeitsgehalt und findet in Topfpflanzenkulturen viel Verwendung. — Lieferbar in Originalballen Fr. 8.— 5 kg Fr. 1.20



Ein Spezialdünger für Kakteen, den Ansprüchen derselben entsprechend hergestellt.

In schöner, zum Verkauf einladender Verpackung.
1 Original-Karton, enthaltend 60 Pakete Fr. 30.—
Einzelpaket » —.80

Eisenvitriol

Wird in der Hauptsache als Bindemittel des Stickstoffs in der Jauchegrube verwendet, damit derselbe nicht verloren geht. Gelbsüchtige Pflanzen, Bäume usw. erhalten durch leichte Gaben Eisenvitriol eine dunkelgrüne Farbe.

	100 kg	25 kg	10 kg	1 kg
Fr.	16.50	5.—	2.50	— .40

Pflanzmaterial für Orchideen

Polypodium-Fasern. Beliebtes Material zur Orchideen-Kultur.
100 kg Fr. 100.— 10 kg Fr. 12.— 1 kg Fr. 1.40

Sphagnum oder Sumpfsmoos, bestes einheimisches Produkt, trocken. 100 kg Fr. 70.— 10 kg Fr. 8.— 1 kg Fr. 1.—

Osmundafasern, bewährtes, gern verwendetes Pflanzmaterial für Orchideen. 10 kg Fr. 14.— 1 kg Fr. 1.60

Hortensienblau

Ein sicher wirkendes Mittel, um die bei Hortensien so begehrte, intensiv blaue Farbe zu erzeugen. Sobald die Spitzen durchgetrieben haben, gießt man pro Woche zweimal mit 3 gr pro Liter Wasser; später einmal mit 5 gr pro Liter und Woche. Am besten ist der Erfolg, wenn nicht zu fette Erde verwendet wird. 10 kg Fr. 18.— 1 kg Fr. 2.—

Nettolin

(Angaben stammen vom Fabrikanten.)

Kunstmist und Bodenheil

künstlich hergestellter organischer Dünger (getrocknetem Stallmist ähnlich) vereinigt mit einem Boden-Desinfektionsmittel

erhöht den Nährstoffgehalt des Bodens

denn es enthält 3 % leicht aufnehmbaren Stickstoff, 3 % citratlösliche Phosphorsäure in feinsten Verteilung und 4 % Kali — ferner 50 % Humus und 35 % Kalk. Die chemische Analyse gibt jedoch keinen vollständigen Maßstab für den Wirkungswert: dieser ist vielmehr in den übrigen wertvollen Eigenschaften des Mittels begründet.

steigert die Fruchtbarkeit des Bodens

denn es verbessert sein Gefüge, macht ihn luftig und locker, erhöht den Humusgehalt und fördert die Bakterientätigkeit, hebt also wesentlich die Bodengare und somit den Ausnutzungsgrad der Pflanzennährstoffe.

	5	10	25	50	100 kg
Fr.	2.—	3.50	7.—	13.—	25.—

Rasendünger Lawn-Sand

Verjüngt den Rasen, denn Lawn-Sand wirkt nicht nur düngend, sondern vertilgt auch flachblättrige Unkräuter und vor allem Moos. Lawn-Sand wird schon im Laufe eines Jahres Ihren Rasen gründlich vom Unkraut befreien und wird ihm überdies eine tiefgrüne Farbe verleihen. In den Frühlings- und Herbstmonaten streue man zirka alle 14 Tage 80–100 gr Lawn-Sand pro m² aus.

Originalpackung	10	25	50	kg
Fr.	4.—	9.—	16.—	

ADCO



Mist ohne Vieh!

Gartenabfälle jeder Art können jetzt in 5 bis 6 Monaten in richtigen Mist verwandelt werden!

Tierischer Harn und Kot, die bei der Entstehung von Stallmist das Leben und die Tätigkeit der Verwesungsbakterien fördern und so das Stroh in Mist verwandeln, können jetzt durch ein chemisches Produkt ersetzt werden und dieses Produkt ist

ADCO

Unter dem Einfluss des Adco zersetzen die Bakterien alle pflanzlichen Abfälle in 5 bis 6 Monaten. Ein Teil davon verschwindet, er dient den Bakterien als Nahrung (Zellulose) und der Rest wird umgewandelt in Mist.

Kräuter, Blätter, Stengel, Stroh, Unkraut, Kartoffel-, Erbsen- und Bohnenstauden, Maisstengel, Laub, Gras, Binsen, Schilf, Farrenkraut, überhaupt alle Abfälle aus Feld und Garten, werden in 15–20 cm starken Lagen zu Haufen aufgeschichtet, über jede Lage Adco gestreut, und so nach dem patentierten Adco-Verfahren in guten Mist verwandelt. Im Herbst aufgeschichtet, haben Sie im Frühling den besten Mist zur Düngung bereit.


ADCO-Mist ist richtiger Mist! Kein Ersatz!

In bezug auf Nährstoffgehalt und Düngkraft jedem guten Stallmist ebenbürtig (laut Untersuchungen der Eidg. Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt Oerlikon-Zürich und vieler ausländischer Versuchsanstalten), dazu ist er rein, geruchlos und frei von Unkrautsamen und Krankheitskeimen!

ADCO - Preise:

	10	25	50	100	kg
Fr.	4.80	9.—	16.—	29.—	

Gebrauchsanweisung gratis!



Garten-
und
Gemüse-
dünger

Volldünger Lonza

12 % Phosphorsäure, 9 % Salpeterstickstoff, 12 % Kali, 18 % Kalk. Raschwirkend, für alle Kulturen mit großem Bedarf an leichtlöslichen Nährstoffen, also für feldmäßigen Gemüsebau, Gärtnereien, Beerenkulturen usw. Per Are = 100 m² 5 bis 6 Kilo.

100 kg	50 kg	25 kg	10 kg	5 kg
Fr. 30.—	16.—	9.—	4.—	2.25

LONZAFLOR

ist wasserlöslich und enthält:

12 % Phosphorsäure,
9 % Salpeterstickstoff,
12 % Kali,
18 % Kalk.

LONZAFLOR

enthält demnach sämtliche Nährstoffe, welche Ihre Pflanzen brauchen, in wohldurchdachter Zusammenstellung.

LONZAFLOR

enthält keine pflanzenschädigenden Bestandteile. ist geruchlos, von körniger Form.

LONZAFLOR

läßt sich mit der Hand streuen oder mit der Gießkanne verabreichen.

LONZAFLOR

hat sich bestens bewährt für alle Kulturen und Blumen des Gartens und für Topfpflanzen.

PREISE:

Büchsen zu ½ kg	Fr. 1.—
Büchsen zu 1 kg	» 1.80
Büchsen zu 5 kg	» 5.50
Säckchen zu 10 kg	» 7.—
Säckchen zu 15 kg	» 10.—

Prospekt mit Anwendungsmöglichkeit über «Lonzaflor» wird bei Bezug mitgegeben.

Mauver Totin befreit uns von Stechmücken



CORTILAN

das neue, absolut sichere, einfache und billige Werren-Bekämpfungsmittel! Glänzende Gutachten!

Anwendung: Cortilan wird gleichmäßig auf das von Werren zu säubernde Land ausgestreut, nicht untergehackt. 200 bis 300 gr auf 100 m².

Schachteln zu	100 gr	250 gr	500 gr	1 kg
	Fr. —.60	—.90	1.40	2.20

In Säcken zu 10 kg Fr. 17.—



Noflo
vernichtet
Ameisen

und hält sie dauernd fern.
Ungiftig, geruchlos

Erhältlich bei
Samenhandlungen, Droguerien



das radikale und nachhaltige Bekämpfungsmittel gegen Ameisen, Wespen, Ungeziefer an Haustieren und in Wohnräumen.

Preise:

Streudosen	
à 100 gr	Fr. 1.20
à 500 gr	Fr. 2.70
5 kg	Fr. 24.—

Chem. Fabrik Dr. R. Maag Dielsdorf

TOTIN

Das neuartige Kampfmittel zur Vernichtung der Stechmücken samt Brut auf Wasserflächen durch Anlocken.

Totin ist ein neuartiges Aufgußöl mit Fernwirkung und infolge seiner verblüffenden Anlockung das unübertroffene Kampfmittel gegen Insekten, Stechmücken, Schnaken (Moskitos) usw.

Totin wird auf die Brutherde der Insekten, wie stehende Wasser, Teiche, Tümpel, Jauchegruben, Wasserdohlen, Ständen, Zuber, Gießtonnen, Bassins und dergleichen von mindestens 0,75 m² aufgegossen. An Orten, wo kein Wasser vorhanden ist, stelle man möglichst gegen Südwesten (Abendsonne) eine große Stange oder einen Zuber zirka 5—10 Meter vom Hause entfernt auf, fülle diese bis zu 6—8 cm vom obern Rande mit Wasser und übergieße alsdann die Oberfläche mit Totin. Man rechne auf 1 m² nur 50—60 cm³ Totin, d. h. zweimal den 25 cm³ enthaltenden Verschlußdeckel. Das aufgegossene Totin verrühre man mit einem Stock, worauf sich die ölige Flüssigkeit rasch auf der Wasseroberfläche verteilt.

Erprobt und bewährt.

Aus einem der vielen Zeugnisse: «Hunderttausende von Viechern bedeckten das Wasser vollständig. — So etwas habe ich noch nicht gesehen.»

In Kannen mit Meßvorrichtung:

Packung I, zum Ueberdecken von 16 m ²	Fr. 4.80
Packung II, zum Ueberdecken von 80 m ²	Fr. 23.—

Schädlinge im Obst- und Gartenbau und deren Bekämpfung

Die Bekämpfung der Schädlinge und Krankheiten an unsern Kulturpflanzen wird von Jahr zu Jahr immer mehr zu einer regelmäßigen Arbeit. Der Ausfall der Ernten ist mehr oder weniger davon abhängig, ob Schädlinge oder Krankheiten auftreten. Es ist daher ganz naturgemäß, wenn sich der Gärtner, Landwirt und Obstzüchter mehr als bisher mit der Vernichtung dieser Feinde befaßt.

Manche Bekämpfung ist erfolglos, weil sie nicht zur richtigen Zeit durchgeführt wird. Man beachte stets, daß es viel leichter und einfacher ist, einer Krankheit vorzubeugen, als dieselbe später zu heilen. Man beginne mit der Vernichtung, wenn sich vielleicht nur einige wenige Tiere oder Pilze zeigen und nicht, wenn bereits der ganze Pflanzenbestand, Baum oder Strauch befallen und der Schaden schon angerichtet ist. Ganz besonders wichtig ist sorgfältiges Sammeln und Vernichten der befallenen Pflanzenteile, welche man am besten verbrennt. Auf keinen Fall dürfen dieselben in den Boden oder auf den Kompost gebracht werden.

Schädlinge	Befallen	Zeit	Bekämpfung
I. Tierische Schädlinge			
Ameisen Apfelblütenstecher	Haus und Garten Apfelbäume	Sommer Im Herbst	Ameisenpulver « Vorbei »; Pirox; Terrasan; Noflo. Insektenfanggürtel « Einfach » anlegen; im Frühjahr gefangene Schädlinge verbrennen.
Birnblattmilbe Blasenfuß Blattläuse	Birnbäume Erbsen in Blüte alle Pflanzen	Im Winter Blütezeit Vegetationszeit	Veralin spritzen. Spritzen Flux, Planta Xex usw. Planta Xex; Tabaksaft; Flux. In geschlossenen Räumen räuchern mit Parasitol-Räucherkerzen.
Blutläuse Bodenschädlinge Engerlinge, Drahtwürmer	Apfelbäume alles »	Jederzeit Frühjahr »	Abbürsten mit Veralin. Terpur oder Terra Xex in den Boden bringen. Terrasan. Terpur oder Terra Xex in den Boden bringen; Karotten oder Kartoffeln als Köder auslegen. Terrasan.
Frostnachtspanner Gespinstmotten Läuse in Gewächshäusern und Mistbeetkästen Mäuse Miniermade Obstmade Raupen	Obstbäume » Gurken usw. alles diverse Pflanzen Obstbäume Bäume und Gemüse Obstbäume alle Kulturen	Anfang Oktob. Nach der Blüte Bei Auftreten Ganzes Jahr Bei Auftreten Juli Sommer	Klebringe « Fix-Fertig » anlegen. Flux 1 % und Pirox. Mit Parasitol Räucherkerzen räuchern. Mit Termitocid-Patronen oder Zelio. Befallene Teile sammeln und durch Verbrennen vernichten. Bei Fallobstbeginn Fanggürtel « Einfach » anlegen. Pirox zerstäuben. Winterbehandlung mit Veralin.
Schildläuse Schnecken	Obstbäume alle Kulturen	Winter Bei Vorhandensein Frühjahr	Mit Obstbaum-Karbolineum und Para Maag spritzen. Schwefelkupferazetat bei trockenen Pflanzen mit Schwefelapparat fein zerstäuben. Terrasan. Versol.
Stachelbeerblattwespe	Stachelbeersträucher		Mit 1 % Flux spritzen oder Pirox zerstäuben.
Weidenbohrer	Obst- und Waldbäume	Wenn vorhanden	Bäume Anfang Juli mit Veralin anstreichen.
Werren Vögel	fast alles Gemüse und Obst	Frühjahr Nach Bedarf	Fangen mit Töpfen oder Oel. Cortilan streuen. Erbsen durch Erbsenhäubchen schützen, Vogelscheuchen aufhängen.
Wühlmäuse	Freiland und Obstkulturen	Bei Auftreten	Fangen; vergiftete Köder legen. Mit Citocidpatronen vernichten.
II. Pilzschädlinge resp. Pilzkrankheiten			
Amerik. Stachelbeermeltau Asterpilz	Stachelbeeren Astern	Zeitiges Frühjahr Frühjahr	Vor Blattaustrieb mit ½ %-Schwefelkalkbrühe und wiederholt spritzen. Jung auspflanzen oder noch besser an den Standort säen. Für regelmäßige Bodenlüftung und flüssige Düngung sorgen.
Flechten Kräuselerkrankheit Kropf	Obstbäume Pflirsich usw. Kohlpflanzen	Winter Frühjahr Vegetationszeit	Niva Xex oder Veralin spritzen. Schwefelkalkbrühe « Sulfosan »; im Winter mit Kupferazetat. Für Bodenlüftung und fleißige Düngung sorgen.
Krebs Meltau	Apfelbäume Kulturpflanzen	Winter Frühjahr	Wunden glattschneiden und mit Veralin behandeln. Schwefelpräparate verstäuben oder mit Schwefelkalkbrühe spritzen.
Moose Moniliakrankheit Rosenrost Rost an Nelken, Chrys. Sellerierost Schorf	Obstbäume » Rosen diverse Pflanzen Sellerie Obstbäume	Winter Nach der Blüte Bei Auftreten » » » Winter	Veralin oder Niva Xex spritzen. Bordinette und Cupromaag. » » » Schwefelkalkbrühe oder Sulfosan. Bordinette, Niva Xex oder Schwefelkalkbrühe.
III. Unkraut in Wegen und auf Plätzen			
Gras und Unkräuter	in Wegen usw.	Frühjahr	Natriumchlorat streuen oder 1 kg in 100 l Wasser auflösen und 100 m² damit begießen. — 5 %-Carsaponlösung vertilgt Unkräuter und Gras ohne schädliche Nebenwirkung.

Alle Produkte der Firma Dr. Maag, Dielsdorf, und diejenigen der Xex-Abteilung der Chem. Fabrik Flora, liefere ich zu Originalpreisen.



MAAG
PRODUKTE



Schwefelkalkbrühe

Bestes Mittel gegen Schorf und Schrotschußkrankheit an Obstbäumen, gegen Meltau an Rosen und Stachelbeeren (Sommer), gegen Kräuselerkrankheit an Pfirsichen und Reben (Winter). Reinigt die Bäume gründlich von Flechten und Moosen.

Anwendung: 1—2%ig im Sommer
10—20%ig im Winter

In Blechflaschen von

1 kg	2 kg	5 kg	10 kg	20 kg	50 kg
Fr. 1.20	1.80	3.60	4.40	7.60	17.—

Flux

Die verbesserte Nikotinseife Maag, große Verbilligung! Spritzmittel gegen Blattläuse, Blutläuse, Thrips, Rote Spinne usw.

Anwendung: 1%ig.

$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	5	20 Liter
Fr. 1.—	2.—	3.—	5.—	20.—	70.—

Terpur

Gießmittel gegen Bodenschädlinge: Engerlinge, Erdraupen, Ameisen, Drahtwürmer, zur Desinfektion von Anzuchtbeeten, Komposthaufen, Mistbeeten.

Anwendung: 1—1½%ig.

Auf bepflanzttem Land wendet man $\frac{1}{2}$ —¾%ige Lösungen an.

$\frac{1}{2}$	1	2	5	10	20	50 kg
Fr. 2.—	3.—	5.—	12.—	20.—	35.—	60.—

Cupromaag

Einfachstes, wirksamstes Kupferspritzmittel, fleckt nicht!

Anwendung: 0,15%ig gegen Schorf und Schrotschußkrankheit.
0,5%ig gegen Pilzkrankheiten an Gemüse, Zierpflanzen, Reben.

150 gr	500 gr	1 kg	10 kg
Fr. —.65	1.80	3.20	28.—

Versol

Kupfer- und schwefelhaltiges Bestäubungsmittel gegen Pilzkrankheiten aller Art an Reben, Spalierbäumen, Sträuchern, Gemüse und Zierpflanzen, gegen Vermehrungspilz und Schneckenfraß.

Schachteln à 1 kg	Fr. 1.60
Streudosen à $\frac{1}{2}$ kg	> 1.20
Offen: 2 5 10 25 kg	
Fr. 3.— 7.— 11.— 25.—	

Konzentriertes Obstbaumkarbolineum

Veralin

Zur Winterbehandlung der Obstbäume und Sträucher gegen Blutläuse, Blattläuse, Schildläuse, Wanzen, Birnpockenkrankheit, Moose und Flechten.

Anwendung: 5%ig im Winter bis vor Austrieb der Bäume.

In Blechflaschen von

1	2	5	20	30 kg
Fr. 1.40	2.50	4.40	13.50	20.—

In Fäßchen von 60—70 kg mit Hahn zu Fr. —.55 per kg.

Para Maag

Spritzmittel gegen Schildläuse (an Kakteen, Thuja, Taxus, Lorbeer usw.), Rote Spinne, Weiße Fliege.

Anwendung: 3%ig im Winter kurz vor Austrieb;
2%ig im Sommer.

Tuben à 200 gr Fr. 1.50.

Flaschen à	$\frac{1}{2}$	1	2	5	kg
Fr.	2.—	3.—	5.60	12.—	

Carsapon

Flüssiges, radikales Unkrautvernichtungsmittel für Gartenwege. **Ungefährlich für angrenzende Kulturpflanzen.** Zweimalige Anwendung im Laufe des Sommers hält unkrautfrei.

	1	5	10	20	50	kg
Fr.	1.20	3.60	5.40	9.20	21.—	

Kukaka

Altbewährtes Kupferpräparat zur Herstellung einer haltbaren, verbesserten Bordeauxbrühe.

Anwendung: 1—2%ig.

3-kg-Paket (für 100 Liter 2%ige Brühe)	Fr. 2.30
450-gr-Paket (für 15 Liter 2%ige Brühe)	> —.75

Pirox

Das Universalstäubemittel für den kleinen Garten. Radikalmittel gegen Erdflöhe, Raupen an Kohl, Stachelbeeren usw. Zugleich wirksam gegen Schnecken, Blattläuse und Pilzkrankheiten.

Schachteln à 1 kg	Fr. 2.40
Streudosen à $\frac{1}{2}$ kg	> 1.50

Verlangen Sie die Gratisbroschüre «Schädlingsbekämpfung im Gartenbau», die über die Anwendung der MAAG-Mittel eingehende Auskunft gibt.

Bei Bezug von 10 Packungen einer Größe bewillige ich 10 % Rabatt.

Mauver

Vorbeugen ist besser als heilen, auch bei der Schädlingsbekämpfung

Für Pflanzenschutz und
Schädlingsbekämpfung

XX-
Erzeugnisse

Gegen tierische Schädlinge

PLANTA-XEX

Altbewährtes Sommerspritzmittel zur Vernichtung tierischer Parasiten an Kulturpflanzen. Radikal wirkend und unschädlich für zarteste Blüten, keine Beschmutzung. Stärke der Lösung: 1 %.

	125	250	500 gr	1	2	5 kg
Fr.	1.—	1.70	2.80	4.60	8.—	17.—

ARBO-XEX

Sommerspritzmittel gegen tierische Schädlinge an Obstbäumen, Sträuchern, Gemüsepflanzen. Wirkt schärfer als Planta-Xex, aber nicht geeignet für zarte Blüten und Pflanzen.

Stärke der Lösung: 1—2 %ige Lösung.

	125	250	500 gr	1	2	5 kg
Fr.	—90	1.50	2.40	4.—	7.60	16.—

Gegen Bodenschädlinge

TERRA-XEX ¼—1½ %ige Lösung.

Sommer- und Winterspritzmittel gegen alle tierischen Bodenschädlinge: Engerlinge, Drahtwürmer, Erdraupen, Ameisen, Asseln, Tausendfüßler, Würmer, Schnecken, Aehlehen usw. Zur Desinfektion der Komposthaufen.

	125	250	500 gr	1	2	5 kg
Fr.	1.—	1.50	2.20	3.90	7.60	16.—

Gegen Rote Spinne, Schildläuse

OLEO-XEX (früher XEX-Paste)

Das beste Mittel gegen Rote Spinne und deren Eier, Schildläuse an Kakteen usw. 1—2 %ige Lösung bringt die Schädlinge sicher zum Absterben; unschädlich für zarteste Pflanzen.

	500 gr	1	2	5 kg
Fr.	2.50	3.80	7.—	14.—

Gegen Pilzkrankheiten

SULFOSAN-XEX

Sommerspritzmittel gegen Pilzkrankheiten: Echter Rebenmeltau, Schorf des Kernobstes, Kräuselkrankheit der Pfirsichbäume, Stachelbeermeltau, Rosenmeltau, Meltau der Chrysanthemen und Hortensien usw. Besser als Schwefelkalkbrühe. Hinterläßt keine Spritzflecken. Stärke der Lösung: ½—2 %.

	125	250	500 gr	1	2	5 kg
Fr.	—90	1.40	2.25	3.75	7.—	12.50

CUPROSAN-XEX

Sommerspritzmittel gegen Pilzkrankheiten: Falscher Rebenmeltau, Krautfäule der Kartoffeln, Meltau der Tomaten, Kräuselkrankheit der Pfirsichbäume, Blattfleckkrankheit und Rost der Johannisbeersträucher, Rosenrost usw. — Beschmutzt weder Pflanzen noch Hausmauern.

Stärke der Lösung: ½—2 %.

	125	250	500 gr	1	2	5 kg
Fr.	—80	1.25	1.75	3.10	5.50	9.50

NIVA-XEX

NIVA-XEX, das ideale Winterspritzmittel gegen überwinternde Parasiten an Obstbäumen und Beerensträuchern. Vereinigt die Wirkungen von Obstbaumkarbolineum und Schwefelkalkbrühe. Vernichtet Moose und Flechten. Nicht schmutzend und deshalb besonders geeignet für Spaliere an Hausmauern. Stärke der Spritzbrühe 3—4 %.

	250	500 gr	1	5 kg
Fr.	1.—	1.50	2.70	9.50

Gegen Insekten in Haus und Stall

XEX INSECTICID (früher Aero-XEX)

Vorzügliches Vertilgungsmittel gegen Fliegen, Mücken, Schwaben, Wanzen, Flöhe usw. Für Menschen und Haustiere absolut unschädlich.

	1/8	¼	½	1 l
Fr.	1.20	2.25	3.20	5.80

Gegen Schnecken, Würmer usw.

PULVO-XEX

Bestens bewährt gegen Schnecken, Würmer, Erdflöhe usw. sowie Pilzkrankheiten aller Art. Wird einfach von Hand, oder mittels Streudose oder Verstäuber, auf die Pflanzen gestreut.

normale Streudose Fr. 1.20
große Streudose Fr. 2.—

NAAKI

D. R. P. a.
Name gesetzl.
geschützt

Allein-Verkauf
für die ganze Schweiz
durch Mauser

NAtürliche **A**ktive **K**ieselsäure, ff. gemahlen

Das billige, natürliche Mittel für Bodenverbesserung, gegen Schädlinge und Ungeziefer

Bodenverbesserung

- Naaki** wirkt auf die in den Handelsdüngern enthaltenen Nährstoffe sehr günstig ein. Es macht diese, insbesondere auch die im Boden liegenden wertvollen unlöslichen Phosphorsäuren, in verstärktem Maße für die Pflanzen aufnahmefähig.
- Naaki** kann mit jedem Dünger gemischt und auch dem Gießwasser zugesetzt werden.
- Naaki** ist vollkommen unschädlich und kann bei jedem Wetter gestreut werden, da Verbrennungen durch **Naaki** ausgeschlossen sind.
- Naaki** schafft durch starke Wurzel- und Blätterbildung kräftige, gesunde Pflanzen, wodurch diese widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Schädlinge werden und höhere Erträge bei früherer Ernte ergeben.
- Naaki** bewirkt Qualitäts- und Haltbarkeitssteigerung.
- Naaki** wird der Anzuchterde beigemischt. **Naaki** wird in regelmäßigen Abständen auch dem Komposthaufen und dem Stalldünger mit Erfolg beigemischt.

Gebrauchsanweisung

- Zur **Gemüsejungpflanzenanzucht**: ca. **3 kg Naaki** auf 1 cbm Anzuchterde.
- Zur Grunddüngung als **Zusatzdünger**: 2 bis 4 Wochen vor der Bestellung, ca. **1 kg Naaki** auf 10 qm.
- Als **Kopfdünger**: ca. **1 kg Naaki** auf je 10 qm (Einhacken).
- Zum **Gießwasser**: ca. 1 Eßlöffel **Naaki** (etwa 30 gr) auf 10 Liter Wasser.
- Zum **Stalldünger** und **Kompost**: In regelmäßigen Abständen **Naaki** dünn überstreuen.

Gegen Schädlinge und Ungeziefer

Naaki hat sich bewährt gegen **Erdflöhe**

(Vom Deutschen Pflanzenschutzdienst geprüft und anerkannt).

Anwendung: Sofort beim Anflaufen der jungen Pflanzen **Naaki** bei trockenem Wetter überstreuen, am besten zerstäuben, so daß auch der Boden mit **Naaki** dünn bedeckt ist. Ca. 1 Kilo auf 10 qm.

Ameisen, Schnecken, Rote Spinne usw.:

Bestreuen der Beete mit **Naaki** und um die Pflanzen herum

Geflügel-Ungeziefer: Einstreuen

von **Naaki** in die Nester und Ritzen usw.

PREISE:

10,000 kg	Fr. 1600.—
1,000 »	» 170.—
100 »	» 18.—
50 »	» 10.—
25 »	» 5.50
10 »	» 3.—

Kleinere Quantitäten werden in Anbetracht des niedrigen Preises nicht abgegeben.

Ein Siebzigjähriger, der über 50 Jahre in der Praxis steht, Gärtnereibesitzer August Schweimann aus Treptow an der Tollense, sagt über Naaki:

« Fünf Jahre habe ich Versuche gemacht mit natürlicher, aktiver Kieselsäure, die jetzt unter dem Namen « NAAKI » in den Handel gebracht wird. Fünf Jahre habe ich gesehen, wie meine Pflanzern im Gewächshaus, im Treibbeet und im freien Land herrlich gediehen, wenn ich ihnen etwas Naaki mit auf den Lebensweg gab. Gesunde, kräftige Pflanzen zog ich mir, die ein vorzügliches Wurzelvermögen aufwiesen, schneller reiften und sehr widerstandsfähig waren gegen Krankheiten und Ungeziefer. Mag die Wissenschaft noch keine genügende Erklärung für die Wirkungsweise von Naaki gefunden haben, ich sage euch, die Wirkung ist da, und das ist für uns Praktiker die Hauptsache! Fünf Jahre habe ich mit Naaki Versuche gemacht aus Interesse an der Sache und in dem Gedanken, daß ich meinen Berufskollegen und dem gesamten Gartenbau einen Dienst erweisen könne. In meiner Gärtnerei kann ich Naaki nicht mehr missen, ich mache keine Versuche mehr, ich wende **Naaki an!** Tut desgleichen und auch ihr werdet mit Freude feststellen, daß uns die Natur in Naaki ein einfaches, sauberes und wirksames Mittel beschert hat, das sehr dazu beitragen wird, unsere Betriebe wieder rentabel zu machen! »

Mauser

Naaki ist billig und gut



Mortyl

Fort mit der Fliegen-, Mücken- und Mottenplage in Haus und Hof. Zerstäuben Sie Mortyl, es wirkt sicher und zeigt keine unangenehmen Eigenschaften: fleckt nicht, riecht nicht unangenehm und ist garantiert ungiftig.

1/4 Liter	Fr. 2.10
1/2 »	» 3.30
1 »	» 5.40



Bremyl

Das wirklich wirksame Abwehrmittel zum Einreiben gegen die gefährlichen Bremsen, Mücken (Moskitos), Fliegen, Wespen, Hornissen, unentbehrlich am Strande, auf der Reise, in Haus und Hof. — Bei Stichen wirkt Bremyl durch Betupfen schmerzlinierend und verhindert eine Infektion. Glänzend begutachtet!

Kleine Flasche	Fr. 1.20
Große Flasche	» 1.80



Bordinette

das ideale Bordo-Brühpulver in fertiger Mischung für alle Pflanzen, Bäume, Sträucher, Reben usw.

Das Pulver wird ins Wasser gestreut, gut umgerührt und 5 Minuten vor Gebrauch stehen gelassen. Man achte aber darauf, daß Bordinette dem Wasser beigegeben werden muß und nicht umgekehrt. Die Spritzungen mit Bordinette sind, wenn möglich, an einem windstillen Tag zu machen, wenn die Bäume und Pflanzen trocken sind. Spritzungen bei grellem Sonnenschein sind zu vermeiden.

Anwendung: Im Treibhaus 1/2 %, im Freien 1 %.

Preise:	1	5	10 kg
	Fr. 3.—	14.—	26.—



Aiblinger Werren-Pillen


Nr. 1	10 Pakete Fr. 26.—	1 Paket Fr. 3.—
Nr. 2	10 Pakete Fr. 16.—	1 Paket Fr. 2.—
Nr. 3	10 Pakete Fr. 10.—	1 Paket Fr. 1.20



Blattyl

Anerkannt bestes Sommerspritzmittel gegen tierische Pflanzenschädlinge, wie Läuse aller Art, Thrips, Rote Spinne, Milben, Raupen usw. Lösung 1—2 %ig. Unschädlich für zarteste Blüten.

	1/8	1/4	1/2	1	5	10	20	kg
Fr.	1.—	1.70	2.80	4.50	18.—	34.—	66.—	



Pulvyl

Universal-Stäubemittel für den Garten, gegen tierische und Pilzschädlinge, wie Rost- und Meltaukrankheiten, dann Erdflöhe, Schnecken, Raupen. Aeußerst wirksam und sparsam.

500-gr-Streudose	Fr. 1.50
1-Kilo-Packung	» 2.40



Cupryl

Gegen Pilzkrankheiten ideales Sommerspritzmittel statt Bordo-brühe, weil Anwendung viel einfacher und dazu keine Verschmutzungen der Pflanzen und Hausmauern entstehen. Lösung 1- bis 2 %ig. Kann gemischt mit Blattyl gespritzt werden!

	1/8	1/4	1/2	1	5	10	kg
Fr.	1.—	1.50	2.40	3.60	15.—	27.—	



Erdyl

Boden-Gießmittel gegen Engerlinge, Drahtwürmer, Ameisenester, Erdraupen usw. und zur Kompostdesinfektion. Lösung 1—2%ig.

	1/2	1	5	10 kg
Fr.	2.—	3.—	12.—	19.—



Katakilla

Das wirksamste und billigste Bekämpfungsmittel gegen Blattläuse, Raupen, Rote Spinne, Wickler, Apfelblütenstecher, Gespinstmotte, Kirsch-, Johannisbeer- und Stachelbeerwespe, Heu- und Sauerwurm, Thrips usw. Frei von Arsenik, Kupfer und Nikotin.

Unschädlich für Menschen, Tiere und Pflanzen. Katakilla vernichtet auch Flöhe auf Hunden, Pferden, Hühnern. Katakilla ist ein Pulver, welches in Wasser aufgelöst wird.

Packungen für 10 Liter Spritzflüssigkeit	Fr. 1.—
» » 40 »	» 3.—
» » 70 »	» 5.—
» » 200 »	» 12.—

Insecticide J. Golaz



Auf 1 Liter Wasser nimmt man 1 bis 2 Kaffeelöffel ($\frac{1}{2}$ —1 %) Insecticide J. Golaz. gegen grüne Läuse; 4 Kaffeelöffel (2 %) gegen Raupen, Blattläuse und Schwarzläuse; 3 Eßlöffel (4 %) gegen Rotspinnen, Larven und Thrips; 5 Eßlöffel (6 %) gegen Ameisen und Schildläuse; 4 Kaffeelöffel (2 %) frühzeitig angewendet, genügen, um die Krankheiten der Pflanzen an der Weiterverbreitung zu verhindern. Diese Lösungen sind vorerst umzurühren und mittels einer Reb- oder Tauspritze anzuwenden.

Liter	0,100	0,350	1	2	5
Fr.	1.—	2.20	5.—	9.—	20.—

Nikotin-Quassia-Extrakt

Sicher wirkend und bequem anzuwenden! Ausgiebig, daher billig!

QUASSIA!

Ein konzentrierter Auszug aus Quassiaholz, tötet bei 100-facher Verdünnung Blattläuse aller Art, Rote Spinne, Raupe usw. Für härtere Insekten macht man die Flüssigkeit etwas stärker. Auch vertreibt man Würmer usw. aus Blumentöpfen, die mit Quassia-Lösung begossen sind, ohne den Pflanzen zu schaden. Preis per Tube Fr. —70

Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.

Konzentrierter Tabaksaft (Nikotin)

Anerkannt bestes Mittel zur Vertilgung von Ungeziefer auf Pflanzen.

$\frac{1}{2}$ kg Fr. 3.—, 1 kg Fr. 5.50, $2\frac{1}{2}$ kg Fr. 14.—, 5 kg Fr. 25.—

Corbin

Schützt die Saaten gegen Vogelfraß.

Corbin ist eine dünne braune Flüssigkeit, die man mit den Samen mischt. Es färbt sie braun und verleiht ihnen einen starken Teergeruch und -geschmack, der die Vögel abschreckt. Es ist im Ausland seit Jahrzehnten bewährt. Da Corbin fast nichts kostet, lohnt sich seine Anwendung überall. Die Wirkung hält wochenlang an, sogar die Jungpflanzen sind noch eine Zeitlang geschützt.

Kleinpackung Fr. —95, reicht für 25 kg Erbsensaat.
 $\frac{1}{2}$ -kg-Packung Fr. 3.60, reicht für 250 kg Erbsensaat.

Exodindocht

Wirksames Räuchermittel gegen Blattläuse, Thrips, Weiße Fliege und andere schädliche Insekten in Gewächshäusern, Frühbeetkästen und Wintergärten.

Absolut ungefährlich und unschädlich für zarteste Pflanzen und Blüten. Der Docht enthält die wirksamen Stoffe, die beim Verbrennen vergast werden. Die Dochtstreifen werden einfach aufgehängt und angezündet. Versagen ausgeschlossen. Verbrauch: 1 cm pro Kubikmeter Luftraum in Frühbeetkästen
 $1\frac{1}{2}$ cm pro Fenster.

5-Meter-Büchse Fr. 9.80 10-Meter-Büchse Fr. 17.50



Wirksamste Saatbeize zur Bekämpfung von Krankheiten der Feld- und Gemüsepflanzen.

Uspulun

Erprobt gegen:

- alle Getreidekrankheiten.
- Brennfleckenkrankheiten der Bohnen und Erbsen.
- Blattbrand der Gurken.
- Sellerieschorf, Meerrettichschorf, Zwiebelschimmel.
- Uspulun eignet sich ferner vorzüglich zur Desinfektion der Erde in Anzuchtbeeten zwecks:

Bekämpfung der Kohlhernie:

des Vermehrungspilzes, des Wurzelbrandes (Schwarzbeinigkeit) und anderer schädlicher Pilze.
Ausführliche Gebrauchsanweisung liegt jeder Packung bei und wird auf Verlangen kostenfrei versandt.

Vorzüge:

- Vernichtung aller dem Samen äußerlich anhaftenden schädlichen Pilzkeime;
- keine Beeinträchtigung, sondern Verbesserung der Keim- und Triebkraft,
- infolgedessen rascher und gleichmäßiger Auflauf sowie Erhöhung der Erträge.

Auf Wasser	20 l	100 l	
Uspulun (in Originalpackung)	50 g	250 g	
Preis per Packung	Fr. 1.70	6.40	
Auf Wasser	200 l	4 hl	20 hl
Uspulun (in Originalpackung)	500 g	1 kg	5 kg
Preis per Packung	Fr. 12.25	24.—	118.50

Ceretan-Naßbeize

wurde von der Biologischen Reichsanstalt Deutschlands als Standard-Naßbeize erklärt. 100-gr-Packung Fr. 2.75

Trockenbeize Ceretan

- Niedrige Aufwandmengen, daher besonders wirtschaftlich.
- Außerordentlich angenehmes Arbeiten.
- Sicherste Wirkung, keine Nachinfektion.
- Verbesserung der Keim- und Triebkraft.
- Kein Nachtrocknen.

	200 gr	1 kg	5 kg
Fr.	2.25	8.—	36.25

Insekten-Vertilgungsmittel „Truffaut“

Nach langjährigem Gebrauch hat sich dieses Vertilgungsmittel als gut erwiesen. Es wird mit Erfolg gegen Blattläuse, Blutlaus, Schildlaus, Würmer, Thrips und Rote Spinne angewendet.

	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	5	10 l
Fr.	1.70	2.70	4.50	8.—	17.50	32.50



Parasil-Räucherkerzen

Das Räuchern von Frühbeeten und Treibhäusern gegen Blattläuse, Thrips, Rote Spinne usw. ist ein schon lange geübtes Verfahren, dem die Vorzüge der Sicherheit in der Wirkung und der Billigkeit eigen sind.

Bei Frühbeeten rechnet man auf 2 bis 3 Fenster eine Kerze. Bei Kulturhäusern auf drei laufende Meter eine Kerze.

Die Pflanzen dürfen beim Räuchern nicht feucht sein. Später wird gründlich gelüftet und abgebraust.

Genaue Gebrauchsanweisung in jeder Packung.

Preis:

1 Schachtel mit 25 Stück kostet Fr. 4.40; 50 Stück Fr. 8.40



Termitocid-Patronen

Nagetiere, welche in Höhlen wohnen, sind durch ausgelegte Giftbrocken und dgl. nicht sicher zu bekämpfen, weil sie sehr vorsichtig sind und die Lockspeise nicht annehmen. Den giftigen Dämpfen der «Termitocid-Patronen» können sie nicht entgehen. — So bekämpft man sicher Mäuse, Wühlmäuse, Füchse, Wespen, Hornissen, Präriehunde, Schlangen, Termiten, Werren. — Man schließt alle Eingänge des Baues bis auf einen, entzündet die Zündschnur, läßt die Patrone anbrennen und steckt sie dann in die offene Eingangsröhre des Baues. Sofort wird diese dann mit Erde geschlossen. Die Dämpfe müssen 24 Stunden einwirken. — Eine Schachtel enthält 20 Patronen. Für die Baue kleinerer Tiere nimmt man je eine Patrone. Für die Höhlen größerer verwendet man 2 und mehr Patronen, je nach Größe des Baues. Man hüte sich, die Dämpfe einzusatmen. Sie sind giftig.

Preise:

1 Karton mit 25 Mäusepatronen Fr. 1.70
1 Karton mit 20 Hamster- und Wühlmäusepatronen Fr. 8.50
1 Karton mit 20 Kaninchen-Patronen Fr. 12.—



Zelio-Paste (in Tuben)

zur Bekämpfung der Wühlmaus. 1 Tube = 30 gr Fr. 2.50

Nikotinschwefel

Schon seit längerer Zeit haben Handelsgärtner, Baumschulenbesitzer und Landwirte Frankreichs auf die große Wirkung des Nikotinschwefels in den Fachschriften hingewiesen. Auch hier in der Schweiz sind an verschiedenen Orten Versuche damit gemacht worden und hörte man überall nur ein Lob darüber.

Nikotinschwefel schadet niemals den Pflanzen, gibt auf den Blättern und Früchten keine Flecken und tötet überall, wo er hindringt, die schädlichen Insekten.

100 kg Fr. 54.— 25 kg Fr. 15.— 10 kg Fr. 7.—
1 kg Fr. —.90

Ventilato-Schwefel

ist das sicherste und billigste, auch das schnellwirkendste Vorbeugungs- und Vertilgungsmittel gegen den echten Meltau (Schimmel) an Rosen, Reben, Chrysanthemen, Tomaten, Gurken, Kürbissen usw.; in geringer Menge in den Boden gebracht, wirkt er desinfizierend (Schorf und Fäule der Kartoffeln usw.) und ertragsteigernd.

100 kg Fr. 36.— 10 kg Fr. 4.— 1 kg Fr. —.50

Tabakstaub

Bewährtes Mittel zur Vernichtung der Erdflöhe, Schnecken usw. Der Staub wird auf die Pflanzen, Saatbeete usw. gestreut, wenn dieselben feucht sind.

100 kg Fr. 16.— 10 kg Fr. 2.50 1 kg Fr. —.40

Ameisenpulver „Vorbei“

Zum Vertilgen der Ameisen und Erdflöhe in Gebäulichkeiten und im Garten. Das Pulver wird am vorteilhaftesten mit einem Schwefelapparat oder ähnlichen Instrument verstäubt.

250 gr Fr. 1.30 650 gr Fr. 3.— 1 kg Fr. 4.—

„Rapid“

Die Vernichtung des Garten-Ungeziefers, wie Schnecken, Würmer und Erdflöhe, besorgt «Rapid». Zeugnisse, von Fachleuten geschrieben, empfehlen «Rapid» in jeder Beziehung. Verkaufspreis per ca. 2-Kilo-Büchse Fr. 1.80 mit Gebrauchsanweisung.

Natriumchlorat (Tursal)

(Unkrautvertilgungsmittel).

Besser als alle für diesen Zweck angebotenen Geheimmittel.

Zur Bekämpfung des Unkrautes auf gepflasterten Plätzen, in Höfen usw. genügt eine 1%ige Lösung. Man löst also 1 kg Natriumchlorat in 100 Liter Wasser auf und erhält so genügend Flüssigkeit zur Behandlung von 100 m². Das Begießen ist mit einer Gießkanne nach Regen vorzunehmen, oder es ist vorher der zu säubernde Platz tüchtig mit Wasser zu bespritzen. Im Wurzelbereiche von Pflanzen und Bäumen wende man dies Mittel nicht an.

100 kg Fr. 75.— 25 kg Fr. 22.— 10 kg Fr. 10.—
1 kg Fr. 1.20

Raupenleimringe „Fix fertig“



sind schon mit bestem Ichneuminleim gestrichen, halten die Klebkraft sehr lange und sind im Mai noch fängig.

Das Leimen der Obstbäume ist die wirksamste Bekämpfungsart des Frostspanners, welcher die Obstbäume kaum nach dem Austrieb kahl frißt.

Angelegt werden die Ringe Ende September bis Anfang November, vor Frosteintritt. Mit «Fix fertig» wird die Arbeit schnell und billig erledigt.

1 Rolle = 5 Doppelmeter, für 15 mittlere Bäume ausreichend Fr. 2.20
10 Rollen 20.—

Generalvertrieb für die Schweiz.

Vor minderwertigen Nachahmungen sei gewarnt!

Insekten-Fanggürtel „Einfach“

Aus wetterfestem Papier und einer Wellpappeinlage.



Bestes bekanntes Mittel zur Sicherung der Obstern und Obstbäume vor schädlichen Insekten, besonders bewährt gegen Obstmaden (Apfelwickler) und Apfelblütenstecher.

Die beste Zeit zum Anlegen der Gürtel sind die Monate Mai bis September. 1 Rolle 25 m Fr. 4.—, 5 m Fr. 1.—

Die Praxis hat gezeigt, daß im «Fanggürtel Einfach», welche im Februar-März angelegt wurden, sehr viele Schädlinge gefangen wurden.

Hinsbergs „Okulierfix“


das neue, ideale, selbstklebende Okulier- und Veredlungsband. Anwendung genau wie bei Bast! Enden aber nicht knüpfen oder schlingen, sondern einfach auf die vorhergehende Umwicklung festdrücken.

10 Rollen à 25 m Fr. 6.50
1 Rolle à 25 » » —.70

„Okulierfix“-
Abschneide-Apparat

Sehr praktisch bei Massenveredlungen. Kann am Gürtel befestigt oder um den Hals gehängt werden.

Fr. 3.—

verlängert das Leben
ihrer Schnittblumen

50 gr	200 gr	1 kg
Fr. —.80	1.70	5.50

Wiederverkäufer erhalten bei Abnahme ganzer Kartonpackungen Rabatt.



Niwelka

Mauzer

„Fix fertig“ sind die einfachsten und besten Leimringe



Ein einfaches, billiges, bestens bewährtes und leicht anzuwendendes Mittel, um der oft überhandnehmenden Mäuselage Herr zu werden. Lieferbar nur gegen Giftschein.

Packungen zu	25	50	100	250 gr
Fr.	1.—	1.75	3.25	6.75

Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.

Baumwachs

Original-
Bärtschi und -Hottinger

bestes, kaltflüssiges, zum Okulieren

(Nicht mit minderwertiger Ware vergleichbar)



	5 kg	2 kg	1 kg	½ kg	¼ kg	1/8 kg
Fr.	14.80	6.20	3.30	1.85	1.05	—.65
10 Büchsen		Fr. 30.—	16.—	9.—	6.—	

„Terrasan“

«Terrasan» hat sich als Bekämpfungsmittel der Bodenschädlinge, besonders Drahtwürmer, bewährt. «Terrasan» schadet den Pflanzen, Saaten und Bodenbakterien nicht. «Terrasan» muß möglichst tief in den Boden gebracht werden, weil die Gase nur die Schädlinge erreichen, welche über dem untergebrachten «Terrasan» sind. Auf 100 m² werden 5 kg benötigt. Büchse zu 2½ kg Fr. 3.50



Das konservierende
Anstrichmittel

zum Schutze
des Holzes

in Haus, Hof, Garten,
Gärtnerei u. Landwirtschaft

Ein unübertroffener Holzschutz, der eine anhaltend imprägnierende Wirkungskraft besitzt, die weder durch Wasser noch durch Luft oder andere Fäulnis-Einflüsse vermindert wird. Ueberall wo dauerhaftes und wetterfestes Holz verwendet werden soll, ist dessen Behandlung mit Höntschi-Fluid unerlässlich. Die besonders gelungene Dünnpflüssigkeit dieses chemischen Produktes bewirkt schnellstes und tiefstes Eindringen in alles Holz und schafft eine überraschende Festigkeit, die trotzdem eine geschmeidige Bearbeitung des Holzes zuläßt. Auch Haus- und Mauerschwamm, Schimmel- und Moderbildung werden durch Bestreichen mit Höntschi-Fluid vollkommen verhindert bzw. das Neuauftreten dieser Einwirkungen gänzlich vermieden.

Kilo	100	50	25	10	5	1
Fr.	100.—	52.—	26.50	12.—	6.50	1.50

Gartenbau-Literatur

Radetzky, Gärtnerische Kulturanweisungen

Sämtliche in diesem Verlage erscheinenden Bücher sind aus der Praxis heraus für die Praxis geschrieben; kurz, ohne unnötiges Beiwerk, lediglich die Hauptsache umfassend, allerdings die übliche gärtnerische Vorbildung vorausgesetzt.

1. Chrysanthemum.
2. Flieder, Kultur, Veredlung, Treiberei, mit Angabe des Aetherisierens und der Warmwasserbehandlung.
4. Amaryllis vitt. und Primula chin.
5. Remontant-Nelken, Kultur und Treiberei.
6. Bouvardien und Calla.
7. Reseden, Tuberosen und Citrus.
8. Rhododendron.
10. Cyclamen.
11. Rosen, Veredlung, Kultur und Treiberei.
12. Maiblumen, Eis- und Treibkeime, einschließlich Warmwasserbehandlung.
13. Azaleen.
14. Veilchen.
15. Orchideen.
16. Gurken.
17. Eriken.
18. Myrten.
20. Farne.
21. Eucharis und Hortensien.
22. Bougainvillea und Ficus elastica.
23. Blumenzwiebeln, Kultur der hauptsächl. Sorten. Fr. 2.50
24. Der gärtnerische Pachtvertrag.
25. Die Anwendung künstlicher Düngemittel. Fr. 2.—
26. Spargelkultur.
27. Vermehrung der Coniferen und Weiterkultur.
28. Asparagus, Marktpflanzen und Schnittgrün-Kultur.
29. Begonia Gloire de Lorraine.
30. Primula obconica
31. Melonen unter Glas.
32. Edel-Pelargonien.
34. Poinsettia pulcherrima und Euphorbia fulgens.
36. Tomaten und Rhabarber. Als Anhang: Präparieren und Färben von Farnwedeln, Heidekraut und Blättern.
37. Lathyrus Spencer.
38. Treibstauden und Gehölze, sowie einige weniger bekannte Kalthaus- und Sommerblumenpflanzen, die sich bei geringer Wärme treiben lassen.
39. Gloxinien, Streptocarpus, Begonia Rex.
40. Boronia elatior, Calceolaria und Cytisus.
41. Aufbewahrung der Wintergemüse.
42. Beschreibung der Kakteengattungen.
44. Leitfaden für gärtnerische Kalkulationen. Ein zeitgemäßes Schriftchen zur Feststellung der Gesteungskosten gärtnerischer Produkte im Mistbeet, Gewächshaus und Freiland. Fr. 2.50

Hefte ohne Preisangabe per Stück Fr. 1.—

Das Saatbuch von Johs. Schneider

Eine neuzeitliche Abhandlung mit vielen praktischen Winken für Fachmann und Liebhaber. Auf 110 Seiten schildert der Verfasser eingehend alles, was man wissen muß, um wirtschaftlich zu arbeiten; mit vielen übersichtlichen, lehrreichen Tabellen. Preis Fr. 1.—

Die Düngemittel des Handels und ihr Anwendung im Gartenbau von Prof. E. Heine

Mit 11 Abbildungen. — Preis Fr. 3.50

«Es gibt wohl kaum ein Buch der Gartenbauliteratur, in welchem die Düngemittel des Handels und ihre Anwendung in einem ausgezeichneten Ueberblick in knapper Form, in schärfster Gliederung derartig klar und fachkundig beschrieben sind wie in der vorliegenden Schrift...»

Lehrmeister-Bücherei

(Ausführliche, für jedermann leichtverständliche Abhandlungen)

2. Zimmergärtnerei.
43. Blumenbinderei.
- 38/39. Gemüsebau (Doppelheft).
82. Sommerblumen.
114. Die schönsten Stauden.
131. Balkon- und Fensterblumen.
143. Ausdauernde Schattenpflanzen.
146. Der praktische Champignonzüchter.
- 268/69. Alpenpflanzen (Doppelheft).
6. Kanarienzucht.
240. Erdbeeren.
231. Beerensträucher.

Einheitspreis: Einzelheft Fr. —.60 Doppelheft Fr. 1.20

Der Kleingarten

seine Anlage, Einteilung und Bewirtschaftung

Diese zeitgemäße Schrift ist für alle diejenigen bestimmt, die auf kleinem Besitz oder als Pächter von Klein-, Schreber- oder Laubengärten erfolgreichen Gartenbau treiben wollen. Der Verfasser gibt in anschaulicher Weise, den Blick stets auf die praktischen Bedürfnisse des Liebhabers gerichtet und bescheidensten Verhältnissen Rechnung tragend, wertvolle Anleitungen zum Anbau von Obst und Gemüse für den häuslichen Bedarf und zur Pflege dankbarer Blumen.

Preis Fr. 1.20

Olbrichs Gartenkalender für 1936

Ein unentbehrliches Notizbuch für Gärtner, Gartenfreunde und Landwirte. Enthält viele nützliche Winke und Ratschläge.

Preis Fr. 3.—

Der Rose Zucht und Pflege von Steph. Olbrich

3. Auflage mit 139 Abbildungen.

Preis Fr. 10.—

Vermehrung und Schnitt der Ziergehölze

von Steph. Olbrich

3., vermehrte Auflage. Ein Buch, welches mit ähnlichem Inhalt in der ganzen Fachliteratur nicht mehr existiert; unentbehrlich für Gärtner und Gartenfreunde.

Preis Fr. 6.—

Erwerbsgemüsebau

«Nachschlagebuch für den Praktiker, Lehrbuch für Garten- und Gemüsebauschulen, Hilfsbuch für Gartenbaulehrer und Gartenbaubeamte. Von Dipl.-Gartenbauinspektor H. Kratz, Direktor der Gemüsebauschule der Landwirtschaftskammer der Rheinprovinz zu Fischenich bei Köln. 2. Auflage. Mit 18 Abbildungen. Geb. Fr. 4.50

«Jeder fortschrittliche Gemüsebauer muß dieses Buch besitzen... es ist unentbehrlich selbst für den Erfahrensten...»

Gewinnbringende Gemüsetreiberei mit kleinen Mitteln

Anleitung zur Treiberei von Gemüsen ohne teure Haus- und Heizanlagen für den Erwerbsgärtner. Von Rud. Prinz. Dipl.-Obergärtner und Gemüsebaulehrer an der Gemüsebauschule Winsen-Luhe. Mit 28 Abbildungen. Geb. Fr. 3.—

Lehrbuch über Gemüsebau von W. Kienli

Ein wertvolles Buch, aus der Praxis heraus für den Erwerb und den Eigenbedarf geschrieben. Neben den ausführlich behandelten Kulturabhandlungen gibt der Verfasser noch Winke betreffs Keimzeit, Dauer der Keimfähigkeit, Saatmenge nach Zahl und Gewicht usw.; jedenfalls Vorteile, welche man in andern Büchern vergeblich suchen wird. Mit 68 Abbildungen. 3. Auflage. Geb. Fr. 5.—

Vogelfutter

für in- und ausländische Vögel

Einzelsorten

	100 kg Fr.	50 kg Fr.	25 kg Fr.	10 kg Fr.
Ameiseneier, Ia Qualität . . .	1 kg Fr. 2.60	—	—	24.—
Cichoriensamen	68.—	36.—	19.—	8.—
Distelsamen, grauer	120.—	60.—	32.50	14.—
Erdnüsse	38.—	20.—	10.50	4.80
Fichten- oder Tannensamen .	—	—	—	17.—
Kanariensamen (Glanz) . . .	39.—	20.50	11.—	5.—
Kürbiskerne	—	—	—	9.—
Leinsamen	34.—	18.—	10.—	4.50
Mohnsamen, blauer	54.—	28.—	15.—	6.50
Muska, getrocknete Insekten	—	—	—	15.—
Negersamen	30.—	16.—	9.—	4.20
Haferkerne, geschält	32.—	17.—	9.20	4.50
Hanf, gesiebt grobkörnig . .	23.—	12.50	7.20	3.20
Hirse, weiße	35.—	18.50	10.—	4.80
Hirse, blutrote, grobkörnige .	28.—	15.—	8.50	4.—
Hirse, gelbbunt, gewöhnliche	24.—	13.—	7.50	3.50
Hirse, Senegal gelbe	35.—	18.50	10.—	4.50
Hirse, in Kolben, große . . .	85.—	42.50	24.—	10.—
Hirse, in Kolben, mittlere . .	65.—	33.50	17.50	7.80
Ossa Sepia, Tintenfisch . . .	100 Stück	Fr. 11.—	—	—
Seidenwurm, ausgezeichnet	—	—	—	—
Ersatz für Muska	—	—	—	12.—
Salatsamen, weißer	—	—	32.—	14.—
Sommer-Rübsen, extra süß . .	40.—	21.—	11.50	5.—
Sonnenblumenkerne, weiß . .	31.—	16.50	9.20	4.50
Weißwurm	—	—	—	30.—
Zirbelnüsse für Papageien . .	105.—	52.50	28.—	12.50
Vogelsand, ungezieferfrei . .	11.—	6.50	3.50	1.50

Vogelfutter-Mischungen

Mausers Singfutter für Kanarienvögel, seit Jahrzehnten bewährt, in gleichmäßiger Weise und staubfrei hergestellt, stellt das Beste dar, was an Mischfutter für den feinsten Vogel geboten werden kann.				
Offen	55.—	28.—	15.—	6.50
in Orig.-Paketen à ½ u. ¼ kg	80.—	40.—	21.50	9.—
Mausers Kanarienfutter , gute Mischung für Bastarde und nicht singende Vögel. Auf Wunsch wird diese Mischung auch ohne Hanf geliefert				
	45.—	24.—	13.—	5.50
Mausers Zeisig- u. Distelfutter	60.—	32.—	17.—	7.50
Mausers Exotenfutter , das beste Futter für alle Exoten				
offen	50.—	27.—	14.50	6.50
in Paketen	65.—	33.—	18.—	7.50
Mausers Dompfaffenfutter	60.—	32.—	17.—	7.50
Mausers Papageienfutter wird von diesen Vögeln sehr gerne genommen und ist zweckentsprechend gemengt				
	70.—	37.—	19.—	8.50
Mausers Streufutter für freilebende Vögel				
	29.—	15.—	8.50	4.—

Utensilien für Vogelzucht u. -Pflege

Vogelkäfige, Badehäuschen, Käfigbedarf	Preise auf Anfrage.
Futterhäuschen für freilebende Vögel	Preise auf Anfrage.
Meisenstängeli	100 St. Fr. 55.— 10 St. Fr. 6.50
Nistkästchen für Meisen	Fr. 3.50
Nistkästen für Stare	Fr. 4.—

Mausers

Alle Preise für Vogelfutter, Hundekuchen usw. sind veränderlich



Nahrung, Pflegemittel, Ausstattung für Ihren Hund

Ihr Freund — er hält immer zu Ihnen, ob Sie reich oder arm, glücklich oder traurig sind, und würde für Sie in den Tod gehen. Da ist es Ihre Pflicht, für ihn zu sorgen. Es genügt aber nicht, einen Hund mit Tischabfällen, Brei und Brotresten oder nur Fleisch zu füttern, denn er wird früher oder später Verdauungsstörungen, schlechten Geruchsinne oder Hautausschläge erhalten. Geben Sie ihm:

	100 kg Fr.	50 kg Fr.	25 kg Fr.	10 kg Fr.
Spratts Hundekuchen	—	—	—	—
Spratts Fleischfaser-Biskuits für große und mittlere Rassen	66.—	33.—	17.50	7.40
Spratts Fleischfaser-Biskuits «Puppy» für kleinere Rassen und junge Hunde	68.—	34.—	18.—	7.60
Spratts Ovals , das Taschenbiskuit für kleine Hunde und zum Abwechseln für alle Rassen und Alter	70.—	35.—	18.50	7.80
Spratts Biskuits mit Lebertran für junge Hunde	—	—	—	7.60
Spratts Rodnim , die ideale Abwechslung in der Biskuit-Fütterung. Gebrochene Hunde-Biskuits für junge und ausgewachsene Tiere	68.—	34.—	18.—	7.60
Spratts Alsax , Spezialfutter für deutsche Schäfer- und Gebrauchshunde	68.—	34.—	18.—	7.60
Spratts Kohlen-Biskuits , bei Verdauungsstörungen	—	—	—	11.—
Spratts Puppylac , Muttermilch-Ersatz für Junghunde und Kräftigungsmittel für die säugende Hündin. Preis auf Anfrage.	—	—	—	—
Spratts Hors d'œuvre , assortierte Biskuits, 6 verschiedene Sorten	—	—	—	per Schachtel 1.—
Lebeg-Hundeknochen	—	—	—	12.—
Wau-Wau-Hundekuchen , Schweizer Fabrikat	—	—	—	9.50

Pflege:

Kämme und Rupfkämme, Striegel, Trimmesser, Bürsten, Freßnapfe, Sor-Bürsten, Sor-Flüssigkeit, Spratts antiseptischer Trockenpuder, Spratts antiseptische Hundeseife, Spratts Fomo-Shampoo, Cutisan-Seife, No-No-Hündinnenschutz, Vita-Kalk, Pulvex, Wurmöl, Räudekur.

Ausstattung:

Hundehalsbänder, Würger- oder Zug-Halsbänder, Dressur-Würger, Ketten-Halsbänder, Hunde-Geschirre, Hunde-Peitschen, Hundeleinen, Ketten zum Ausstellen und Führen, Maulkörbe, Hundeschuhe, Hundedecken, Hundesweater, Pfeifen, Karabiner u. Glöckchen, Hundekörbe, Hunde-Transportkörbe, Spielzeuge.

Kückenfutter

Spratts Kückenfutter ist so gut verdaulich, daß es nicht die kleinste Störung hervorruft in den zarten Verdauungsorganen der Kücken. Ja, es ist so konzentriert, daß es unmittelbar Nährstoffe absorbiert. Das ist das Futter, das Sie Ihren Kücken geben müssen und Ihr zukünftiger Gewinn ist Ihnen sicher. Spratts Kückenfutter ist ein durch und durch gargekochtes Futter, das reinen, echten Rahm enthält in Form von getrockneter Milch. Geben Sie es Ihren Kücken recht warm, appetitanregend für Kleiefütterung. Tausende von Hühnerzüchtern auf der ganzen Welt können ihren glücklichen Erfolg dem Verfüttern dieser ausgezeichneten Nahrung verdanken.

54.—	28.—	14.50	6.—
------	------	-------	-----

Inhaltsverzeichnis der Bedarfsartikel

	Seite		Seite		Seite
Abziehsteine	110	Gummischläuche	112	Rapid	138
Adco	130	Hänsche-Geräte	118	Rasendünger	130
Aetzkalk	129	Handegge	112	» mäher	104—106
Ameisenpulver	138	Handspaten	119	Rasenscheren	106
Anklopfbrett	119	Harnstoff	128	» sprenger	110—111
Anzuchtstöcke	121	Heckenscheren	115	» walzen	106
Astabstoßer	116	Hellige-Pehameter	125	Räucherkerzen	138
Asthalter	116	Holzetiketten	126	Raupenfackel	116
Astmesser	116	Höntsch-Fluid	139	Raupenleimringe	139
Astscheren	114—115	Hornmehl	128	Rebenspritzen	108
Bast	127	Hornspäne	128	Rehlaubengaze	124
Basthalter	122	Hortensienblau	130	Rechen	119
Bambusstäbe	126	Hundekuchen	141	Regenapparat	110—111
Baumbänder	127	Jätgabel	119	Reihenzieher	124
» bürsten	116	» häckchen	119	Rindenbürsten	116
» kratzer	116	» pickel	119	Rosentndorner	114
» pfähler	116	Jaucheschöpfer	107	Rosenpfähle	126
» sägen	116	Jorri-Hacke	117	» scheren	114
» scheren	114	Idunasäge	116	» schutzhauben	122
» wachs	139	Insecticid	133—137	Saatschalen	124
Bind-Rapid	118	Insektenfanggürtel	139	Sägen	116
Biogine	129	» vertilgungsmittel	133—139	Sämaschinen	112
Birkenrinde	125	Kakteendünger	129	Samenstreuer	122
Blattyl	135	» zeichen	126	Schädlingsbekämpfungsmittel	133—139
Blumendraht	127	Kalisalz	128	Schattendecken	125
» dünger	128—131	» -Superphosphat	129	Schattierfarbe	125
» spritzen	108—110	Kalksalpeter	128	Scheren	114
» stäbe	126	Kantenmäher	106	Schlauchsattel	107
Blumentopfgerät	123	Karbolineum	133	Schlauchwagen	107
Bodenkultivator	112	Karreten	112	» schoner	107
Bodenlockerer	117	Katakilla	136	» zubehör	111
Bodenbearbeitungsgeräte	112, 117—123	Katzenschreck	123	Schnurpfähle	123
Bodenbearbeitungsrechen	117	Kiesscharrer	117	Schutzbrillen	122
Bordeauxbrühe	133	Kistensiebe	125	» hauben	122
Bordinette	136	Klebgürtel	139	Schwefelapparat	122
Bremyl	135	Knieschoner	122	» gemahlen	139
Carsapon	133	Knochenmehl	128	» kalkbrühe	133
Ceretan-Produkte	137	Kohlensaurer Kalk	129	» quasten	122
Chemische Dünger	128—130	Kokosschnüre	127	Schwefelsaures Ammoniak	128
Chilesalpeter	128	» stricke	127	Schwimmpumpe	110
Cortilan	131	Kopuliermesser	113	Setzhölzer	123
Cupromaag	133	Korkholz	125	Sichel	106
Cupryl	135	Kranzdraht	127	Solsan	129
Distelstecher	119	Kräuel	117	Spaltfropfmesser	113
Draht	127	Kupferkalkpulver	133	Spargelmesser	113
Drahtkordel	127	Laubrechen	119	Spaten	117
» scheren	114	Leiter	121	Spatzenschreck	123
Dünger, verschiedene	128—130	Literatur für Gartenbau	140	Sphagnum	130
» kalk	129	Locheisen	117	Spinatsense	124
Düngergabel	119	Lonzaflo und Volldünger	131	Spritzen	108—110
Düngwasser-Verteiler	110	Maag-Produkte	131, 133	Sprossenhälter	125
Eisenvitriol	130	Messer	113	Stahlhand	118
Erbenschutzhäubchen	124	Meßbänder	123	Stangensetzer	124
Erdbeerhalter	124	Mobil-Leiter	121	Stecklingsschere	114
Erdschauflern	117	Mortyl	135	Tabaksaft	137
Erdyl	135	Motormäher	104	» staub	138
Etiketten	126	Nährsalze	129	Tansen	107
Exelsior-Etiketten	126	Naßbeize	137	Termitocidpatronen	138
Exodindocht	137	Natriumchlorat	138	Terpur	138
Feldhauen	117	Nettolin	130	Terrasan	139
Fensterpapier	125	Nikotin-Quassia-Extrakt	137	Thermometer	124
» winkel	125	Nikotinschwefel	138	Thomasmehl	128
Fingerspaten	123	Nitrophoska	129	Tonkinstäbe	126
Fix-Fertig	139	Niwelka	139	Topfmaschine	121
Flaschenzerstäuber	109	Noflo	131	Torfmulle	129
Fleurin	129	Obstbaum-Karbolineum	133	Totin	131
Floraspritze, verbesserte	108	Obstpflocker	122	Traubensäckchen	124
Floranid	128	Okuliermesser	113	Trockenbeize	137
Flux	133	Oelpapier für Papierfenster	125	Truffaut	137
Frostdecken	125	Osmunda	130	U-Haken	124
Frühbeetkasten	118	Pag-Produkte	136	Unkrautstecher und -messer	119
Furchenzieher	124	Papieretiketten	126	Uspulun	137
Garantiespaten	117	Para-Maag	133	Ventilatoschwefel	138
Gartenbesen	119	Parasitol-Räucherkerzen	138	Veralin	133
» hacke	117	Peruguano	129	Versol	133
» häueli	117	Pfahltreiber	116	Vogelfutter	141
» messer	113	Pflanzenkelle	119	Vogelscheuchen	123
» rechen	119	» kübel	118, 124	Wasserkarren	112
» scheren	114	» nährsalze	129	Wasserständen	107
» schläuche	112	» schützer	118	Wegscharrer	119
» schnur	123	» setzer	123	Werrenpillen	136
» spritzen	108—110	Phosphorit-Superphosphat	128	Wespenfangflasche	124
» walzen	106	Pickel	119	Wetzstein	113
Geißfuß	113	Pikierhölzer	123	Wickeldraht	127
Gewächshausspritzen	108—109	Pinzierschere	115	Wolfggeräte	119—120
Gießkannen	107	Pirox-Pulver	133	Wühleisen	119
Glaserdiamanten	123	Pirox-Zerstäuber	122	Wundenreiniger	113
Glasetiketten	126	Polypodiumfasern	130	Wurfgatter	125
Golaz	137	Polvo	136	Xex-Produkte	134
Grabgabel	117	Pomona-Spritzen	108—109	Zelio-Körner	139
Grasfangkörbe	106	Präsentierschere	114	Zelio-Paste	138
» rechen	119	Pulvyl	135	Zierkorkholz	125
» scheren	106	Räderhacken	112	Zinketiketten	126
» sieheln	106	Raffiabast	127	Zinkstift, Zinktinte	126

Alphabetisches Register der Samen,Knollen und Zwiebeln

Abutilon 92	Blumenzwiebeln 2—6	Cordylone 97	Fioringras 7	Impatiens 55, 99, XIII
Acacia 92	Bocconia 79	Coreopsis 49, 80, VI	Flammenblume 63, 86	Incarvillea 84
Acanthus 77	Bodenkohlrabi 25	Cornichon 18	Freesia 98	Inula 84
Achillea 77	Bohnen 10—13	Corypha 102	Freilandmelone 29	Ipomoea 74
Achimenes 92	Bohnenkraut 27	Cosmos (Cosmea) 52, VI	Freilandprimel 87—88	Island-Mohn 86
Ackerbohnen 13	Boltonia 79		Fromental 7	Isoloma 5, 99
Aconitum 77	Borago 27	Crassula 97	Frühlingszwiebel 37	Isolepis 73
Acroclinium 47	Boretsch 27	Crucianella 80	Fuchsia 98	Isop 27
Adonis 47, 77	Boronia 94	Cucumer 18—19	Futterrüben 32	
Adlumia 74	Bouvardia 94	Cuphea 52	Futterwicke 7	Jacobaea 55
Aetheopappus 77	Brachycome 49	Cyclamen 80, 96	Futter-Zucker-Run- kel 32	Japan. Blumenrasen 75
Ageratum 47, III	Briza 73	Cyclanthera 74		
Agrostemma 47, 77	Brizopyrum 73	Cynoglossum 52, 80	Gaillardia 54, 82	Japan. Hopfen 74
Agrostis 7, 73	Broccoli 20	Cynosorus 7	Gamolepis 54	Johannisbeersam. 38
Akazie 92	Bromus 73	Cyperus 73	Gartenkresse 26	
Allium 77	Browallia 94	Cytisus 97, VII	Gartenmelde 27	Kabis 21
Akelei 78	Brunnenkresse 26		Gartenmohn 63	Käfen 16
Alonsoa 47	Bryonia 74	Dactylis 7	Gartennelken 46	Kakteen 103
Alpenmohn 86	Buphtalmum 78	Dahlien (Georg.) 5, 52, VII	Gartenprimel 87—88	Kaktus-Dahlien 5, 52
Alpenpflanzen 77—91	Buschbohnen 10—11	Delphinium 52, 81, VII	Gartenrasen 9	Kalanchoe 99
Alpenveilchen 80, 96	Buschlack 44		Gazania 54	Kamille 27
Althaea 47, 77		Dianthus barb. 81	Gehölzsamen 38	Kammgras 7
Alyssum 47, 77	Cacalia 49	— caryoph. 45, 46	Gelbklee 7	Kapuzinerkresse 67, 75, XIII
Amarantus 47	Calampelis 74	— chinensis 53	Genista 98	
Amaryllis 5, 92	Cajophora 74	— Heddeu. 53	Gentiana 82	Kardonen 27
Ammobium 47	Calandrina 79	— laciniatus 53	Geranium 82, 99	Karotten 14
Ampelopsis 74	Calceolaria 94, IV	— plumarius 81	Gesneria 5, 98	Karthäusernelk. 81
Anagallis 47	Calendula 49, IV		Geum 82	Kentia 102
Anchusa 47, 77	Calla 94	Dicke Bohnen 13	Gilia 82	Kerbel 27
Anemone 5, 77, III	Calliopsis 49	Dielytra 81	Gladiolus 3—4, 83	Klee 7
Angelonia 92	Campanula 79, 94	Digitalis 82	Glockenblume 79, 94	Klettergurken 18
Angurien-Kürbis 26	Campylanthus 94	Dill 27	Gloxinia 5, 98	Knaulgras 7
Anis 27	Canarina 94	Dimorphoteca 53	Glücks-klee 5	Knoblauch 37
Anthemis 77	Canna 94	Doronicum 81	Gnaphalium 54, 84	Knollengewächse 2—6
Anthoxanthum 73	Cannabis 50	Dorotheanthus 53	Godetia 54	
Antirrhinum 48	Capsicum 94, V	Dracaena 97	Goldmelisse 85	Knollensellerie 35
Aquilegia 78	Cardiospermum 74		Goldlack 44	Kochia 55
Arabis 78	Cardy 27	Echeveria 97	Goldhafer 7	Kohlrabi 25
Aralia 92	Carotten 14	Echinacea 82	Gomphocapus 98	Kohlrüben 25
Arctotis 49	Carviol 20	Echinops 82	Gomphrena 54	Kohlsamen 20—24
Armeria 78	Cassia 94	Edel-Dahlien 5, 52	Grassamen 7—9	Kopfklee 7
Arnika 27	Castilleja 94, IV	Edelweiß 84	Grenadinnelke 46	Kopfkohl 21—22
Artemisia 49	Celosia 50	Edelweicken 56—57	Grevillea 98	Kopfkohlrabi 25
Artischoken 27	Celsia 94	Eierfrucht 27	Gurken 18—19	Kopfsalat 33—34
Asclepias 78	Centaurea 50, 80, V	Eiskraut 27	Gurkenkraut 27	Kornblume 50, 80, V
Asparagus 74, 78, 92	Cephalaria 80	Elichrysum 55	Gymnotrix 73	Krauskohl 24
Asperula 27, 35	Cerastium 80	Elymum 73	Gynerium 73	Krauseminze 27
Astern 39—42, 78, II-III	Ceratochloa 73	Endivien 15	Gypsophila 54, 83	Kresse 26
	Chabaud-Nelken 45	Enzian 82		Küchenkräuter 27
Astilbe 78	Champignonbrut 38	Epiphyllum VIII	Hahnenkamm 50	Kümmel 27
Aubrietia 79	Chamaerops 102	Eragrostis 73	Hainblume 59	Kürbis 26
Aurikeln 88	Cheiranthus 80, V	Erbsen 16—17	Hainrispengras 7	Kuhkohl 24
Avena 73	Chelone 80	Erdbeersamen 38	Hanf 50	
	Chineser-Nelke 53	Erianthus 73	Helenium 83	Lack 44
Balkon-Petunien 61—62	Chineser-Primeln 100	Erigeron 82	Helianthemum 83	Lagurus 73
	Chorizema 97	Erinus 82	Helianthus 55, 83	Lampionpflanze 86
Balsaminen 44	Christrose 83	Eryngium 82	Helichrysum 55	Landgurken 18
Bartnelken 81	Chrysanthemum 51, 80, 94, 97, VI	Erysimum 82	Heliopsis 83	Landnelken 46
Bartonia 49	Chrysurus 73	Erythrina 97	Heliotropium 99	Lantana 99
Basilikum 27	Cichorie 15	Escariol 15	Helleborus 83	Latania 102
Bastardklee 7	Cichoriensalat 15	Eschscholtzia 53, VIII	Heracleum 83	Lathyrus 56—57, 75, VIII
Beerenoß 38	Cichorienwurzeln 15	Esdragon 27, 38	Herbstrüben 31	
Beete 32	Cimicifuga 80	Esparsette 7	Herbstrettiche 31	Lattich 34
Begonia 2, 92—93	Cineraria 51, 95	Eucalyptus 97	Hesperis 83	Lauch 28
Beifuß 27	Citron-Melisse 27	Eulalia 73	Heuchera 83	Lavatera 58, 84
Bellis 79	Clarkia 51	Euphorbia 53, 82	Hibiscus 55	Lavendel 27
Besenried 7	Clematis 74	Exacum 98	Himbeersamen 38	Lavendula 99
Betonica 79	Cleome 51		Holcus 7	Lein 58, 84
Bidens 49	Clerodendron 97	Farne 102	Honiggras 7	Leonotis 99
Bienenfutterpfl. 75	Clianthus 97	Federkohl 24	Hopfen 74	Leontopod. 84
Bierrettiche 31	Cobaea 74	Federmohn 60	Hopfenklee 7	Leptosiphon 58
Bindesalat 34	Cocos 102	Federnelke 81	Hordeum 73	Leptosyne 58
Binetsch 36	Coix 73	Feijoa 98	Hornveilchen 91	Leucophaea 58
Blätterkohl 24	Coleus 97	Feldsalat 29	Humulus 74	Leucocoryne 99
Bleichsellerie 35	Columnnea 97	Fenchel 27	Hunemannia 55	Levkojen 43
Blumenkohl 20	Commelina 51	Festuca 7, 73	Hyazinthus 5	Liatris 84
Blumensamen-Sortimente 72, 76	Convolvulus 51	Ficus 98		Liebesapfel 37
		Fingerhut 82	Iberis 55, 83	Liebstock 27


Lilium 6, 84, IX	Pahlerbsen 16—17	Rosmarin 27	Spargelsamen 35	Viola 69—70, 90—91
Linaria 58, 84, 99	Palmen 102	Rote Rüben 31—32	Sparmannia 101	Viscaria 70
Linum 58, 84	Panicum 73	Rotklee 7	Speisekürbisse 26	Vittadinia 70
Lobelia 58, 84	Pantoffelblume 94, IV	Rotkraut 22	Speiseimöhren 14	Wachsbuschbohne 11
Löffelkraut 27	Papaver 60, 86	Rotschwengel 7	Speiserüben 31	— Stangenbohnen 13
Löwenmaul 48	Papyrus 73	Rüben 31—32	Spinat 27, 36	Wahlenbergia 91
Löwenzahn 26	Paradiesapfel 37	Rübli 12	Spiraea 90	Wald- und Gehölz-
Lolium 7	Paradies-Rasen 75	Rudbeckia 64, 89, XI	Sprossenkohl 24	samen 38
Lophospermum 75	Passionsblume 75	Runkelrüben 32	Stachelbeersamen 38	Waldmeister 27
Lunaria 84	Pastinaken 29	Saintpaulia 101	Stachys 90	Washingtonia 102
Lupinen 7, 58, 84, IX	Pelargonium 99	Salat 33—34	Stangenbohnen	Wasserkresse 26
Luzerne 7	Pennisetum 73	Salabeete 32	12—13, XIX	Wassermelonen 29
Lychnis 85	Pensées 69—70	Salbei 27	Statice 65, 90	Weihnachtsrose 83
Mairettiche 30	Pentstemon 60, 86	Salpiglossis 64, XI	Stauden 76—91	Weißklee 7
Mairüben 31	Perilla 60	Salvia 64, 89, 101	Steckzwiebeln 37	Weißkraut 21
Mais 26	Petersilie 29	Samtblume 66—67,	Stiefmütterch. 69—70	Weißrüben 32
Majoran 27	Petersilienwurzel 29	XII—XIII	Stipa 73	Wermut 27
Malope 59	Petunia 61—62	Santolina 89	Stoppelrüben 32	Wicken 7
Malva 85, IX	Pfeffer 27	Sanvitalia 64	Steptocarpus 101	— Wohlriechende
Malven 47, 77	Pfefferkraut 27	Saponaria 65, 89	Strohblumen 55	56—57, 74, VIII
Mangold 28	Pfefferminze 27	Saubohne 13	Studentenblume	Wiener Zwergnelke
Mattenklee 7	Pflücksalat 34	Sauerampfer 27	66—67	46
Margaret.-Nelken 45	Phacelia 62	Saxifraga 89	Symphytum 90	Wiesenblumen 75
Markerbsen 17	Phleum 7	Scabiosa 65, 89	Tabak 35	Wiesenfuchs-
Matthiola 59	Phlox 63, 86, X	Schafschwengel 7	Tagetes 66—67,	schwanz 7
Matricaria 59	Phoenix 102	Schalerbsen 16—17	XII—XIII	Wiesenmischung 8
Maurandia 75	Physalis 86	Schalotten 37	Tausendschön 79	Wiesenrispengras 7
Meconopsis 85	Physostegia 86	Schizanthus 65	Thalictrum 90	Wiesenschwengel 7
Medeola 75	Pimpinelle 27	Schlingpflanzen	Thunbergia 75	Winde 74
Meerrettich 38	Poa 7	74—75	Thymian 27	Winterendivien 15
Melisse 27	Polemonium 86	Schnittkohl 24	Thymus 90	Winteraster 51, 94
Melonen 29	Porree 28	Schnittlauch 27, 28	Tibouchina 101	Winterhecke-
Mentha 27	Portulak 27, 63	Schnittpetersilie 29	Tigridia 5, 67	Zwiebel 37
Mesembrianthem 59,	Portentilla 86	Schnittsalat 34	Timotheegras 7	Winterkrauskohl 24
Mimosa 99 [85, 99]	Primula Auric. 88	Schnittsellerie 35	Tomaten 37, XII, XX	Winterlauch 28
Mimulus 59	Primula chinensis 100	Schnittzwiebel 37	Topfgewächs-Samen	Winterlevkojen 43
Mina lobata 75	— japonica 87	Schotenklee 7	92—103	Winterrettiche 31
Mirabilis 59	— malacoides	Schwarzwurzel 35	Topfnelken 45	Wintersalat 34
Möhren 14	101, X.	Schwengel 7	Topfprimeln	Wirsing 23
Mohn 60, 86	— obconica 100	Scorzonere 35	100—101, VII	Wrucken 25
Monarda 85	— veris 87	Sedum 65, 89	Torenia 101	Wucherblume 51, 80,
Monatsrettiche 30	Prunella 88	Sellerie 35, XVII, XX	Treibgurken 19	94, 97, VI
Montbretia 5	Puffbohnen 13	Senecio 65, XII	Treibkohlrahi 25	Würzkräuter 27
Moschuspflanze 59	Punica 101	Senf 27	Treibrettich 30—31	Xeranthemum 70
Musa 99	Pyrethrum 63, 89, X	Setaria 73	Treibradies 30	Yucca 91
Myosotis 85	Räben 31	Sycios 75	Treibsalat 33	Zaunrübe 74
Nachtviole 83	Rabinschen 29	Silene 65, 90	Trichterwinde 74	Zea 73
Naegelia 98	Radi 30	Solanum 101	Trifolium 7	Zichorie 15
Nandiana 99	Rahmen 32	Soldanella 90	Tritoma 90	Zichoriensalat 15
Nelken 45—46, 53, 81	Randen 32	Solidago 90	Trollius 90	Zichorienwurzeln 15
Nemesia 59	Ranunculus 89	Sollya XII	Tropaeolum 67, 75,	Ziergräser 73
Nemophila 59	Rapünzchen 29	Sommerblumen	XIII	Zierkürbisse 26
Nepeta 85	Rathaus-Petunien 62	47—72, 75	Tydaea 101	Zierspargel 78, 92
Nertera 99	Raygras 7	Sommercypresse 55	Ursinia 67	Ziertabak 59
Nicotiana 59	Rehmannia 101	Sommerendivien 15	Usambaraveilchen 101	Zinnia 71—72
Nierembergia 99	Remontant-Nelken 45	Sommerlevkojen 43	Valeriana 90	Zippolle 37
Nigella 60	Reseda 63	Sommermajoran 27	Veilchen 90—91	Zittergras 73
Nüßlisalat 29	Rettich 30—31	Sommernelken 53	Venidium 67	Zitron.-Melisse 27
Nycterinia 60	Rhabarber 27	Sommerrettiche 31	Verbascum 90	Zuckererbsen 16
Oberkohlrahi 25	Rhodanthe 63	Sommertanne	Verbena 68	Zuckermals 26
Obstkerne 38	Ricinus 64	(Artemisia) 49	Vergißeinnicht 85	Zuckerrüben 32
Odontospermum 99	Rispengras 7	Sommerwicke 7	Veronica 90	Zuckerrunkeln 32
Oenothera 60, 85	Rittersporn 52, 81,	Sonnenwirbelsalat 29	Vicia 7	Zwiebelgewächs 2—6
Omphalodes 85	VII	Sonnenblumen 55, 83	Vinca 101	Zwiebelsamen 37
Oxalis 5	Rochea 101	Spargelkohl 20		
	Römischer Salat 34	Spargelpflanzen 38		
	Rosenkohl 24			

Mit dem Schaufelrad-Beregner bin ich sehr zufrieden. Er hat uns unglaublich große Dienste geleistet, besonders jetzt in dem trockenen Jahr. Wenn wir wieder einen Beregner haben müssen, schaffen wir keinen andern an als den Schaufelrad-Regner.

pr. Institut Baldegg:
Ant. Knüsel.

Jakob Nägeli, Gärtnerei, Kreuzlingen.

Mit Ihrer Topfmaschine bin ich gut zufrieden. Habe hauptsächlich Kohlraben damit angezogen und das Resultat war günstig. Ich könnte sie also nur empfehlen.



EMIL MAUSER
Samenhandlung
Postfach Fraumünster
Z ü r i c h

Absender:



Neuer Schaugarten in Mausers Versuchsgärtnerei.

Ein führendes Samenhaus wie Mauser bedarf einer eigenen Versuchsgärtnerei. Dort werden die Neuheiten auf dem Gebiete der Blumen- und Gemüsesamen, sowie der technischen Artikel ausprobiert. Die durch diese eigenen Versuche gewonnene Überzeugung erlaubte es, wichtige Neuheiten zum Erfolge zu führen. Viele davon nahmen ihren Siegeszug über die ganze Erde und machten Samen-Mauser bekannt als fortschrittliches Haus für wertvolle Samen.



Neue Astern-Züchtung „Welkefrei“

(Durchgezüchtet gegen vorzeitiges Absterben)

samen
Mauzer